

瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル    | カテゴリ          | 現象/内容                                                                                                                                           | 変更内容                                                                         | 影響範囲                                                                     | 従来製品での回避/対応方法                                                                                              | 備考 |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rel.8.0a | 瞬間復元ドライバ      | Windows 7 環境において、ファイルのプロパティを表示しようとすると、プロパティは表示されず、以降、エクスプローラーが正常動作しなくなる場合がある。                                                                   | 回避ロジックを組み込みました。                                                              | 【レベル】<br>Rel.8.0<br>【グレード】<br>全グレード<br>【対象OS】<br>Windows7                | ファイルのプロパティを表示したい場合は、一時的に更新モードもしくは修復無効モードにしてください。                                                           |    |
|          | ウイルス対策ソフト連携   | 瞬快クライアントと Symantec Endpoint Protection 11.0 RU5 の組み合わせにおいて、ファイルのプロパティを表示しようとすると、STOPエラー 0x0000007F が発生する場合がある。                                  | 回避ロジックを組み込みました。                                                              | 【レベル】<br>Rel.8.0<br>【グレード】<br>全グレード<br>【対象OS】<br>Windows7, Windows Vista | ファイルのプロパティを表示したい場合は、一時的に更新モードもしくは修復無効モードにしてください。                                                           |    |
| Rel.8.0g | ツール機能         | 機能追加                                                                                                                                            | クライアントPCに対してメッセージ通知を行うコマンド「RPMSG.EXE」をTOOLフォルダ内に新規追加しました。                    | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | Linuxクライアント機能 | 機能追加                                                                                                                                            | Linuxの下記ディストリビューションに対応しました。<br>・Cent OS 5.5<br>・Fedora 13<br>・Vine Linux 5.1 | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | リモート画面操作機能    | 機能追加                                                                                                                                            | クライアントPCに対して、指定したPCの画面を表示させる「画面転送機能」を新たに搭載しました。                              | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | リモート画面操作機能    | 機能改善                                                                                                                                            | 操作対象PCを選択する画面の操作性を改善しました。                                                    | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | リモート画面操作機能    | 機能改善                                                                                                                                            | 単一PC操作の操作メニューのウィンドウの形式を、バー表示も選択できるように改善しました。                                 | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | Windows VistaのInternetExplorerからEPSON社製のレーザープリンタに対し印刷を行うと、印刷ができない場合がある。                                                                         | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | 以下のいずれかを行うことで回避可能です。<br>・C:\¥ProgramData¥EPSON¥temp を対象外にする<br>・UACを無効にする<br>・InternetExplorerの保護モードを無効にする |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | インテル社のAtomプロセッサを搭載したPCに瞬快をパーティション単位の修復モードでインストールすると、OSの起動前に黒い画面で数十秒から1分程度待たされる現象が発生する。                                                          | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | 瞬快クライアントをファイルフォルダ単位の修復モードでインストールすると、Cygwinが正常に動作しない場合がある。                                                                                       | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | 瞬快クライアントをファイルフォルダ単位の修復モードでインストールした場合、PCのシャットダウン時に0x7eのブルースクリーンが発生する場合がある。                                                                       | 回避ロジックを組み込みました。                                                              | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | 瞬快クライアントをファイルフォルダ単位の修復モードでインストールした場合、DisplayLink社のドライバを使用したUSBディスプレイアダプタが正常に動作しない場合がある。<br>【製品例】<br>・IO-DATA製 USB-RGB/D2<br>・パップファロー製 GX-DVI/U2 | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | 瞬快クライアントをファイルフォルダ単位の修復モードでインストールしたPCから、別のPCで共有されているフォルダ内のファイルが変名できない場合がある。                                                                      | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | 瞬間復元ドライバ      | Windows7にてdiskpartコマンドを実行したPCに瞬快クライアントをインストールすると、ディスク上のファイルが壊れる場合がある。                                                                           | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | 復元タイプにパーティション単位を使わない、または更新モードを使わない場合には発生しません。                                                              |    |
|          | クライアント機能      | 瞬快クライアントのレベルアップを行うと、作成していた省電力ポリシーは全て削除されてしまい、「バランス」の設定に戻ってしまう。                                                                                  | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |
|          | クライアント機能      | 瞬快クライアントをインストールしたPCにおいて、グループポリシーの設定で「電源の管理」に関する項目が「有効」にされていると、修復モードに変更できず「クライアントが認識できないエラーが発生しました。」というエラーが発生する。                                 | プログラムを改修しました。                                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                   | なし                                                                                                         |    |

瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル    | カテゴリ              | 現象/内容                                                                                                                                   | 変更内容                                              | 影響範囲                                                                                  | 従来製品での回避/対応方法                                           | 備考                                                                             |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          | クライアント機能          | 瞬快クライアントをインストールしたPCをシャットダウンするタイミングで、Syunkai Clientのサービスがアプリケーションエラーを出す場合がある。                                                            | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | クライアント機能          | Windowsの電源設定の設定内容を、デフォルト設定から変更している場合に、瞬快クライアントをインストールするとデフォルト設定に戻ってしまう。<br>(例:「高パフォーマンス」に設定変更していても、「バランス」に戻ってしまう)                       | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | WindowsUpdate連携機能 | Windows Update連携を実行するクライアントPCにおいて、Automatic UpdatesサービスまたはWindows Updateサービスの起動に20秒以上の時間を要する環境の場合にエラーが発生し、WindowsUpdate連携の処理が失敗する場合がある。 | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | 資源配付機能            | 配付リソースの登録にてショートカットファイルを指定して登録すると、ショートカットのリンク先のファイルが登録されてしまい、ショートカットファイル自体が登録できない。                                                       | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>並＋資源OP<br>上＋資源OP<br>特上                               | なし                                                      |                                                                                |
|          | 利用情報収集機能          | 集計した操作時間の合計が、クライアント単位の場合とグループ単位の場合で一致しない。                                                                                               | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | 利用情報収集機能          | クライアントPCからの情報がサーバにまったくアップロードできない場合がある。                                                                                                  | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | 利用情報収集機能          | 瞬快クライアントのレベルアップ、バージョンアップを行うと、利用情報収集機能で取得しているPCの起動時刻/終了時刻の情報が取得できなく場合がある。                                                                | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | 利用情報収集機能          | イベント削除処理において、削除対象の件数が10万件以上になるとイベント削除に失敗する場合がある。                                                                                        | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | 利用情報収集機能          | 集計処理に失敗する場合がある。                                                                                                                         | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | システムリカバリ機能        | FMV-D5390のディスクイメージ取得/配信ができない。                                                                                                           | FMV-D5390用のLANDドライバを製品に組み込みました。                   | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                                    | なし                                                      | 当LANDドライバは初期のFMV-D5390にのみ有効であり、マイナーチェンジ後のFMV-D5390には無効です。                      |
|          | システムリカバリ機能        | Windows環境の設定や、イメージ配信の後処理でクライアント側の処理が停止する場合がある。                                                                                          | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0a以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                                    | なし                                                      |                                                                                |
| Rel.8.0i | リモート画面操作機能        | 機能追加                                                                                                                                    | Intel® vPro™のKVM機能を利用したリモートコントロールアプリケーションを搭載しました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                |                                                         | 詳細は製品CD-ROM内のTOOL¥KVMフォルダ内にあるPDFを参照ください                                        |
|          | 瞬間復元ドライバ          | 瞬快クライアントがファイルフォルダの修復モードでインストールされたPCで、次のブルースクリーンが発生する場合がある。<br>0x0000007f<br>0x00000050                                                  | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | なし                                                      |                                                                                |
|          | リモート画面操作機能        | デュアルディスプレイのPCをリモート画面操作機能を使ってモニタリングや遠隔操作を行おうとした場合、2台のディスプレイの解像度が異なると、画面崩れたりマウスでの操作が正しく行えない場合がある。                                         | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | デュアルディスプレイのPCをモニタリングや遠隔操作を行う場合は、2台のディスプレイの解像度を合わせてください。 | デュアルディスプレイのPCをモニタリングや遠隔操作を行う場合は、2台のディスプレイの解像度が異なると、画面崩れたりマウスでの操作が正しく行えない場合がある。 |
|          | リモート画面操作機能        | リモート画面操作機能の複数PC操作にて、メインモニタウィンドウからマウスカーソルが外に出られなくなる場合がある。                                                                                | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード                                                | 複数PC操作の接続を切断して、再接続を行ってください。                             |                                                                                |
|          | リモート画面操作機能        | リモート画面操作クライアントをインストールしたPCを、ログオンした状態で数週間連続で稼働させた場合に、システムリソース不足が発生し、OSの再起動が必要となる場合がある                                                     | プログラムを改修しました。                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード<br>【対象OS】<br>Windows XP<br>Windows Server 2003 | 定期的にログオフをすると問題は発生しません。                                  |                                                                                |

瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル    | カテゴリ              | 現象/内容                                                                                                                                                        | 変更内容                                                         | 影響範囲                                                                           | 従来製品での回避/対応方法                                                                      | 備考 |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | WindowsUpdate連携機能 | WindowsUpdate連携機能において「更新プログラムを構成しています(1/3)」のメッセージが表示されてOSが再起動を繰り返す現象が発生する場合がある。                                                                              | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード<br>【対象OS】<br>Windows 7<br>Windows Vista | 現象が発生してしまった場合には、OS起動時にPageUpキーを押して簡易環境設定画面を表示させ、修復無効モードへ切り替えを行うことで、再起動を止めることができます。 |    |
|          | WindowsUpdate連携機能 | OSの持つWindows Updateサービスの開始に20秒以上を要するPCで、WindowsUpdate連携機能を実行すると「予測不可能なエラーが発生しました。(ErrorCode = 174)」のエラーにて失敗する場合がある。                                          | OSの持つWindows Updateサービスの開始が遅い場合を考慮したロジックに修正しました。             | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | システムリカバリ機能        | 瞬快管理機能起動時に問われる、システムリカバリサーバへ接続する際の認証ダイアログで、ユーザ名やパスワードに入力できる文字数が少ないため、認証できない場合がある。                                                                             | 最大入力文字数を拡張しました。<br>・ユーザ名→256文字<br>・パスワード→128文字               | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | システムリカバリユーザのアカウント名とパスワードを短くしてください。                                                 |    |
|          | システムリカバリ機能        | システムリカバリ機能で作成したイメージ配信サービスの名前を変更して配信を行うと、「指定したファイルが見つかりませんでした。」というエラーが発生する場合がある。                                                                              | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0g以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | ユーザ指定処理が無いサービスであれば問題は発生しません。                                                       |    |
| Rel.8.0j | 瞬間復元ドライバ          | 瞬快の作業フォルダ内のファイル削除に失敗し、瞬快のタスクトレイアイコンが赤アイコンになる場合がある。                                                                                                           | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | 瞬間復元ドライバ          | 瞬快クライアントがファイルフォルダの修復モードでインストールされたPCで、次のブルースクリーンが発生する場合がある。<br>0x0000000a                                                                                     | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | 瞬間復元ドライバ          | ファイルフォルダの修復モード中に、プロファイルが初めて作成されるユーザでログオンし、Adobe Flash Catalyst CS5を起動しようとする、エラーが発生し起動に失敗する場合がある。                                                             | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | 瞬間復元ドライバ          | SSD(Solid State Drive)を搭載したWindows7のコンピュータで、瞬快をファイルフォルダの修復モード、もしくはパーティション単位の修復モードと更新モードで利用すると、ファイルが破損してしまう場合がある。                                             | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | 瞬間復元ドライバ          | 瞬快クライアントがファイルフォルダの修復モードでインストールされたPCで、OS起動時に次のブルースクリーンが発生する場合がある。<br>0x00000050                                                                               | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                                                                                         | McAfee VirusScan Enterprise 8.8に対応しました。                      | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                                                                                         | Sophos Endpoint Security and Data Protection 9.5/9.7に対応しました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | リモート画面操作機能        | リモート画面転送時に使用するマルチキャストアドレスを変更しても有効にならない場合がある。                                                                                                                 | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|          | システムリカバリ機能        | 機能追加                                                                                                                                                         | 2011年上期モデルの「LIFEBOOK」および「ESPRIMO」に対応しました。                    | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | なし                                                                                 |    |
|          | システムリカバリ機能        | FMV-K5290のディスクイメージ取得速度が遅い場合がある。                                                                                                                              | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | なし                                                                                 |    |
|          | システムリカバリ機能        | イメージ配信後に瞬快クライアントをインストールする設定が行われている場合、KMS認証が完了する前に瞬快クライアントがインストールされてしまう場合がある。                                                                                 | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | 修復無効モードに変更し、KMS認証されたことを確認した後、再度、修復モードに変更する。                                        |    |
|          | システムリカバリ機能        | FMV-D750/A、FMV-D550/Bのディスク消去に時間がかかる場合がある。                                                                                                                    | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>特上                                            | なし                                                                                 |    |
|          | システムリカバリ機能        | DHCPサーバと異なるセグメントにシステムリカバリサーバ、クライアントPCが設置された環境にてDR-DOSを使用して、クライアントPC登録、ディスクイメージ配信・取得を行う場合、クライアントPCの起動時に“Requesting more DHCP options...”で30秒から70秒程度停止する場合がある。 | プログラムを改修しました。                                                | 【レベル】<br>Rel.8.0i以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | なし                                                                                 |    |

瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル             | カテゴリ        | 現象/内容                                                                                                             | 変更内容                                                                                                              | 影響範囲                                                       | 従来製品での回避/対応方法                                             | 備考                    |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rel.8.0j+         | システムリカバリ機能  | 機能追加                                                                                                              | Windows PE を使用した LIFEBOOK A561/C へのディスクイメージ取得および配信に対応しました。                                                        | 【レベル】<br>Rel.8.0j以前<br>【グレード】<br>特上                        | NICベンダーのサイトから当該機種に対応したLANドライバを個別追加する。                     |                       |
|                   | システムリカバリ機能  | ESPRIMO D581/C および LIFEBOOK A561/C に対して、DR-DOSを使用したディスクイメージ取得および配信を行うと通信エラーが発生する。                                 | LANドライバを更新しました。                                                                                                   | 【レベル】<br>Rel.8.0j以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上         | NICベンダーのサイトから当該機種に対応したLANドライバを個別追加する。                     |                       |
| Rel.8.0j+(クライアント) | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントを修復モードまたは更新モードでインストールすると、OS再起動直後にフリーズする場合がある。または、修復無効モードでインストール後、修復モードまたは更新モードに変更すると、OS再起動直後にフリーズする場合がある。 | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0j、Rel.8.0j+ (2011/8/1版)<br>【グレード】<br>全グレード | MBRを初期化し、瞬快クライアントをアンインストールする。                             |                       |
| Rel.8.0m          | システムリカバリ機能  | 機能追加                                                                                                              | 2011年度下期ESPRIMO、LIFEBOOKの新機種に対応しました。                                                                              | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上        | なし                                                        |                       |
|                   | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                              | Symantec Endpoint Protection 12.1に対応しました。                                                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>全グレード                    | なし                                                        |                       |
|                   | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                              | エフセキュア クライアントセキュリティ 9.20 に対応しました。                                                                                 | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>全グレード                    | なし                                                        |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、Symantec Endpoint Protection 11.0でスキャンを行うとディスクの使用量が増大する場合がある。              | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>全グレード                    | なし                                                        |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、瞬間復元ドライバとWindows Searchのインデックス作成が競合し、OSがフリーズする場合がある。                       | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>全グレード                    | WindowsSearchサービスのスタートアップの種類を「無効」に設定してください。               |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、Sophos antivirus 9.7のオンアクセス検索設定が「ファイル名を変更したとき」の場合、アップデートが動作しない場合がある。       | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>全グレード                    | Sophos Anti-Virusの検索タイミングの設定で「ファイル名を変更したとき」のチェックを外してください。 |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、「ファイルシステムの異常を検知しました」のエラーメッセージが表示される場合がある。                                  | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0j+以前<br>【グレード】<br>全グレード                    | なし                                                        |                       |
| Rel.8.0p          | システムリカバリ機能  | 機能追加                                                                                                              | 2012年度上期ESPRIMO、LIFEBOOKの新機種に対応しました。                                                                              | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上         |                                                           |                       |
|                   | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                              | トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディションの以下のバージョンに対応しました。<br>・10.6<br>・10.5 Patch 3<br>・10.5 Patch2.2<br>・10.0 SP1 Patch4.1 | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                     |                                                           |                       |
|                   | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                              | Sophos Endpoint Security and Data Protection 10.0 に対応しました。                                                        | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                     |                                                           | WindowsXPの場合はサポート外です。 |
|                   | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                              | エフセキュア クライアントセキュリティ 9.31 に対応しました。                                                                                 | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                     |                                                           |                       |
|                   | ウイルス対策ソフト連携 | ESET NOD32のウイルス対策ソフトをインストールしている場合、瞬快クライアントのプロパティ画面や、管理機能の画面でウイルス対策ソフト名とパターンファイルバージョンの情報が取得できない。                   | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0m<br>【グレード】<br>全グレード                       | なし                                                        |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | ファイルフォルダ単位の修復モードにて運用中に、Adobe Photoshop Elements を使用するとWindowsがフリーズしてしまう場合がある。                                     | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                     | なし                                                        |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | 以下のような事象が発生する場合がある。<br>・修復モードにするとWindowsが起動しなくなる<br>・修復ポイントの設定処理が途中で停止する                                          | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                     | なし                                                        |                       |
|                   | 瞬間復元ドライバ    | PC起動時のOS切り替え画面において、非表示設定(###付き)にしているOSが表示されてしまう場合がある。                                                             | プログラムを改修しました。                                                                                                     | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                     | なし                                                        |                       |



| 製品レベル                 | カテゴリ              | 現象/内容                                                                                                                                   | 変更内容                                                     | 影響範囲                                                                           | 従来製品での回避/対応方法                                                                      | 備考 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                       | 瞬間復元ドライバ          | ファイル・フォルダ単位の修復モードの場合に、シンボリックリンクが正しく動作しない。                                                                                               | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|                       | クライアント機能          | Windowsのイベントログ(アプリケーション、システム、セキュリティ)の保存場所をデフォルトから変更した場合、ファイル・フォルダ単位の修復モードで自動的に修復対象外とならないため、イベントログが消えてしまう。                               | イベントログの保存場所を変更した場合でも、自動的に修復対象外となるように修正しました。              | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | 予めイベントログを修復対象外に設定してください。                                                           |    |
|                       | クライアントインストーラ      | 瞬快クライアントをインストールすると、コントロールパネルの電源オプションに関するいくつかの設定項目が変更されてしまう。                                                                             | 瞬快クライアントの動作に影響ない項目については、インストール時に設定を変更しないようにしました。         | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | 修復無効モードに一旦変更し、電源オプションの設定を変更後、再度、修復モードに変更してください。                                    |    |
|                       | WindowsUpdate連携機能 | WindowsUpdate連携処理中に、更新プログラムを適用中の状態から処理が進まなくなる場合がある。                                                                                     | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|                       | WindowsUpdate連携機能 | WindowsUpdate連携処理が完了しているにもかかわらず、管理機能上でクライアントのステータスが、処理中の状態になっている場合がある。                                                                  | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード                                         | なし                                                                                 |    |
|                       | WindowsUpdate連携機能 | WindowsUpdate連携機能において「更新プログラムを構成しています(1/3)」のメッセージが表示されてOSが再起動を繰り返す現象が発生する場合がある。                                                         | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>全グレード<br>【対象OS】<br>Windows 7<br>Windows Vista | 現象が発生してしまった場合には、OS起動時にPageUpキーを押して簡易環境設定画面を表示させ、修復無効モードへ切り替えを行うことで、再起動を止めることができます。 |    |
|                       | システムリカバリ機能        | ディスクイメージ配信の後処理またはWindows環境の設定処理において、「キーボードの設定を行っています」というメッセージが表示された後、動作が止まる場合がある。                                                       | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | なし                                                                                 |    |
|                       | システムリカバリ機能        | ディスクイメージ配信の後処理またはWindows環境の設定処理において、WindowsおよびOfficeのMAK認証を実行時、正しく認証が行われない場合がある。                                                        | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | なし                                                                                 |    |
|                       | システムリカバリ機能        | システムリカバリ機能のディスクイメージ配信にて、以下の機種にDR-DOSでマルチキャスト配信すると、配信中にエラーが発生する場合がある。<br>B531/D、D581/D、D551/D、D551/DX、K552/D、K532/D、S761/D、A561/D、A531/D | システムリカバリ時に利用する RealTek社のネットワークドライバを変更しました。               | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上                             | 特上の場合はWindowsPEをご使用ください。                                                           |    |
| Rel.8.0p+<br>(クライアント) | 資源配付機能            | フォルダ名とファイル名が同一の資源を登録し資源配付をすると、クライアントPC側の資源受信処理においてエラーが発生する。                                                                             | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m以前<br>【グレード】<br>並＋資源OP<br>上＋資源OP<br>特上                        | なし                                                                                 |    |
|                       | 瞬間復元ドライバ          | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、ディスク異常が無いにもかかわらず、ディスク異常を示すメッセージが表示される場合がある。                                                      | プログラムを改修しました。                                            | 【レベル】<br>Rel.8.0m、Rel.8.0p<br>【グレード】<br>全グレード<br>【対象OS】<br>Windows 7           | なし                                                                                 |    |
|                       | ウイルス対策ソフト連携       | 動作検証                                                                                                                                    | エフセキュア クライアントセキュリティ 9.32に対応していることを確認しました。                | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード                                        | なし                                                                                 |    |
|                       | ウイルス対策ソフト連携       | 動作検証                                                                                                                                    | トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP1に対応していることを確認しました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード                                        | なし                                                                                 |    |
|                       | ウイルス対策ソフト連携       | 動作検証                                                                                                                                    | トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP2に対応していることを確認しました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード                                        | なし                                                                                 |    |
|                       | ウイルス対策ソフト連携       | 動作検証                                                                                                                                    | Symantec Endpoint Protection 12.1RU2に対応していることを確認しました。    | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード                                        | なし                                                                                 |    |
| Rel.8.0r              | ウイルス対策ソフト連携       | 動作検証                                                                                                                                    | ESET Endpoint アンチウイルス V5.0に対応していることを確認しました。              | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード                                        | なし                                                                                 |    |

瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル    | カテゴリ        | 現象/内容                                                                                                                        | 変更内容                                                  | 影響範囲                                               | 従来製品での回避/対応方法                                    | 備考                                                                        |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、Windowsのイベントログを開くと、日付順にソートされずに表示される場合がある。                                             | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード            | なし                                               |                                                                           |
|          | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、修復モード時に作成したシンボリックリンクが正しく動作しない場合がある。                                                   | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0p+以前<br>【グレード】<br>全グレード            | なし                                               |                                                                           |
|          | リモート画面操作機能  | 画面転送終了時にクライアントPCのビューアプログラムが異常終了する場合がある。<br>(アクセス違反を起し、異常終了のダイアログが表示される)                                                      | 異常終了とにならないようにプログラムを修正しました。                            | 【レベル】<br>Rel.8.0p以前<br>【グレード】<br>全グレード             | クライアント側で異常終了のダイアログを閉じてから、コンソール側より再度画面転送を行ってください。 |                                                                           |
|          | リモート画面操作機能  | 複数PC操作を起動後、クライアントPCの電源を入れたり、再起動をして、そのまま経過させると自動的にモニタリング開始できない場合がある。                                                          | 自動接続できるようにプログラムを修正しました。                               | 【レベル】<br>Rel.8.0p以前<br>【グレード】<br>全グレード             | 複数PC操作を一旦終了させてから、再度起動してください。                     |                                                                           |
|          | リモート画面操作機能  | リモート画面操作機能で接続されているWindows VistaまたはWindows 7のクライアントPCをログオフすると、画面の内容が更新されなくなる場合がある。                                            | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0p以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                               |                                                                           |
|          | システムリカバリ機能  | ディスクイメージ配信関連のサービスにおいて、Windows環境を変更するタイミングにて処理が停止しタイムアウトになる場合がある。                                                             | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0p以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | なし                                               |                                                                           |
| Rel.8.0s | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                                         | トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.5 Patch 5 に対応しました。  | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>全グレード             | サポートいたしません。                                      |                                                                           |
|          | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                                         | エフセキュア クライアントセキュリティ 10.00 に対応しました。                    | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>全グレード             | サポートいたしません。                                      |                                                                           |
|          | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                                         | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU2 MP1 に対応しました。    | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>全グレード             | サポートいたしません。                                      |                                                                           |
|          | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                                         | Sophos Endpoint Security and Control 10.2 に対応しました。    | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>全グレード             | サポートいたしません。                                      |                                                                           |
|          | システムリカバリ機能  | 機能追加                                                                                                                         | 2013年度上期 ESPRIMO、LIFEBOOK の新機種に対応しました。                | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | －                                                |                                                                           |
|          | システムリカバリ機能  | 機能変更                                                                                                                         | Windows PE の同梱を停止しました。                                | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>特上                |                                                  | システムリカバリ機能にWindows PE を利用する場合は、Windows AIK を入手していただく必要があります。              |
|          | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、Googleドライブへのファイルの移動や、Googleドライブ内でファイルのリネームができない。                                      | プログラムを改修しました。<br>ただし、Googleドライブとの同期処理が遅いという問題が残っています。 | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                               | Googleドライブとの同期処理が遅い現象が発生した場合は、一度Windowsからログオフし、再度ログオンすることで現象が改善する場合があります。 |
|          | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、ネットワークドライブの割り当てを行ったドライブに対してシンボリックリンクの作成を行いファイルの作成を行うと、0x24 や 0x50 のSTOPエラーが発生する場合がある。 | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                               |                                                                           |
|          | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、多量(数千から1万程度)のファイルをオープンすると0x1AのSTOPエラーが発生する場合がある。                                      | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0p<br>Rel.8.0r<br>【グレード】<br>全グレード   | なし                                               |                                                                           |
|          | システムリカバリ機能  | システムリカバリ機能の「ディスクイメージ配信」、「ディスクイメージ配信(端末設置後の後処理用)」もしくは「Windows環境の設定」サービスを実行した時、サービスがタイムアウトになる場合がある。                            | プログラムを改修しました。                                         | 【レベル】<br>Rel.8.0r以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | なし                                               |                                                                           |
| Rel.8.0t | システムリカバリ機能  | 機能追加                                                                                                                         | 2013年度下期 ESPRIMO、LIFEBOOK 、CELSIUSの新機種に対応しました。        | 【レベル】<br>Rel.8.0s以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | －                                                |                                                                           |



瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル      | カテゴリ                                                                              | 現象/内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更内容                                                      | 影響範囲                                               | 従来製品での回避/対応方法                                    | 備考                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ウイルス対策ソフト連携                                                                       | 機能追加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU3 および RU4 に対応しました。    | 【レベル】<br>Rel.8.0s以前<br>【グレード】<br>全グレード             | サポートいたしません。                                      |                                                                                           |
|            | ウイルス対策ソフト連携                                                                       | 機能追加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 に対応しました。          | 【レベル】<br>Rel.8.0s以前<br>【グレード】<br>全グレード             | サポートいたしません。                                      |                                                                                           |
|            | ウイルス対策ソフト連携                                                                       | Symantec Endpoint Protection 12.1(SEP12.1)の仕様変更により、瞬快がSEP12.1がインストールされていることを認識できなくなり、ウイルス対策ソフト連携機能が動作しなくなる。<br>また、SEP12.1の起動が正常動作しなくなる。                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEP12.1の仕様変更に合わせて、瞬快の処理を見直しました。                           | 【レベル】<br>Rel.8.0s以前<br>【グレード】<br>全グレード             | SEP12.1の改変対策機能を無効にしてから、瞬快クライアントを修復モードに切り替えてください。 |                                                                                           |
|            | 瞬間復元ドライバ                                                                          | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、Googleドライブの同期が正しく行われない場合がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0s以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                               |                                                                                           |
|            | 瞬間復元ドライバ                                                                          | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、ファイルの移動や変名を行うと、エクスプローラ上からファイルが見えなくなる場合がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0s以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                               |                                                                                           |
| Rel.8.0u   | システムリカバリ機能                                                                        | 機能追加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2014年度上期モデルの ESPRIMO、LIFEBOOKに対応しました。                     | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | －                                                | 対応している機種名の詳細は、瞬快のホームページを参照ください。                                                           |
|            | ウイルス対策ソフト連携                                                                       | 機能追加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU4 MP1aに対応しました。        | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>全グレード             |                                                  |                                                                                           |
|            | 瞬間復元ドライバ                                                                          | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCで、稀にOSがフリーズ状態(マウスカーソルは動作するが、クリックしても反応しない)になってしまう場合がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                               |                                                                                           |
|            | 瞬間復元ドライバ                                                                          | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされたPCでは、Internet Explorer上でファイルのリンクをクリックして直接ファイルを開こうとすると、そのファイル名が2バイト系文字を含むロングファイル名である場合、ファイルが削除されている旨のメッセージが出て開けない。                                                                                                                                                                                                                                                       | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>全グレード             | 添付ファイルをディスクに保存してから開くと、問題は発生しません。                 |                                                                                           |
|            | 瞬間復元ドライバ                                                                          | HP社製の一部の機種のブレインストール環境では、不正なレジストリ(終端文字が無い)を含む状態となっており、この環境に瞬快クライアント機能をインストールすると、OS起動時に0x7BのSTOPエラーが発生し、OSが起動しなくなる。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>全グレード             | 異常が発生してしまった場合の対処方法については、瞬快のサポートセンターまでお問い合わせください。 |                                                                                           |
|            | システムリカバリ機能                                                                        | LIFEBOOK A744/Hのディスクイメージ取得・配信を行う場合に、DR-DOSをブートエージェントに指定すると、「0 second Reboot」のメッセージが表示され、処理が止まってしまう場合がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | ブートエージェントにWindowsPEを使用してください。                    |                                                                                           |
|            | システムリカバリ機能                                                                        | ディスクイメージ取得・配信の実施において、富士通法人向けパソコン用ドライバセットを組み込んだWindowsPEをブートエージェントとして指定すると、特定のLANドライバを必要とする機種ではエラーになる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 富士通法人向けパソコン用ドライバセットにe1y6232.sys および e1k6232.sys を組み込みました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | WindowsPEに必要となるLANドライバを組み込んでください。                | 富士通機では、D5380、E8290、E8280、T8290、D5390、W380、W480、E780/A、P770/A、P770/B、T900/B、T730/B が該当します。 |
|            | システムリカバリ機能                                                                        | サービスプログラムであるPXE Services (PXEService.exe)が、特定のバケットを受け取った場合にアプリケーションエラーになる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | なし                                               |                                                                                           |
| システムリカバリ機能 | LIFEBOOK A744/Hのディスクイメージ取得・配信を行う場合に、DR-DOSをブートエージェントに指定すると、10Mbpsでリンクアップされる場合がある。 | 対応LANドライバを組み込みました。<br>本対応を有効にするには、A744/Hに対してBIOSのアップデートも合わせて行う必要があります。次のURLからダウンロードして適用してください。<br>【32-bit環境用】<br>LIFEBOOK A744/H用 BIOS書換データ V1.08(32ビット版)<br>http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1017698&COLOR=1<br>【64-bit環境用】<br>LIFEBOOK A744/H用 BIOS書換データ V1.08(64ビット版)<br>http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1017699&COLOR=1 | 【レベル】<br>Rel.8.0t以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上        | ブートエージェントにWindowsPEを使用してください。                      |                                                  |                                                                                           |

瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル    | カテゴリ              | 現象/内容                                                                                           | 変更内容                                                        | 影響範囲                                               | 従来製品での回避/対応方法                                         | 備考                              |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rel.8.0v | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | エフセキュア クライアントセキュリティ Ver.11.60に対応しました。                       | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | Sophos Endpoint Security and Control 10.3に対応しました。           | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU4 MP1bに対応しました。          | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU5に対応しました。               | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | 瞬間復元ドライバ          | 機能改善                                                                                            | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードでインストールされた場合のディスクI/O性能を改善しました。     | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | システムリカバリ          | 機能追加                                                                                            | 2014年度下期モデルの ESPRIMO、LIFEBOOK に対応しました。                      | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | －                                                     | 対応している機種名の詳細は、瞬快のホームページを参照ください。 |
|          | 瞬間復元ドライバ          | ファイル・フォルダ単位の修復モードにて運用中に、コマンドシェル(コマンドプロンプト)上でDELコマンドを発行すると、削除対象ファイルが存在するフォルダの中の他のファイルまで一緒に削除される。 | プログラムを改修しました。                                               | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | DELコマンドではなく、エクスプローラーにて削除を行ってください。                     |                                 |
|          | 瞬間復元ドライバ          | ファイル・フォルダ単位の修復モードにて運用中に、Google社の写真管理用ソフト Picasa3 のアップグレードインストールができない。                           | プログラムを改修しました。                                               | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | パーティション単位の修復モードにて実施してください。                            |                                 |
|          | 瞬間復元ドライバ          | デフォルトプロファイルに特定のカスタマイズがされた環境において、ファイルフォルダ単位の修復モードにて運用中にWindowsへログオンすると、一時プロファイルでログオンされる。         | プログラムを改修しました。                                               | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                                    |                                 |
|          | WindowsUpdate連携機能 | WindowsUpdate連携において、瞬快クライアント側で処理が動作せず、実行結果として ErrorCode = 60のエラーになる場合がある。                       | プログラムを改修しました。                                               | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                                                    |                                 |
|          | システムリカバリ          | ディスク書き込み性能の低い環境では、ディスクイメージ取得にてタイムアウト終了する場合があります。                                                | タイムアウトと判断するための閾値を下げ、なるべくタイムアウトしないようにしました。                   | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | ディスクイメージ格納先をウイルス対策ソフトのチェック対象から除外することで改善する場合があります。     |                                 |
|          | システムリカバリ          | BIOS互換モード環境にGPTフォーマットされたディスクが接続されているとき、DR-DOSを使用したディスクイメージ配信ではGPTディスクを認識してMBRディスクに変更することができない。  | プログラムを改修しました。                                               | 【レベル】<br>Rel.8.0u以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | 事前にGPTディスクをMBRディスクに変更してください。                          |                                 |
| Rel.8.0w | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU6 に対応しました。              | 【レベル】<br>Rel.8.0v以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Patch5 に対応しました。             | 【レベル】<br>Rel.8.0v以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | 瞬間復元ドライバ          | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードで動作しているPCにおいて起動したA&A社製「Vector Works 2015」を終了できない場合がある。                 | プログラムを改修しました。                                               | 【レベル】<br>Rel.8.0v以前<br>【グレード】<br>全グレード             | ログオフ時およびシャットダウン時には正常終了しますので、ログオフもしくはシャットダウンを実施してください。 |                                 |
| Rel.8.0x | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU6 MP3 に対応しました。          | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | Symantec Endpoint Protection 12.1 RU6 MP1 および MP1a に対応しました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | ウイルスバスター コーポレートエディション 11.0 SP1 に対応しました。                     | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     |                                 |
|          | ウイルス対策ソフト連携       | 機能追加                                                                                            | ウイルスバスター コーポレートエディション 10.6 SP3 Patch3に対応しました。               | 【レベル】<br>Rel.8.0v以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                                     | Rel.8.0wでも動作可能です。               |



瞬快Rel.8.0系 対応内容一覧

| 製品レベル | カテゴリ        | 現象/内容                                                                                                  | 変更内容                                                      | 影響範囲                                               | 従来製品での回避/対応方法                    | 備考                              |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|       | ウイルス対策ソフト連携 | 機能追加                                                                                                   | McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Patch6に対応しました。            | 【レベル】<br>Rel.8.0v以前<br>【グレード】<br>全グレード             | －                                | Rel.8.0wでも動作可能です。               |
|       | システムリカバリ    | 機能追加                                                                                                   | 2015年度下期 ESPRIMO、LIFEBOOK、CELSIUS、ARROWS Tab の新機種に対応しました。 | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | －                                | 対応している機種名の詳細は、瞬快のホームページを参照ください。 |
|       | 瞬間復元ドライバ    | 瞬快クライアントがファイルフォルダ単位の修復モードにて動作しているPCにおいて、Windows フォトビューアーにて開いた画像を回転させると、ファイルが破損し開けなくなる。                 | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                               |                                 |
|       | 瞬間復元ドライバ    | ファイルフォルダ単位の修復モード中に、修復対象となっているFAT32のドライブ上でVisual Studio 2010のプロジェクトを作成し保存する、またはビルドすると0x23のSTOPエラーが発生する。 | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0s～<br>Rel.8.0w<br>【グレード】<br>全グレード  | NTFSフォーマットのドライブにプロジェクトを作成してください。 |                                 |
|       | 瞬間復元ドライバ    | ファイルフォルダ単位の修復モードにおいて、瞬間復元ドライバのスタック消費量が多くなり、スタックオーバーフローによるSTOPエラーが発生する場合があります。                          | プログラムを改修しました。                                             | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>全グレード             | なし                               |                                 |
|       | システムリカバリ    | 環境設定WizardでのWindows PEブートエージェントの新規作成の画面にてサポート外としている「Windows PE 3.1 (Windows 7以前用) x64」が選択できるようになっている。  | 選択肢に「Windows PE 3.1 (Windows 7以前用) x64」が表示されないようにしました。    | 【レベル】<br>Rel.8.0w以前<br>【グレード】<br>上<br>上＋資源OP<br>特上 | －                                |                                 |