

Escáneres Fujitsu



Alta Producción
hasta 100.000 Doc/Día

Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
AP-5900C	fi5900C (VRS Professional incluido)	100 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68 + USB 2.0	No	Si	Si	A3	9 €	25.500 €
AP-4860C2	fi4860C2 (VRS Professional incluido)	60 ppm	Pre-Post opc.	SCSI m68	No	Si	Si	A3	9 €	14.290 €

Media Producción
hasta 45.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
MP-6770A	fi6770A (VRS Professional incluido con CGA)	70ppm	No	2xSCSI + 2xUSB	Si	Si	Si	A3	9 €	9.600 €
MP-6770	fi6770 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	No	SCSI + USB	Si	Si	Si	A3	9 €	8.900 €
MP-6670A	fi6670A (VRS Professional incluido con CGA)	70ppm	Post-Opcional	2xSCSI + 2xUSB	No	Si	Si	A3	9 €	6.200 €
MP-6670	fi6670 (VRS Professional sin CGA)	70ppm	Post-Opcional	SCSI + USB	No	Si	Si	A3	9 €	5.400 €
MP-6750S	fi6750S	55ppm	No	USB	Si	Si	No	A3	9 €	3.700 €

Departamental
hasta 8.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
D-6240C	fi-6240 (VRS Professional incluido)	60ppm	No	SCSI m50 + USB 2.0	Si	Si	Si	A4	9 €	2.559 €
D-6140C	fi-6140 (VRS Professional incluido)	60ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.859 €
D-4340C	fi4340C (VRS Professional incluido)	40 ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	Si	No	Si	A4	9 €	4.495 €
D-5530C2	fi5530C2 (VRS Professional incluido)	35ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Si	Si	A3	9 €	3.200 €
D-6000N	Escáner de red fi6000N	25ppm	No	10BASE-T, 100BASE-TS	no	Si	Si	A4	9 €	3.150 €

Trabajo en Grupo
hasta 3.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
TG-6230C	fi6230 (VRS Professional incluido)	40 ppm	No	USB 2.0	Si	Si	Si	A4	9 €	1.620 €
TG-6130C	fi6130 (VRS Professional incluido)	40 ppm	Post-Opc.	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.060 €
TG-5110C	fi-5110C	15 ppm	No	USB 2.0	No	No	Si	A4	9 €	608 €
TG-5015C	fi-5015C	15 ppm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	9 €	659 €

Personal y Oficina
hasta 3.000 Doc/Día



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
DS-ENTRY	DOC. SOLUTION ENTRY (fi5015C)	15 ppm	No	USB 2.0	Si	No	No	A4	9 €	749 €
DS-BASIC	DOC. SOLUTION BASIC (fi5110C)	15 ppm	No	USB 2.0	No	No	Si	A4	9 €	894 €
DS-STANDARD	DOC. SOLUTION STANDARD (fi6130)	40 ppm	Post-Opc.	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.156 €
DS-ADVANCED	DOC. SOLUTION ADVANCED (fi6230)	40 ppm	No	USB 2.0	Si	Si	Si	A4	9 €	1.777 €
DS-HISPEED	DOC. SOLUTION HI-SPEED (fi6140)	60ppm	Post-Opc.	SCSI m50 + USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	1.926 €

Familia ScanSnap



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Ultrasonido	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
SCANSNAP-S1500	SCANSNAP S1500	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	499 €
SCANSNAP-S1500DLX	SCANSNAP S1500 DELUXE	NUEVO 20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	599 €
SCANSNAPMAC-S1500	SCANSNAP MAC S1500	20 ppm	No	USB 2.0	No	Si	Si	A4	9 €	538 €
SCANSNAP-S300	SCANSNAP S300	8 ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	9 €	208 €
SCANSNAPMAC-S300	SCANSNAP MAC S300	8ppm	No	USB 2.0 + Bus Power	No	No	Si	A4	9 €	258 €

Pequeño formato (DNIs y Pasaportes)



Cod Prod	Modelo	Velocidad	Imprinter	Interfaz	Cristal	Color	Duplex	Size	LPI	PVR(1)
FI60-F	fi60-F	1 seg.	No	USB 2	Si	Si	No	A6	0 €	379 €

Opciones de Escáneres

Cod Prod	Descripción	Modelos	LPI	PVR(1)
PA03450-D700	Imprinter (PRE impresión)	fi5900C	0 €	1.800 €
PA03450-D710	Imprinter (POST impresión)	fi5900C	0 €	1.800 €
PA03296-D201	Imprinter (POST impresión)	fi4860C2	0 €	1.800 €
PA03296-D207	Imprinter (PRE impresión)	fi4860C2	0 €	1.800 €
PA03576-D101	Imprinter (POST impresión)	fi6670A, fi6670	0 €	1.800 €
PA03237-D103	Imprinter (POST impresión)	fi-4340C	0 €	1.800 €
PA03334-D401	Imprinter (POST impresión)	fi5530C	0 €	995 €
PA03540-D201	Imprinter (POST impresión)	fi6140/fi6130	0 €	895 €
PA03360-0013	Carrier Sheet 5 unidades	ScanSnap (fi-5110EOX2, S500, S510 y S1500)	0 €	35 €
PA03541-0004	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap S300 y S300M	0 €	35 €
AOF-4902	Bolsa de transporte de Escáneres	ScanSnap, DS-Standard, fi6140, fi6130	0 €	49 €

* En todas las opciones NO se incluye la instalación.

Kits de Conexión

Cod Prod	Modelo	Modelos	LPI	PVR(1)
FI5000N	fi5000N. Adaptador de red Fujitsu 70ipm, Twain e Iis	fi-6x30, fi-5530C2, fi-6x40	0 €	499 €
SX-2000U2	Dispositivo de red Silex SX 2000 U2	Todos los modelos	0 €	120 €
Axis-70+Tecl*	AXIS70 + teclado + cable	Todos modelos Trabajo en Grupo	0 €	750 €
K-2904-M50*	KIT SCSI externo AVA 2904 ME50	fi5530C2, fi4340C, fi6x40	0 €	90 €

(*) Finalizará su venta a fin de existencias

Software Opcional

Cod Prod	Descripción	Modelos	LPI	PVR(1)
PA43403-A26408	Fujitsu scanner control SDK v2.0 L70	SDK para fi60F, fi5000N, fi6X30, fi5530C2, fi4340C, fi6X40, fi6X70/A, fi5900C	0 €	295 €
T-03-090113-99-550-6	OCR Abbyy FineReader 9.0 Pro	Todos los modelos	0 €	169 €
RECOGSERVER	OCR Abbyy Recognition Server	Todos los modelos	0 €	1.800 €
PIX/QSPRO1	Quick Scan Pro Level 1	fi6130, fi6230	0 €	370 €
PIX/QSPRO2	Quick Scan Pro Level 2	fi4340C, fi-5530C2, fi6x40, fi-6x70/A	0 €	795 €
PIX/QSPRO3	Quick Scan Pro Level 3	fi4860C2, fi5900C	0 €	1.326 €
PA43403-E704	Rack2 Filer v5.0	Todos los modelos	0 €	190 €
CARDIRIS	CardIris	Todos los modelos	0 €	164 €
IDCAPTURE	Id Capture	Todos los modelos	0 €	300 €
consultar	Manejador driver para Linux	Todos los modelos	0 €	consultar

(1) La columna PVR hacer referencia a Precio de Venta Recomendado al público sin IVA (incluye LPI)

**Servicios de
Garantías**

FUJITSU SERVICES garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación yó montaje en las condiciones del presente documento:

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA (ASSURANCE PROGRAM)

- Es absolutamente necesaria la presentación de la factura de compra.
- No tendrán derecho a esta garantía aquellos equipos que hayan sido manipulados por personal no autorizado por FUJITSU SERVICES.
- Quedan excluidos de garantía los daños ó averías provocados por causas catastróficas, caídas, golpes, uso incorrecto, alimentación errónea, utilización de consumibles no homologados por FUJITSU SERVICES.
- La garantía no cubre la sustitución de CONSUMIBLES ni Piezas periódicamente reemplazables.
- FUJITSU SERVICES no se responsabiliza de los daños Indirectos; pérdidas de beneficios, economía prevista, fondo de comercio, etc, relacionados con la utilización o mal funcionamiento del producto suministrado.
- El inicio de la presente garantía será la fecha de venta que figura en la factura.
- En el caso de que la prestación del servicio de Garantía sea en los Centros de Reparación de FUJITSU SERVICES; si el cliente requiere los servicios en su domicilio, la garantía cubre toda la reparación, pero deberán abonarse los gastos de desplazamiento del técnico de mantenimiento.
- FUJITSU SERVICES NO garantiza el funcionamiento del producto en el entorno informático del usuario.
- FUJITSU SERVICES garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se indican en la documentación que acompaña al producto.

Normas de Utilización del Servicio de Garantía:

En los casos en que la Garantía cubre la prestación del servicio en el domicilio del cliente, un técnico se desplazará si fuera necesario para la solución del problema. No obstante, el procedimiento a seguir, caso de producirse alguna incidencia, para la correcta utilización de la Garantía es el siguiente:

1. Contacte con su Distribuidor (empresa que realizó la venta) si no ha recibido todos los elementos que se indican en el manual del usuario, ó tiene dudas sobre el procedimiento a seguir para su instalación.
2. Caso de producirse alguna posible avería del producto, contacte primero con su Distribuidor. Si su distribuidor diagnostica que se trata de una avería del producto, contacte con el Servicio de Mantenimiento de FUJITSU SERVICES.
3. FUJITSU SERVICES intentará solucionar el problema a la mayor brevedad (telefónicamente, enviando las partes afectadas si estas están definidas como instalables por el usuario, ó si fuera necesario, desplazando un técnico al domicilio del cliente, en caso de tener contratado el servicio In Situ).
4. FUJITSU SERVICES se reserva la opción de reparar ó reemplazar el producto. FUJITSU SERVICES garantiza que la funcionalidad y estado del producto de reemplazo será, como mínimo, igual a la del reemplazado.

- Tiempo de respuesta (a partir de la recepción del aviso en Centro de Reparación FUJITSU SERVICES):

- Respuesta telefónica típica en el mismo día, máximo al siguiente día laborable.
- Caso de que fuera necesario la presencia de un Técnico en el lugar de la instalación, se confirmará el día de la visita telefónicamente. Tiempo Máximo estándar hasta presencia en el lugar de instalación de 3 días laborables a partir de la recepción del aviso en FUJITSU SERVICES

Notas Aclaratorias a Los Servicios de Mantenimiento:

Consumible: Es toda aquella pieza que aparece en el manual como tal y por tanto son reemplazables por el propio usuario-

Pieza Periódicamente Reemplazable (PPR): Es toda pieza que al igual que los consumibles sufre desgaste pero el cambio de las mismas no puede ser realizado realizado por el usuario y requiere el servicio técnico autorizado.

**Garantías y
Mantenimiento**

Modelo	1 año Situ	Extensión 2 años InSitu	Extensión 3 años Situ	Extensión 4 años InSitu
fi-5900	estándar	SGE2F15900	SGE3F15900	SGE4F15900
Precio		1.875 €	3.700 €	5.575 €
Super Helios fi4860C2	estándar	SGE2F14860C2	SGE3F14860C2	SGE4F14860C2
Precio		1.075 €	2.050 €	3.125 €
fi6770A, fi6770	estándar	SGE2F16770	SGE3F16770	SGE4F16770
Precio		1.075 €	2.050 €	3.125 €
fi6670A, fi6670	estándar	SGE2F16670	SGE3F16670	SGE4F16670
Precio		995 €	1.975 €	2.970 €
fi6750S	estándar	SGE2F16750	SGE3F16750	SGE4F16750
Precio		685 €	1.300 €	1.985 €
fi4340C	estándar	SGE2F14340	SGE3F14340	SGE4F14340
Precio		685 €	1.300 €	1.985 €
fi6140	estándar	SGE2F16140	SGE3F16140	SGE4F16140
Precio		175 €	330 €	505 €
fi6240	estándar	SGE2F16240	SGE3F16240	SGE4F16240
Precio		185 €	345 €	530 €
fi5530C2	estándar	SGE2F15530	SGE3F15530	SGE4F15530
Precio		305 €	575 €	880 €
fi6000NS	estándar	SGE2F16000	SGE3F16000	SGE4F16000
Precio		365 €	685 €	1.050 €
fi6230	SGE1F16230	SGE2F16230	SGE3F16230	SGE4F16230
Precio	75 €	165 €	310 €	475 €
fi6130	SGE1F16130	SGE2F16130	SGE3F16130	SGE4F16130
Precio	70 €	160 €	305 €	465 €
fi5110C	SGE1F15110C	SGE2F15110	SGE3F15110	SGE4F15110
Precio	65 €	145 €	275 €	420 €
fi5015C	SGE1F15015C	SGE2F15015	SGE3F15015	SGE4F15015
Precio	55 €	135 €	250 €	385 €
ScanSnap S1500	SGE1S1500	SGE2S1500	SGE3S1500	SGE4S1500
Precio	92 €	135 €	250 €	385 €
ScanSnap S1500M	SGE1S1500M	SGE2S1500M	SGE3S1500M	SGE4S1500M
Precio	92 €	135 €	250 €	385 €
fi60F	SGE1F160F	SGE2F160F	SGE3F160F	SGE4F160F
Precio	20 €	45 €	76 €	125 €
fi5000N	SGE1F15000N	SGE2F15000N	SGE3F15000N	SGE4F15000N
Precio	32 €	80 €	135 €	215 €

Cualquier otra opción consultar precios

Los precios son Precios de Venta Recomendado al público sin IVA

KITS DE LIMPIEZA

Cod. Producto	Descripción	Modelos	PVR
SC-CLE-HV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 1xLimpiador F2, 75 hojas limpiadoras	fi4860C2, fi5900C	97 €
SC-CLE-LV	Kit de limpieza: 1xLimpiador F1, 75 hojas limpiadoras	fi6x70A, fi6x70, fi6750S	78 €
SC-CLE-WGD	Kit de limpieza: 72 toallitas húmedas limpiadoras	fi5530C2, fi4340C, fi6x40C, fi6x30C, fi6000NS	78 €
SC-CLE-SS	Kit de limpieza: 24 toallitas húmedas limpiadoras	Familia ScanSnap, fi60F, fi5110C, fi5015C	35 €

KITS DE CONSUMIBLES

Cod. Producto	Descripción	Duración	Modelos	PVR
CON-3360-001A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	fi5110EOX/M, fi5110EOX2,S500/M, S510/M, fi-5110C	68 €
CON-3586-013A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S1500, S1500M	70 €
CON-3909-009A	Contiene: 1xPickRoller, 5xPad Assy	100.000 escaneos	fi5015C	60 €
CON-3209-010A	Contiene: 1xPickRoller, 2xPad Assy	100.000 escaneos	ScanSnap S300, S300Mac	35 €
PA03541-0004	Bolsa de Transporte		ScanSnap S300, S300Mac	39 €
CON-3334-004A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi5530C2	178 €
CON-3540-011A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	400.000 escaneos	fi6130, fi6230, fi6140, fi6240	90 €
CON-3277-005A	Contiene: 2xPickRoller, 4xPad Assy	400.000 escaneos	fi4340C	300 €
CON-3576-012A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller	500.000 escaneos	fi6670A, fi6670, fi6770A, fi6770, fi6750S	462 €
CON-4315-007A	Contiene: 2xPickRoller, 2xBreak Roller, 2xSeparation Pad	600.000 escaneos	fi4860C2	1.134 €
CON-3450-002A	Contiene: 2xPickRoller, 2xPad Assy, 2xBreak Roller, 2xSeparation Roller (2 packs)	1.200.000 escaneos	fi5900C	547 €
CON-3450-006A	Contiene: 6xPickRoller, 6xPad Assy, 6xBreak Roller, 6xSeparation Roller (2 packs)	3.600.000 escaneos	fi59900C	1.500 €

Los precios son Precios de Venta Recomendado al público sin IVA

Tabla Resumen de Características Técnicas Scanner


		fi-5015C	fi-5110C	Lynx fi6130 fi6230	fi-6000N	Sirius fi5530C2	fi4340C	Lynx H fi6140 fi6240
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp, Raw]	Apaisado (ppm)	-	-	-	-	50[50]	-	-
	Vertical (ppm)	15[15]*	15[15]	40[30]	25[25]	35[35]	40 [35]*	60[40]
(A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Duplex Apaisado (ipm)	-	-	-	-	100[100]	-	-
	Duplex Vertical (ipm)	-	30*[30]*	80[60]	50[50]	70[70]	80 [59]*	120[80]
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	250	2.000	3.000	2.000	3.000-4.000	8.000	5.000
	Sistema Alimentación	Tamaño máximo. Tamaño mínimo (ADF) Capacidad Alimentador Cristal	A4 A8 50 si	A4 A8 50 no	A4 A8 50 no/si	A4 A8 50 no	A3 A8 100 no	A4 A8 100 si
Calidad de Imagen	Detección Double Feed	no	no	Ultrasonidos	Ultrasonido	Ultrasonidos, Longitud	Longitud Grosor	Ultrasonidos
	Detección de Deskew	si	si	si+correccion con VRS Pro	si	si con VRS Pro	no con VRS Pro	si+correccion con VRS Pro
	Alimentación Manual	no	no	si	no	si	si	si
	Detección Pagina Blanco	si	si	si	si	si	si	si
Imprinter	Resolución	600 ppp	600 ppp	600 ppp	600ppp	600ppp	600ppp	600 ppp
Interfaz	SCSI	No	No	(Opc-Post)/no	no	(Opc-Post)	(Opc-Post)	(Opc-Post)/no
	USB	no	no	no	no	1xMini50	2xMini50	1xMini50
	Network (fi-5000N)	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	no	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Especificaciones Físicas	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	no	no	no	-	(Opc)	no	consultar
	Peso en Kg	445x332x179	293,5x166x130	158x160x301 229x567x301	315x415x281	399x255x193	200x551x380	301x160x158 302x567x229
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu	5,5	2,7	4,2/8,8	13	8,5	15	4,2 / 8,8
	1 Año in situ	si	si	si	si	si	si	si
	Condiciones Especiales Respuesta en 4h,12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	no	si	si	si
	Drivers ISIS	si	si	si	no	si	si	si
	Kit Conexión SCSI	no	no	no	no	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Fine Reader OCR	si	si	(Opc)	no	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	QuickScan	no	no	(Opc)	no	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	ScandAll Pro	ScandAll 21	si	si	si	no	si	si
	VRS Professional	no	no	si	no	si	si	si
Acrobat	si	si	si	no	si	si	si	

* a 150 dpi

Tabla Resumen de Características Técnicas:



		f16750S	f16670 f16770	f16670A f16770A	SuperHelios f14860C2	Jupiter f15900C
Velocidad (A4/B/N,200 ppp) [Color,200ppp, Raw]	Apaisado (ppm)	72[72]	90[90]	90[90]	76	125[125]
	Vertical (ppm)	55 [55]	70[70]	70[70]	60[49]	100[100]
(A3/B/N,200 ppp) [Color,200ppp,Raw]	Duplex Apaisado (ipm)	-	180[180]	180[180]	151	250[250]
	Duplex Vertical (ipm)	-	140[140]	140[140]	120[49]	200[200]
Volumen de Trabajo (Docs/Día)	Carga Maxima	8.000	45.000	45.000	20.000	100.000
	Tamaño máximo.	A3	A3	A3	A3	A3
Sistema Alimentacion	Tamaño mínimo (ADF)	A8	A8	A8	A7	A8
	Capacidad Alimentador Cristal	200 si	200 no/si	200 no/si	500 no	500 no
	Detección Double Feed	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos, Longitud si+correccion con VRS Pro	Ultrasonidos Longitud/Grosor si+correccion con VRS Pro
	Detección de Deskew Alimentación Manual Detección Pagina Blanco	si si si	si si si	si si si	si si si	si si si
Calidad de Imagen	Resolución	600ppp	600ppp	600ppp	400ppp	600ppp
Imprinter		No	(Opc-Post)/no	(Opc-Post)/no	(Opc Pre/Post)	(Opc Pre/Post)
Interfaz	SCSI	1xMini50	1xMini50	1xMini50	1Mini68	1xMini68
	USB	USB2.0	2xUSB 2.0	2xUSB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Especificaciones Fisicas	Network (fi-5000N)	no	no	no	no	no
	Dimensiones en mm (Alto x Ancho x Fondo)	342x690x500	300x641x432 342x690x500	300x641x432 342x690x500	520x431x523	500x540x540
Garantía en España	Peso en Kg	35	17/35	17/35	45	50
	1 Año en Taller Fujitsu 1 Año in situ	si si	si si	si si	si si	si si
Elementos Incluidos	Condiciones Especiales Respuesta en 4h, 12h, etc...	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)
	Drivers TWAIN FJ	si	si	si	si	si
Drivers ISIS	si	si	si	si	si	
Kit Conexión SCSI	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	
Fine Reader OCR	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	(Opc)	
QuickScan	(Opc)	(Opc)	(Opc)	no	no	
ScandAll Pro	si	si	si	si	si	
VRS Professional	si	si	CGA	si	si	
Acrobat	si	si	si	si	si	

* a 150 dpi

Tabla Resumen de Características Técnicas Scanner

		Document Solution Entry (fi-5015C)	Document Solution Basic (fi-5110C)	Document Solution Standard (fi-6130)	Document Solution Advanced (fi-6230)	Document Solution Hi-Speed (fi-6140)
Velocidad (A4,B/N, 200ppp) [Color,200ppp]	Vertical (ppm) Duplex Vertical (ipm)	15[15*] -	15[15] 30[30]	40[30] 80[60]	40[30] 80[60]	60[40] 120[80]
Volumen de Trabajo	Documentos/Día	100(*2)	hasta 2.000	3.000	3.000	5.000
Sistema Alimentacion	Tamaño máximo. Tamaño mínimo (ADF) Capacidad Alimentador Cristal Detección Double Feed Alimentación Manual	A4 A5 50 si no no	A4 A5 50 no no no	A4 A8 50 no Ultrasonido con VRS	A4 A8 50 si Ultrasonido con VRS	A4 A8 50 no Ultrasonido con VRS
Calidad de Imagen	Resolución Colores Ciegos Escaneado en Color Escaneado en Grises Ext	600ppp RGB 24bit 8bit	600ppp RGB 24bit 8bit	600 ppp RGB 24 bits 8bit	600 ppp RGB 24 bits 8bit	600 ppp RGB 24 bits 8bit
Imprinter		no	no	(Opc)	no	(Opc)
Interfaz	SCSI 2 USB	no si	no si	no USB 2.0	no USB 2.0	1xMini50 USB 2.0
Espcificaciones	Dimensiones en mm Peso en Kg	179x332x445 5,5	293x166x130 2,7	168x301x158 4,2	213x311x547 7,5	168x301x158 4,2
Garantía en España	1 Año en Taller Fujitsu 1 Año in situ Condiciones Especiales	si (Opc) Consultar	si (Opc) Consultar	si (Opc) Consultar	si (Opc) Consultar	- si Consultar
Elementos Incluidos	Drivers TWAIN FJ Drivers ISIS Kit Conexión SCSI Fine Reader PRO OCR ScandAll PRO Digigen DigitalDocu VRS Professional Acrobat Standard	si si no si ScandAll 21 si si no si	si si no si si si si no si	si si no si si si si si si	si si no si si si si si si	si si (Opc) si si si si si

* 150 dpi

Todos los modelos DS incluyen el software para la Captura Certificada