

=====

Archivo "LÉAME" (Readme) del Programa Scansnap Organizer V3.2L15

=====

- Contenidos -

1. Requerimientos del Sistema
2. Precauciones sobre el uso de caracteres dependientes del sistema
3. Precauciones durante la Instalación
4. Precauciones para la Operación
5. Conexión a ScanSnap Manager
6. Precauciones durante la desinstalación
7. Puntos actualizados

Uso en aplicaciones de alta seguridad

Este producto se ha diseñado y fabricado para un uso general, asumiendo su uso en aplicaciones de oficina, personales, domésticas, industriales regulares y con fines generales.

No se ha diseñado y fabricado para la utilización en aplicaciones (llamados simplemente de aquí en adelante como "aplicaciones de alta seguridad")

que implican directamente grandes riesgos a la vida y a la salud, es decir cuando se requiere un grado extremadamente alto de seguridad. Por ejemplo, en el control de reacciones nucleares en las instalaciones de alimentación nuclear, en el control de vuelo automático de avión, en el control de tráfico aéreo, en el control de operaciones de sistemas de transporte masivo, en el equipo médico para la vida sustentada, en el control de lanzamiento de armas y cuando provisionalmente la seguridad en cuestión no está asegurada.

El usuario debe utilizar este producto adoptando las debidas medidas de seguridad en tales aplicaciones. PFU LIMITED no asume en absoluto ninguna responsabilidad por los daños surgidos al usuario durante el uso de este producto en las aplicaciones de alta seguridad, ni admite por los daños causados reclamaciones o indemnizaciones de parte del usuario o de un tercero.

-----

1. Requerimientos del Sistema

-----

- Sistema Operativo

Windows(R) 2000 Professional	Versión en español
Windows(R) XP Professional	Versión en español (SP1 o más avanzado)
Windows(R) XP Home Edition	Versión en español (SP1 o más avanzado)
Windows Vista(R) Home Basic	Versión en español (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Home Premium	Versión en español (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Business	Versión en español (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Enterprise	Versión en español (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Ultimate	Versión en español (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Home Premium	Versión en español (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Professional	Versión en español (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Enterprise	Versión en español (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Ultimate	Versión en español (32bit/64bit)

- Configuración del color de la pantalla

Calidad de color media/alta (16 bit) o superior.  
(Si especifica 256 colores, la pantalla podría visualizar incorrectamente.)

-----

2. Precauciones sobre el uso de caracteres dependientes del sistema

-----

o ScanSnap Organizer no soporta caracteres dependientes del sistema (Unicode).

No use caracteres dependientes del sistema (unicode) para los siguientes:

- El nombre de la carpeta en donde se instala ScanSnap Organizer
- El nombre del usuario de ScanSnap Organizer
- Los nombres de las carpetas y archivos controlados por ScanSnap Organizer

-----

3. Precauciones durante la Instalación

-----

o Cuando instala el ScanSnap Organizer en Windows, entre al sistema como un usuario que tenga privilegios de Administrador.

- o Si el nombre de ruta para la carpeta de instalación excede 121 caracteres, el nombre de ruta será automáticamente reducido. Cuando instala el ScanSnap Organizer, limite el nombre de ruta para el directorio de instalación a 121 caracteres.
- o Cuando instala ScanSnap Organizer en Windows(R) 7 o Windows Vista(R), verá la ventana [Control de cuentas de usuario]. Permita la instalación para continuar.
- o No utilice los siguientes caracteres en el nombre de la carpeta de instalación. Si estos caracteres son utilizados, el ScanSnap Organizer podría funcionar incorrectamente.  
 / ; , . \* ? " < > |
- o Especifique la carpeta de instalación en un disco local.

---

#### 4. Precauciones para la Operación

---

- o La función de búsquedas del ScanSnap Organizer no es disponible en ninguno de los siguientes entornos:
  - Windows(R) 2000 sin SP2 o más reciente aplicado
  - Windows(R) XP sin SP1 o más reciente aplicado
  - Sin Adobe(R) Acrobat(R) 7.0 o más reciente instalado

Visite el sitio Web de Adobe para verificar las versiones de Adobe(R) Acrobat(R) que son disponibles en los sistemas operativos soportados.

- o El siguiente problema podría ocurrir si instala Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 en una carpeta con un nombre de ruta larga en Windows Vista:  
 Cuando los archivos controlados en ScanSnap Organizer son actualizados (por ejemplo, cuando agrega una contraseña o elimina páginas de un archivo con Adobe(R) Acrobat(R)), la velocidad de visualización de imágenes en ScanSnap Organizer disminuirá.  
 Se ha confirmado que podrá evitar este problema siguiendo las siguientes instrucciones:  
 Instale Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 en la carpeta predeterminada (por defecto) o en una carpeta con un nombre de ruta más corto que el nombre de ruta de la carpeta predeterminada visualizada en el instalador.  
 Por lo tanto, cuando su sistema operativo que usa es Windows Vista, instale Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 en la carpeta predeterminada (por defecto) o en una carpeta con un nombre de ruta más corto que el nombre de ruta para evitar el susodicho problema.
- o Solamente una carpeta local podrá ser configurada como la carpeta "ScanSnap" (cuando el sistema operativo que está usando es Windows(R) XP/Windows(R) 2000, el nombre de la carpeta es "Mi ScanSnap"). Para especificarlo, seleccione [Herramientas] --> [Opciones] en ScanSnap Organizer.  
 Si desea usar una carpeta de red, tendrá que crear un acceso directo a dicha carpeta.
- o ScanSnap Organizer crea datos caché para mejorar el rendimiento de visualización.  
 El dato caché es creado para archivos PDF que pueden ser visualizados en miniatura (Thumbnail), y está almacenado en una carpeta oculta ("organizer") la cual es creada en la carpeta en donde los archivos PDF existen.  
 El dato caché es creado sólo para las páginas visualizadas en miniaturas. No elimine el dato caché. El hacerlo afectará el rendimiento de visualización.  
 El rendimiento de visualización de los archivos PDF guardados en un aparato o unidad solo para lectura (read-only) tales como un CD-ROM, no se mejora debido a que el dato de caché no puede ser creado. Para poder mejorar el rendimiento, copie los archivos PDF en el disco duro, ábralos y grábelos en un CD-RW junto con el dato caché creado.  
 El dato caché no es eliminado automáticamente, aún si el programa es Desinstalado.  
 Elimínelo manualmente si es necesario.
- o Archivo con nombre de ruta más largo que 220 caracteres (de 1 byte) no puede ser usado. Cambie el nombre de ruta a uno menor de 220 caracteres.
- o Si la resolución es reducida mientras una ventana miniatura pop-up se encuentra visualizada, la porción visualizada de la miniatura pop-up podría extenderse fuera de la pantalla.

En este caso, regrese la resolución a las previas configuraciones, mueva la miniatura pop-up hacia el lado superior izquierdo, y luego reduzca la resolución de nuevo.

- o Cuando la impresora está configurada con Adobe Distiller o Adobe PDF, el siguiente error ocurre cuando imprime un archivo PDF protegido con una contraseña.  
La especificación de Adobe(R) Acrobat(R) es la siguiente.

```
This PostScript file was created from an encrypted PDF file.  
Redistilling encrypted PDF is not permitted.  
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%  
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
```

- o Cuando intenta usar la función Búsqueda de texto en archivos PDF en Windows(R) 7 o Windows Vista(R), verá la ventana [Control de cuentas de usuario]. Permita que este comando continúe cuando inicia sesión al sistema con una cuenta de administrador. Si inicia sesión con una cuenta que no tiene derechos de administrador, seleccione una cuenta de administrador, introduzca la contraseña, y luego haga clic en el botón [Aceptar].
- o Cuando intenta usar la función de búsqueda en Windows XP o Windows 2000, podría aparecer el mensaje "La función de búsqueda no puede ser utilizada.". Si este es el caso, reinicie la sesión como un usuario que tenga privilegios de administrador, y luego inicie ScanSnap Organizer.
- o Mientras está viendo un archivo PDF guardado en la red (network) con ScanSnap Organizer Viewer, si la red es desconectada o no es disponible, las imágenes en los archivos pueden que no sean visualizadas, mostrando páginas en blanco en cambio, o la operación que realice podría fallar aún después de que la red se haya reconectado.  
Verifique las condiciones de conexión de la red y abra el susodicho archivo de nuevo.
- o No se garantiza el funcionamiento con el Terminal Service Client o la conexión de escritorio remoto.

## ----- 5. Conexión a ScanSnap Manager -----

- o Cuando instala ScanSnap Organizer, la carpeta "ScanSnap" es creada en [Documentos] (para los usuarios de Windows(R) XP/2000, la carpeta "Mi ScanSnap" es creada en [Mis Documentos].) ScanSnap Organizer visualizará esta carpeta.  
ScanSnap Manager creará archivos en esta carpeta.

## ----- 6. Precauciones durante la desinstalación -----

- o Desinstale ScanSnap Organizer con [Desinstalar un programa] (en Windows(R) 2000, [Agregar/quitar programas]; en Windows(R) XP, [Agregar o quitar programas]) de Panel de control.
- o Cuando desinstala el ScanSnap Organizer, deberá hacer sesión como un usuario que tenga los privilegios de Administrador.
- o Cuando desinstala ScanSnap Organizer en Windows(R) 7 o Windows Vista(R), verá la ventana [Control de cuentas de usuario]. Permita la desinstalación para continuar cuando inicia sesión al sistema con una cuenta de administrador. Si inicia sesión con una cuenta que no tiene derechos de administrador, seleccione una cuenta de administrador, introduzca la contraseña, y luego haga clic en el botón [Aceptar].
- o Los archivos de imagen no serán eliminados cuando desinstala ScanSnap Organizer.
- o Después de desinstalar esta aplicación y reiniciar el ordenador, inicie sesión al ordenador como un usuario con privilegios administrativos. Esto hará terminar la desinstalación.

## ----- 7. Puntos actualizados -----

- o Elementos que han cambiado debido a la actualización de V3.2L11 a V3.2L13
  - \* Se ha añadido la función [Scan to SharePoint].
- o Elementos que han cambiado debido a la actualización de V3.2L13 a V3.2L14

\* Este producto es compatible con Windows(R) 7.

o Elementos que han cambiado debido a la actualización de V3.2L14 a V3.2L15

\* Se ha solucionado el problema que anteriormente hacía imposible enlazar ScanSnap Organizer con Microsoft Outlook 2010 (64-bit) al usar [Scan to E-mail].

\* Se ha solucionado el problema que ocasionaba un error de aplicación al ejecutar [Convertir en archivo PDF que permite realizar búsquedas].

=====

Microsoft, Windows(R) y Windows Vista(R) son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u en otros países.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat, Adobe Reader, y Acrobat Reader son marcas registradas o nombres comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.

ScanSnap es una marca registrada de PFU LIMITED en Japón.

Los demás nombres de compañías y productos son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

Todos Los Derechos Reservados, Copyright(C) PFU LIMITED 2004-2010