
File Leggimi di ScanSnap Organizer V5.0L11

- Sommario -

1. Avvertenze per l'uso di caratteri dipendenti dall'ambiente
2. Avvertenze per l'installazione
3. Avvertenze per l'operatività
4. Connessione a ScanSnap Manager
5. Avvertenze per la disinstallazione
6. Accordo di licenza per il software Built-in
7. Caratteristiche dell'aggiornamento

Uso in applicazioni ad alta sicurezza

Questo prodotto è stato disegnato e prodotto per essere usato in applicazioni d'ufficio, personali, domestiche, di industria regolare e per scopi generali. Non è stato progettato e prodotto per uso in applicazioni (di seguito chiamate "applicazioni ad alta sicurezza") che comportano direttamente rischi per la vita e la salute quando siano richiesti livelli di sicurezza molto alti, come ad esempio nel controllo di reazioni nucleari in impianti nucleari, nel controllo automatico dei voli e del traffico aereo, nel controllo operativo di sistemi di trasporto di massa, nelle apparecchiature mediche salvavita e nel lancio di missili in sistemi bellici e quando la sicurezza in questione non è temporaneamente garantita.

L'utente dovrà usare questo prodotto adottando accorgimenti per garantire la sicurezza in tali situazioni. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni recati dall'uso di questo prodotto da parte dell'utente in applicazioni ad alta sicurezza né per qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata dall'utente o da terzi.

1. Avvertenze per l'uso di caratteri dipendenti dall'ambiente

- o ScanSnap Organizer non supporta caratteri dipendenti dall'ambiente (unicode). Non utilizzare caratteri che dipendono dall'ambiente (unicode) per quanto segue:

- il nome di una cartella per installare ScanSnap Organizer
- Il nome di un utente di ScanSnap Organizer
- caratteri che includono i nomi delle cartelle e dei file gestiti in ScanSnap Organizer
- parole chiave
- titoli
- sottotitoli
- il nome della persona che ha creato i file o le cartelle
- stringhe di caratteri da cercare
- il nome di visualizzazione di un sito SharePoint
- i nomi di librerie, cartelle e file nel sito SharePoint

- o Una parola chiave che include caratteri dipendenti dall'ambiente (unicode) può essere aggiunta al file se si seleziona [Imposta testo evidenziato come parola chiave per file PDF] nella finestra di dialogo delle impostazioni di ScanSnap Manager. Per visualizzare o modificare tali parole chiave usare un'applicazione come Adobe(R) Acrobat(R) che supporta caratteri dipendenti dall'ambiente (unicode), perché tali parole chiave non possono essere visualizzate o modificate in ScanSnap Organizer.

2. Avvertenze per l'installazione

- o per dettagli sui sistemi operativi supportati, vedere "Requisiti di sistema" nella Guida dell'operatore dello ScanSnap in uso.
- o Quando si installa ScanSnap Organizer su Windows(R), entrare prima come utente con i diritti di Amministratore e installare ScanSnap Organizer.
- o Se il nome di un percorso verso una cartella di installazione supera 121 caratteri, viene automaticamente abbreviato.

Quando si installa ScanSnap Organizer, utilizzare fino a 121 caratteri per il nome del percorso verso la cartella di installazione.

- o Quando si installa ScanSnap Organizer su Windows(R) 7 o Windows Vista(R), appare la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Dare il permesso per continuare l'installazione.
- o Per il nome della cartella di installazione, non usare nessuno dei seguenti caratteri. Se si usano tali caratteri, ScanSnap Organizer potrebbe non funzionare correttamente.

/ ; , . * ? " < > | # %

- o Come cartella di installazione specificare una cartella su disco locale.
- o Per usare le seguenti funzioni è necessario prima installare .NET Framework 3.5 (SP1 o successivi).
 - Scan to Mobile
 - Scan to Google Documenti(TM)
 - Scan to Salesforce Chatter
 - Funzione di collegamento Microsoft Office SharePoint Server

3. Avvertenze per l'operatività

- o Il comando "Ricerca con Adobe(R) Acrobat(R)" di ScanSnap Organizer non è disponibile nei seguenti ambienti:

- Windows(R) XP con SP1 o successivo non applicato
- Adobe(R) Acrobat(R) 7.0 o successivo non installato

Consultare il sito web di Adobe per informazioni sulle versioni di Adobe(R) Acrobat(R) disponibili con i sistemi operativi supportati.

- o Il comando "Ricerca con Windows Desktop Search" in ScanSnap Organizer non è disponibile nei seguenti ambienti:

- Windows(R) XP con SP1 o successivo non applicato
- Windows(R) XP con Windows Desktop Search 3.0.1 o successivo non installato

Nota: Windows Desktop Search 3.01 o Windows Search 4.0 possono essere scaricati dal seguente sito web di Microsoft:

Sito web di download di Microsoft:
<http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=it>

Aprire la pagina di cui sopra specificando l'URL in Internet Explorer e digitare Windows Desktop Search o Windows Search nella casella di ricerca per la pagina da cui si desidera scaricare il prodotto.

- o Per Windows Desktop Search, quando [Parola chiave] o [Testo] dei file PDF sono destinazione di una ricerca, è necessario installare prima Adobe(R) PDF IFilter.

Per un sistema operativo a 32 bit, Adobe(R) PDF IFilter può essere usato installando Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 o versione successiva, o Adobe(R) Reader(TM) 8.0 o versione successiva. Per un sistema operativo a 32 bit con Adobe(R) Reader(TM) X, Adobe(R) PDF IFilter può essere usato installando Adobe(R) Reader(TM) X 10.1 o versione successiva. Per una versione di Adobe(R) Reader(TM) X precedente a 10.1, [Parola chiave] o [Testo] non può essere destinazione della ricerca perché Adobe PDF(R) IFilter non viene installato contemporaneamente.

Per un sistema operativo a 64 bit, è necessario scaricare e installare Adobe(R) PDF IFilter 9 per piattaforme a 64 bit dal sito Web di Adobe:
<http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4025>

Adobe(R) PDF IFilter v6.0 o versioni precedenti non sono supportate.

- o Per cercare una parola chiave nei file PDF o del testo inserito in file in un sito SharePoint, in una libreria o in una cartella in ScanSnap Organizer è necessario installare Adobe(R) PDF IFilter nel server SharePoint.

Per un sistema operativo a 32 bit, Adobe(R) PDF IFilter può essere usato installando Adobe(R) Acrobat(R) 8.1 o versione successiva, o Adobe(R) Reader(TM) 8.1 o versione successiva. Per un sistema operativo a 32 bit con Adobe(R) Reader(TM) X, Adobe(R) PDF IFilter può essere usato installando Adobe(R) Reader(TM) X 10.1 o versione successiva. Per una versione di Adobe(R) Reader(TM) X precedente a 10.1, [Parola chiave] o [Testo e proprietà] non può essere destinazione della ricerca perché Adobe PDF(R) IFilter non viene installato contemporaneamente.

Per un sistema operativo a 64 bit, è necessario scaricare e installare Adobe(R) PDF IFilter 9 per piattaforme a 64 bit dal sito Web di Adobe:
<http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4025>

Adobe(R) PDF IFilter v6.0 o versioni precedenti non sono supportate.

- o Se si installa Adobe(R) Acrobat(R) 8.0, potrebbe verificarsi il seguente problema: in una cartella con un nome percorso lungo in Windows Vista(R):

Quando i file gestiti con ScanSnap Organizer vengono aggiornati (ad esempio, quando si imposta una password per un file o si eliminano delle pagine con Adobe(R) Acrobat(R)), l'operazione di visualizzazione delle immagini in ScanSnap Organizer si rallenta.

Questo problema può essere evitato come segue:

Installare Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 nella cartella predefinita o in una cartella con un nome di percorso più breve del nome di percorso predefinito visualizzato nell'installatore.

Pertanto, quando il sistema operativo in uso è Windows Vista(R), installare Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 nella cartella predefinita o in una cartella con un nome percorso più breve del nome di percorso predefinito visualizzato nell'installatore, per evitare tale problema.

- o Si possono specificare solo cartelle locali come "Cartella ScanSnap" (per Windows(R) XP, il nome della cartella sarà "Cartella My ScanSnap"). Per specificarla, selezionare "Opzioni" -> "Impostazioni di base" in ScanSnap Organizer. Per usare una cartella di rete, creare un "collegamento" che rinvia a tale cartella.
- o "Accesso rapido alla cartella" può essere usato per le cartelle di rete solo in computer che operano con Windows(R). Non specificare ogni altra cartella, in quanto ciò potrebbe causare imprevisti.
- o ScanSnap Organizer crea dati cache per migliorare le prestazioni del display. I dati cache sono usati per i file PDF che possono essere visualizzati e posizionati in una cartella nascosta, creata nella cartella contenente i file PDF. I dati cache sono creati solo per le pagine miniaturizzate. Non eliminare i dati cache per non compromettere le prestazioni del display.

A seconda delle specificazioni, le prestazioni del display dei file PDF salvati in un dispositivo di sola lettura, come un CD-ROM, non vengono migliorate perché i dati cache non possono essere creati per tali file PDF. Per migliorare le prestazioni, copiare i file PDF su un disco rigido e trasferirli su un CD scrivibile insieme ai dati cache creati.

- o Un file con un nome percorso più lungo di 220 caratteri (singolo byte) non può essere elaborato. Rinominare un percorso in modo che il nome non superi 220 caratteri.
- o Se visualizzando una miniatura pop-up, la risoluzione è ridotta, la parte visualizzata della miniatura pop-up potrebbe uscire dallo schermo. In tal caso, cambiare la risoluzione alle impostazioni precedenti, spostare la miniatura pop-up in alto a sinistra dello schermo e ridurre nuovamente la risoluzione.
- o Se è impostata una stampante per Adobe(R) Distiller(R) o Adobe PDF, quando si stampa un file PDF protetto da password, potrebbe verificarsi il seguente errore. Questo è un errore dovuto alle specifiche di Adobe(R) Acrobat(R).

```
This PostScript file was created from an encrypted PDF file.  
Redistilling encrypted PDF is not permitted.  
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%  
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
```

- o Quando si usa il comando di ScanSnap Organizer "Ricerca con Adobe(R) Acrobat(R)" in Windows(R) 7 o Windows Vista(R), potrebbe apparire la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Se si è entrati nel sistema con un account Amministratore, dare il permesso per continuare la disinstallazione,

altrimenti selezionare un account Amministratore, inserire una password e cliccare il tasto [OK].

- o Quando si usa Acrobat Search in Windows(R) XP, potrebbe apparire il messaggio [Impossibile usare la funzione di ricerca]. In tal caso uscire e rientrare come utente con i privilegi di Amministratore e riavviare ScanSnap Organizer.
- o Se, usando [Accesso rapido alla cartella] si specifica una cartella di rete o una cartella subordinata come cartella predefinita, è possibile che il i risultati della ricerca ottenuti con Windows Desktop Search non siano corretti. Specificare solo una cartella locale.
- o Le cartelle create con [Opzioni di indicizzazione] in [Pannello di controllo] possono essere cercate con Windows Desktop Search.

Non sarà possibile utilizzare Windows Desktop Search se si modifica la cartella [ScanSnap] (la cartella [My ScanSnap] per Windows(R) XP) in [Impostazioni generali] nella finestra di dialogo [Opzioni] o se si crea un collegamento a una cartella locale, a meno che non siano state specificate per essere indicizzate.

Includere tali cartelle come destinazione di indicizzazione. Eseguire la ricerca dopo averle indicizzate.

- o Quando si visualizzano con ScanSnap Organizer file PDF memorizzati in rete, una volta disconnessa o disabilitata la rete, le immagini nel file potrebbero non essere visualizzate, venendo sostituite da una pagina vuota, o l'operazione potrebbe non riuscire anche riconnettendosi o riabilitando al rete. Verificare le condizioni di connessione della rete e aprire di nuovo il file PDF.
- o Le operazioni con i servizi Terminal Service Client o Remote Desktop Connection Client o quelle su un SO virtuale non sono garantite.
- o Quando si imposta una password di protezione per il file PDF aperto con Adobe(R) Acrobat(R) 9.0 o versione successiva, se si seleziona [Password di apertura documento] o [Modifica password per i permessi] con [Acrobat 9.0 e versioni successive] specificato in [Compatibilità], non verranno mostrati simboli di blocco nella visualizzazione della miniatura del file in ScanSnap Organizer. In questo caso, non sarà possibile utilizzare il file perché non si visualizzano finestre di dialogo per l'inserimento della password quando si cerca di aprire il file con ScanSnap Organizer Viewer o di ritagliare le sezioni evidenziate del file ecc.

Per impostare una password di protezione del file PDF, specificare sempre [Acrobat 7.0 e versioni successive] o una versione precedente in [Compatibilità].

- o Se il testo non è visualizzato correttamente mentre è avviata una delle seguenti funzioni:
 - Scan to Mobile
 - Scan to Salesforce Chatter
 - Scan to SugarSync
 - Scan to Dropbox

cambiare le impostazioni nel modo seguente:

Windows(R) XP:

- Selezionare [Pannello di controllo] -> [Opzioni internazionali e della lingua] -> scheda [Lingue] e selezionare [Installa i file delle lingue dell'Asia orientale] in [Supporto lingua supplementare].
- Installare Tipo di carattere Universal (Arial Unicode MS) dal Disco di installazione di Microsoft Office 2003 o successivo.

Windows Vista(R) e Windows(R) 7:

- Installare Tipo di carattere Universal (Arial Unicode MS) dal Disco di installazione di Microsoft Office 2003 o successivo.

4. Connessione a ScanSnap Manager

- o L'installazione di ScanSnap Organizer crea la cartella "ScanSnap" in [Documenti] (per gli utenti di Windows(R) XP: Cartella My ScanSnap in [Documenti]) ScanSnap Organizer mostra i file in questa cartella nella finestra iniziale. ScanSnap Manager crea file in questa cartella.
-

5. Avvertenze per la disinstallazione

- o Disinstallare ScanSnap Organizer usando [Disinstalla un programma] (in Windows(R) XP [Installazione applicazioni]) nel Pannello di controllo. nel Pannello di controllo.
- o Quando si disinstalla ScanSnap Organizer, accedere come utente con i privilegi di Amministratore.
- o Quando si disinstalla ScanSnap Organizer da Windows(R) 7 o Windows Vista(R), appare la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Se si è entrati nel sistema con un account Amministratore, dare il permesso per continuare la disinstallazione, altrimenti selezionare un account Amministratore, inserire una password e cliccare il tasto [OK].
- o Anche se si disinstalla ScanSnap Organizer, i file di immagine e i dati cache non vengono eliminati. Se i file e i dati non sono necessari, eliminarli manualmente.
- o Se il file da disinstallare è in uso mentre si prova a disinstallare l'applicazione, accedere come utente con i privilegi di Amministratore dopo aver riavviato il computer. Questo completerà la disinstallazione.

6. Accordo di licenza per il software Built-in

- o ScanSnap Organizer contiene i seguenti software built-in:

- Adobe(R) XMP Versione Toolkit 4.1.1

In base all'accordo di licenza per i software built-in precedenti, la licenza prevede quanto segue:

The BSD License

Copyright (c) 1999 - 2007, Adobe Systems Incorporated All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Adobe Systems Incorporated, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- GData .NET Client Library
Google.Gdata.Client.dll è stato in parte modificato e successivamente incorporato.

In base all'accordo di licenza per i software built-in precedenti, la licenza prevede quanto segue:

Copyright PFU LIMITED 2010-2012.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

7. Caratteristiche dell'aggiornamento

o Gli elementi cambiano a causa dell'aggiornamento di V5.0L10 a V5.0L11

* Risolto l'errore per cui non è possibile salvare i file in SugarSync.

=====
Microsoft, Windows, Windows Vista e SharePoint sono marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Adobe, il logo di Adobe, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi
depositati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Evernote è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Evernote Corporation.

Google e Google Documenti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica
registrati di Google Inc.

Salesforce, il logo di Salesforce e Salesforce CRM sono marchi di fabbrica
o marchi di fabbrica registrati di salesforce.com, inc. negli Stati Uniti e in
altri Paesi.

ScanSnap, il logo di ScanSnap, ScanSnap Manager e ScanSnap Organizer sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica registrati di PFU LIMITED in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica
registrati delle rispettive compagnie.

Copyright PFU LIMITED 2004-2012