

문서 관리! 원터치로 빠르고 간단하게!

ScanSnap의 다채로운 기능으로 각종 서류를 전자문서화, 당신의 문서관리를 간단하게 실현!
 문서업무 효율화와 사무 생산성 향상을 강력하게 지원합니다.



S1500
 20매(40면)/분



S1300
 8매(16면)/분

ScanSnap

Color Image Scanner

Simple

간편한 조작
 원터치만으로 PDF파일 생성

Speedy

빠른 속도
 해상도에 상관없이 고속스캔

Compact

컴팩트 사이즈
 초소형으로 설치 및 이동에도 편리

ScanSnap

Color Image Scanner

사무실 모든 문서가 PC안으로!

스캔한 데이터는 물론이고
PC내의 모든 문서 Data를 일괄 관리할 수 있습니다.



S1500

S1300



쉽고 빠르게 문서를 데이터화 !!
당신의 비즈니스 스타일이 진화한다.

ScanSnap with iPad & iPhone

■ ScanSnap가 펼치는 iPad / iPhone 활용

ScanSnap가 화제의 iPad나 evernote서비스와 연계하여 모든 이미지 정보를 간단하게 어디서든 유용하게 볼 수 있습니다.

명함, 엽서, 잡지, 카달로그, 프리젠테이션자료, 중요한 메모, idea메모 등의 자료를 ScanSnap으로 저장 EVERNOTE를 통해 언제 어디서나 iPad나 iPhone으로 자유롭게 볼 수 있습니다.



Scans every sized documents


■ 모든 문서 크기에 대응 (명함~A3까지 모든 문서 크기 스캔 가능)

A4, B5, A5, B6, A6, 엽서, 명함크기 뿐만 아니라 일반적인 해외수출입관련 문서크기인 레터, 리갈 크기에도 대응합니다. 또한, 임의의 문서크기(사용자 지정)를 설정할 수 있습니다.

A4



A3/B4



Clippings



비정형문서



■ A3캐리어시트 혼재가능

번들인 A3캐리어시트를 사용하면 A4크기보다 큰 문서나 사진등의 비정형크기의 문서를 스캔할 수 있습니다. A3캐리어시트는 최대 10장까지 한번에 스캔할 수 있으면 다른 종류의 혼재문서 스캔도 가능합니다




Simple, Speedy & Compact

원터치 버튼으로 PDF파일생성

문서를 올려 놓고 "scan" 버튼만 누르면 ok! 양면인쇄된 자료도 다양한 색의 칼라 문서를 "scan" 버튼 한번만으로 각종 Format에 적합한 전자문서화 작업 완료 됩니다. 만들어진 스캔 파일은 pc에 자동 저장 됩니다. 제공되는 Adobe Acrobat9를 이용하여 PDF파일을 편집 가동도 간편하게 할 수 있습니다.


백지페이지 자동 삭제



칼라 자동 판별 기능




고압축기능 (문서의 색을 식별, 압축을 최적화)



모든 문서크기에 대응



기술기보정기능/방향보정기능




해상도와 관계없이 분당 20매/40면(S1500), 8매/16면(S1300)의 고속스캔을 실현

「CCD센서」를 2개 탑재하고 있어, 칼라/흑백의 양면문서를 같은 속도로 스캔 할 수 있습니다. 더욱이 150dpi/200dpi/300dpi에도 분당20매/40면의 고속 스캔속도를 실현하였습니다. (중대기종대비 최대 3.3배)

「칼라해상도모드」로 서류크기에 맞춘 최적 해상도(A6크기 이하는 '슈퍼파인모드'로 출력, A6크기 보다 큰 문서는 '파인모드'로 출력)를 자동설정합니다.

「초음파방식다중급지센서」탑재 고속 스캔작업의 효율성 및 생산성 실현



초소형으로 설치 및 이동에도 편리



A4보다 작은 크기이므로 사무실 책상이나 집의 책꽂이 등에도 간편히 설치 하거나 손쉽게 이동이 가능합니다. ScanSnap은 A4노트북 PC나 키보드보드와 비교하여도 매우 작아 일반적인 평판 스캐너나 복합기와는 다르게 설치장소를 신경 쓰실 필요가 없습니다.

Efficiently manages digitized data

자동 잘라내기(intelligent Clipping)기능(형광펜 표시부분 잘라내기)


문서위에 형광펜으로 테두리친 부분이 있는 경우 자동인식하여 그 부분만 잘라내어 PDF로 전환합니다. 스크랩 형태로 저장할 수 있습니다.



"Quick Menu" Facilitates

퀵메뉴(Quick Menu)로 스캔데이터를 즉시 활용

스캔 후, 퀵메뉴 화면이 팝업 하시고자 하는 작업을 간편하게 할 수 있습니다. 디자인을 새롭게 하여 활용범위를 넓힐 수 있도록 새로운 기능을 추가하였습니다.



	컴퓨터에 저장	스캔한 문서를 파일로 저장, ScanSnap Organizer에 표시
	명함파일링OCR	스캔한 명함을 명함파일링 OCR에 등록
	지정된 폴더에 저장	스캔한 후, 네트워크 상의 폴더에 저장
	메일로 송신	메일소프트웨어(Microsoft® Outlook등)를 기동하고 파일을 메일에 첨부
	프린터인쇄	스캔한 문서를 프린터로 인쇄, 복사기 대응으로 사용할 수 있음
	Word® 문서로 변환	스캔한 이미지 정보를 문자정보로 변환, word® 문서로 전환
	Excel® 문서로 변환	스캔한 이미지 정보를 문자정보로 변환, Excel® 문서로 전환
	PowerPoint® 문서로 변환	스캔한 이미지 정보를 문자정보로 변환, PowerPoint® 문서로 전환
	SharePoint® 문서로 변환	작성된 파일을 Microsoft® SharePoint® Server에 저장
	Rack2라이브러리 보존	작성된 파일을 Rack2라이브러리에 저장
	그림폴더에 저장 NEW	(iPod이나 iPhone등과 연결기능) 이미지파일(JPEG)을 그림폴더에 저장

Bundled Software



ScanSnap Organizer V4.1

ScanSnap Organizer

PDF·JPEG파일 정리/조회

ScanSnap로 스캔한 이미지의 파일을 열지 않고 조회하거나 용도별로 폴더를 만들어 파일 정리를 할 수 있습니다. 또, 여러 페이지의 PDF파일은 섬네일로 표시된 상태에서 페이지를 넘겨 가며 이미지를 확인할 수 있습니다.



CardMinder V3.1

CardMinder™

대량의 명함을 깔끔하게 정리·정돈

대량의 명함을 효율적으로 전자문서화하여 명함데이터의 검색이나 주소 인쇄가 가능한 것 이외에 Outlook등의 메일소프트웨어등의 각종 소프트웨어와 연계하거나 인터넷과 연결하여 회사정보, 주식정보, 지도정보, 기상정보를 검색하도록 명함을 활용할 수 있습니다.



Adobe® Acrobat® 9 Standard

Adobe® Acrobat® 9 Standard

PDF파일 편집 및 가공

스캔 후 자동 생성된 PDF파일을 읽거나 편집을 할 수 있습니다.



Rack 2- Filer V5.0 (사형판)

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.0

「Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint® 문서」 즉시 변환

텍스트나 표형식을 그대로 재현합니다. 재입력하는 번거로움을 줄이고 데이터 활용을 간단하게 할 수 있도록 합니다.

Rack 2- Filer V5.0

간단하고 빠르게 이미지화하고 문서관리·조회

대량의 서류나 명함을 버튼 한 번 눌러서 전자화하고 그대로 파일링 할 수 있다. PC 상의 데이터를취합하여 사무실 문서관리의 효율적으로 지원 (Total Support)을 합니다.

TECHNICAL DETAILS

Model		ScanSnap S1500 / S1500M		ScanSnap S1300	
				Windows®	Mac OS
스캔방식		자동급지방식(ADF), 양면동시스캔		자동급지방식(ADF), 양면동시스캔	
스캔모드		단면/양면, 칼라/그레이스케일/흑백/자동(칼라, 그레이, 흑백 자동식별)		단면/양면, 칼라/그레이스케일/흑백/자동(칼라, 그레이, 흑백 자동식별)	
이미지센서		칼라 CCD×2		칼라 CIS×2	
광원		백색냉음극관		RGB 3색 LED	
스캔속도 (A4세로)	AC아답터 사용시	자동해상도	양면 · 단면 20매/분	4매/분	
		NORMAL	칼라/그레이 150dpi / 흑백 300dpi상당 : 양면 · 단면 20매/분	칼라/그레이 150dpi / 흑백 300dpi상당 : 8매/분	
		FINE	칼라/그레이 200dpi / 흑백 400dpi상당 : 양면 · 단면 20매/분	칼라/그레이 200dpi / 흑백 400dpi상당 : 6매/분	
		SUPER FINE	칼라/그레이 300dpi / 흑백 600dpi상당 : 양면 · 단면 20매/분	칼라/그레이 300dpi / 흑백 600dpi상당 : 4매/분	
		EXCELLENT	칼라/그레이 600dpi / 흑백 1,200dpi상당 : 양면 · 단면 5매/분	칼라/그레이 600dpi / 흑백 1,200dpi상당 : 0.5매/분	
	USB 사용시	자동해상도	-	2매/분	
		NORMAL	-	칼라/그레이 150dpi / 흑백 300dpi상당 : 4매/분	
		FINE	-	칼라/그레이 200dpi / 흑백 400dpi상당 : 3매/분	
		SUPER FINE	-	칼라/그레이 300dpi / 흑백 600dpi상당 : 2매/분	
		EXCELLENT	-	칼라/그레이 600dpi / 흑백 1,200dpi상당 : 0.5매/분	
스캔범위		표준모드	용지크기자동검출, A4, A5, A6, B5, B6, 엽서, 명함, 레터, 리갈, 사용자지정(최대:216mm 360mm, 최소: 50.8mm 50.8mm)	용지크기자동검출, A4, A5, A6, B5, B6, 엽서, 명함, 레터, 리갈, 사용자지정(최대:216mm 360mm, 최소: 50.8mm 50.8mm)	
		A3캐리어시트 사용 시	상기스캔범위(리갈제외), A3, B4, 사진(트판, L판, LL판)	-	
		긴문서스캔	가능(863mm까지)	가능(863mm까지)	
용지두께		52g/m ² ~ 127g/m ²	64g/m ² ~ 104.7g/m ²		
용지적재용량		최대 50매(A4 : 64g/m ²)	최대 10매(A4 : 80g/m ²)		
인터페이스		USB2.0 / USB1.1	USB2.0 / USB1.1 (커넥터 : USB Mini-B Type)		
전압(전압범위)		AC220V	AC100V (±10%)		
소비전력		35W이하 (대기시 : 4.5W이하)	AC아답터사용시 : 9W이하 (대기시 : 3.2W이하) USB버서파워구동시 : 5W이하 (대기시 : 2W이하)		
동작환경		온도 : 5°C ~ 35°C, 습도 : 20% ~ 80%	온도 : 5°C ~ 35°C, 습도 : 20% ~ 80%		
크기		292mm(W) x 159mm(D) x 158mm(H)	284mm(W) x 99mm(D) x 77mm(H)		
무게		3kg	1.4kg		
환경대응		그린구입법, 국제에너지스타프로그램, RoHS	제에너지스타프로그램, RoHS		
이종급지검출		겹침(초음파센서) / 길이검출	길이검출		
드라이버		독자(TWAIN, ISIS™ 인터페이스 비대응)		독자(TWAIN, ISIS™ 비대응)	
번들소프트 DVD-ROM	드라이버	ScanSnap Manager V5.0(Windows® 전용) ScanSnap Manager V3.0(Mac 전용)첨부 * Mac환경에서 사용하시는 경우는 S1500M의 동작환경을 확인해 주시기 바랍니다.	ScanSnap Manager V5.1 (Windows® 전용)	ScanSnap Manager V3.1 (Mac 전용)	
	PDF·JPEG파일 정리·조회 S/W	ScanSnap Organizer V4.0	ScanSnap Organizer V4.1	-	
	명함관리 S/W	Cardminder V3.1	Cardminder V3.1	CardMinder V1.1	
	PDF편집 S/W	Adobe® Acrobat® 9 Standard (Windows® 판)	-	-	
	OCR S/W	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.0	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1	-	
옵션소프트	문서파일링 S/W	Rack2파일러 V5.0	-		

SYSTEM REQUIREMENTS

S1500 (Windows®) 동작환경				S1300 (Windows®) 동작환경					(Mac OS) 동작환경					
대응 OS		Windows® 2000 Professional	Windows® XP (32bit대응)	Windows® Vista® (32/64bit대응)	대응 OS		Windows® 2000 Professional	Windows® XP (32bit대응)	Windows® Vista® (32/64bit대응)	Windows® 7 (32/64bit대응)	대응 OS	Mac OS X v10.4	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.6
소프트웨어	ScanSnap Manager V5.0	○	○	○	ScanSnap Manager V5.1	○	○	○	○	ScanSnap Manager	○	○	○	
	ScanSnap Organizer V4.0	○	○	○	ScanSnap Organizer V4.1	○	○	○	○	CardMinder	○	○	○	
	CardMinder™	○	○	○	CardMinder V3.1	○	○	○	○					
	Adobe® Acrobat® 9 Standard	-	○	○	ABBYY FineReader for ScanSnap® 4.1	○	○	○	○					
	ABBYY FineReader for ScanSnap® 4.0	○	○	○	Scan to Microsoft SharePoint 3.3.5	○	○	○	○					
PC	CPU	Intel® Pentium® 4 1.8GHz이상 (Intel® Core™ 2 Duo 2.2GHz이상 권장)			Intel® Pentium® 4 1.8GHz이상 (Intel® Core™ 2 Duo 2.2GHz이상추천)									
	메모리	512MB이상 (1GB이상 권장)			64bit: 2GB이상 32bit: 1GB이상									
	디스크용량	상기 소프트웨어를 모두 설치하기 위해서는 2,850MB이상의 빈 용량이 필요 (설치시 사용 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.)			해상도 800 x 600픽셀이상, 하이칼라(16비트이상)									
	DVD-ROM	제품 설치시에 필요			상기 소프트웨어를 설치하기 위해서는 2,850MB이상의 빈 용량이 필요									
	USB포트	USB2.0 / USB1.1			제품 설치시에 필요									
						USB2.0 / USB1.1								
PC	CPU	Intel® Core™ Duo 1.83GHz이상 (Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz이상권장) PowerPC® G5 1.6GHz이상			Intel® Core™ Duo 1.83GHz이상 (Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz이상 권장)									
	메모리	512MB이상 (1GB 이상 권장)			1GB이상									
	디스플레이	해상도 1024 x 768픽셀이상			해상도 1024 x 768픽셀이상									
	디스크용량	상기 소프트웨어를 모두 설치하기 위해서는 450MB이상의 빈 용량이 필요			상기 소프트웨어를 모두 설치하기 위해서는 450MB이상의 빈 용량이 필요									
	DVD-ROM	제품 설치시 필요			제품 설치시 필요									
USB포트	USB2.0 / USB1.1			USB2.0 / USB1.1										



한국후지쯔(주) | 서울특별시 종로구 수송동 83-1
TEL : (02)3787-6000 / FAX : (02)738-1079 www.fujitsu.com/kr



FUJITSU GREEN POLICY INNOVATION
Fujitsu green Policy innovation is our worldwide project for reducing burdens on the environment. Using our global know-how, we aim to resolve issues of environmental energy efficiency through IT. Please find further information at <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>