

# FUJITSU Label Printer

## FP-43LD / FP-43LT



富士通のラベルプリンタは、コンパクトな構造で 高品質 & 高耐久を実現。  
医療・製造・流通・物流などさまざまな業務に安心してご活用いただけます。  
熱転写／感熱 印刷方式を採用。  
医療用リストバンドや長期保存ラベルに対応しています。

## ラインナップ

### 熱転写・感熱方式

#### FP-43LT



### 感熱方式

#### FP-43LD



## 特 徴

### ●お待たせしない高速印刷

最大 152.4mm/ 秒の高速印刷に加え、カット動作が速く高スループットを実現します。

### ●コンパクト構造

設置場所を選ばない幅 188mm×奥行き 245mm と約 B5 サイズのコンパクト設計。カウンターや作業現場など限られたスペースにもすんなり収まります。

### ●高さ 3mm の小型ラベルに対応

高さわずか 3mm のラベルへの印刷が可能。CD/DVD ケースの背表紙や、小さな部品・製品などの幅の狭い場所へ貼り付けられます。

※連続印刷の場合のみ。カット印刷時はラベル高さ 20mm 以上。

### ●医療用リストバンド

医療現場にて使用されるリストバンド印刷に対応しています。柔らかな付け心地で肌にやさしい E- プレス\* をご利用頂けます。

※FP-43LT のみ \*E- プレスはホクユーメディックス株式会社の登録商標であり特許製品です。

## 構 造

### ●実用的な機能を標準搭載

USB と LAN の両インターフェースに加え、カッター機能を標準搭載。印刷したラベルを自動的にカットしながら印刷するので、ラベルを切り離す手間が省けます。

カット印刷／連続印刷（カットなし）の切り替えが可能です。

※カットしたラベルを受け止めるスタッカーはオプションです。



USB



LAN

### ●用紙残量が確認できる透明窓付き

装置上部には透明な窓がついており、カバーを開けることなく用紙の残量を確認できます。



### ●リボン交換がカンタン

リボンにはプラスチック製の芯管を採用しています。交換用リボンは巻き取り用の芯管が付いているため、交換時に使用済みのリボンから芯管を付け替える必要がなく、ワンタッチで手早く交換できます。



## 機能の充実

### ●ユーティリティ機能の充実

・Windows 上で、プリンターや IP アドレスの設定変更を視覚的に行えます。現在のプリンターの設定内容の読み込みや保存ができ、ラベル交換時のプリンター設定値の変更も容易です。

・プリンタードライバーの用紙情報や設定内容は「プリンタドライバー一括設定ツール」により、同じ設定を複数のパソコンへ展開することが可能です。



※別途、設定ファイルを配信する機能が必要です。

### ●7セグメント LED によるエラー表示

操作部にある 7 セグメント LED により、プリンタの状態を確認することが可能です。



### ●従来のバーコードはもちろん二次元コードにも対応

JANコードなど従来のバーコードやQRコードに加えて、PDF417、DataMatrixなど各種二次元コード、GS1-DataBar等多種のバーコード印刷が可能です。また、ゴシック体や明朝体などのアウトラインフォントを内蔵しており、拡大文字もきれいに印刷することができます。

### ●用紙セット後の位置合わせは自動でラクラク

用紙交換後に印刷位置合わせをする必要はありません。用紙をセットしてカバーを閉じると、印刷時にプリンターが自動で用紙先端を印刷位置に合わせます。


## 印刷例



リストバンド



検体ラベル



処方箋ラベル



各種チケット



商品管理ラベル



装置銘板



物流ラベル



生鮮食品ラベル

## 消耗品／オプション品

### リストバンド

| 品名                       | 型番               | サイズ (幅×高さ) | 印刷範囲 (幅×高さ) | 内容量                               | 1巻当りの本数 | 備考                                 |
|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| リストバンド (E- プレス) B・リボンセット | WB-FP43L-EB-SET  | 26mm×70mm  | 23mm×67mm   | リストバンド 10 巻、<br>リボン 2 巻、ホック 500 個 | 50 本    | E- プレス幅広タイプのリストバンド、リボン、<br>留め具のセット |
| リストバンド (E- プレス) N・リボンセット | WB-FP43L-EN-SET  | 13mm×70mm  | 10mm×67mm   | リストバンド 10 巻、<br>リボン 2 巻、ホック 500 個 | 50 本    | E- プレス幅狭タイプのリストバンド、リボン、<br>留め具のセット |
| リストバンド L-BW・リボンセット       | WB-FP43L-LBW-SET | 29mm×72mm  | 26mm×69mm   | リストバンド 6 巻、<br>リボン 2 巻、ホック 600 個  | 100 本   | 幅広タイプのリストバンド L、リボン、留め具の<br>セット     |
| リストバンド L-NW・リボンセット       | WB-FP43L-LNW-SET | 17mm×79mm  | 14mm×76mm   | リストバンド 6 巻、<br>リボン 2 巻、ホック 600 個  | 100 本   | 幅狭タイプのリストバンド L、リボン、留め具の<br>セット     |


※リストバンドはFP-43LT (熱転写方式) にのみ対応しております。



上からリストバンドB、リストバンドN



リストバンドB・リボンセット



リストバンドイメージ

### インクリボン

| 品名             | 型番            | 対応可能な用紙幅 (台紙含む) | リボン幅  | 巻長さ  | 内容量 | 特徴 / 主な用途                                                        |
|----------------|---------------|-----------------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ワックスリボン 40     | RB-FP43L-W040 | 25mm ~ 35mm     | 40mm  | 100m | 5 巻 | 耐擦過性などの印刷耐性はやや弱い、高感度でコストが安いリボン。物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合におすすめ。 |
| ワックスリボン 60     | RB-FP43L-W060 | 35mm ~ 55mm     | 60mm  | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| ワックスリボン 90     | RB-FP43L-W090 | 55mm ~ 85mm     | 90mm  | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| ワックスリボン 112    | RB-FP43L-W112 | 85mm ~ 118mm    | 112mm | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| ワックスレジンリボン 40  | RB-FP43L-S040 | 25mm ~ 35mm     | 40mm  | 100m | 5 巻 | ワックス系より耐性が強く、高精密・高品位の印刷品質を実現するリボン。使用範囲が広く、品位・耐久性を持たせたい場合におすすめ。   |
| ワックスレジンリボン 60  | RB-FP43L-S060 | 35mm ~ 55mm     | 60mm  | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| ワックスレジンリボン 90  | RB-FP43L-S090 | 55mm ~ 85mm     | 90mm  | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| ワックスレジンリボン 112 | RB-FP43L-S112 | 85mm ~ 118mm    | 112mm | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| レジンリボン 40      | RB-FP43L-R040 | 25mm ~ 35mm     | 40mm  | 100m | 5 巻 | 樹脂を主体としたインク構成で、印刷耐性・印刷品質に優れたリボン。装置銘板など品位と耐久性が要求される場合におすすめ。       |
| レジンリボン 60      | RB-FP43L-R060 | 35mm ~ 55mm     | 60mm  | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| レジンリボン 90      | RB-FP43L-R090 | 55mm ~ 85mm     | 90mm  | 100m | 5 巻 |                                                                  |
| レジンリボン 112     | RB-FP43L-R112 | 85mm ~ 118mm    | 112mm | 100m | 5 巻 |                                                                  |

※インクリボンはFP-43LT (熱転写方式) にのみ対応しております。



ワックスレジンリボン112

### リボンとラベル／タグの適合表

○：非常に適している。  
○：適している。  
×：適していない。

|     |            | ラベル／タグ   |          |             |        |
|-----|------------|----------|----------|-------------|--------|
|     |            | コート紙、タグ紙 | ユボ (合成紙) | 白 PET、銀 PET | リストバンド |
| リボン | ワックス       | ○        | ×        | ×           | ×      |
|     | ワックスレジン    | ○        | ○        | ○           | ×      |
|     | レジン        | ×        | ○        | ○           | ×      |
|     | リストバンド用リボン | ×        | ×        | ×           | ○      |

※適合表は一般的な目安です。ラベルの表面加工やご使用条件により異なりますので、あらかじめ印刷品質を評価する必要があります。

### オプション

| 品名                    | 型番          | 備考                    |
|-----------------------|-------------|-----------------------|
| ペーパーテーブル (L)          | OP-FP43L-PT | ファンフォールド紙をスムーズに送る為の装置 |
| スタッカー (可変長)           | OP-FP43L-ST | カットしたラベルを受けとめる装置      |
| USB インターフェースケーブル 1.5m | NUS99-AB15  | ケーブル長 1.5m            |
| USB インターフェースケーブル 1m   | NUS99-AB10  | ケーブル長 1m              |

