別表　［ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト（タイプＷＶＳ）　基本サービス］

１．ネットワークサービスの提供
　当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワークサービス」という）を提供します。

２．ネットワークサービスの概要
　本ネットワークサービスは、以下の体系により、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、専用の閉域Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワーク、専用線の閉域ＩＰネットワークおよびインターネットを利用できるようにするネットワークサービスです。

ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチレイヤーコネクト　タイプＷＶＳ
　├──接続サービス
　│　　├──プラットフォームアクセス接続
　│　　├──専用線イーサネット接続
　│　　│　　└──トラフィックフリー機能
　│　　├──専用線イーサネット(バースト)接続
　│　　├──専用線　高速ディジタル接続
　│　　├──ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）
　│　　│　　├──フレッツ光ネクスト接続サービス
　│　　│　　│　　├──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス
　│　　│　　│　　└──レンタルルータサービス
　│　　│　　└──光エコノミー接続サービス
　│　　│　　　　└──レンタルルータサービス
　│　　├──ベストエフォート接続
　│　　│　　├──フレッツＡＤＳＬ接続サービス
　│　　│　　│　　├──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス
　│　　│　　│　　└──レンタルルータサービス
　│　　│　　├──Ｂフレッツ接続サービス
　│　　│　　│　　├──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス
　│　　│　　│　　└──レンタルルータサービス
　│　　│　　├──フレッツ光ネクスト接続サービス
　│　　│　　│　　├──２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス
　│　　│　　│　　└──レンタルルータサービス
　│　　│　　└──光エコノミー接続サービス
　│　　│　　　　└──レンタルルータサービス
　│　　├──ＤＷアクセス
　│　　└──ＤＷアクセス　短期利用
　└──オプションサービス
　　　├──優先制御機能
　　　├──ＶＬＡＮ制御機能
　　　├──ＩＰマルチキャスト機能
　　　├──エクストラネット機能
　　　├──ルータレス機能
　　　└──専用線レンタルルータ

３．ネットワークサービス提供の前提条件
　甲は、乙が本ネットワークサービスを提供する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を用意するものとします。

４．ネットワークサービスの内容
　（１）初期サービス
　乙は、甲が本ネットワークサービスを通じて専用の閉域Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に対して、所定の準備作業を実施します。なお、アクセス回線については、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者と契約するものとし、当該アクセス回線は乙の単独名義の回線とします。
　（２）接続サービス
　乙は、甲が専用の閉域Ｅｔｈｅｒｎｅｔネットワークを利用するために必要となるＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線を、以下の品目により継続的に提供するものとします
　　ａ．プラットフォームアクセス（イーサネット）接続サービス
　　乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ」のプラットフォームアクセス（イーサネット）回線を乙の指定するデータセンター向けアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。

品　目	内　容
０．５Ｍｂｐｓ	０．５Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１．０Ｍｂｐｓ	１．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３．０Ｍｂｐｓ	３．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５．０Ｍｂｐｓ	５．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１０Ｍｂｐｓ	１０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
２０Ｍｂｐｓ	２０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３０Ｍｂｐｓ	３０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５０Ｍｂｐｓ	５０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

１００Ｍｂｐｓ	１００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

ｂ．専用線イーサネット接続サービス

乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ」のイーサネット回線をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。

品　目	内　容
０．５Ｍｂｐｓ	０．５Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１．０Ｍｂｐｓ	１．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
２．０Ｍｂｐｓ	２．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３．０Ｍｂｐｓ	３．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５．０Ｍｂｐｓ	５．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
７．０Ｍｂｐｓ	７．０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１０Ｍｂｐｓ	１０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
２０Ｍｂｐｓ	２０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３０Ｍｂｐｓ	３０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５０Ｍｂｐｓ	５０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
７０Ｍｂｐｓ	７０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１００Ｍｂｐｓ	１００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
２００Ｍｂｐｓ	２００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３００Ｍｂｐｓ	３００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５００Ｍｂｐｓ	５００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
７００Ｍｂｐｓ	７００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１Ｇｂｐｓ	１Ｇｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

・トラフィックフリー機能

乙は、上記アクセス回線を利用して乙の指定するデータセンター向け通信帯域を回線終端装置のＬＡＮインターフェース上限まで拡張可能な機能を提供するものとします。

品　目	内　容
０．５Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を０．５Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１．０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を１．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
２．０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を２．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３．０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を３．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５．０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を５．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
７．０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を７．０Ｍｂｐｓ～１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を１０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
２０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を２０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
３０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を３０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
５０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を５０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
７０Ｍｂｐｓ	乙の指定するデータセンター向け通信を７０Ｍｂｐｓ～１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

ｃ．専用線イーサネット（バースト）接続サービス

乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｓｗｉｔｃｈ」のイーサネット（バースト）回線をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。

品　目	内　容
バースト１０M	１０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて1Ｍｂｐｓの帯域を確保し、最大１０Ｍｂｐｓまでの帯域を提供するネットワークサービス
バースト１００M	１００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて１０Ｍｂｐｓの帯域を確保し、最大１００Ｍｂｐｓまでの帯域を提供するネットワークサービス

ｄ．専用線　高速ディジタル接続サービス

乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ　Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ」の高速ディジタル回線をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。

品　目	内　容
１２８Ｋｂｐｓ	１２８Ｋｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
１．５Ｍｂｐｓ	１。５Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

ｅ．ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）サービス

乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ　Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ」のプラグイン機能を利用するために、甲が別途契約する東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ　光ネクスト（フレッツ・ｖ６オプション）」をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。

品　目	内　容
フレッツ　光ネクスト　（ファミリー）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(ファミリー）」または「光エコノミー接続」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト （ファミリー・ハイスピード）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(ファミリー・ハイスピード）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト （マンション）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(マンション）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト （マンション・ハイスピード）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(マンション・ハイスピード）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト　（ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト （ファミリー・ギガライン）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(ギガライン）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス

ア．フレッツ　光ネクスト接続サービス

乙は、上記ｅの光ネクスト接続用プラグイン機能に加え、以下に記載する東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ　光ネクスト」（本項においては以下の表に記載する「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」、「ファミリー・ギガラインプラン」、および「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」のことを個別にまたは総称していうものとする）をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。また、２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービスについては、「フレッツ光ネクスト」と同数を契約するものとします。

品　目	内　容
ファミリータイプ	東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
ファミリー・ハイスピードタイプ	東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備への伝送方向については最大２００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
ファミリー・ギガラインタイプ	東日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備への伝送方向については最大２００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼	西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大概ね１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス	乙がアクセス回線として提供している「フレッツ　光ネクスト」において乙が提供する宅内終端装置および東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内装置等に発生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は、フレッツ光ネクスト接続サービスには適用されないものとします。

・レンタルルータサービス
乙は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ　光ネクスト」を接続する際に必要となるルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視をするものとします。

イ．光エコノミー接続サービス
乙は、上記ｅの光ネクスト接続用プラグイン機能に加え、以下に記載する本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。

品　目	内　容
光エコノミー	乙は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の光コラボレーションモデルにより卸提供を受ける光アクセスサービスをアクセス回線として、最大概ね１Ｇｂｐｓのアクセス区間を複数の利用者で共用する主に戸建住宅向けの符号伝送可能な電気通信回線（以下「光エコノミー回線」という）を継続的に提供します。
光エコノミー（２４ｈサポート）	乙は、光エコノミー回線を継続的に提供します。乙は、アクセス回線において乙が提供する宅内終端装置およびアクセス回線の収容ビル内装置等に発生した障害について、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、２４時間３６５日の受付および対応を行うものとします。

・レンタルルータサービス
乙は、光エコノミー回線に接続する際に必要となるルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視をするものとします。

ｆ．ベストエフォート接続サービス
乙は、ＫＤＤＩ株式会社の提供する「ＫＤＤＩ　Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ」のプラグイン機能を利用するために、甲が別途契約する東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「ＡＤＳＬ」「Ｂフレッツ」「フレッツ　光ネクスト」アクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。

品　目	内　容
ＡＤＳＬ接続	アクセス回線に「ＡＤＳＬ」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
Ｂフレッツ（マンション）接続	アクセス回線に「Ｂフレッツ（マンションタイプ）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
Ｂフレッツ（ベーシック）接続	アクセス回線に「Ｂフレッツ（ベーシック）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
Ｂフレッツ（ファミリー）接続	アクセス回線に「Ｂフレッツ（ファミリータイプ）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト（ファミリー）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(ファミリー）」または「光エコノミー接続」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト (ファミリー・ハイスピード）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(ファミリー・ハイスピード）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト (マンション）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(マンション）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス
フレッツ　光ネクスト (マンション・ハイスピード）接続	アクセス回線に「フレッツ　光ネクスト(マンション・ハイスピード）」を利用した接続に用いるプラグイン機能を提供し運用するネットワークサービス

ア．ベストエフォート接続　フレッツＡＤＳＬ接続サービス
乙は、上記ｆのＡＤＳＬ接続用プラグイン機能に加え、当該サービスを利用するにあたり甲が別途契約すべきアクセス回線について、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ・ＡＤＳＬ」を甲のアクセス回線として継続的に使用できる状態に置くことによって、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。なお、本ネットワークサービスを利用するにあたっては、フレッツＡＤＳＬ１．５Ｍｐｓ／８Ｍｂｐｓ／モア／モア２（２４Ｍタイプ）／モア２（４０Ｍタイプ）／モア３（４７Ｍタイプ）のいずれかとフレッツＡＤＳＬサポートサービスを各同数契約するものとします。また、２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービスについては、フレッツＡＤＳＬサポートサービスと同数を契約するものとします。

品　目	内　容
フレッツＡＤＳＬ　１．５Ｍｂｐｓ	甲設備への伝送方向については最大１５３６Ｋｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５１２Ｋｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
フレッツＡＤＳＬ　８Ｍｂｐｓ	甲設備への伝送方向については最大８Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
フレッツＡＤＳＬ　モア	甲設備への伝送方向については最大１２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
フレッツＡＤＳＬ　モア２（２４Ｍタイプ）	甲設備への伝送方向については最大２４Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
フレッツＡＤＳＬ　モア２（４０Ｍタイプ）	甲設備への伝送方向については最大４０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
フレッツＡＤＳＬ　モア３（４７Ｍタイプ）	甲設備への伝送方向については最大４７Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
フレッツＡＤＳＬサポートサービス	乙がアクセス回線として提供している「フレッツ・ＡＤＳＬ」の利用地域毎に、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の管理する地域ＩＰ網のメンテナンス等に伴う停止情報を取りまとめ、毎週一回、甲に通知するサービス。

２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス	乙がアクセス回線として提供している「フレッツ・ＡＤＳＬ」において乙が提供する宅内終端装置および東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内等に発生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス。なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は、フレッツＡＤＳＬ接続サービスには適用されないものとします。

・レンタルルータサービス

乙は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ・ＡＤＳＬ」を接続する際に必要となるルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視をするものとします。

イ．フレッツ　光ネクスト接続サービス

乙は、上記ｆの光ネクスト接続用プラグイン機能に加え、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ　光ネクスト」（本項においては以下の表に記載する「ファミリータイプ」、「ファミリー・ハイスピードタイプ」および「ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼」のことを個別にまたは総称していうものとする）をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。また、２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービスについては、「フレッツ光ネクスト」と同数を契約するものとします。

品　目	内　容
ファミリータイプ	東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
ファミリー・ハイスピードタイプ	東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備への伝送方向については最大２００Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼	西日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワークサービス用電気通信回線への伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大概ね１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス。
２４時間出張修理オプションサービス／サポートメニューサービス	乙がアクセス回線として提供している「フレッツ　光ネクスト」において乙が提供する宅内終端装置および東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内装置等に発生した障害について、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は、フレッツ光ネクスト接続サービスには適用されないものとします。

・レンタルルータサービス

乙は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ　光ネクスト」を接続する際に必要となるルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視をするものとします。

ウ．光エコノミー接続サービス

乙は、上記ｆの光ネクスト接続用プラグイン機能に加え、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。

品　目	内　容
光エコノミー	乙は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の光コラボレーションモデルにより卸提供を受ける光アクセスサービスをアクセス回線として、最大概ね１Ｇｂｐｓのアクセス区間を複数の利用者で共用する主に戸建住宅向けの符号伝送可能な電気通信回線（以下「光エコノミー回線」という）を継続的に提供します。
光エコノミー（２４ｈサポート）	乙は、光エコノミー回線を継続的に提供します。乙は、アクセス回線において乙が提供する宅内終端装置およびアクセス回線の収容ビル内装置等に発生した障害について、本別表第７項および第８項の定めにかかわらず、２４時間３６５日の受付および対応を行うものとします。

・レンタルルータサービス

乙は、光エコノミーを接続する際に必要となるルータを、甲に対し継続的に貸し出し、監視をするものとします。

ｇ．ＤＷアクセスサービス

乙は、ソフトバンク株式会社の提供する４Ｇパケット網もしくは４Ｇ　ＬＴＥパケット網（以下、総称して「４ＧＬＴＥ網」という）、または株式会社ＮＴＴドコモの提供するＸｉパケット網（以下、「Ｘｉ網」という）をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供するものとします。

品　目	内　容
ＤＷアクセス　プランＳＤＨ	アクセス回線に４ＧＬＴＥ網およびＸｉ網を利用し、甲設備への伝送方向・甲設備からの伝送方向共に最大１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を２回線同時に用いて提供するネットワークサービス。 なお、乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が、４ＧＬＴＥ網については甲設備への伝送方向と甲設備からの伝送方向合わせて１００ＧＢを超えた時点で、Ｘｉ網については甲設備への伝送方向と甲設備からの伝送方向合わせて１０ＧＢを超えた時点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、４ＧＬＴＥ網については通信速度を甲設備への伝送方向・甲設備からの伝送方向共に最大１Ｍｂｐｓに、Ｘｉ網については通信速度を甲設備への伝送方向・甲設備からの伝送方向共に最大２５６ｋｂｐｓに変更するものとします。 また、一定期間で一定量を超えるトラヒックが発生した場合は、ネットワークサービスの通信速度を一時制限する場合があります。

DWアクセス　プランＳＳＨ	アクセス回線に４ＧＬＴＥ網を利用し、甲設備への伝送方向・甲設備からの伝送方向共に最大１０Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を２回線同時に用いて提供するネットワークサービス。 なお、乙は、毎月（１日から末日）に、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が、甲設備への伝送方向と甲設備からの伝送方向合わせて１００ＧＢを超えた時点で、当該ＳＩＭカードにかかる電気通信に対して、その月の月末まで、通信速度を甲設備への伝送方向・甲設備からの伝送方向共に最大１Ｍｂｐｓに変更するものとします。 また、一定期間で一定量を超えるトラヒックが発生した場合は、ネットワークサービスの通信速度を一時制限する場合があります。

（３）オプションサービス

ａ．優先制御機能（ＱＯＳ）

乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、優先伝送を継続的に行うものとします。

ｂ．ＶＬＡＮ制御機能

乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、ＶＬＡＮ制御機能を継続的に提供するものとします。

ｃ．ＩＰマルチキャスト機能

乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、ＩＰマルチキャスト機能を継続的に提供するものとします。

ｄ．エクストラネット機能

乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、エクストラネット機能を継続的に提供するものとします。

ｅ．ルータレス機能

乙は、甲が甲の伝送データに設定した種別に従い、ルータレス機能を継続的に提供するものとします。

ｆ．専用線レンタルルータ利用サービス

乙は、甲が甲設備とＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線とを接続する際に必要となるルータを継続的に貸し出し、監視を行い、設定情報を管理するものとします。

５．提供区域

本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の提供区域に準ずるものとします。

６．接続サービス提供時間帯

本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約基づき、乙は接続サービスの提供を中断することができるものとします。

７．接続サービス障害受付時間帯

本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害受付時間帯は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害受付時間帯に準ずるものとします。

８．接続サービス障害対応時間帯

本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害対応時間帯は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害対応時間帯に準ずるものとします。

９．料金月

本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。

１０．甲の中途解約について

本ネットワークサービスのバックアップワイヤレス接続サービスにおいては、利用規約の定めに関わらず、中途解約料金を１回線あたり３０，０００円とするものとします。

１１．留意事項

ＤＷアクセスサービスを実施するために乙が甲に貸し出す回線終端装置について、甲はサービス実施終了後６０日以内に乙に返却するものとします。返却期限までに当該回線終端装置が返却されない場合、または当該回線終端装置が修理を要する状態（甲の責に帰すべき事由によらない場合は除く）で返却された場合、甲は乙に未返却損害金４８，０００円（修理を要する状態で返却された場合は修理代金として乙が指定する金額とし、上限は４０，０００円とする）を支払うものとします。

１２．品目一覧

本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。

品名	型名	備考	支払種別	単位
ビジネスＭＬＣ　専用線　プラットフォームアクセス　初期費	ＮＳ２８０００ＷＳ		従量料金制（一括払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　プラットフォームアクセス　接続料	ＮＳ２８０００ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　イーサネット（ＮＴＴダーク）　初期費	ＮＳ２８００１ＷＳ		従量料金制（一括払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　イーサネット（ＮＴＴダーク）　接続料	ＮＳ２８００１ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　イーサネット（電力）　初期費	ＮＳ２８００２ＷＳ		従量料金制（一括払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　イーサネット（電力）　接続料	ＮＳ２８００２ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　バースト　初期費	ＮＳ２８００３ＷＳ		従量料金制（一括払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　バースト　接続料	ＮＳ２８００３ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　専用線　高速ディジタル　初期費	ＮＳ２８００４ＷＳ		従量料金制（一括払）	回線

品名	型名	備考	支払種別	単位
ビジネスＭＬＣ　専用線　高速ディジタル　接続料	ＮＳ２８００４ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　トラフィックフリー機能 ＯＮ／ＯＦＦ設定費	ＮＳ２８００５ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　トラフィックフリー機能 通信対象設定費	ＮＳ２８００６ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　専用線　場変費用	ＮＳ２８００７ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　設定変更費	ＮＳ２８００８ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線無）光ネクスト　初期費	ＮＳ２８１５０ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツＡＤＳＬ・Ｂフレッツ・光ネクスト）初期費	ＮＳ２８０１０ＷＳ		従量料金制（一括払）	回線
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線無）光ネクスト　ファミリーＭ（Ｅ）利用料	ＮＳ２８１５０ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線無）光ネクスト　ファミリーＭ（Ｗ）利用料	ＮＳ２８１５１ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（Ｂフレッツ　ファミリー・マンション）利用料	ＮＳ２８０１０ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（Ｂフレッツ　ベーシック）利用料	ＮＳ２８０１１ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツ光ネクスト　ファミリー・マンション）利用料	ＮＳ２８０１２ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツＡＤＳＬ）利用料	ＮＳ２８０１３ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツ光ネクスト　ファミリー・マンション）利用料	ＮＳ２８０１４ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（Ｂフレッツ　ベーシック）利用料	ＮＳ２８０１５ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツ光ネクスト　ファミリー・マンション）利用料	ＮＳ２８０１６ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツＡＤＳＬ）利用料	ＮＳ２８０１７ＷＧ		従量料金制（月額払）	回線
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）光ネクスト　移行費	ＮＳ２８１５１ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　初期費	ＮＳ２８１５２ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリー　初期費	ＮＳ２８０２０ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　ファミリー（Ｅ）接続料	ＮＳ２８１５２ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　ファミリーＨ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８１５３ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　ギガライン（Ｅ）接続料	ＮＳ２８１５４ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリー（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２０ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリーＨ　初期費	ＮＳ２８０２１ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリーＨ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２１ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　初期費	ＮＳ２８０２２ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ１．５Ｍ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２２ＷＧ		従量料金制（月額払）	式

品名	型名	備考	支払種別	単位
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　８Ｍ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２３ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　１２Ｍ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２４ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　４０Ｍ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２５ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　４７Ｍ（Ｅ）接続料	ＮＳ２８０２６ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　ファミリー（Ｗ）接続料	ＮＳ２８１５５ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　ファミリーＨ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８１５６ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）（回線込）光ネクスト　隼（Ｗ）接続料	ＮＳ２８１５７ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリー　初期費	ＮＳ２８０２７ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリー（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０２７ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリーＨ　初期費	ＮＳ２８０２８ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）光ネクスト　ファミリーＨ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０２８ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　初期費	ＮＳ２８０２９ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　１．５Ｍ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０２９ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　８Ｍ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０３０ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　１２Ｍ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０３１ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　２４Ｍ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０３２ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　４０Ｍ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０３３ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（フレッツサポート込み）フレッツＡＤＳＬ　４７Ｍ（Ｗ）接続料	ＮＳ２８０３４ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）２４時間出張修理オプション（Ｅ）　利用料	ＮＳ２８１５８ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続 ２４時間出張修理オプション　利用料	ＮＳ２８０３５ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）サポートメニューサービス（Ｗ）　利用料	ＮＳ２８１５９ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続 サポートメニューサービス　利用料	ＮＳ２８０３６ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続 アドバンストサポート　利用料	ＮＳ２８０３７ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ベストエフォート接続（サポート込）光ネクスト　初期費	ＮＳ２８０３８ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ＢＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）光エコノミー　初期費	ＮＳ２８１５３ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ（タイプＷ）　ベストエフォート接続（光エコノミー）初期費	ＮＳ２８０４３ＷＳ		従量料金制（一括払）	式

品名	型名	備考	支払種別	単位
BMLC（タイプW）　ベストエフォート接続（IPoE）光エコノミー　利用料	NS28160WG		従量料金制（月額払）	式
ビジネスMLC（タイプW）　ベストエフォート接続（光エコノミー）利用料	NS28043WG		従量料金制（月額払）	式
BMLC（タイプW）　ベストエフォート接続（IPoE）光エコノミー・24hサポート　利用料	NS28161WG		従量料金制（月額払）	式
ビジネスMLC（タイプW）　ベストエフォート接続（光エコノミー・24hサポート）利用料	NS28044WG		従量料金制（月額払）	式
ビジネスMLC　ベストエフォート接続 レンタルルータ　初期費	NS28102WS	Si－Rbrinシリーズ Si－R220シリーズ Si－R370シリーズ Si－R570シリーズ Si－RG200シリーズ Si－RG100シリーズ	従量料金制（一括払）	式
ビジネスMLC　ベストエフォート接続 レンタルルータ　利用料	NS28102WG	Si－Rbrinシリーズ Si－R220シリーズ Si－R370シリーズ Si－R570シリーズ Si－RG200シリーズ Si－RG100シリーズ	従量料金制（月額払）	式
BMLC（タイプW）　DWアクセス　初期費　1．7M	NS28061WS	乙が甲に貸し出す回線終端装置を1．7メートル未満の高さに設置する場合の初期費用	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　初期費　1．7M（外部アンテナ付）	NS28062WS	乙が甲に貸し出す回線終端装置を1．7メートル未満の高さに設置する場合の初期費用	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　初期費　2．4M	NS28063WS	乙が甲に貸し出す回線終端装置を2．4メートル未満の高さに設置する場合の初期費用（外部アンテナ付）	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　初期費　2．4M（外部アンテナ付）	NS28064WS	乙が甲に貸し出す回線終端装置を2．4メートル未満の高さに設置する場合の初期費用（外部アンテナ付）	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　短期利用　初期費　1．7M	NS28065WS	NS28061WSに相当 最低利用期間1ヶ月	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　短期利用　初期費　1．7M（外部アンテナ付）	NS28066WS	NS28062WSに相当 最低利用期間1ヶ月	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　短期利用　初期費　2．4M	NS28067WS	NS28063WSに相当 最低利用期間1ヶ月	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　短期利用　初期費　2．4M（外部アンテナ付）	NS28068WS	NS28064WSに相当 最低利用期間1ヶ月	従量料金制（一括払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　プランSSH　利用料	NS28071WG		従量料金制（月額払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　プランSDH　利用料	NS28073WG		従量料金制（月額払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　短期利用　プランSSH　利用料	NS28072WG	NS28071WGに相当 最低利用期間1ヶ月	従量料金制（月額払）	回線
BMLC（タイプW）　DWアクセス　短期利用　プランSDH　利用料	NS28074WG	NS28073WGに相当 最低利用期間1ヶ月	従量料金制（月額払）	回線
ビジネスMLC　専用線　QOS　初期費	NS28103WS		従量料金制（一括払）	式
ビジネスMLC　専用線　QOS　利用料	NS28103WG		従量料金制（月額払	式
ビジネスMLC　VLAN制御機能　Untagged　初期費	NS28104WS		従量料金制（一括払）	式
ビジネスMLC　VLAN制御機能　Untagged　利用料	NS28104WG		従量料金制（月額払）	式
ビジネスMLC　VLAN制御機能　Tagged　初期費	NS28105WS		従量料金制（一括払）	式

品名	型名	備考	支払種別	単位
ビジネスＭＬＣ　ＶＬＡＮ制御機能　Ｔａｇｇｅｄ利用料	ＮＳ２８１０５ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　エクストラネット機能　初期費	ＮＳ２８１０６ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　エクストラネット機能　利用料	ＮＳ２８１０６ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　Ｌ２／Ｌ３ゲート　設定費	ＮＳ２８１０７ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　Ｄｙｎａｍｉｃルーティング　設定費	ＮＳ２８１０８ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ルータレス　初期費	ＮＳ２８１０９ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ＩＰマルチキャスト機能　初期費	ＮＳ２８１１０ＷＳ		従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　ＩＰマルチキャスト機能　送信側利用料	ＮＳ２８１１０ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ＩＰマルチキャスト機能　送信側帯域料	ＮＳ２８１１１ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　ＩＰマルチキャスト機能　受信側利用料	ＮＳ２８１１２ＷＧ		従量料金制（月額払）	式
ビジネスＭＬＣ　専用線　レンタルルータ　初期費	ＮＳ２８１０１ＷＳ	Ｓｉ－Ｒｂｒｉｎシリーズ Ｓｉ－Ｒ２２０シリーズ Ｓｉ－Ｒ３７０シリーズ Ｓｉ－Ｒ５７０シリーズ Ｓｉ－ＲＧ２００シリーズ Ｓｉ－ＲＧ１００シリーズ Ｓｉ－ＲＧＸ５００シリーズ	従量料金制（一括払）	式
ビジネスＭＬＣ　専用線　レンタルルータ　利用料	ＮＳ２８１０１ＷＧ	Ｓｉ－Ｒｂｒｉｎシリーズ Ｓｉ－Ｒ２２０シリーズ Ｓｉ－Ｒ３７０シリーズ Ｓｉ－Ｒ５７０シリーズ Ｓｉ－ＲＧ２００シリーズ Ｓｉ－ＲＧ１００シリーズ Ｓｉ－ＲＧＸ５００シリーズ	従量料金制（月額払）	式

［変更内容］
（２０１３年１０月２日）本別表を適用します。
（２０１７年３月２７日）品目一覧を修正しました。
（２０１７年６月９日）品目一覧を修正しました。
（２０１８年３月３０日）光エコノミー接続を追加しました。
（２０１９年６月２６日）ＤＷアクセスのメニューを追加しました
（２０２０年１２月１１日）ベストエフォート接続（ＩＰｏＥ）のメニューを追加しました。
（２０２１年２月１８日）専用線レンタルルータの機種を追加しました。
（２０２２年９月２６日）ＤＷアクセスの短期利用を追加しました。

［凡例］
本別表では、以下の略称を用いています。

略　称	名　称
ＡＤＳＬ	Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ
ＤＨＣＰ	Ｄｙｎａｍｉｃ Ｈｏｓｔ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
Ｋｂｐｓ	ｋｉｌｏ　ｂｉｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ
Ｌ２	Ｌａｙｅｒ　２
Ｌ３	Ｌａｙｅｒ　３
Ｍｂｐｓ	ｍｅｇａ　ｂｉｔｓ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ
ＱＯＳ	Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ

以　上