


FUJITSU Server PRIMETUNE 2100

IAサーバ システム構成図


長期修理対応モデル

【2015年8月版】



shaping tomorrow with you

inside"



inside

ハードウェア一覧

●:適用可 ×:適用不可

| 品名 | 型名 | 適機 3 Uモデル | | 希望小売価格 (円, 税別) | 備考 | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------------|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|
| FA サーバ基本構成 | | | | | | | | | | |
| 3Uモデル | FC7910L01 | / | | 5,440,000 | メインメモリ:32GB/64GB/128GB DDR3 DIMM ECCあり 拡張インタフェース(*1) : PCI Express(16レーン)×3スロット PCI Express(8レーン)×2スロット I/Oインタフェース:アナログVGAD-Sub15ピン×1, DVI-D×1, | | | | | |
| 20モデル | FC7910L02 | | | 5,400,000 | LAN(10/100/1000BASE-T)×2, PS/2(キーボード、マウス)×2, USB2.0×4 インストー/JOS:RedHawk Linux6.0 | | | | | |
| CPU(選択必須) ※下記品名から、必ず1つ選択して下さい。 | | | | | | | | | | |
| CPUオプション-1 | FC7910L03 | • | • | 695,000 | Xeon® E5-2680 v2 × 1個 | | | | | |
| CPUオプション-2 | FC7910L04 | • | • | 1,390,000 | Xeon® E5-2680 v2 × 2個 | | | | | |
| CPUオプション-3 | FC7910L05 | • | • | 220,000 | Xeon® E5-2618L v2 × 1個 | | | | | |
| CPUオプション-4 | FC7910L06 | • | • | 440,000 | Xeon® E5-2618L v2 × 2個 | | | | | |
| メモリ(選択必須) | | | | | | | | | | |
| メモリオプション- 32GB | FC7910L07 | • | • | 380,000 | DDR3メモリ (4GB×8枚) セット | | | | | |
| メモリオプション- 64GB | FC7910L08 | • | • | 545,000 | DDR3メモリ (8GB×8枚) セット | | | | | |
| SSD(選択必須) ※下記品名から、必ず1つ選択して下さい。 | | | | | | | | | | |
| SSDオプション- 200GB | FC7910K19 | • | • | 146,000 | 200GB SSD (シリアルATA) , RAID カードオプション選択時、2個以上必要です。 | | | | | |
| SSDオプション-800GB | FC7910K20 | • | • | 288,000 | 800GB SSD (シリアルATA) , RAID カードオプション選択時、2個以上必要です。 | | | | | |
| ストレージ | | | | | | | | | | |
| DVDドライブオプション | FC7910L09 | • | × | 148,000 | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW | | | | | |
| 拡張力一ド | | | | | | | | | | |
| RAIDカードオプション-1 | FC7910L10 | • | • | 110,000 | RAID1, PCI-Express ×8レーン, SSD活性交換可能 | | | | | |
| RAIDカードオプション-2 | FC7910L11 | • | × | 358,000 | RAID1~5, PCI-Express×8レーン, SSD活性交換可能 | | | | | |
| LANカードオプション -1 | FC7910K13 | • | • | 185,000 | 1000BASE-T, 4ch, PCI-Express ×4レーン | | | | | |
| LANカードオプション-2 | FC7910K14 | • | • | 368,000 | 1000BASE-SX, 2ch, PCI-Express ×4レーン | | | | | |
| LANカードオプション-3 | FC7910L12 | • | • | 550,000 | 10GBASE-SX, 2ch, PCI-Express ×8レーン | | | | | |
| グラフィックカ-ドオプション-1 | FC7910L13 | • | • | 70,000 | NVIDIA® Quadro® K620, PCI-Express ×16レーン | | | | | |
| グラフィックカ-ドオプション-2(*2) | FC7910L14 | • | • | 185,000 | NVIDIA® Quadro® K2200, PCI-Express ×16レーン | | | | | |
| グラフィックカ-ドオプション-3 | FC7910L15 | × | • | 161,000 | NVIDIA® Quadro® K1200, PCI-Express ×16レーン | | | | | |
| グラフィックカード取付オプション | FC7910L16 | × | • | 55,000 | 2Uモデルでのグラフィックカードオプション-2選択時に 必須となります。 | | | | | |
| 保証 | | | | | | | | | | |
| 無償保証期間 4年延長オプション | FC7910L221 | • | • | 120,000 | 標準保証期間(1年)に加え、4年間の無償保証期間を追加。 | | | | | |

ソフトウェア一覧

●:適用可 ×:適用不可

| | | 適応 機種 | | | | | | | |
|---|------------|----------|--------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 品名 | 型名 | 3 Uモデル | 2 Uモデル | 希望小売価格 (円, 税別) | 備考 | | | | |
| OSサポート | | | | | | | | | |
| RedHawk開発者用ライセンスー ノードロック V6.0.x用 (NightStar, サポート1年含む) | FC7910K202 | • | • | 1,312,000 | | | | | |
| RedHawk開発者用ライセンスーフローティング V6.0.x用 (NightStar, サポート1年含む) | FC7910K206 | • | • | 1,312,000 | | | | | |
| RedHawk開発者用ライセンス (サポート 1 ヶ月更新) V6.0.x用 | FC7910K203 | • | • | 33,000 | 最小購入単位は、1ヶ月からです。 (サポート期間切れ後の購入時には、12ヶ月以上の数量指 定が必要となります。) | | | | |

(*1) 構成により利用できる拡張インタフェースの数が異なります。(*2) 2Uモデルでのグラフィックカードオブション・2選択時に別途取付用オブションが必須となります。また、一部の拡張カードオブションが選択不可となります。

お問い合わせ先

特機システム事業本部 防衛営業統括部 海上防衛営業部 〒102-0076 東京都千代田区五番町1-1 (野村不動産市ヶ谷ビル) TEL: 03-3221-8302

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 価格はお問い合わせください。

T301-0083-01

^{*} インテル、Intel、Intel Insideロゴ及びXeonは、米国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。

^{*} 本資料に記載されているシステム名、製品名等には、かならずしも商標表示(®、™) を付記していません。 * その他、一般商品名・社名は各社の商標または登録商標です。