

FUJITSU Storage ETERNUS BE50 S2 バックアップアプライアンス 環境設定シート

はじめに

FUJITSU Storage ETERNUS BE50 S2 バックアッププライアンス(以降、“ETERNUS BE50”と表記)の「環境設定シート」および「障害連絡シート」は、ETERNUS BE50のハードウェアの異常等で、担当営業者または修理相談窓口へ連絡頂く場合に、必要となります。

「環境設定シート」は、ETERNUS BE50の導入時にご記入ください。

「障害連絡シート」は、ETERNUS BE50の型名や製造番号 (Serial No.)、問題発生状況を記入してください。

ETERNUS BE50の型名および製造番号 (Serial No.) は、本製品に格納されている「IDカード」をご確認ください。

「IDカード」の格納位置は「FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M1 オペレーティングマニュアル」の「IDカード」をご覧ください。「FUJITSU Server PRIMERGY RX1330 M1 オペレーティングマニュアル」については、以下のURLから入手してください。

「PRIMERGY RX1330 M1 マニュアルページ」

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/manual-rx1330m1-201408.html>

第1 版

2014 年11 月

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他一般に、会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です

ETERNUS BE50 環境設定シート

ETERNUS BE50 の初期設定では、以下の環境設定シートに示す項目を設定する必要があります。

あらかじめ設定する値を決めておいてください。また、これらの値はETERNUS BE50 のリカバリを行う場合にも必要になります。設定値は、パスワードを除き記録しておいてください。

環境設定シート

カテゴリ	設定項目	記録欄
アカウント設定	ユーザー ID	
	パスワード	*****
ネットワーク設定 #01	LAN ポート名	
	IP アドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
ネットワーク設定 #02	LAN ポート名	
	IP アドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
ネットワーク設定 #03	LAN ポート名	
	IP アドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
ルーティング設定 #01	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #02	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #03	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #04	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	

カテゴリ	設定項目	記録欄
ルーティング設定 #05	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #06	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #07	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #08	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #09	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
ルーティング設定 #10	ネットワークアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイ	
	LAN ポート名	
DNS 設定	DNS IP アドレス	
	DNS サフィックス	
	WINS IP アドレス	
日時設定	時刻同期	<input type="radio"/> NTP サーバ設定 <input type="radio"/> 手動設定
	サーバ名/IP アドレス	
	日時	
	タイムゾーン	
ドメイン設定	ホスト名	
	ドメインに参加	<input type="radio"/> ドメインに参加する <input type="radio"/> ドメインに参加しない
	ドメイン名	
	ドメインユーザー名	
	パスワード	*****

カテゴリ	設定項目	記録欄
プロキシ設定	プロキシサーバを使用する	<input type="checkbox"/> プロキシサーバを使用する
	プロキシサーバのアドレス	
	プロキシサーバのポート	

ETERNUS BE50 障害連絡シート

モデル名	FUJITSU Storage ETERNUS BE50 S2		
製造番号(Serial No.)		型名	
OS	Windows Storage Server 2012 R2		
設定環境			
LAN ・ WAN 環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		

FUJITSU Storage ETERNUS BE50 S2 バックアップアプライアンス

環境設定シート

P3AM-9282-01Z0

発行日 2014 年11月

発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

The Fujitsu logo, consisting of the word "FUJITSU" in a red, serif font. The letter "J" is stylized with a small infinity symbol above it.