

Fujitsu Storage

ETERNUS LT80 S3 テープ装置

プロダクトリスト

本書は、ETERNUS LT80 S3 テープ装置およびオプション製品の一覧について記載しています。

Copyright 2024 Fujitsu Limited

1. ETERNUS LT80 S3

品名	型名	販売 中止 時期	備考
ETERNUS LT80 S3 テープ装置 (LTO8 ハーフハイト、FCLINK)	LT8S3HH	販売中	ETERNUS LT80 S3 テープ装置本体 (FCLINK モデル) - 保証書 (1年間) - チャンネルアダプターユニット (LT8S3K) ×1 台 インターフェース： - FCLINK×0 枚 (2 ポート) (ホスト接続用) FC チャンネルオプション (必須選択オプション) から選択 - SAS×1 枚 (2 ポート) (ドライブユニット接続用) - SCCI I/F×2 ポート (電源制御用) - LAN I/F×1 ポート (保守用) - ドライブユニット (LT8S3L) ×1 台 - 搭載ドライブ Ultrium8 ハーフハイト ×1 - インターフェース SAS I/F×1 ポート - 添付品 - クリーニングカートリッジ ×1 個 - AC100V 電源ケーブル (3m) ×1 本 (NEMA 5-15、平行 2 ピン、アース付き) - 機番ラベル ×2 枚 - ユーザーズマニュアル 200V 電源で使用する場合は 200V 電源ケーブルオプション (LT8S3Z60) を別途手配 - 専用ラックオプション (LT8S3Z01) に搭載を推奨

2. オプション

品名	型名	販売 中止 時期	備考
専用ラックオプション	LT8S3Z01	販売中	- 専用 19 インチラック (24U) - ETERNUS LT80 S3 基本モデルを最大 3 台まで搭載可能 - EPO 搭載
FCLINK-SWL チャンネルオプション	LT8S3Z41	販売中	- FC チャンネルカード (32G Short Wave) - 必須選択オプション (LT8S3Z41 または LT8S3Z42 のどちらか一方を選択すること) - チャンネルアダプターユニット (LT8S3K) に 1 枚必要 (最大 2 枚まで搭載可能)
FCLINK-LWL チャンネルオプション	LT8S3Z42	販売中	- FC チャンネルカード (32G Long Wave) - 必須選択オプション (LT8S3Z41 または LT8S3Z42 のどちらか一方を選択すること) - チャンネルアダプターユニット (LT8S3K) に 1 枚必要 (最大 2 枚まで搭載可能)
LTO8 HH SAS ドライブオプション	LT8S3Z58	販売中	- 増設ドライブ (LTO8 ハーフハイト SAS) - LT8S3HH に最大 1 台まで増設可能
200V 電源ケーブルオプション	LT8S3Z60	販売中	200V 電源ケーブル 250V/10A/4m - ロック式 2 ピンアース付き (NEMA L6-15)
媒体保管ラックオプション	LT8S3Z70	販売中	- カートリッジ媒体保管用ラック - 専用ラックオプション (LT8S3Z01) にのみ搭載可能 - カートリッジ媒体を最大 20 巻収納可能 - 基本モデル 1 台の場合、3 個搭載可能 - 基本モデル 2 台の場合、2 個搭載可能 - 基本モデル 3 台の場合、1 個搭載可能

Fujitsu Storage ETERNUS LT80 S3 テープ装置 プロダクトリスト
C141-0017-01Z3

発行日 2024 年 4 月

発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

