

## LTO4テープドライブ

---

### ■ 製品概要

本装置は、LTO Ultrium4規格対応ドライブを1台基本搭載した、1Uサイズのラック搭載型テープ装置です。オプションでLTO4増設テープドライブの他、LTO7増設テープドライブ、LTO6増設テープドライブ、LTO5増設テープドライブまたはDAT160増設テープドライブを1台搭載することができます。



### ■ 特長

- LTO Ultrium4規格に対応し、非圧縮時で800GB、圧縮時で1.6TB(2:1圧縮)の記録が可能です。
- Serial Attached SCSI(SAS) インタフェースで接続し、最大転送速度は80MB/s(非圧縮)です。
- LTO3とはRead/Write互換、LTO2はRead互換があります。
- 誤消去/データ改ざんが防止可能なWORM(Write Once Read Many、追記型)カートリッジをサポートしています。
- ラック搭載タイプで占有ユニット数は1Uです。

## ■ 仕様

項目		仕様		
型名		SE0X9LT1F		
ドライブ仕様				
データ記憶フォーマット		LTO Ultrium 4	LTO Ultrium 3	LTO Ultrium 2
データ記憶容量	非圧縮	800 GB	400 GB	200 GB
	圧縮(2:1)	1,600 GB	800 GB	400 GB
最大データ転送速度	非圧縮	80 MB/s		
	圧縮(2:1)	160 MB/s		
記録方式		サーペンタイン・リニアトラック		
ロード/アンロード時間		LTO Ultrium 4 データカートリッジ: 19秒以下 LTO Ultrium 4 WORM データカートリッジ: 22秒以下		
バッファ容量		128 MB		
装置仕様				
ホストインターフェース		Serial Attached SCSI (SAS) 3Gbps		
インターフェース数		基本1ポート (ドライブ増設時2ポート)		
接続コネクタ形状		SFF-8088 (miniSAS)		
接続インターフェース		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPARC M12 標準SASインターフェース</li> <li>• SPARC M10 標準SASインターフェース</li> <li>• SPARC Enterprise M3000 標準SASインターフェース</li> <li>• SP1X7SA3F:12Gbps SASカード</li> <li>• SE0X7SA2F:6Gbps SASカード</li> <li>• SE5X7SA1G:6Gb SAS PEM</li> </ul>		

## ■ 設置諸元

項目		仕様
外形寸法 (W × D × H)		428.8 mm × 641.4 mm × 43.2 mm
占有ユニット数		1U
質量 ※1	LTO4テープドライブ(基本構成)	9.47 kg
	LTO4増設テープドライブ	1.4kg
入力電源	電圧	AC100 - 240V
	相数	単相
	周波数	50/60Hz ±3Hz
	入力プラグ形状	平行2Pアース付き (NEMA 5-15P準拠)
	数量	1
消費電力 ※2		165.7W
皮相電力 ※2		174.4VA
発熱量		596.5 kJ/h
周囲環境条件 (動作時) ※3	温度	10~40° C
	湿度	20~80%
	最高湿球温度	26° C

※1:カートリッジ未搭載時

※2:基本構成+増設ドライブ搭載時

※3:結露がないこと

## ■ オプション品

型名	品名	備考
SP0X9LT94F	LTO7増設テープドライブ	LTO7ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1
SP0X9LT93F	LTO6増設テープドライブ	LTO6ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1
SE0X9LT92F	LTO5増設テープドライブ	LTO5ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1
SE0X9LT91F	LTO4増設テープドライブ	LTO4ドライブ(内蔵タイプ)x1、 LTOユニバーサルクリーニングカートリッジx1

## LTO4テープドライブ

## ■ 設置諸元サプライ品一覧 [手配先:富士通コワーコ株式会社]

本装置のサプライ品には以下の物があります。データカートリッジ、クリーニングカートリッジは必ず当社指定のサプライ品を使用してください。

品名	商品番号	出荷単位	備考
LTO Ultrium 4 データカートリッジ	0160330	1巻	
LTO Ultrium 4 WORM データカートリッジ	0160335	1巻	
LTO Ultrium 3 データカートリッジ	0160320	1巻	
LTO Ultrium 3 WORM データカートリッジ	0160325	1巻	
LTO Ultrium 2 データカートリッジ	0160310	1巻	
LTOユニバーサルクリーニングカートリッジ	0160280	1巻	使用回数50回

- [LTOテープ](#)(富士通コワーコWebサイトへリンク)