



Fujitsu Network ProactnesII NM

ネットワーク運用管理
ソフトウェア



Fujitsu Network ProactnesⅡ NMの特長

- 膨大な数のネットワーク機器を効率的に運用管理し、ネットワークの維持・最適化を支援します。

複数のネットワーク監視システムにより業務が煩雑

- 色々な階層毎にある異なるネットワーク監視システムを統合したい。



コア網からアクセス網までの
ネットワーク構成・機器警報の一元管理

新しい機器を導入するコスト、期間がかかる

- ソフト改修なく対応したい。
- 短期間で機器を収容したい。



監視情報 / 投入コマンドの
定義ファイル化 / テンプレート化

ネットワークの品質劣化状況が把握できない


- 機器故障によるネットワークの状態だけでなく、ネットワークの品質劣化による状態も把握したい。



ネットワークの運用状態の見える化

コア網からアクセス網までのネットワークの一元管理

- 数十万台のネットワーク装置を監視可能であり、従来のコア網/アクセス網や各地域網毎に分けていた監視システムを一つに統合することが可能になります。



Fujitsu Network ProactnesⅡ NM 製品体系

カテゴリ	製品名称	標準価格（税別）
基本 *「基本ライセンス」「基本ライセンス 50」は どちらか一方を選択いただけます。	ProactnesⅡ NM メディアパック	50,000 円
	ProactnesⅡ NM 基本ライセンス	15,000,000 円
	ProactnesⅡ NM 基本ライセンス 50	3,000,000 円
拡張ライセンス	ProactnesⅡ NM アクセスサーバライセンス	10,000,000 円
	ProactnesⅡ NM 監視対象数 50 ライセンス	500,000 円
クライアントライセンス	ProactnesⅡ NM クライアントライセンス	220,000 円
オプションライセンス	ProactnesⅡ NM システム監視ライセンス	1,000,000 円
	ProactnesⅡ NM トラップ監視ライセンス	1,500,000 円
	ProactnesⅡ NM コンフィグ管理ライセンス	1,000,000 円
	ProactnesⅡ NM ジョブテンプレートライセンス	2,000,000 円

動作環境

■ マネージャーサーバ／統合サーバ

ハードウェア	CPU	Intel®Xeon®プロセッサE5-2650v2 (8コア/2.6GHz/20MB) 相当×2
	メモリ	48GB以上
	ディスク	600GB以上
	Ethernet Card	1000Base-T×1以上
OS その他	OS	Red Hat Enterprise Linux 7.4 (for Intel64)
	データベース	PostgreSQL 10.5
	その他	OpenJDK 1.8.0, Tomcat 8.5.29

■ アクセスサーバ

ハードウェア	CPU	Intel®Xeon®プロセッサE5-2650v2 (8コア/2.6GHz/20MB) 相当×2
	メモリ	48GB以上
	ディスク	600GB以上
	Ethernet Card	1000Base-T×1以上
OS その他	OS	Red Hat Enterprise Linux 7.4 (for Intel64)
	データベース	PostgreSQL 10.5

- 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
- Intel,Xeon は、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat,RPM 及び、Red Hat をベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat,Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

製品・サービスについてのお問合せは

富士通株式会社
富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00～12:00 および 13:00～17:30（土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く）

製品サイト：<https://www.fujitsu.com/jp/products/network/carrier-router/networkservice/proactnes-nm/>