SR-X526R1 V02.00 変更内容一覧

□機能追加

No.	項目	内容
1		TACACS+クライアント機能を追加をしました。
	機能	
2	バックアップポート機	バックアップポート機能に以下の機能追加をしました。
	能改善	1. VLAN単位にmasterポート/backupポートの両ポートを同時に使用できるvlan-based動作モードを追加し
		ました。
		2. 稼働ポートの切り替え発生時に上位接続された装置のMACアドレス学習テーブルを更新させる切替通
		知パケットを送信する機能を追加しました。
3	HTTPS機能	Webブラウザ画面から本装置の設定操作を行う際に、HTTPSプロトコルにて利用可能としました。
4	SNMP機能改善	SNMP機能に以下の機能追加をしました。
		1. ネットワークループ障害検出時のTrap送信
		ループ検出機能およびストーム制御機能によるネットワークループ障害検出時に、個別Trapを送信可能
		としました。またMIBも追加しました。
		2. snmpEngineBoots値の保全対応
		SNMPv3利用時に本装置再起動時にもsnmpEngineBoots値を更新可能としました。
5	MACテーブルフラッ	特定のMACアドレスの学習状態を監視し、ポートムーヴが発生した際に該当ポートのMACアドレス学習
	シュ機能	テーブルエントリをクリアする機能を追加しました。
6	LACP機能改善	LACPDUフレームの受信有効期間にshort timeoutを選択可能としました。
7	FTP機能改善	1. 本装置内のソフトウェアをFTPにて退避(get)可能としました。
		2. copyコマンドにおいて、FTPサーバ上のファイルを指定可能しました。
8	RAS機能改善	ハード障害を検出した際に、装置を縮退モードに遷移するか否かを選択可能としました。