

ネットワーク機器	
NXconcierge 製品／価格一覧	14-2
VELCOUN-X 製品／価格一覧	14-3
IPCOM VE2シリーズ 製品／価格一覧	14-3
IPCOM EX2シリーズ 製品／価格一覧	14-9
IPCOM セキュリティサポートサービス 製品／価格一覧	14-11
iNetSecシリーズ 製品／価格一覧	14-12
Si-R Gシリーズ 製品／価格一覧	14-13
Si-R GX500 製品／価格一覧	14-13
Si-R90brin 製品／価格一覧	14-13
SR-Sシリーズ 製品／価格一覧	14-14
SHシリーズ 製品／価格一覧	14-14
SR-Mシリーズ 製品／価格一覧	14-15
光ケーブル／イーサネットケーブル	
光ケーブル選択のポイント	14-16
光ケーブル 製品／価格一覧	14-16
各種規格について	14-17
イーサネットケーブル 製品／価格一覧	14-17

NXconciierge 製品/価格一覧

製品名		型名	標準価格(税別)	備考
NXconciierge基本ライセンスA	1年間1台	NB75N0111	¥36,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象となるルータ/スイッチの台数と利用期間に応じて購入</li> <li>接続端末可視化と管理ポータルによる一元管理を利用可能にするライセンス</li> <li>接続機器の上限1,000台</li> </ul>
	1年間10台	NB75N01J1	¥360,000	
	1年間100台	NB75N01H1	¥3,600,000	
	5年間1台	NB75N0511	¥180,000	
	5年間10台	NB75N05J1	¥1,800,000	
	5年間100台	NB75N05H1	¥18,000,000	
無線AP基本ライセンス	1年間1台	NB75N2111	¥12,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象となる無線APの台数と利用期間に応じて購入</li> <li>接続端末可視化と管理ポータルによる一元管理と無線APへのシングルサインオンを利用可能にするライセンス</li> <li>接続機器の上限1,000台</li> </ul>
	1年間10台	NB75N21J1	¥120,000	
	1年間100台	NB75N21H1	¥1,200,000	
	5年間1台	NB75N2511	¥60,000	
	5年間10台	NB75N25J1	¥600,000	
	5年間100台	NB75N25H1	¥6,000,000	
インターネット ブレイクアウトオプション	1年間1台	NB75NA111	¥24,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象となるルータの台数と利用期間に応じて購入</li> <li>インターネットブレイクアウトを可能にするライセンス</li> </ul>
	1年間10台	NB75NA1J1	¥240,000	
	1年間100台	NB75NA1H1	¥2,400,000	
	5年間1台	NB75NA511	¥120,000	
	5年間10台	NB75NA5J1	¥1,200,000	
	5年間100台	NB75NA5H1	¥12,000,000	

製品名		型名	標準価格(税別)	備考
NXconciierge基本ライセンスA (台数追加オプション)	3か月1台	NB75N0B12	¥9,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本ライセンスA(1年間/5年間)の利用期間中に、対象となるルータ/スイッチの台数を追加するためのオプションライセンス</li> <li>基本ライセンスA(1年間/5年間)の残り月数が3/6/9か月のタイミングでのみ本ライセンスを利用可能</li> </ul>
	3か月10台	NB75N0BJ2	¥90,000	
	3か月100台	NB75N0BH2	¥900,000	
	6か月1台	NB75N0C12	¥18,000	
	6か月10台	NB75N0CJ2	¥180,000	
	6か月100台	NB75N0CH2	¥1,800,000	
	9か月1台	NB75N0D12	¥27,000	
	9か月10台	NB75N0DJ2	¥270,000	
	9か月100台	NB75N0DH2	¥2,700,000	
無線AP基本ライセンス (台数追加オプション)	3か月1台	NB75N2B12	¥3,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>無線AP基本ライセンス(1年間/5年間)の利用期間中に、対象となる無線APの台数を追加するためのオプションライセンス</li> <li>無線AP基本ライセンス(1年間/5年間)の残り月数が3/6/9か月のタイミングでのみ本ライセンスを利用可能</li> </ul>
	3か月10台	NB75N2BJ2	¥30,000	
	3か月100台	NB75N2BH2	¥300,000	
	6か月1台	NB75N2C12	¥6,000	
	6か月10台	NB75N2CJ2	¥60,000	
	6か月100台	NB75N2CH2	¥600,000	
	9か月1台	NB75N2D12	¥9,000	
	9か月10台	NB75N2DJ2	¥90,000	
	9か月100台	NB75N2DH2	¥900,000	
インターネットブレイクアウト オプション(台数追加オプション)	3か月1台	NB75NAB12	¥6,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターネットブレイクアウトオプション(1年間/5年間)の利用期間中に、対象となるルータ/スイッチの台数を追加するためのオプションライセンス</li> <li>インターネットブレイクアウトオプション(1年間/5年間)の残り月数が3/6/9か月のタイミングでのみ本ライセンスを利用可能</li> </ul>
	3か月10台	NB75NABJ2	¥60,000	
	3か月100台	NB75NABH2	¥600,000	
	6か月1台	NB75NAC12	¥12,000	
	6か月10台	NB75NACJ2	¥120,000	
	6か月100台	NB75NACH2	¥1,200,000	
	9か月1台	NB75NAD12	¥18,000	
	9か月10台	NB75NADJ2	¥180,000	
	9か月100台	NB75NADH2	¥1,800,000	

# VELCOUN-X 製品／価格一覧

※本製品は2025年3月末に販売終了いたします。

製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
VELCOUN-X 基本プログラム <sup>*1</sup>	V2	NB733402	¥100,000	インストール用CD-ROM媒体。手配必須。(別途、VELCOUN-X デバイスライセンスが必要)
VELCOUN-X 基本プログラム V2 バージョンアップ用品	V2	NB733402U	¥50,000	基本プログラムV1からV2へバージョンアップするためのCD-ROM媒体。 (基本プログラムV1のデバイスライセンスはそのまま使用可能)
VELCOUN-X 10デバイスライセンス <sup>*1</sup>	-	NB733401A	¥200,000	・制御対象機器を登録/制御するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X 基本プログラムが必要) ・制御対象機器を、10台接続可能。(11台以上の機器を登録/制御する場合は、複数のライセンスが必要)
VELCOUN-X 500デバイスライセンス <sup>*1</sup>	-	NB733401B	¥5,000,000	・制御対象機器を登録/制御するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X 基本プログラムが必要) ・制御対象機器を500台接続可能

<sup>\*1</sup> 各製品に対応したプログラムサポートサービスの契約が必要です。

# IPCOM VE2シリーズ 製品／価格一覧

## ■IPCOM VE2ソフトウェア (1年)

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1 IPCOM VE2-100 SC ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75701101	¥289,400	IPCOM VE2-100 SC 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
2 IPCOM VE2-100 SC ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75701102	¥298,500	IPCOM VE2-100 SC 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
3 IPCOM VE2-100 SC PLUS ソフト ウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75702101	¥723,400	IPCOM VE2-100 SC PLUS 1年 SupportDesk、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
4 IPCOM VE2-100 SC PLUS ソフト ウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75702102	¥746,200	IPCOM VE2-100 SC PLUS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
5 IPCOM VE2-100 LS ソフトウェアV01 (1年平日サポート付)	NB75703101	¥1,109,200	IPCOM VE2-100 LS 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
6 IPCOM VE2-100 LS ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75703102	¥1,144,200	IPCOM VE2-100 LS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
7 IPCOM VE2-100 LS PLUS ソフト ウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75704101	¥1,639,700	IPCOM VE2-100 LS PLUS 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
8 IPCOM VE2-100 LS PLUS ソフト ウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75704102	¥1,691,400	IPCOM VE2-100 LS PLUS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
9 IPCOM VE2-200 SC ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75705101	¥602,800	IPCOM VE2-200 SC 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
10 IPCOM VE2-200 SC ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75705102	¥621,800	IPCOM VE2-200 SC 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
11 IPCOM VE2-200 SC PLUS ソフト ウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75706101	¥1,036,900	IPCOM VE2-200 SC PLUS 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
12 IPCOM VE2-200 SC PLUS ソフト ウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75706102	¥1,069,500	IPCOM VE2-200 SC PLUS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
13 IPCOM VE2-200 LS ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75707101	¥1,398,500	IPCOM VE2-200 LS 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
14 IPCOM VE2-200 LS ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75707102	¥1,442,700	IPCOM VE2-200 LS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
15 IPCOM VE2-200 LS PLUS ソフト ウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75708101	¥1,929,000	IPCOM VE2-200 LS PLUS 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
16 IPCOM VE2-200 LS PLUS ソフト ウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75708102	¥1,989,800	IPCOM VE2-200 LS PLUS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
17 IPCOM VE2-220 SC ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB75709101	¥916,300	IPCOM VE2-220 SC 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
18 IPCOM VE2-220 SC ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB75709102	¥945,200	IPCOM VE2-220 SC 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
19 IPCOM VE2-220 SC PLUS ソフト ウェア V01 (1年平日サポート付)	NB7570A101	¥1,350,400	IPCOM VE2-220 SC PLUS 1年 SupportDesk平日、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2

# IPCOM VE2シリーズ 製品／価格一覧

## ■IPCOM VE2ソフトウェア (1年)

	製品名	型名	標準価格(税別)	備考
20	IPCOM VE2-220 SC PLUS ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB7570A102	¥1,392,900	IPCOM VE2-220 SC PLUS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
21	IPCOM VE2-220 LS ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB7570B101	¥1,687,800	IPCOM VE2-220 LS 1年 SupportDesk 平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
22	IPCOM VE2-220 LS ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB7570B102	¥1,741,100	IPCOM VE2-220 LS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
23	IPCOM VE2-220 LS PLUS ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB7570C101	¥2,218,400	IPCOM VE2-220 LS PLUS 1年 SupportDesk 平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
24	IPCOM VE2-220 LS PLUS ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB7570C102	¥2,288,300	IPCOM VE2-220 LS PLUS 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
25	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB7570E101	¥2,507,700	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 1年 SupportDesk 平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
26	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB7570E102	¥2,586,800	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
27	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (1年平日サポート付)	NB7570F101	¥2,797,100	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 1年 SupportDesk 平日、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
28	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (1年24時間サポート付)	NB7570F102	¥2,885,200	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 1年 SupportDesk 24時間、1年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2



## IPCOM VE2シリーズ 製品／価格一覧

### ■IPCOM VE2ソフトウェア (5年)

	製品名	型名	標準価格(税別)	備考
25	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (5年平日サポート付)	NB7570E501	¥7,523,000	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 5年 SupportDesk平日、5年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
26	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (5年24時間サポート付)	NB7570E502	¥7,760,200	IPCOM VE2-200 LS PLUS2 5年 SupportDesk24時間、5年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
27	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (5年平日サポート付)	NB7570F501	¥8,391,000	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 5年 SupportDesk平日、5年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2
28	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 ソフトウェア V01 (5年24時間サポート付)	NB7570F502	¥8,655,600	IPCOM VE2-220 LS PLUS2 5年 SupportDesk24時間、5年サブスクリプション。主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するためのソフトウェア。構成：媒体×1 (ソフトウェア、管理ツール、マニュアルおよび申請書含む)、使用許諾書×1、SupportDesk証書×1、チラシ×2



## IPCOM VE2シリーズ 製品／価格一覧

### ■IPCOM VE2シグネチャー型IPSサポートサービス

	サービス名	型名	標準価格(税別)*	備考
1	IPCOM VE2 シグネチャー型IPSサポートサービス (VE2-100)	NSIPES11N	¥116,000	IPCOM VE2-100用、シグネチャー型IPS機能を提供
2	IPCOM VE2 シグネチャー型IPSサポートサービス (VE2-200)	NSIPES12N	¥256,000	IPCOM VE2-200用、シグネチャー型IPS機能を提供
3	IPCOM VE2 シグネチャー型IPSサポートサービス (VE2-220)	NSIPES13N	¥396,000	IPCOM VE2-220用、シグネチャー型IPS機能を提供

### ■IPCOM VE2アンチウイルスサポートサービス2

	サービス名	型名	標準価格(税別)*	備考
1	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (25ユーザー)	NSIPEA31N	¥144,000	1~25ユーザー
2	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (50ユーザー)	NSIPEA32N	¥288,000	26~50ユーザー
3	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (100ユーザー)	NSIPEA33N	¥480,000	51~100ユーザー
4	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (250ユーザー)	NSIPEA34N	¥780,000	101~250ユーザー
5	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (500ユーザー)	NSIPEA35N	¥1,140,000	251~500ユーザー
6	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (750ユーザー)	NSIPEA36N	¥1,404,000	501~750ユーザー
7	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (1,000ユーザー)	NSIPEA37N	¥1,836,000	751~1,000ユーザー

### ■IPCOM VE2アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付)

	サービス名	型名	標準価格(税別)*	備考
1	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (25ユーザー)	NSIPEC31N	¥288,000	1~25ユーザー
2	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (50ユーザー)	NSIPEC32N	¥576,000	26~50ユーザー
3	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (100ユーザー)	NSIPEC33N	¥960,000	51~100ユーザー
4	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (250ユーザー)	NSIPEC34N	¥1,560,000	101~250ユーザー
5	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (500ユーザー)	NSIPEC35N	¥2,280,000	251~500ユーザー
6	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (750ユーザー)	NSIPEC36N	¥2,808,000	501~750ユーザー
7	IPCOM VE2 アンチウイルスサポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (1,000ユーザー)	NSIPEC37N	¥3,672,000	751~1,000ユーザー

\* 標準価格：年額

# IPCOM EX2シリーズ 製品／価格一覧

## ■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2-1100B	IX2S021B	¥667,000	IPCOM EX2-1100B本体、ラック(1U)／卓上、1000BASE-T×4、拡張スロット×1 別途、IPCOM EX2-1000 SC/NW/LBソフトウェア、電源ケーブルが必須 ラックに搭載する場合、EX2-1100用ラックマウントキットが必須
IPCOM EX2-3200	IX2S082A	¥2,277,000	IPCOM EX2-3200本体、ラック(1U)、1000BASE-T×4、 拡張スロット×2、ラックマウントキット 別途、IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN/LB/DCソフトウェア、電源ケーブルが必須
IPCOM EX2-3500	IX2S085A	¥3,887,000	IPCOM EX2-3500本体、ラック(2U)、拡張スロット×5、ラックマウントキット 別途、IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN/LB/DCソフトウェア、電源ケーブルが必須

## ■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
100V電源ケーブル	IX2HPCNA	¥5,500	100V環境用電源ケーブル。100V電源環境で使用する場合必須
200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥6,400	200V環境用電源ケーブル。200V電源環境で使用する場合必須
EX2-3200 電源二重化オプション	IX2HPWAA	¥550,000	EX2-3200用。電源二重化構成時に必要。別途、電源ケーブルが必須。 現地増設時はCE現調必須
EX2-3500 電源二重化オプション	IX2HPWBA	¥550,000	EX2-3500用。電源二重化構成時に必要。別途、電源ケーブルが必須。 現地増設時はCE現調必須
IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用 拡張メモリ	IX2HMEM3A	¥550,000	EX2-3500/3200用拡張メモリ EX2-3000 DCソフトウェアV02選択時は、搭載必須。現地増設時はCE現調必須
1000BASE-Tインターフェースカード2 (バイパス機能付き)	IX2HGT2A	¥275,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×2ポートを追加、バイパス機能付き。1枚だけ搭載可能。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須
1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A	¥440,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×4ポートを追加。現地増設時はCE現調必須
1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A	¥550,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX×2ポートを追加。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須
10GBASE-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A	¥880,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。 SFP+(10G)×2ポートを追加。SRモジュール(SJSFPASR)またはLRモジュール(SJSFPALR) または10GBASE-CRケーブル(PX-CR1A05)が必要。現地増設時はCE現調必須
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥253,000	10GBASE-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-SR×1
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥506,000	10GBASE-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-LR×1
10GBASE-CRケーブル(5m) <sup>※1</sup>	PX-CR1A05	¥57,000	10GBASE-SFP+インターフェースカード2に接続可能な10GBASE-CRケーブル×1
暗号カードA2E	IX2HCPAC	¥330,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。 1枚まで搭載可能で暗号カードB2との併用不可。 EX2-3000 DCソフトウェアでは利用不可。現地増設時はCE現調必須
暗号カードA2H	IX2HCPAB	¥660,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。 1枚まで搭載可能で暗号カードA2Eおよび暗号カードA2Hとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須。使用する際は、カードに添付されたライセンスの登録が必要
暗号カードB2	IX2HCPBB	¥1,980,000	EX2-3500/3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。 1枚まで搭載可能で暗号カードA2Eおよび暗号カードA2Hとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須
IPCOM EX2-1100B用HDD1	IX2HHB1A	¥110,000	EX2-1100B用、ログ収納用HDDタイプ EX2-1000 LBソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-1000 SC/NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須
IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A	¥110,000	EX2-3500/3200用、ログ収納用ストレージ(HDDタイプ)、 EX2-3000 IN/LB/DCソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-3000 SC/NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須
IPCOM EX2-1100B用ラックマウントキット	IX2HRMAA	¥33,000	EX2-1100B用。ラックに搭載する場合に必要。 EX2-3500/3200はラック搭載専用のため標準装備

※1 10GBASE-CRケーブルについての詳細は <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/manual/cable2/> をご参照ください。

# IPCOM EX2シリーズ 製品／価格一覧

## ■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01	NB7542101	¥58,000	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01 主要機能：セキュリティゲートウェイ機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01	NB7542201	¥135,000	IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01 主要機能：ネットワーク制御機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01	NB7542401	¥1,730,000	IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01 主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101	¥198,000	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 主要機能：セキュリティ機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201	¥275,000	IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01 主要機能：ネットワーク制御機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301	¥2,640,000	IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 IPCOM EX2-3500/3200用HDD1の搭載が必須。 主要機能：サーバ負荷分散およびセキュリティ機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401	¥1,870,000	IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 IPCOM EX2-3500/3200用HDD1の搭載が必須。 主要機能：サーバ負荷分散機能を実現するための基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02	NB7548502	¥2,255,000	IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02 IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用拡張メモリとIPCOM EX2-3500/3200用 HDD1の搭載が必須。 主要機能：大規模システムのサーバ最適利用を実現する性能・セキュリティ機能を強化した 基本ソフトウェア 構成：媒体×1（基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む）、 ライセンスシート×1、チラシ×1

## ■ライセンス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
NW機能拡張ライセンス	NB754091	¥330,000	SCソフトウェア用、リンク負荷分散機能および、帯域制御機能を提供
IPsec-VPNライセンス	NB754092	¥121,000	SC/NW/INソフトウェア用、IPsec-VPN機能を提供
L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093	¥220,000	SC/NW/INソフトウェア用、L2TP/IPsec-VPN機能およびIPsec-VPN機能を提供
SSLアクセラレーターライセンス	NB754094	¥330,000	EX2-3000 SC/IN/LB/DCソフトウェア用、SSLアクセラレーター機能を提供。 EX2-3000 SC/IN/LBソフトウェアは暗号カードA2E、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2 のいずれかが必要。EX2-3000 DCソフトウェアは暗号カードB2が必要
認証・検疫GW 500クライアントライセンス	NB754097	¥660,000	SC/NW/INソフトウェア用、認証・検疫 <sup>*</sup> GW機能（同時接続数500クライアント）を提供
認証・検疫GW 500→5,000クライアントライセンス	NB754097A	¥550,000	EX2-3000 SC/NW/INソフトウェア用、 認証・検疫 <sup>*</sup> GW機能（同時接続数500から5,000クライアントへ変更）を提供
認証・検疫GW 500→10,000クライアントライセンス	NB754097B	¥1,100,000	EX2-3000 SC/NW/INソフトウェア用、 認証・検疫 <sup>*</sup> GW機能（同時接続数500から10,000クライアントへ変更）を提供
認証・検疫GW 5,000→10,000クライアントライセンス	NB754097UB	¥550,000	EX2-3000 SC/NW/INソフトウェア用、 認証・検疫 <sup>*</sup> GW機能（同時接続数5,000から10,000クライアントへ変更）を提供
WAFライセンス	NB754098	¥1,320,000	EX2-3000 SC/IN/LBソフトウェア用、 WAF（Webアプリケーションファイアウォール）機能を提供。 EX2-3000 SCソフトウェアでWAFライセンスを使う場合、 IPCOM EX2-3500/3200用HDD1が必須
標的型攻撃対策連携ライセンス	NB754099	¥110,000	SC/NW/INソフトウェア用、Trellix製品、iNetSec製品との連携機能を提供。 EX2-1000 SC/NWソフトウェアで標的型攻撃対策連携ライセンスを使う場合、IPCOM EX2-1100用HDD1が必須。EX2-3000 SC/NWソフトウェアで標的型攻撃対策連携ライ センスを使う場合、IPCOM EX2-3500/3200用HDD1が必須
IIOP負荷分散ライセンス	NB75409A	¥2,750,000	EX2-3000 IN/LB/DCソフトウェア用、IIOP通信の負荷分散機能を提供
FNAルーティングライセンス	NB75409B	¥330,000	EX2-1000 NWソフトウェア用。FNAルーティング機能を提供。相手ルーター数:256
クラウドサービス制御ライセンス	NB75409C	¥330,000	SC/NW/IN/LBソフトウェア用。クラウドプロキシ機能とドメインリスト管理を提供
暗号カードA2Eアップグレードライセンス	NB75409D	¥330,000	EX2-3000 SC/NW/IN/LBソフトウェアの暗号カードA2Eの暗号化。 アクセラレーションの性能を暗号カードA2H相当に強化

\*1 本ライセンスで提供している検疫GW機能を実現するiNetSec Inspection Center連携のサポートはiNetSec Inspection Centerの保守終了（2028.6末）と同時に終了させていただきます。なお、本ライセンスにおける認証GW機能はRadiusサーバなどとの連携が引き続き利用可能なため、サポートを継続します。

# IPCOM セキュリティサポートサービス 製品／価格一覧

## (1) IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2

サービス名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (25ユーザー)	NSIPEA21N	¥144,000	1~25ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (50ユーザー)	NSIPEA22N	¥288,000	26~50ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (100ユーザー)	NSIPEA23N	¥480,000	51~100ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (250ユーザー)	NSIPEA24N	¥780,000	101~250ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (500ユーザー)	NSIPEA25N	¥1,140,000	251~500ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (750ユーザー)	NSIPEA26N	¥1,404,000	501~750ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (1000ユーザー)	NSIPEA27N	¥1,836,000	751~1,000ユーザー

## (2) IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付)

サービス名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (25ユーザー)	NSIPEC21N	¥288,000	1~25ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (50ユーザー)	NSIPEC22N	¥576,000	26~50ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (100ユーザー)	NSIPEC23N	¥960,000	51~100ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (250ユーザー)	NSIPEC24N	¥1,560,000	101~250ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (500ユーザー)	NSIPEC25N	¥2,280,000	251~500ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (750ユーザー)	NSIPEC26N	¥2,808,000	501~750ユーザー
IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (1000ユーザー)	NSIPEC27N	¥3,672,000	751~1,000ユーザー

## (3) IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス

サービス名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (25ユーザー)	NSIPEW01N	¥144,000	1~25ユーザー
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (50ユーザー)	NSIPEW02N	¥252,000	26~50ユーザー
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (100ユーザー)	NSIPEW03N	¥396,000	51~100ユーザー
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (250ユーザー)	NSIPEW04N	¥660,000	101~250ユーザー
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (500ユーザー)	NSIPEW05N	¥900,000	251~500ユーザー
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (750ユーザー)	NSIPEW06N	¥1,212,000	501~750ユーザー
IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (1000ユーザー)	NSIPEW07N	¥1,620,000	751~1,000ユーザー

## (4) IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス

サービス名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス (EX2-1100B)	NSIPES01N	¥116,000	IPCOM EX2-1100B用、シグネチャー型IPS機能を提供。 EX2-1000 SC/NWソフトウェアで利用可能
IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス (EX2-3200)	NSIPES02N	¥396,000	IPCOM EX2-3200用、シグネチャー型IPS機能を提供。 EX2-3000 SC/NW/IN/DCソフトウェアで利用可能
IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス (EX2-3500)	NSIPES03N	¥756,000	IPCOM EX2-3500用、シグネチャー型IPS機能を提供。 EX2-3000 SC/NW/IN/DCソフトウェアで利用可能

・セキュリティサポートサービスの標準価格は年額

## iNetSecシリーズ 製品／価格一覧

### ■iNetSec SF ハードウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec SF 510センサー	-	FSPG4111	¥238,000	10/100/1000BASE-T×3ポート 1台のセンサーには“セグメントライセンス1”をバンドル。 センサーで複数セグメントを管理する場合、 セグメントライセンスの購入が必要。最大32タグVLANまで対応
iNetSec SF 510センサー ラックマウントキット	-	FSPG4121	¥44,000	センサーをラックに搭載するためのオプション製品(1U)。 センサー2台まで搭載可能。iNetSec SF 510のみ搭載可

※ SF 510センサーには1年間のハードウェアの保証(送付バックアップ修理)を添付。

### ■iNetSec SF ソフトウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec SF V1.0 マネージャー	V1.0	FSPG43111	¥300,000	iNetSec SFのシステムに1つ必須。

### ■iNetSec SF ライセンス

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 1	V1.0~	FSPG45111	¥44,000	1台のセンサーで複数セグメントを管理する場合に必須。 マネージャーが管理するセグメント数分のライセンスが必要
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 10	V1.0~	FSPG45121	¥350,000	
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 50	V1.0~	FSPG45131	¥1,575,000	
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 100	V1.0~	FSPG45141	¥2,800,000	
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメントライセンス 1	-	FSPG45211	¥65,000	標的型サイバー攻撃振る舞い検知機能の1年間利用ライセンス。 (年額) 標的型サイバー攻撃振る舞い検知機能を利用するセグメント数分のライセンスが必要
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメントライセンス 10	-	FSPG45221	¥520,000	
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメントライセンス 50	-	FSPG45231	¥2,340,000	
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメントライセンス 100	-	FSPG45241	¥4,160,000	
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 1	-	FSPG45311	¥12,000	アプリケーション監視機能の1年間利用ライセンス。(年額) アプリケーション監視機能を利用するセグメント数分のライセンスが必要
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 10	-	FSPG45321	¥90,000	
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 50	-	FSPG45331	¥405,000	
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 100	-	FSPG45341	¥720,000	

## Si-R Gシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R G211プレインストールモデルV20	SIG211V20	¥195,300	10/100/1000BASE-T×8ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×2、内蔵LTE用SIMスロット×2、小型ONU×1、USB(通信、メモリ)×2
Si-R G210プレインストールモデルV20	SIG210V20	¥149,300	10/100/1000BASE-T×8ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×2、小型ONU×1、USB(通信、メモリ)×2
Si-R G121 プレインストールモデルV20	SIG121V20	¥134,500	10/100/1000BASE-T×4ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1、内蔵LTE用SIMスロット×2
Si-R G120 プレインストールモデルV20	SIG120V20	¥100,000	10/100/1000BASE-T×4ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
Si-R G110BプレインストールモデルV4	SIG110BV4	¥112,700	10/100/1000BASE-T×4ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×1、小型ONU×1、USB(通信、メモリ)×1
USBメモリ	FSPD1003	¥20,000	ログ情報／設定情報を保存可能
USB脱落防止機構	SIGUSBG	¥1,200	対象機種：Si-R G211/G210/G121/G120/G110B。USBの脱落防止
ラック搭載機構	SIR370RUB	¥38,000	対象機種：Si-R G211/G210/G120は1Uに2台実装可。G121は1Uに1台実装可。
ラック搭載機構	SIR2RUB	¥11,400	対象機種：Si-R G211/G210。1Uに1台実装可
ラック搭載機構	SIGRUA	¥21,900	対象機種：Si-R G121/G120。1Uに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥5,100	対象機種：Si-R G211/G210。ラック搭載対応3mコード
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥6,400	対象機種：Si-R G211/G210。200V電源対応
LTE WiFi USBダブル	SIL20SIGA	¥27,600	対象機種：Si-R G211/G210/G121/G120/G110B 無線WANサービスを利用可能。SIMカードを別途準備する必要があります。 無線LAN機能(Wi-Fi)はご利用になれません。
延長ケーブル付きLTEアンテナ	SIGANT1	¥15,000	対象機種：Si-R G211/G121。3mの延長ケーブル付きLTEアンテナ

## Si-R GX500 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R GX500プレインストールモデルV01	SIX500V1	¥1,495,000	10/100/1000BASE-T×8、10/100/1000BASE-T×2、SFP(小型ONU対応)×2 USB(通信、メモリ)×2
Si-R GX500 IPsec-HAライセンス 1セット(2台分)	NB13860251	¥1,000,000	装置冗長構成において、主系障害時にIPsecセッションを維持したまま即時切替が可能なHA機能を提供
二重化電源オプション	SIXPW	¥287,500	電源二重化用モジュール。電源ケーブルを添付
USBメモリ	FSPD1003	¥20,000	ログ情報／設定情報を保存可能
SFP-GBIC(1000BASE-SX)	SH-SFPSX	¥86,300	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
SFP-GBIC(1000BASE-LX)	SJSFPLX	¥227,700	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥5,100	ラック搭載対応3mコード
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥6,400	200V電源対応

## Si-R90brin 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R90brinプレインストールモデルV2	SIB90V2	¥79,700	10/100BASE-TX×1、10/100BASE-TX×4ポートスイッチングハブ

## SR-Sシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S752TR1 プレインストールモデルV20	SJ752TR120	¥1,214,400	10/100/1000BASE-T×44、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L3SW
SR-S732TR1 プレインストールモデルV20	SJ732TR120	¥705,900	10/100/1000BASE-T×24、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L3SW
SR-S352TR1 プレインストールモデルV20	SJ352TR120	¥759,000	10/100/1000BASE-T×44、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L2SW
SR-S332TR1 プレインストールモデルV20	SJ332TR120	¥440,300	10/100/1000BASE-T×24、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L2SW
SR-S324LE1プレインストールモデルV20	SJ324LE120	¥218,800	10/100/1000BASE-T×24、SFP-GBIC×4 (1000BASE-TとSFPIは排他使用)、L2SW
SR-S320LE1プレインストールモデルV20	SJ320LE120	¥159,800	10/100/1000BASE-T×18、SFP-GBIC×2、L2SW
SR-S312LE1プレインストールモデルV20	SJ312LE120	¥106,300	10/100/1000BASE-T×10、SFP-GBIC×2、L2SW
SR-S318TL3プレインストールモデルV14	SJ318TL314	¥134,100	10/100/1000BASE-T×18、SFP-GBIC×2 (1000BASE-TとSFPIは排他使用)、L2SW
SR-S310TL3プレインストールモデルV14	SJ310TL314	¥75,900	10/100/1000BASE-T×10、SFP-GBIC×2 (1000BASE-TとSFPIは排他使用)、L2SW
10GBASE-SR用 SFP+	SJSFPASR	¥253,000	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1
10GBASE-LR用 SFP+	SJSFPALR	¥506,000	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1
10GBASE-CRケーブル (5m) ※1	PX-CR1A05	¥57,000	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1
SFP-GBIC (1000BASE-SX)	SH-SFPSX	¥86,300	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC (SR-Sシリーズ用)
SFP-GBIC (1000BASE-LX)	SJSFPLX	¥227,700	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC (SR-Sシリーズ用)
SFP-GBIC (1000BASE-BX-D)	SJSFPBXD	¥291,000	1000BASE-BX-D×1 (SR-Sシリーズ用)、SJSFPBXUと対向
SFP-GBIC (1000BASE-BX-U)	SJSFPBXU	¥291,000	1000BASE-BX-U×1 (SR-Sシリーズ用)、SJSFPBXDと対向
SFP-GBIC (1000BASE-ZX)	SJSFPZX	¥885,500	1000BASE-ZX×1 (SR-Sシリーズ用)
USBメモリ	FSPD1003	¥20,000	ログ情報／設定情報を保存可能
AC電源オプション	SJPWA	¥124,000	対象機種：SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1 ※本体に1個標準搭載済み
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥5,100	対象機種：SR-Sシリーズ
電源ケーブル (200V対応)	SJ-PWCBL2	¥6,400	対象機種：SR-Sシリーズ
マグネットシート	SH1500MG	¥3,500	対象機種：SR-S312LE1/SR-S310TL3
マグネットシート	SJMG1	¥4,500	対象機種：SR-S318TL3/SR-S320LE1

※1 10GBASE-CRケーブルについての詳細は <https://www.fujitsu.com/jp/nwps/manual/cable2/> をご参照ください。

## SHシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SH1516ATE	SH1516ATE	¥58,100	10/100/1000BASE-T×16
SH1508ATE	SH1508ATE	¥33,900	10/100/1000BASE-T×8
SH1508ATME	SH1508ATME	¥26,000	10/100/1000BASE-T×8
SH1516ATD	SH1516ATD	¥50,400	10/100/1000BASE-T×16
SH1508ATD	SH1508ATD	¥20,100	10/100/1000BASE-T×8
SH1509PS PoEスイッチ	SH1509PS	¥68,800	10/100/1000BASE-T×9、PoE給電8ポート
ラック取付金具A	SH1RUG01	¥2,900	対象機種：SH1516ATE/SH1508ATE EIA規格準拠。取付けネジ、ケージナットは添付されておりません。
ラック取付金具 (オフブラック)	SH1RUE01	¥2,300	色：オフブラック、対象機種：SH1516ATD/1508ATD/1509PS EIA規格準拠。取付けネジ、ケージナットは添付されておりません
電源ケーブル (3m)	PWCBL-B003	¥5,100	対象機種：SH1516ATE/SH1508ATE/SH1516ATD/SH1508ATD/SH1509PS
電源ケーブル (200V用)	SJ-PWCBL2	¥6,400	対象機種：SH1516ATE/SH1508ATE/SH1509PS
マグネットシート	SH1500MG	¥3,500	対象機種：SH1516ATE/SH1508ATE
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,500	対象機種：SH1516ATD/SH1508ATD (最大4段)

## SR-Mシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-M630AP1プレインストールモデルV20	SJM630A120	¥107,800	無線LANアクセスポイント、Wi-Fi 6 (802.11ax) 対応、トライバンド ACアダプター別売、設置用品・縦置き台添付
SR-M610AP1プレインストールモデルV20	SJM610A120	¥77,800	無線LANアクセスポイント、Wi-Fi 6 (802.11ax) 対応、デュアルバンド ACアダプター別売、設置用品・縦置き台添付
外付けアンテナ (4本セット)	SJMANT5	¥13,800	SR-M630AP1専用。2.4GHz、5GHz帯共用外付けアンテナ×4本
外付けアンテナ (2本セット)	SJMANT4	¥6,900	SR-M610AP1専用。2.4GHz、5GHz帯共用外付けアンテナ×2本
電源供給ユニット	SJMPWJ1	¥22,500	PoE (802.3af/at対応) インジェクター 10/100/1000/2.5GBASE-T×1ポート
ACアダプター	SJMPWAC2	¥7,500	
USBメモリ	FSPD1003	¥20,000	ログ・設定情報保存、外部メディアスタート対応

## 光ケーブル選択のポイント

光ケーブルは、規格の違いや工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

### ■光ケーブルの伝送モードについて

光ケーブルは、シングルモード (SM) / マルチモード (GI) の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途/使用機器などに合わせて選択します。SM型の光ファイバーは、遠距離伝送向きの伝送モードです。また、GI型は伝送距離こそSM型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。


伝送モード		ATM	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		10G BASE	
					SX	LX	SR	LR
マルチモード	GI (短波長)				○		○	
	GI (長波長)	○	○	○		○		
	GI (ダブルウィンドウ)	○	○	○	○	○		
シングルモード	SM (長波長)	○	○	○		○		○

※ ダブルウィンドウケーブルは、短波長/長波長の両方に対応するケーブル

### ■GI型ケーブルのコア径/クラッド径

光ケーブルの構造は、通信データを伝送する部分 (コア) と、その周りを囲む部分 (クラッド) の2層からなっています。GI 型光ファイバーでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバー/機器を選択します。

富士通製のネットワーク機器は50μmのコア径の光ケーブルが標準となっています。



伝送モード	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125μm	50μm	○	○	国際標準、国内で用いられることが多い
シングルモード		10μm	○	×	シングルモードは1種類のみ

## ■光ケーブル 製品/価格一覧

### ①光ケーブル<GI/50μm/長波長 (100BASE-FX/1000BASE-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格 (税別) <長さ (m) : 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	L-B1SAxxx	¥39,000	¥44,000

### ②光ケーブル<SM/10μm/長波長 (100BASE-FX/1000BASE-LX/10GBASE-LR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格 (税別) <長さ (m) : 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	L-A1SAxxx	¥45,000	¥50,000

### ③光ケーブル<GI/50μm/短波長 (1000BASE-SX/10GBASE-SR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格 (税別) <長さ (m) : 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	CBL-MLLB05	¥35,000	—

### この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてご覧ください。

- ①ケーブル種別を決めます。(例では両端DLCコネクタを持った2芯のオフィスケーブルを選んでいきます)
- ②ケーブル長を決めると、価格が分かります。(例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)
- ③型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。(例ではL-B1SAxxx に長さを入れた「L-B1SA005」が型名です)

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格 (税別) <長さ (m) : 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	L-B1SAxxx	¥39,000	¥44,000

①: ケーブル種別を選択

③: ケーブル長から型名が分かる

②: ケーブル長を選択すると価格が分かる

## 各種規格について

### ■各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE-T	ツイストペアケーブル (カテゴリ3以上)	100m/セグメント	レピータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル (カテゴリ5以上)	100m/セグメント	レピータ段数2段まで
1000BASE-T	ツイストペアケーブル (カテゴリ5e以上)	100m/セグメント	
10GBASE-T	ツイストペアケーブル (カテゴリ6A以上)	100m/セグメント	間に延長ケーブルが必要
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル (半二重通信)	400m/セグメント	
	GI型長波長光ケーブル (全二重通信)	2Km/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル (全二重通信)	15Km/セグメント	
1000BASE-LX	GI型長波長光ケーブル	550m/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル	5Km/セグメント	
1000BASE-SX	GI型短波長光ケーブル	550m/セグメント	


### ■イーサネットケーブル 製品/価格一覧

#### ①ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付 (カテゴリ5) 10M/100M兼用>

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
5m	TPCBL-B005	¥2,650
10m	TPCBL-B010	¥3,000
15m	TPCBL-B015	¥3,600
30m	TPCBL-B030	¥5,500
50m	TPCBL-B050	¥7,900
100m	TPCBL-B100	¥13,800

#### ②ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付 (カテゴリ5e) 10M/100M/1G兼用、細線>

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
1m	TPDLB001M	¥1,900
2m	TPDLB002M	¥2,000
3m	TPDLB003M	¥2,200
4m	TPDLB004M	¥2,800
5m	TPDLB005M	¥3,500



### ③ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付 (カテゴリ5e) 10M/100M/1G兼用>

ケーブル長	型名									標準価格(税別)
	薄青	青	緑	黄	オレンジ	桃	赤	紫	灰	
15cm	TPALB015C	TPABL015C	TPAGR015C	TPAYE015C	TPAOR015C	TPAPN015C	TPARE015C	TPAPU015C	TPALG015C	¥300
30cm	TPALB030C	TPABL030C	TPAGR030C	TPAYE030C	TPAOR030C	TPAPN030C	TPARE030C	TPAPU030C	TPALG030C	¥400
50cm	TPALB050C	TPABL050C	TPAGR050C	TPAYE050C	TPAOR050C	TPAPN050C	TPARE050C	TPAPU050C	TPALG050C	¥500
1m	TPALB001M	TPABL001M	TPAGR001M	TPAYE001M	TPAOR001M	TPAPN001M	TPARE001M	TPAPU001M	TPALG001M	¥700
2m	TPALB002M	TPABL002M	TPAGR002M	TPAYE002M	TPAOR002M	TPAPN002M	TPARE002M	TPAPU002M	TPALG002M	¥1,400
3m	TPALB003M	TPABL003M	TPAGR003M	TPAYE003M	TPAOR003M	TPAPN003M	TPARE003M	TPAPU003M	TPALG003M	¥2,100
4m	TPALB004M	TPABL004M	TPAGR004M	TPAYE004M	TPAOR004M	TPAPN004M	TPARE004M	TPAPU004M	TPALG004M	¥2,800
5m	TPALB005M	TPABL005M	TPAGR005M	TPAYE005M	TPAOR005M	TPAPN005M	TPARE005M	TPAPU005M	TPALG005M	¥3,500
10m	TPALB010M	TPABL010M	TPAGR010M	TPAYE010M	TPAOR010M	TPAPN010M	TPARE010M	TPAPU010M	TPALG010M	¥3,900
15m	TPALB015M	TPABL015M	TPAGR015M	TPAYE015M	TPAOR015M	TPAPN015M	TPARE015M	TPAPU015M	TPALG015M	¥4,700
30m	TPALB030M	TPABL030M	TPAGR030M	TPAYE030M	TPAOR030M	TPAPN030M	TPARE030M	TPAPU030M	TPALG030M	¥7,200
50m	TPALB050M	TPABL050M	TPAGR050M	TPAYE050M	TPAOR050M	TPAPN050M	TPARE050M	TPAPU050M	TPALG050M	¥10,300
100m	TPALB100M	TPABL100M	TPAGR100M	TPAYE100M	TPAOR100M	TPAPN100M	TPARE100M	TPAPU100M	TPALG100M	¥18,000

### ④ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付 (カテゴリ6) 10M/100M/1G兼用>

ケーブル長	型名									標準価格(税別)
	薄青	青	緑	黄	オレンジ	桃	赤	紫	灰	
15cm	TPBLB015C	TPBBL015C	TPBGR015C	TPBYE015C	TPBOR015C	TPBPN015C	TPBRE015C	TPBPU015C	TPBLG015C	¥600
30cm	TPBLB030C	TPBBL030C	TPBGR030C	TPBYE030C	TPBOR030C	TPBPN030C	TPBRE030C	TPBPU030C	TPBLG030C	¥800
50cm	TPBLB050C	TPBBL050C	TPBGR050C	TPBYE050C	TPBOR050C	TPBPN050C	TPBRE050C	TPBPU050C	TPBLG050C	¥900
1m	TPBLB001M	TPBBL001M	TPBGR001M	TPBYE001M	TPBOR001M	TPBPN001M	TPBRE001M	TPBPU001M	TPBLG001M	¥1,300
2m	TPBLB002M	TPBBL002M	TPBGR002M	TPBYE002M	TPBOR002M	TPBPN002M	TPBRE002M	TPBPU002M	TPBLG002M	¥2,600
3m	TPBLB003M	TPBBL003M	TPBGR003M	TPBYE003M	TPBOR003M	TPBPN003M	TPBRE003M	TPBPU003M	TPBLG003M	¥3,800
4m	TPBLB004M	TPBBL004M	TPBGR004M	TPBYE004M	TPBOR004M	TPBPN004M	TPBRE004M	TPBPU004M	TPBLG004M	¥5,100
5m	TPBLB005M	TPBBL005M	TPBGR005M	TPBYE005M	TPBOR005M	TPBPN005M	TPBRE005M	TPBPU005M	TPBLG005M	¥6,300
10m	TPBLB010M	TPBBL010M	TPBGR010M	TPBYE010M	TPBOR010M	TPBPN010M	TPBRE010M	TPBPU010M	TPBLG010M	¥7,100
15m	TPBLB015M	TPBBL015M	TPBGR015M	TPBYE015M	TPBOR015M	TPBPN015M	TPBRE015M	TPBPU015M	TPBLG015M	¥8,500
30m	TPBLB030M	TPBBL030M	TPBGR030M	TPBYE030M	TPBOR030M	TPBPN030M	TPBRE030M	TPBPU030M	TPBLG030M	¥13,000
50m	TPBLB050M	TPBBL050M	TPBGR050M	TPBYE050M	TPBOR050M	TPBPN050M	TPBRE050M	TPBPU050M	TPBLG050M	¥18,600
100m	TPBLB100M	TPBBL100M	TPBGR100M	TPBYE100M	TPBOR100M	TPBPN100M	TPBRE100M	TPBPU100M	TPBLG100M	¥32,400



### ⑤ツイストペアケーブル<(カテゴリ6A) 10/100/1000/10G兼用 青>


#### ●端末ケーブル: 両端8ピンモジュラー付ケーブル

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
5m	TPEBL005M	¥7,000
10m	TPEBL010M	¥7,800
15m	TPEBL015M	¥9,400



#### ●延長ケーブル: 両端8ピンジャックケーブル

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
90m	TPEBL090Mj	¥40,000



※ 最大距離(100m)を実現するには、延長ケーブルの他に端末ケーブル(5m)が2本必要となります。