

ネットワーク監視 / 管理製品

■ ソフトウェア製品 / 価格一覧

● Fujitsu Network Node Manager for WindowsNT

区 分	製品名称		プログラム番号	標準価格(税別)	備考
プラットフォーム	Fujitsu Network Node Manager for WindowsNT V5.0	250ノード管理用(基本)	B293C4210	¥605,000	ネットワーク管理プラットフォーム
		250→500ノード拡張オプション	B293B4220	¥275,000	管理ノード拡張用オプション
		250→1,000ノード拡張オプション	B293B4230	¥825,000	
		250→無制限ノード拡張オプション	B293B4240	¥1,145,000	
		500→1,000ノード拡張オプション	B293B4250	¥550,000	
		500→無制限ノード拡張オプション	B293B4260	¥870,000	
		1,000→無制限ノード拡張オプション	B293B4270	¥320,000	
	Fujitsu Network Node Manager for WindowsNT V6.0	250ノード管理用(基本)	B293C4211	¥790,000	ネットワーク管理プラットフォーム
		250→500ノード拡張オプション	B293B4221	¥275,000	管理ノード拡張用オプション
		250→1,000ノード拡張オプション	B293B4231	¥825,000	
		250→無制限ノード拡張オプション	B293B4241	¥1,400,000	
		500→1,000ノード拡張オプション	B293B4251	¥550,000	
		500→無制限ノード拡張オプション	B293B4261	¥1,125,000	
		1,000→無制限ノード拡張オプション	B293B4271	¥575,000	

● NetEyemanagerシリーズ

区 分	製品名称	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
機器管理	NetEyemanager / LAN V05*1	NB148025	¥450,000	富士通製ルータ / レビータハブ / FDDI伝送路を管理
	NetEyemanager / SH V05*2	NB148035	¥350,000	富士通製スイッチングハブ(SHシリーズ / SB7000 / SR8800)を管理
	NetEyemanager / ATM-AS V06	NB148046	¥450,000	富士通製ATM機器(EA1000シリーズ)を管理
	NetEyemanager / ATM-EW V06	NB148056	¥450,000	富士通製ATM機器(EW6000シリーズ)を管理
	NetEyemanager / ATM-SH V01	NB148061	¥200,000	富士通製ATM機器(EA1120)を管理
	NetEyemanager / CiscoWorks V3.2	NF133A11	¥361,000	Cisco社製ネットワーク機器を管理
	NetEyemanager / Extreme V2.0*3	NF133F12	¥1,200,000	Extreme社製ネットワーク機器を管理
	NetEyemanager / PacketShaper V1.1	NF133E12	¥50,000	帯域制御装置 PacketShaper の管理
運用管理	NetEyemanager / QIP1000 V5.0 (1000ノード)	NF133C12	¥1,320,000	DHCPサーバと連携したIPアドレス管理(1,000ユーザー用)
	NetEyemanager / QIP2000 V5.0 (2000ノード)	NF133C22	¥2,360,000	DHCPサーバと連携したIPアドレス管理(2,000ユーザー用)
	NetEyemanager / QIP5000 V5.0 (5000ノード)	NF133C32	¥5,500,000	DHCPサーバと連携したIPアドレス管理(5,000ユーザー用)
	NetEyemanager / QIP10000 V5.0 (10000ノード)	NF133C42	¥10,500,000	DHCPサーバと連携したIPアドレス管理(10,000ユーザー用)
	NetEyemanager / QIP20000 V5.0 (20000ノード)	NF133C52	¥18,900,000	DHCPサーバと連携したIPアドレス管理(20,000ユーザー用)
	NetEyemanager / QIP50000 V5.0 (50000ノード)	NF133C62	¥39,400,000	DHCPサーバと連携したIPアドレス管理(50,000ユーザー用)
	NetEyemanager / QIP V5.0 1,000ノード追加	NF133CX2	¥1,320,000	NetEyemanager / QIPに1,000ユーザーのライセンスを追加
	NetEyemanager / NetScout V5.5	NF133D12	¥1,690,000	RMONにより伝送路の状態を管理
	NetEyemanager / VoIP V01(100ユーザー用)*4	NB148071	¥500,000	VoIPの電話番号管理を行うソフトウェア(100ユーザーまで)
	NetEyemanager / VoIP V01(100ユーザー追加ライセンス)*4	NB148081	¥400,000	NetEyemanager / VoIPに100ユーザーのライセンスを追加

*1: 2000年4月末提供予定 *2: 2000年5月末提供予定 *3: 2000年4月中提供予定 *4: 2000年6月初提供予定

NetEyemanagerシリーズのプラットフォームとの組合せ条件

区 分	製品名称	単体動作	ネットワーク管理プラットフォーム連携		
			Fujitsu Network Node Manager		SystemWalker
			V5.0	V6.0	
機器管理	NetEyemanager / LAN V05	×	○	○	○
	NetEyemanager / SH V05	×	○	○(注1)	○(注2)
	NetEyemanager / ATM-AS V06	×	○	○	○(注4)
	NetEyemanager / ATM-EW V06	×	○	○(注3)	×
	NetEyemanager / ATM-SH V01	×	○	○	○
	NetEyemanager / CiscoWorks V3.2	○	-	-	-
	NetEyemanager / Extreme V2.0	○	○	○	○
	NetEyemanager / PacketShaper V1.1	×	○	○	×
運用管理	NetEyemanager / QIP V5.0	○	-	-	-
	NetEyemanager / NetScout V5.5	×	○	○	×
	NetEyemanager / VoIP V01	○	-	-	-

○:連携動作可能 ×:動作不可能 -:単体で動作可能だが連携しての動作(例:機器の実機イメージ表示)は不可能
 (注1) V01より監視対象の SH3300、SH3500 については、Fujitsu Network Node Manager V5.0 でのみ監視可能。
 (注2) この場合、監視可能な機器が SH1000シリーズ、SH3440、SH-S3540、SR8800 に制限されます。
 (注3) NetEyemanagerをインストールするサーバのCPUがシングル構成の場合のみ可能。
 (注4) SystemWalker / CentricMGR V5.0との連携については確認中(V4.0とは連携可)
 (注5) SystemWalker / CentricMGR V4.0のみ連携可

● Policy Server for LAN

区 分	製品名称	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
ポリシー管理	Policy Server for LAN V1.0*	NB148201	¥400,000	LR-Xシリーズ、SRシリーズのポリシー管理用サーバソフト

* 2000年4月末提供予定

■ マニュアル製品 / 価格一覧

対象機種	マニュアル名称	マニュアル型番	ページ数	標準価格(税別)
LR-X7050 / 6030	LR-X7050 / 6030セントラルータ操作説明書(注)	C156-E105	約5000	¥3,550
LR750	LR750マルチプロトコルルータ操作説明書	C156-E031	1398	¥44,000
LR550model30	LR550model30マルチプロトコルルータ操作説明書	C156-E001	1456	¥47,400
LR460	LR460マルチプロトコルルータ 操作説明書	C156-E060	1349	¥35,000
LR750/550/460	LR450 / LR450model30 / LR460 / LR550 / LR550model30 / LR750 マルチプロトコルルータオプション編操作説明書	C156-E008	354	¥13,200
SR5400	SR5400スイッチングルータ操作説明書	C156-E080	762	¥28,600
	SR5400スイッチングルータオプション編操作説明書	C156-E089	106	¥3,800
SB6400	SB6400操作説明書	C156-E081	286	¥9,800

(注)このマニュアルはCD-ROM(PDF)で提供されます。

■ イーサネットケーブル製品 / 価格一覧

1 10BASE5ケーブル

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
同軸ケーブル	DS5CBL-010	¥ 20,000	10m	両端N型コネクタ付 (終端抵抗 / 拡張同軸コネクタ取り付け用) 2.5m間隔でトランシーバの取り付けが可能
	DS5CBL-020	¥ 30,000	20m	
	DS5CBL-030	¥ 40,000	30m	
	DS5CBL-050	¥ 60,000	50m	
	DS5CBL-100	¥110,000	100m	
	DS5CBL-150	¥160,000	150m	
	DS5CBL-200	¥210,000	200m	

2 10BASE2ケーブル

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
軽量同軸ケーブル	DS2CBL-002	¥ 4,300	2m	両端BNC型コネクタ付 (接続機器のT型またはF型コネクタへ接続)
	DS2CBL-003	¥ 4,450	3m	
	DS2CBL-005	¥ 4,750	5m	
	DS2CBL-010	¥ 5,500	10m	
	DS2CBL-015	¥ 6,250	15m	
	DS2CBL-020	¥ 7,000	20m	
	DS2CBL-030	¥ 8,500	30m	
	DS2CBL-050	¥11,500	50m	
	DS2CBL-100	¥19,000	100m	

3 イーサネット共通

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥ 2,650	5m	● 両端8ピンモジュラー付(カテゴリ5) ● 10M/100M兼用
	TPCBL-B010	¥ 3,000	10m	
	TPCBL-B015	¥ 3,600	15m	
	TPCBL-B030	¥ 5,500	30m	
	TPCBL-B050	¥ 7,900	50m	
	TPCBL-B100	¥13,800	100m	
AUIケーブル	AUI-A05	¥15,000	5m	適用: ハブ - トランシーバ間 (注) レピーター - トランシーバ間 LINKRELAY - トランシーバ間 DSLINK切替器 - トランシーバ間
	AUI-A10	¥20,000	10m	
	AUI-A30	¥40,000	30m	
	AUI-A50	¥60,000	50m	

(注)情報機器 - トランシーバ間のAUIケーブルは、機器側のコネクタ条件が異なるため、各情報機器側にて用意してください。

光ケーブル選択のポイント

光ファイバケーブル選択のポイント

光ファイバケーブルは、規格の違いやコネクタ、工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

■ 光ファイバの伝送モードについて

光ファイバケーブルは、シングルモード(SM)/マルチモード(GI)の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途/使用機器などに合わせて選択します。SM型の光ファイバは、遠距離伝送向けの伝送モードです。また、GI型は、伝送距離こそSM型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。


伝送モード		10M光レピータ	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		ATM
					SX	LX	
マルチモード	GI(短波長)	○			○		
	GI(長波長)		○	○		○	○
	GI(ダブルウィンドウ)	○	○	○	○	○	○
シングルモード	SM(長波長)		○	○		○	○

ダブルウィンドウケーブルは、短波長/長波長の両方に対応するケーブル

■ GI型ケーブルのコア径/クラッド径

光ファイバケーブルの構造は、通信データを伝送する部分(コア)と、その周りを囲む部分(クラッド)の2層からなっています。GI型光ファイバでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバ/機器を選択します。

富士通製のネットワーク機器は50 μ mのコア径の光ケーブルが標準となっています。




	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125 μ m	50 μ m	○	○	日本での標準
		62.5 μ m	○	×	米国での標準、輸入機器に多い
シングルモード		10 μ m	○	×	シングルモードは1種類のみ

■ ケーブルの用途

富士通では、設置条件に合わせた光ファイバケーブルをご用意しています。設置する場所などに合わせて最適なケーブルを選択してください。

ケーブル種別	用途・特長
オフィス用ケーブル	機器間の接続に用いる。通常、両端にコネクタがついている。
屋内用ケーブル	通常、屋外ケーブルの屋内引き込みに用いられる。用途によりコネクタが付けられたりする。
屋外用ケーブル	SSFケーブル 屋外に設置するケーブル。ワイヤにより補強されたケーブルで、空中配線に使用する。
	NMケーブル 屋外に設置するケーブル。地中、ダクト内など、屋外の一般的な敷設に使用する。



■ ケーブルの芯数

光ファイバケーブルは、基本的に2芯を一組で使用します。特に長距離での敷設時などは、ケーブル障害や増設の可能性などを考慮して、予備の芯を確保しておくことをおすすめします。

■ 光ケーブル製品 / 価格一覧


1 光ケーブル<GI / 50 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 ／xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				002	005	010	030	050	100	200	500	1KM
パッチ	DSC空中	2	SHCBL-PA05	—	¥50,000	—	—	—	—	—	—	—
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥36,000	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥36,000	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—
屋内	両端DSC	2	L-B2AAxxx	—	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—
		4	L-B2ABxxx	—	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—
		8	L-B2ADxxx	—	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—
	DSC-FC	2	L-B2BAxxx	—	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—
		4	L-B2BBxxx	—	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—
		8	L-B2BDxxx	—	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—
	片端DSC	2	L-B2EAxxx	—	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000	—	—
		4	L-B2EBxxx	—	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000	—	—
		8	L-B2EDxxx	—	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000	—	—
	両端FC	2	L-B2IAxxx	—	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000	—	—
		4	L-B2IBxxx	—	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000	—	—
		8	L-B2IDxxx	—	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000	—	—
	片端FC	2	L-B2JAxxx	—	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000	—	—
		4	L-B2JBxxx	—	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000	—	—
		8	L-B2JDxxx	—	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000	—	—
	A-B	2	L-B2NAxxx	—	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000	—	—
	A-FC	2	L-B2LAxxx	—	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
	B-FC	2	L-B2MAxxx	—	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
	片端A	2	L-B2OAxxx	—	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
	片端B	2	L-B2PAxxx	—	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
屋外 NM)	無	2	L-B3ZAxxx	—	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-B3ZBxxx	—	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-B3ZDxxx	—	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		10	L-B3ZExxx	—	—	—	—	—	¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000
		20	L-B3ZFxxx	—	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-B3ZGxxx	—	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000
屋外 SSF)	無	2	L-B5ZAxxx	—	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-B5ZBxxx	—	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-B5ZDxxx	—	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		10	L-B5ZExxx	—	—	—	—	—	¥270,000	¥540,000	¥1,350,000	¥2,700,000
		20	L-B5ZFxxx	—	—	—	—	—	¥540,000	¥1,080,000	¥2,700,000	¥5,400,000
		40	L-B5ZGxxx	—	—	—	—	—	¥950,000	¥1,900,000	¥4,750,000	¥9,500,000

この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてご覧ください。

- ケーブル種別、コネクタ、芯数を決めます。
- (右の例では両端DSCコネクタを持った2芯のオフィスカーブルを選んでいきます)
- ケーブル長を決めると、価格が分かります。
- (右の例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)
- 型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。
- (右の例ではL-B1AAxxxに長さを入れた「L-B1AA005」が型名です)



2 光ケーブル<GI / 62.5 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 ／xx xは長さ右欄で対応	標準価格(税別) ＜長さ(m):型名欄xxxと対応＞								
				002	005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋内	両端DSC	2	L-F2AAxxx	—	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—
		4	L-F2ABxxx	—	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—
		8	L-F2ADxxx	—	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—
	DSC-FC	2	L-F2BAxxx	—	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—
		4	L-F2BBxxx	—	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—
		8	L-F2BDxxx	—	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—
	片端DSC	2	L-F2EAxxx	—	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000	—	—
		4	L-F2EBxxx	—	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000	—	—
		8	L-F2EDxxx	—	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000	—	—
	両端FC	2	L-F2IAxxx	—	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000	—	—
		4	L-F2IBxxx	—	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000	—	—
		8	L-F2IDxxx	—	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000	—	—
	片端FC	2	L-F2JAxxx	—	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000	—	—
		4	L-F2JBxxx	—	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000	—	—
		8	L-F2JDxxx	—	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000	—	—
	A-B	2	L-F2NAxxx	—	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000	—	—
	A-FC	2	L-F2LAxxx	—	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
	B-FC	2	L-F2MAxxx	—	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
	片端A	2	L-F2OAxxx	—	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
	片端B	2	L-F2PAxxx	—	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
屋外 NM)	無	2	L-F3ZAxxx	—	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-F3ZBxxx	—	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-F3ZDxxx	—	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外 SSF)	無	2	L-F5ZAxxx	—	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-F5ZBxxx	—	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-F5ZDxxx	—	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

3 光ケーブル<SM / 10 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xx xは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				002	005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	両端DSC	2	L-A1AAxxx	¥42,000	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	DSC-FC	2	L-A1BAxxx	¥42,000	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
屋内	両端DSC	2	L-A2AAxxx	—	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2ABxxx	—	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2ADxxx	—	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	DSC-FC	2	L-A2BAxxx	—	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2BBxxx	—	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2BDxxx	—	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-DSC	2	L-A2DAxxx	—	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2DBxxx	—	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2DDxxx	—	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-SC	2	L-A2FAxxx	—	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2FBxxx	—	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2FDxxx	—	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-FC	2	L-A2GAxxx	—	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2GBxxx	—	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2GDxxx	—	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	片端DSC	2	L-A2EAxxx	—	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000	—	—
		4	L-A2EBxxx	—	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000	—	—
		8	L-A2EDxxx	—	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000	—	—
	片端SC	2	L-A2HAxxx	—	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000	—	—
		4	L-A2HBxxx	—	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000	—	—
		8	L-A2HDxxx	—	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000	—	—
	両端FC	2	L-A2IAxxx	—	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000	—	—
		2	L-A2IAxxxE	—	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000	—	—
	片端FC	2	L-A2JAxxx	—	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000	—	—
		2	L-A2JAxxxE	—	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000	—	—
	無	2	L-A2ZAxxx	—	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000	—	—
		2	L-A2ZAxxxE	—	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000	—	—
屋外(NM)	無	2	L-A3Axxx	—	—	—	—	—	¥100,000	¥200,000	¥500,000	¥1,000,000
		4	L-A3Bxxx	—	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-A3Dxxx	—	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		8	L-A3DxxxE	—	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外(SSF)	無	2	L-A5Axxx	—	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-A5Bxxx	—	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-A5Dxxx	—	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		8	L-A5DxxxE	—	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

*: 型名末尾にEの付くケーブルは海外輸出仕様

4 光ケーブル<GI / 50 μm / 短波長 (DSLINKレピータ間専用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 ／xx xは長さ右欄で対応	標準価格(税別) ＜長さ(m):型名欄xxxと対応＞								
				002	005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋内	両端OF2	2	L-D2QAxxx	—	¥44,000	¥48,000	¥64,000	¥80,000	¥120,000	¥200,000	—	—
	片端OF2	2	L-D2RAxxx	—	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000	—	—
	両端FC	2	L-D2IAxxx	—	¥44,000	¥48,000	¥64,000	¥80,000	¥120,000	¥200,000	—	—
	片端FC	2	L-D2JAxxx	—	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000	—	—
	OF2-FC	2	L-D2KAxxx	—	¥44,000	¥48,000	¥64,000	¥80,000	¥120,000	¥200,000	—	—
屋外(NM)	無	2	L-D3ZAxxx	—	—	—	—	—	¥80,000	¥160,000	¥400,000	¥800,000
		4	L-D3ZBxxx	—	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		6	L-D3ZCxxx	—	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
屋外(SSF)	無	2	L-D5ZAxxx	—	—	—	—	—	¥100,000	¥200,000	¥500,000	¥1,000,000
		4	L-D5ZBxxx	—	—	—	—	—	¥140,000	¥280,000	¥700,000	¥1,400,000
		6	L-D5ZCxxx	—	—	—	—	—	¥170,000	¥340,000	¥850,000	¥1,700,000

5 光ケーブル<GI / 50 μm / 短波長 (1000BASE-SX専用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 ／xx xは長さ右欄で対応	標準価格(税別) ＜長さ(m) :型名欄xxxと対応＞								
				002	005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	両端DSC	2	L-E1AAxxx	—	¥38,000	¥42,000	¥58,000	¥74,000	¥114,000	¥194,000	—	—
		4	L-E1ABxxx	—	¥74,000	¥80,000	¥104,000	¥128,000	¥188,000	¥194,000	—	—
		8	L-E1ADxxx	—	¥144,000	¥152,000	¥184,000	¥216,000	¥296,000	¥456,000	—	—
	DSC-FC	2	L-E1CAxxx	—	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000	—	—
		4	L-E1CBxxx	—	¥74,000	¥80,000	¥104,000	¥128,000	¥188,000	¥308,000	—	—
		8	L-E1CDxxx	—	¥144,000	¥152,000	¥184,000	¥216,000	¥296,000	¥456,000	—	—
	片端DSC	2	L-E1EAxxx	—	¥21,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥97,000	¥177,000	—	—
		4	L-E1EBxxx	—	¥40,000	¥46,000	¥70,000	¥94,000	¥154,000	¥274,000	—	—
		8	L-E1EDxxx	—	¥76,000	¥84,000	¥116,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
屋外 NM)	無	2	L-E6ZAxxx	—	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-E6ZBxxx	—	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-E6ZDxxx	—	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		10	L-E6ZExxx	—	—	—	—	—	¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000
		20	L-E6ZFxxx	—	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-E6ZGxxx	—	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

6 光ケーブル<GI / 50 μm / ダブルウィンドウ (長波 / 短波兼用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xx xは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				002	005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋外 NM)	無	8	L-C4ZDxxx	—	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		20	L-C4ZFxxx	—	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-C4ZGxxx	—	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

7 コネクタボックス / スプライシングボックス / スプライシングスリーブ

品名	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別)	備考
コネクタボックス	F9085CB1	¥112,000	屋内ケーブル間(FCコネクタ同士)を接続する光アダプタ。屋内光ケーブル(2芯)を6本保持。
	F9085CB2	¥145,000	屋内ケーブル間(FCコネクタ同士)を接続する光アダプタ。屋内光ケーブル(2芯)を12本保持。
スプライシングボックス	F9085SB1	¥116,000	屋内ケーブル間(コネクタ無同士)を接続するボックス。屋内光ケーブル(2芯)を12本保持でき、屋外ケーブル(2 / 4 / 8芯)を2本保持。
	F9085SB2	¥156,000	屋内ケーブル間(コネクタ無同士)を接続するボックス。屋内光ケーブル(2芯)を8本保持でき、屋外ケーブル(2 / 4 / 8芯)を4本保持。
スプライシングスリーブ	F9085SS	¥239,000	屋外ケーブル同士を接続するボックス。2芯同士 / 4芯同士、8芯同士が接続可能。

各種規格について

■ 各LANインタフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE5	同軸ケーブル	500m / セグメント	レピータ段数4段まで
10BASE2	軽量同軸ケーブル	185m / セグメント	レピータ段数4段まで
10BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ3以上)	100m / セグメント	レピータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル(カテゴリ5以上)	100m / セグメント	レピータ段数2段まで
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル(半二重通信)	400m / セグメント	
	GI型長波長光ケーブル(全二重通信)	2Km / セグメント	
	SM型長波長光ケーブル(全二重通信)	15Km / セグメント	
1000BASE-LX	GI型長波長光ケーブル	550m / セグメント	
	SM型長波長光ケーブル	5Km / セグメント	
1000BASE-SX	GI型短波長光ケーブル	550m / セグメント	

記載の標準価格には消費税などは含まれていません。