

スイッチングハブ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	VLAN	SNMP	備考
SH-S3540スイッチングハブ	SHS3540	¥498,000	タグ	○	10 / 100BASE-TX × 24、拡張スロット × 1、スタック可能
SH3440スイッチングハブ	SH3440	¥330,000	タグ	○	10 / 100BASE-TX × 24、拡張スロット × 1
100BASE-TX × 4モジュール	SHS35TX4	¥134,000	-	-	SH-S3540 / SH3440共通オプション
100BASE-FX × 2モジュール	SHS35FX2	¥134,000	-	-	SH-S3540 / SH3440共通オプション
1000BASE-SX × 1モジュール	SHS35GS1	¥160,000	-	-	SH-S3540 / SH3440共通オプション
1000BASE-SX × 1 高信頼モジュール	SHS35GSR1	¥290,000	-	-	SH-S3540 / SH3440共通オプション、冗長ポート搭載
1000BASE-LX × 1モジュール	SHS35GL1	¥270,000	-	-	SH-S3540 / SH3440共通オプション
1000BASE-LX × 1 高信頼モジュール	SHS35GLR1	¥374,000	-	-	SH-S3540 / SH3440共通オプション、冗長ポート搭載
スタックモジュール	SHS35SM1	¥60,000	-	-	SH-S3540専用オプション、スタック時に使用
スタックリターンケーブル	SHS35SRC1	¥29,000	-	-	SH-S3540専用オプション、3段以上のスタック時に1本必要
SH1740スイッチングハブ	SH1740	¥270,000	ポート	○	10 / 100BASE-TX × 24
SH1631スイッチングハブ	SH1631	¥167,000	×	○	10 / 100BASE-TX × 16
SH1631TFスイッチングハブ	SH1631TF	¥247,000	×	○	10 / 100BASE-TX × 15 + 100BASE-FX(GI) × 1
SH1610Fスイッチングハブ	SH1610F	¥600,000	×	○	10 / 100BASE-TX × 2 + 100BASE-FX(GI) × 6
SH1330スイッチングハブ	SH1330	¥210,000	×	○	10 / 100BASE-TX × 2 + 10BASE-T × 16 + AUI × 1 *1
SH1531スイッチングハブ	SH1531	¥31,800	×	×	10 / 100BASE-TX × 16
SH1511スイッチングハブ	SH1511	¥10,800	×	×	10 / 100BASE-TX × 8
SH1231スイッチングハブ	SH1231	¥48,800	×	×	10 / 100BASE-TX × 2 + 10BASE-T × 16 + AUI × 1 *1
SH1211スイッチングハブ	SH1211	¥38,800	×	×	10 / 100BASE-TX × 2 + 10BASE-T × 8
19インチラック取付金具	SH1RMUB01	¥2,000	-	-	SH12x1 / 15x1用、EIA規格準拠
縦置台	SH1RU1	¥5,800	-	-	SH12x1 / 15x1 / 16x1用

*1: AUI使用時は10BASE-Tは15ポート利用可

レピータハブ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	VLAN	SNMP	備考
LH1216VCAデュアルスピードハブ	LH1216VCA	¥147,500	-	○	10 / 100BASE-TX × 16 + AUI × 1、LH1208 / 16VCAとスタック可能、SNMP
LH1208VCAデュアルスピードハブ	LH1208VCA	¥97,500	-	○	10 / 100BASE-TX × 8 + AUI × 1、LH1208 / 16VCAとスタック可能、SNMP
LH1216Cデュアルスピードハブ	LH1216C	¥69,300	-	×	10 / 100BASE-TX × 16、LH1208 / 16Cとスタック可能
LH1208Cデュアルスピードハブ	LH1208C	¥39,300	-	×	10 / 100BASE-TX × 8、LH1208 / 16Cとスタック可能
LH36XAエージェントハブ	LH36XA	¥300,000	-	○	10BASE-T × 36 + AUI × 1、SNMP
LH8VC2ハブユニット	LH8VC2	¥12,300	-	×	10BASE-T × 8 + AUI × 1
TPH5Pタップハブ	TPH5P	¥16,800	-	×	10BASE-T × 5、電源コンセント × 4
TPH5タップハブ	TPH5	¥13,800	-	×	10BASE-T × 5


トランシーバ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	VLAN	SNMP	備考
F9190E12トランシーバ	F9190E12	¥19,000	-	×	10BASE5用トランシーバ、AUI × 1
F9190E22トランシーバ	F9190E22	¥35,000	-	×	10BASE5用トランシーバ、AUI × 2
F9190E42トランシーバ	F9190E42	¥58,000	-	×	10BASE5用トランシーバ、AUI × 4
F9190F12トランシーバ	F9190F12	¥19,000	-	×	10BASE2用トランシーバ、AUI × 1
F9190F22トランシーバ	F9190F22	¥35,000	-	×	10BASE2用トランシーバ、AUI × 2
F9190F42トランシーバ	F9190F42	¥58,000	-	×	10BASE2用トランシーバ、AUI × 4
10BASE-T用トランシーバ(MAU)	LFA-R0535	¥8,800	-	×	10BASE-T用トランシーバ、AUI機器をハブ接続時に必要

その他製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	VLAN	SNMP	備考
F9190R23レピータ	F9190R23	¥80,000	-	×	レピータ、AUI × 2
F9190RT1リモートトランシーバ	R9190RT1	¥80,000	-	×	AUI × 1、光(GI短波長、FCコネクタ) × 1
F9190RT3リモートトランシーバ	R9190RT3	¥198,000	-	×	100BASE-TX × 1、100BASE-FX(GI長波長、DSCコネクタ) × 1
DSLINK切替器(1ホスト-2LAN)	F9190TS1	¥31,000	-	-	AUIの物理的切替スイッチ
DSLINK切替器(2ホスト-1LAN)	F9190TS2	¥31,000	-	-	AUIの物理的切替スイッチ
カスケードアダプタ	F9190HC5	¥2,000	-	-	カスケード機構のないハブ間接続時に使用
同軸セグメント用品(10BASE5)	F9190T1	¥15,000	-	-	終端抵抗、アースコネクタ、アース線、保守用コネクタ
同軸セグメント用品(10BASE2)	F9190T3	¥10,000	-	-	終端抵抗、アースコネクタ、アース線
拡張同軸コネクタ(10BASE5)	F9190T2	¥2,000	-	-	10BASE5の同軸ケーブル延長用コネクタ
拡張同軸コネクタ(10BASE2)	F9190T4	¥1,500	-	-	10BASE2の同軸ケーブル延長用コネクタ

スイッチングハブ選択のポイント




■各スイッチングハブのポート数

スイッチ	AUI	10M	10/100M	FX	ギガ
SH1211	0	8	2	0	0
SH1231	1	16	2	0	0
SH1511	0	0	8	0	0
SH1531	0	0	16	0	0
SH1740	0	0	24	0	0
SH1330	1	16	2	0	0

スイッチ	AUI	10M	10/100M	FX	ギガ
SH1631	0	0	16	0	0
SH1631TF	0	0	15	1	0
SH1610F	0	0	2	6	0
SH3440	0	0	24(28)	0(2)	0(1)
SH-S3540	0	0	24(28)	0(2)	0(1)



価格には、消費税などは含まれていません。

カッコ内はオプション増設による最大値
SH-S3540のスタック時は最大100Mbps×224ポート




■LH1200C/LH1200VCAシリーズのスタック接続

LH1200C / LH1200VCAの各シリーズでは、同シリーズのハブ同士の接続でスタック接続をサポートします。これにより、最大4段までのスタック接続が可能となります。このスタック接続は、LH1208CとLH1216Cの間、またLH1208VCAとLH1216VCAの間で可能で、ハブ間の接続をカスケード段数を気にすることなく行うことができます。



カスケード段数は二段まで(100BASE-TXの場合)



スタック接続ではカスケード段数制限による影響を受けることなく増設が可能