

## LR-X7050マルチプロトコルルータ

| 品名                                    | 型名         | 標準価格(税別)   | 備考                                                                                      |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LR-X7050<br>マルチプロトコルルータ本体             | LRX7050    | ¥1,750,000 | LR-X本体、LCM基本制御機構(8M/24M)および基本ソフトが別途必要<br>・LCM基本制御機構搭載用スロット×1 ・ラインセット搭載用スロット×5 ・拡張スロット×1 |
| LR-X7050マルチプロトコルルータ<br>プレインストールモデル V2 | LRX7050V2  | ¥1,950,000 | LR-X基本ソフトウェア(V2)インストール済本体<br>LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要 00/5初 提供                            |
| LCM基本制御機構8M                           | LRX7LCM8M  | ¥350,000   | 基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能                                    |
| LCM基本制御機構24M                          | LRX7LCM24M | ¥800,000   | 高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能                                 |
| 拡張メモリ                                 | LRXEM1     | ¥80,000    | 機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品                                                            |
| 二重化電源                                 | LRX7PW1    | ¥600,000   | 電源二重化用オプション                                                                             |
| EE1 LCMカード                            | LRX7EE1    | ¥380,000   | 10/100BASE-TX×1ポート(1枚実装可)                                                               |
| EA1 LCMカード                            | LRX7EA1    | ¥900,000   | ATM25Mbps専用線×1ポート(1枚実装可)                                                                |
| FD7ラインセット                             | LRX7FD7    | ¥1,800,000 | FDDI(GI)×1ポート                                                                           |
| CB2ラインセット                             | LRX7CB2    | ¥800,000   | AUI×2ポート(1枚のみ実装可)                                                                       |
| AT1Aラインセット                            | LRX7AT1A   | ¥1,900,000 | ATM156M(GI)×1ポート                                                                        |
| AT2Aラインセット                            | LRX7AT2A   | ¥2,000,000 | ATM156M(SM)×1ポート                                                                        |
| IB8Eラインセット                            | LRX7IB8E   | ¥800,000   | BRI×8ポート(モデム/PIAFS、フレームリレー対応可)                                                          |
| IB4Fラインセット                            | LRX7IB4F   | ¥550,000   | BRI×4ポート(フレームリレー対応可)                                                                    |
| IP1Eラインセット                            | LRX7IP1E   | ¥950,000   | PRI×1ポート(モデム/PIAFS対応可)                                                                  |
| IV2Aラインセット                            | LRX7IV2A   | ¥1,300,000 | インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)                                                          |
| MP1ラインセット                             | LRX7MP1    | ¥600,000   | シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)                                                     |
| LRX7MP1用<br>インタフェースボード                | LRX7MF14   | ¥400,000   | V.24インタフェース(2400~28.8Kbps)×4ポート LRX7MP1必須                                               |
|                                       | LRX7MF22   | ¥220,000   | V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート LRX7MP1必須                                                        |
|                                       | LRX7MF32   | ¥220,000   | X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート LRX7MP1必須                                                       |
| 拡張スロット用オプション                          | LRX7MD16   | ¥700,000   | モデム(~56K)/PIAFS×16、拡張スロット/ラインセットスロットに最大3枚まで装着                                           |
|                                       | LRX7MD23   | ¥1,300,000 | モデム(~56K)/PIAFS×23、拡張スロット/ラインセットスロットに最大3枚まで装着                                           |

## LR-X6030マルチプロトコルルータ

| 品名                                    | 型名         | 標準価格(税別)   | 備考                                                                              |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LR-X6030<br>マルチプロトコルルータ本体             | LRX6030B * | ¥680,000   | LR-X本体、LCM基本制御機構および基本ソフトが別途必要<br>・LCM基本制御機構搭載用スロット×1 ・ラインセット搭載用スロット×3 ・拡張スロット×1 |
| LR-X6030マルチプロトコルルータ<br>プレインストールモデル V2 | LRX6030BV2 | ¥880,000   | LR-X基本ソフトウェア(V2)インストール済本体<br>LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要 00/5初 提供                    |
| LCM基本制御機構8M                           | LRX6LCM8M  | ¥320,000   | 基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能                            |
| LCM基本制御機構24M                          | LRX6LCM24M | ¥600,000   | 高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能                          |
| 拡張メモリ                                 | LRXEM1     | ¥80,000    | 機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品                                                    |
| 二重化電源                                 | LRX6PW1    | ¥400,000   | 電源二重化用オプション                                                                     |
| EE1 LCMカード                            | LRX6EE1    | ¥380,000   | 10/100BASE-TX×1ポート(1枚実装可)                                                       |
| EA1 LCMカード                            | LRX6EA1    | ¥900,000   | ATM25Mbps専用線×1ポート(1枚実装可)                                                        |
| FD7ラインセット                             | LRX6FD7    | ¥1,000,000 | FDDI(GI)×1ポート                                                                   |
| CB2ラインセット                             | LRX6CB2    | ¥500,000   | AUI×2ポート(1枚のみ実装可)                                                               |
| AT1Aラインセット                            | LRX6AT1A   | ¥1,100,000 | ATM156M(GI)×1ポート                                                                |
| AT2Aラインセット                            | LRX6AT2A   | ¥1,200,000 | ATM156M(SM)×1ポート                                                                |
| IB8Eラインセット                            | LRX6IB8E   | ¥550,000   | BRI×8ポート(モデム/PIAFS、フレームリレー対応可)                                                  |
| IB4Fラインセット                            | LRX6IB4F   | ¥450,000   | BRI×4ポート(フレームリレー対応可)                                                            |
| IP1Eラインセット                            | LRX6IP1E   | ¥700,000   | PRI×1ポート(モデム/PIAFS対応可)                                                          |
| IV2Aラインセット                            | LRX6IV2A   | ¥1,000,000 | インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)                                                  |
| MP1ラインセット                             | LRX6MP1    | ¥300,000   | シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)                                             |
| LRX6MP1用<br>インタフェースボード                | LRX6MF14   | ¥400,000   | V.24インタフェース(2400~28.8Kbps)×4ポート LRX6MP1必須                                       |
|                                       | LRX6MF22   | ¥220,000   | V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート LRX6MP1必須                                                |
|                                       | LRX6MF32   | ¥220,000   | X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート LRX6MP1必須                                               |
| 拡張スロット用オプション                          | LRX6MD16   | ¥700,000   | モデム(~56K)/PIAFS×16、拡張スロットに装着                                                    |
|                                       | LRX6MD23   | ¥1,300,000 | モデム(~56K)/PIAFS×23、拡張スロットに装着                                                    |

\*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1:¥30,000 迄)をご用意しています。(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須)


### ■ 回線切替器

| 製品名           | 型名          | 標準価格(税別) | 備考                  |
|---------------|-------------|----------|---------------------|
| 回線切替器本体       | LRXLS1      | ¥600,000 |                     |
| 回線切替<br>モジュール | インタフェース基本群用 | LRXLS1A  | ¥100,000 入力:2 WAN:1 |
|               | インタフェース一次群用 | LRXLS1B  | ¥100,000 入力:2 WAN:1 |
|               | V.24用       | LRXLS1C  | ¥100,000 入力:2 WAN:1 |
|               | V.35用       | LRXLS1D  | ¥100,000 入力:2 WAN:1 |
|               | V.21用       | LRXLS1E  | ¥100,000 入力:2 WAN:1 |
|               | ATM25M用     | LRXLS1F  | ¥100,000 入力:2 WAN:1 |

## LR-Xシリーズセンタルータ構成と必要なソフトウェア

### ■ LR-Xシリーズセンタルータをご利用いただくために必要なもの

LR-Xシリーズセンタルータでは、ハードウェアとして、本体および基本制御機構が、ソフトウェアとして基本ソフトウェアが必須となっています。この他、必要に応じて各種オプションハードウェア/ソフトウェアを利用します。



### ■ LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェアの種類と機能

LR-Xシリーズセンタルータのソフトウェアは 必須である「LR-X基本ソフトウェア」と、必要に応じて選択できる各種オプションソフトウェアをご用意しています。これらのソフトウェアはそれぞれバージョンアップすることにより新しい機能を追加してまいります。

また、オプションソフトウェアを利用する場合には対応する基本ソフトウェアとの組合せ条件が発生します。基本ソフトウェアのバージョンが古い場合には、オプションソフトウェアの追加の際に基本ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合がありますのでご注意ください。

|                             |    | 機能                                                                                                                                     | 基本ソフトウェアとの組み合わせ条件 |    |
|-----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
|                             |    |                                                                                                                                        | V1                | V2 |
| LR-X基本ソフトウェア                | V1 | TCP / IP、IPXルーティング、自動バックアップ、<br>トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、<br>データ圧縮、代表電話番号( ボード内 / ボード間 )、<br>プロトコル優先機能、超過課金防止機能、<br>インバースARP、マルチリンクPPP | ○                 | -  |
|                             | V2 | V1の機能 + ポリシールーティング、帯域制御( WFQ )対応                                                                                                       | -                 | ○  |
| FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア  | V1 | FNA / SNAルーティング                                                                                                                        | ○                 | ○  |
| Apple Talkルーティングオプションソフトウェア | V1 | AppleTalkルーティング                                                                                                                        | ×                 | ○  |
| VPNオプションソフトウェア              | V1 | VPN( IPsec )対応                                                                                                                         | ○                 | ○  |
|                             | V2 | V1の機能 + VPN( L2TP )機能                                                                                                                  | ×                 | ○  |
| ホットスタンバイオプションソフトウェア         | V1 | ホットスタンバイ基本機能<br>( WAN連携、FNA対応、LAN障害検知など )                                                                                              | ○                 | ○  |
|                             | V2 | V1の機能 + 機能強化( RIP端末対応 )                                                                                                                | ×                 | ○  |

○ : 基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ可能。

× : 基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ不可。基本ソフトウェアのバージョンアップが必要。

### ■ LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。


| ソフト名称                      | バージョン   | 型名         | 標準価格 (税別) | 備考                          |
|----------------------------|---------|------------|-----------|-----------------------------|
| LR-X基本ソフトウェア               | V1      | NB13301001 | ¥ 200,000 | 基本ソフトは必須                    |
|                            | V2      | NB13301002 | ¥ 200,000 | 基本ソフトは必須                    |
|                            | V1 → V2 | NB13301102 | ¥ 20,000  | V1 → V2バージョンアップ用オプション       |
| FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1      | NB13301211 | ¥ 300,000 | FNA / SNAルーティング機能を追加するオプション |
| AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1      | NB13301221 | ¥ 200,000 | AppleTalkルーティング機能を追加するオプション |
| VPNオプションソフトウェア             | V1      | NB13301231 | ¥ 500,000 | VPN( IPsec )対応などのオプション      |
|                            | V2      | NB13301232 | ¥ 500,000 | VPN( L2TP )対応などのオプション       |
|                            | V1 → V2 | NB13301332 | ¥ 50,000  | V1 → V2バージョンアップ用オプション       |
| ホットスタンバイ オプションソフトウェア       | V1      | NB13301241 | ¥ 400,000 | ホットスタンバイ基本機能                |
|                            | V2      | NB13301242 | ¥ 400,000 | ホットスタンバイ拡張                  |
|                            | V1 → V2 | NB13301342 | ¥ 40,000  | V1 → V2バージョンアップ用オプション       |

### ■ LR-Xシリーズセンタルータブレインストールモデルについて

LR-Xセンタルータでは、全ての機種について、LR-Xセンタルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。

なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

## LR-X7050



LR-X7050 マルチプロトコルルータ【型名: LRX7050】

標準価格: ¥1,750,000

備考: LCMスロット×1、ラインセットスロット数×5  
拡張スロット×1、二重化電源スロット1

| インターフェース       | スロット数            |
|----------------|------------------|
|                | LR-X7050         |
| ソフトウェア         | -                |
| LCMスロット        | 1スロット            |
| LCMミニスロット      | LCM基本制御機構上に2スロット |
| メモリスロット        | 本体上に1スロット        |
| 拡張電源スロット       | 1スロット            |
| 回線切替機接続用LSWポート | 1ポート             |
| UPS接続ポート       | 1ポート             |
| 設定用コンソールポート    | 1ポート             |
| ラインセットスロット     | 5スロット            |
| 拡張スロット         | 1スロット            |

## 【ソフトウェア】

## ① 基本ソフトウェア(必須)

## 基本ソフト(V1/V2)

TCP/IP、IPXルーティング標準実装

## オプション

## FNA / SNAルーティングソフト

FNA / SNAルーティング機能を拡張

## AppleTalkルーティングソフト

AppleTalkルーティング機能を拡張

## VPNソフト(V1/V2)

VPN機能を拡張

## ホットスタンバイソフト(V1/V2)

詳細はソフト構成(P22)を  
参照してください② 基本制御機構  
(いずれか選択) 必須LCM基本制御機構8M  
【型名: LRX7LCM8M】

標準価格: ¥350,000

備考: 基本制御機構。  
10 / 100BASE-TX  
×1ポート標準装備LCM基本制御機構24M  
【型名: LRX7LCM24M】

標準価格: ¥800,000

備考: 高速基本制御機構。  
10 / 100BASE-TX  
×1ポート標準装備

## オプション

## 【LCMモジュール】

## EE1 LCMカード【型名: LRX7EE1】

標準価格: ¥380,000

備考: 10 / 100BASE-TX ×1ポート  
LCMに1枚実装可

## EA1 LCMカード【型名: LRX7EA1】

標準価格: ¥900,000

備考: ATM25Mbps専用線 ×1ポート  
メガリンク / シェアリンク /  
スーパーリレーCR対応  
LCMに1枚実装可ケーブル  
(P45) → HUBケーブル  
(P30) → ONU

## ④

## 【高信頼(電源二重化)】

## ⑤



## 二重化電源【型名: LRX7PW1】

標準価格: ¥600,000

備考: 電源二重化機構専用スロットに搭載可。

## 【拡張メモリ】

## 拡張メモリ【型名: LRXEM1】

標準価格: ¥80,000

備考: 本体に1枚実装可。  
機能拡張時に必要。

## ⑥

## 【高信頼(回線二重化)】

ケーブル: (回線切替機に添付)



回線切替器(P6)

## ⑦

## 【高信頼(UPS対応)】

UPS接続ケーブル

UPS

## ⑧

## 【設定用コンソールポート】

RS-232Cストレートケーブル: パソコン側で手配(本体側 Dsub25ピン)

パソコンなど設定用機器

## ⑨

## 【ラインセット(LAN)】

## AUI × 2

## CB2ラインセット【型名: LRX7CB2】

標準価格: ¥800,000

備考: 10BASE5(AUI) ×2ポート  
本体に1枚実装可AUIケーブル  
(P45)トランシーバ  
(LFA-R0535)

## FDDI × 1

## FD7ラインセット【型名: LRX7FD7】

標準価格: ¥1,800,000

備考: FDDI ×1ポート


トランシーバ  
(LFA-R0535)ツイストペア  
ケーブル  
(P45)

HUB / スイッチ

光ケーブル(GI長波長)  
(P47.48)FDDI  
ネットワーク

価格には、消費税等は含まれていません。

# R-X7050



特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。  
価格には、消費税等は含まれていません。

## LR-X6030



LR-X6030 マルチプロトコルルータ【型名: LRX6030B】

標準価格: ¥680,000

備考: LCMスロット×1、ラインセットスロット数×3  
拡張スロット×1

| インターフェース       | スロット数            |
|----------------|------------------|
|                | LR-X6030         |
| ソフトウェア         | -                |
| LCMスロット        | 1スロット            |
| LCMミニスロット      | LCM基本制御機構上に2スロット |
| メモリスロット        | 本体上に1スロット        |
| 拡張電源スロット       | 1スロット            |
| 回線切替機接続用LSWポート | 1ポート             |
| UPS接続ポート       | 1ポート             |
| 設定用コンソールポート    | 1ポート             |
| ラインセットスロット     | 3スロット            |
| 拡張スロット         | 1スロット            |

## ① 基本ソフトウェア(必須)

基本ソフト(V1/V2)  
TCP/IP、IPXルーティング標準実装

## オプション

FNA/SNAルーティングソフト  
FNA/SNAルーティング機能を拡張AppleTalkルーティングソフト  
AppleTalkルーティング機能を拡張VPNソフト(V1/V2)  
VPN機能を拡張

ホットスタンバイソフト(V1/V2)

詳細はソフト構成(P22)を  
参照してください② 基本制御機構  
(いずれか選択) 必須LCM基本制御機構 8M  
【型名: LRX6LCM8M】  
標準価格: ¥320,000  
備考: 基本制御機構。  
10/100BASE-TX  
×1ポート標準装備LCM基本制御機構 24M  
【型名: LRX6LCM24M】  
標準価格: ¥600,000  
備考: 高速基本制御機構。  
10/100BASE-TX  
×1ポート標準装備

## オプション

## 【LCMモジュール】

EE1 LCMカード【型名: LRX6EE1】  
標準価格: ¥380,000  
備考: 10/100BASE-TX ×1ポート  
LCMに1枚実装可

ケーブル (P45) → HUB

EA1 LCMカード【型名: LRX6EA1】  
標準価格: ¥900,000  
備考: ATM25Mbps専用線 ×1ポート  
メガリンク/シェアリンク/  
スーパーリレー-CR対応  
LCMに1枚実装可

ケーブル (P30) → ONU

## ④

## 【高信頼(電源二重化)】

## ⑤

二重化電源【型名: LRM6PW1】  
標準価格: ¥400,000  
備考: 電源二重化機構専用スロットに搭載可。

## ⑥

## 【高信頼(回線二重化)】

ケーブル: (回線切替機に添付)



回線切替機 (P6)

## ⑦

## 【高信頼(UPS対応)】

UPS接続ケーブル

UPS

## ⑧

## 【設定用コンソールポート】

RS-232Cストレートケーブル: パソコン側で手配(本体側 Dsub25ピン)

パソコンなど設定用機器

## ⑨

## 【ラインセット(LAN)】

AUI × 2

CB2ラインセット【型名: LRX6CB2】  
標準価格: ¥500,000  
備考: 10BASE5(AUI) ×2ポート  
本体に1枚実装可

AUIケーブル (P45)

トランシーバ  
(LFA-R0535)

FDDI × 1


FD7ラインセット【型名: LRX6FD7】  
標準価格: ¥1,000,000  
備考: FDDI ×1ポートトランシーバ  
(LFA-R0535)ツイストペア  
ケーブル (P45)

HUB / スイッチ

光ケーブル(GI長波長)  
(P47.48)FDDI  
ネットワーク

価格には、消費税等は含まれていません。

# R-X6030



特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。  
価格には、消費税等は含まれていません。

## LR750 マルチプロトコルルータ製品一覧

| 品名                      | 型名        | 標準価格(税別)   | 備考                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LR750<br>マルチプロトコルルータ本体  | LR750     | ¥4,300,000 | 基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 )<br>ラインセット最大10枚搭載可能、基本ソフト標準搭載                                                   |
| 電源二重化機構                 | LR750PW1  | ¥500,000   | LR750の電源部を二重化するためのオプション                                                                                                  |
| ネットワーク拡張機構              | LR750NE1  | ¥480,000   | TCP / IPネットワークテーブルの拡張をするためのオプション                                                                                         |
| 拡張機構                    | LR750UF1  | ¥50,000    | ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、<br>ボード間代表電話番号、VLAN機能                                                             |
| ルーティング機構1               | LR750AR1  | ¥200,000   | AppleTalkルーティング機能サポート用オプション                                                                                              |
| ルーティング機構2               | LR750AR2  | ¥200,000   | DECnetルーティング機能サポート用オプション                                                                                                 |
| ルーティング機構3               | LR750AR3  | ¥200,000   | XNSルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| ルーティング機構4               | LR750AR4  | ¥200,000   | OSIルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| ルーティング機構5               | LR750AR5  | ¥100,000   | SNAルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| X.25サポート機構              | LR750AW1  | ¥100,000   | X.25サポートオプション.LR750UF1必須<br>・インタフェース:( LR750IB8 / IB4F必須 )<br>・V.24 / V.35 / X.21:( LR750MP1 / MF12 / MF14必須 )           |
| 回線端末収容機構                | LR750LT1  | ¥580,000   | F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR750に接続する<br>ためのファームオプション<br>・V.24 / V.35:( LR750MP1 + MF12 / MF14 / MF22必須 )       |
| ラインセット                  | LR750CB4  | ¥1,680,000 | 10BASE5( AUI )×4ポート                                                                                                      |
|                         | LR750FE1  | ¥1,800,000 | 100BASE-TX×2ポート                                                                                                          |
|                         | LR750FD7  | ¥2,160,000 | FDDIインタフェース×1ポート( Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                |
|                         | LR750BC1  | ¥1,800,000 | グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース×1ポート                                                                                          |
|                         | LR750AT1A | ¥1,900,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH / 156Mbps )×1ポート、Gi光ケーブル用<br>コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR750UF1必須                    |
|                         | LR750AT2A | ¥2,000,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、SM光ケーブル用<br>コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR750UF1必須                      |
|                         | LR750IV2  | ¥1,300,000 | 高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )×1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )×1ポート( 同時使用可能 )<br>フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート |
|                         | LR750IX3  | ¥1,800,000 | 高速デジタル用インタフェース( 3M ~ 6Mbps )×1ポート<br>データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート                                                              |
|                         | LR750IB8  | ¥600,000   | INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )×8ポート( 混在使用可 )                                                                        |
|                         | LR750IB4F | ¥550,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )×4ポート<br>( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR750UF1必須                            |
|                         | LR750IP1  | ¥950,000   | INSネット150Q( 23B + D )×1ポート                                                                                               |
|                         | LR750MP1  | ¥600,000   | シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )                                                                                    |
| LR750MP1用<br>インタフェースボード | LR750MF12 | ¥280,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×2ポート<br>LR750MP1必須                                                        |
|                         | LR750MF14 | ¥500,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×4ポート<br>LR750MP1必須                                                        |
|                         | LR750MF22 | ¥300,000   | V.35( 48K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR750MP1必須                                                                                    |
|                         | LR750MF32 | ¥300,000   | X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR750MP1必須                                                                                   |

## LR550model30マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

| 品名                             | 型名        | 標準価格(税別)    | 備考                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LR550 model30<br>マルチプロトコルルータ本体 | F9173B    | ¥ 2,000,000 | 基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 )<br>ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載                                                      |
| 拡張機構                           | LR550UF1  | ¥ 50,000    | ホストスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、<br>ポート間代表電話番号、VLAN機能                                                               |
| ルーティング機構1                      | F9173AR1  | ¥ 200,000   | AppleTalkルーティング機能サポート用オプション                                                                                                |
| ルーティング機構2                      | F9173AR2  | ¥ 200,000   | DECnetルーティング機能サポート用オプション                                                                                                   |
| ルーティング機構3                      | F9173AR3  | ¥ 200,000   | XNSルーティング機能サポート用オプション                                                                                                      |
| ルーティング機構4                      | F9173AR4  | ¥ 200,000   | OSIルーティング機能サポート用オプション                                                                                                      |
| ルーティング機構5                      | LR550AR5  | ¥ 100,000   | SNAルーティング機能サポート用オプション                                                                                                      |
| X.25サポート機構                     | LR550AW1  | ¥ 100,000   | X.25サポートオプション.LR550UF1必須<br>・インタフェース:( LR550IB8 / IB4F必須 )<br>・V.24 / V.35 / X.21:( LR550MP1 / MF12 / MF14必須 )             |
| 回線端末収容機構                       | LR550LT1  | ¥ 280,000   | F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する<br>ためのファームオプション                                                             |
| ラインセット                         | F9173CB2  | ¥ 800,000   | 10BASE5( AUI )× 2ポート                                                                                                       |
|                                | F9173CB4  | ¥ 1,400,000 | 10BASE5( AUI )× 4ポート                                                                                                       |
|                                | LR550FE1  | ¥ 1,500,000 | 100BASE-TX× 2ポート                                                                                                           |
|                                | LR550FD7  | ¥ 1,800,000 | FDDIインタフェース× 1ポート( GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                 |
|                                | LR550FD2  | ¥ 1,900,000 | FDDIインタフェース× 1ポート( SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                 |
|                                | LR550BC1  | ¥ 1,500,000 | グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース× 1ポート<br>データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート                                                                 |
|                                | LR550TR1  | ¥ 1,015,000 | トークンリング( 4M / 16M )× 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能                                                                                  |
|                                | LR550AT1A | ¥ 1,900,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )× 1ポート、GI光ケーブル用<br>コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR550UF1必須                       |
|                                | LR550AT2A | ¥ 2,000,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )× 1ポート、SM光ケーブル用<br>コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR550UF1必須                       |
|                                | F9173IV1  | ¥ 700,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64K ~ 128Kbps )× 1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )× 1ポート( 同時使用不可 )<br>フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能は不可    |
|                                | LR550IV2A | ¥ 1,300,000 | 高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )× 1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )× 1ポート( 同時使用可能 )<br>フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート |
|                                | LR550IX3A | ¥ 1,800,000 | 高速デジタル用インタフェース( 3M ~ 6Mbps )× 1ポート<br>データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート                                                               |
|                                | LR550IB8  | ¥ 600,000   | INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )× 8ポート( 混在使用可 )                                                                         |
|                                | LR550IB4F | ¥ 550,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )× 4ポート<br>( 混在使用可 )フレームリレー対応 ( 注 )LR550UF1必須                            |
|                                | LR550IP1  | ¥ 950,000   | INSネット150( 23B + D )× 1ポート                                                                                                 |
| LR550MP1用<br>インタフェースボード        | LR550MP1  | ¥ 600,000   | シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )                                                                                      |
|                                | LR550MF12 | ¥ 200,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )× 2ポート、LR550MP1必須                                                            |
|                                | LR550MF14 | ¥ 400,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )× 4ポート、LR550MP1必須                                                            |
|                                | LR550MF22 | ¥ 220,000   | V.35( 48K ~ 1.5Mbps )× 2ポート、LR550MP1必須                                                                                     |
| 縦置き機構                          | LR550MF32 | ¥ 220,000   | X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )× 2ポート、LR550MP1必須                                                                                    |
|                                | F9173RU1  | ¥ 50,000    | 装置の縦置き用                                                                                                                    |
| ラック搭載機構                        | LR550RU2  | ¥ 50,000    | 19インチラック搭載用                                                                                                                |

## LR460マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

| 品名                      | 型名        | 標準価格(税別)   | 備考                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LR460<br>マルチプロトコルルータ本体  | LR460     | ¥1,200,000 | 基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 )<br>ラインセット最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載                                                          |
| 拡張機構                    | LR460UF1  | ¥50,000    | ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、<br>ボード間代表電話番号、VLAN機能                                                                   |
| ルーティング機構1               | LR460AR1  | ¥200,000   | AppleTalkルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| ルーティング機構2               | LR460AR2  | ¥200,000   | DECnetルーティング機能サポート用オプション                                                                                                       |
| ルーティング機構3               | LR460AR3  | ¥200,000   | XNSルーティング機能サポート用オプション                                                                                                          |
| ルーティング機構4               | LR460AR4  | ¥200,000   | OSIルーティング機能サポート用オプション                                                                                                          |
| ルーティング機構5               | LR460AR5  | ¥100,000   | SNAルーティング機能サポート用オプション                                                                                                          |
| X.25サポート機構              | LR460AW1  | ¥100,000   | X.25サポートオプション.LR460UF1必須<br>・インタフェース:( LR460IB8 / IB4F必須 )<br>・V.24 / V.35 / X.21:( LR460MP1 / MF12 / MF14必須 )                 |
| 回線端末収容機構                | LR460LT1  | ¥130,000   | F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に<br>接続するためのファームオプション                                                                 |
| ラインセット                  | LR460CB2  | ¥660,000   | 10BASE5( AUI )×2ポート                                                                                                            |
|                         | LR460FE1  | ¥1,000,000 | 100BASE-TX×2ポート                                                                                                                |
|                         | LR460FD7  | ¥1,000,000 | FDDIインタフェース×1ポート( GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                      |
|                         | LR460AT1A | ¥1,100,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、GI光ケーブル用<br>コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR460UF1必須                            |
|                         | LR460AT2A | ¥1,200,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )×1ポート、SM光ケーブル用<br>コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR460UF1必須                            |
|                         | LR460IV2A | ¥1,000,000 | 高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )×1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )×1ポート( 同時使用可能 )<br>フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート |
|                         | LR460IB8  | ¥550,000   | INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )×8ポート                                                                                       |
|                         | LR460IB4F | ¥450,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )×4ポート<br>( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR460UF1必須                                  |
|                         | LR460TR1  | ¥900,000   | トークンリング、( 4M / 16M )×1ポート、トークンリング間の通信のみ可能                                                                                      |
|                         | LR460IP1  | ¥700,000   | INSネット1500( 23B + D )×1ポート                                                                                                     |
| LR460MP1用<br>インタフェースボード | LR460MP1  | ¥300,000   | シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )                                                                                          |
|                         | LR460MF12 | ¥200,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×2ポート<br>LR460MP1必須                                                              |
|                         | LR460MF14 | ¥400,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×4ポート<br>LR460MP1必須                                                              |
|                         | LR460MF22 | ¥220,000   | V.35( 48K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR460MP1必須                                                                                          |
|                         | LR460MF32 | ¥220,000   | X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR460MP1必須                                                                                         |
| ラック搭載機構                 | LR460RU1  | ¥50,000    | 19インチラック搭載用                                                                                                                    |

# センタルータ用ケーブル

## 1 センタルータ用ケーブル製品 / 価格一覧

| 品 名         | 型 名        | 標準価格 (税別) | 線長  | 備考                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSU接続ケーブル   | LRCBL-IA05 | ¥ 10,000  | 5m  | F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル                                                                                                                          |
|             | LRCBL-IB15 | ¥ 20,000  | 15m | LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX6IV2A、LRX6IP1E用インタフェースケーブル。<br>旧型DSU(ISO8877:RJ48C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能。<br>注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要 |
| ローゼット付ケーブル  | LRCBL-IBA1 | ¥ 2,000   | 1m  | LRCBL-IB15用コネクタ変換ケーブル。新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に接続する際に必要。【LRCBL-IB15必須】                                                                                                                         |
| DSU接続ケーブル   | LRCBL-IC15 | ¥ 20,000  | 15m | LR750IX3、LR550IX3A用インタフェースケーブル                                                                                                                                                                |
| ツイストペアケーブル  | TPCBL-B005 | ¥ 2,650   | 5m  | LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル                                                                                                           |
| DMIX接続ケーブル  | LRCBL-ID15 | ¥ 20,000  | 15m | F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル。DMIX接続時に利用。                                                                                                              |
|             | LRCBL-ID05 | ¥ 10,000  | 5m  |                                                                                                                                                                                               |
| RS-232Cケーブル | LRCBL-RK05 | ¥ 16,000  | 5m  | LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用                                                                                                      |
|             | LRCBL-RK15 | ¥ 32,000  | 15m |                                                                                                                                                                                               |
|             | LRCBL-RL15 | ¥ 32,000  | 15m | LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル<br>* 回線端末収容機能利用時の端末接続用                                                                                                                                        |
|             | LRCBL-RM05 | ¥ 16,000  | 5m  | LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル<br>* 回線端末収容機能利用時の端末接続用<br>* 端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用                                                                                                   |
| V.35ケーブル    | LRCBL-VA15 | ¥ 36,000  | 15m | F9173IV1用V.35インタフェースケーブル                                                                                                                                                                      |
|             | LRCBL-VA05 | ¥ 16,500  | 5m  |                                                                                                                                                                                               |
|             | LRCBL-VD15 | ¥ 36,000  | 15m | LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、LRX7IV2A、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6MF22用V.35インタフェースケーブル                                                                                |
|             | LRCBL-VD05 | ¥ 16,500  | 5m  |                                                                                                                                                                                               |
| X.21ケーブル    | LRCBL-XB05 | ¥ 16,500  | 5m  | LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インタフェース接続ケーブル                                                                                                                             |
|             | LRCBL-XB15 | ¥ 36,000  | 15m |                                                                                                                                                                                               |
| AUIケーブル     | AUI-A05    | ¥ 15,000  | 5m  | LINKRELAY - トランシーバ間接続用                                                                                                                                                                        |
|             | AUI-A10    | ¥ 20,000  | 10m |                                                                                                                                                                                               |
|             | AUI-A30    | ¥ 40,000  | 30m |                                                                                                                                                                                               |
|             | AUI-A50    | ¥ 60,000  | 50m |                                                                                                                                                                                               |

## 2 LR-X2030用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

| 品 名                 | 型 名        | 標準価格 (税別) | 線長  | 備考                       |
|---------------------|------------|-----------|-----|--------------------------|
| V.35ケーブル            | LRCBL-VC05 | ¥ 16,500  | 5m  | LR-X2030用V.35インタフェースケーブル |
|                     | LRCBL-VC15 | ¥ 36,000  | 15m |                          |
| V.24( RS-232C )ケーブル | LRCBL-RF05 | ¥ 16,000  | 5m  | LR-X2030用V.24インタフェースケーブル |
|                     | LRCBL-RF15 | ¥ 32,000  | 15m |                          |
| X.21ケーブル            | LRCBL-XA05 | ¥ 16,500  | 5m  | LR-X2030用X.21インタフェースケーブル |
|                     | LRCBL-XA15 | ¥ 36,000  | 15m |                          |


## 3 LR275V用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

| 品 名                | 型 名        | 標準価格 (税別) | 線長  | 備考                                                 |
|--------------------|------------|-----------|-----|----------------------------------------------------|
| V.35ケーブル( モデム接続用 ) | LRCBL-VC05 | ¥ 16,500  | 5m  | LR275V用V.35インタフェースケーブル                             |
|                    | LRCBL-VC15 | ¥ 36,000  | 15m | LR275V用V.35インタフェースケーブル                             |
| V.24ケーブル( モデム接続用 ) | LRCBL-RF05 | ¥ 16,000  | 5m  | LR275V用V.24インタフェースケーブル                             |
|                    | LRCBL-RF15 | ¥ 32,000  | 15m | LR275V用V.24インタフェースケーブル                             |
| V.35ケーブル( 端末接続用 )  | LRCBL-VE05 | ¥ 16,500  | 5m  | LR275Vのインタフェースケーブル<br>端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する |
| V.24ケーブル( 端末接続用 )  | LRCBL-RN05 | ¥ 16,000  | 5m  | LR275Vのインタフェースケーブル<br>端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する |

## LR-Xシリーズリモートルータ構成と必要なソフトウェア

## ■ LR-Xシリーズリモートルータをご利用いただくために必要なもの

LR-Xシリーズリモートルータでは、ハードウェアとして本体が、ソフトウェアとして基本ソフトウェアが必須となっています。この他、必要に応じて各種オプションソフトウェアを利用します。



## ■ LR-Xシリーズリモートルータ用ソフトウェアの種類と機能

LR-Xシリーズリモートルータのソフトウェアは、必須である「LR-X基本ソフトウェア」と、必要に応じて選択できる各種オプションソフトウェアをご用意しています。これらのソフトウェアはそれぞれバージョンアップすることにより新しい機能を追加してまいります。

また、オプションソフトウェアを利用する場合には対応する基本ソフトウェアとの組合せ条件が発生します。基本ソフトウェアのバージョンが古い場合には、オプションソフトウェアの追加の際に基本ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合がありますのでご注意ください。

## ■ LR-X2000 / 3000シリーズリモートルータ

LR-X2000 / 3000シリーズリモートルータでは、基本ソフトウェアとしてIP / IPXルーティング機能を中心とする基本機能を、FNA / SNAやAppleTalkのルーティング機能やVPN、ホットスタンバイなどの拡張機能をオプションソフトウェアとして提供します。各ソフトウェアおよび各バージョンの機能は以下の表を参照してください。

|                            |    | 機能                                                                                                                                        | 提供時期        | 基本ソフトウェアとの組み合わせ条件 |    |    |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----|----|
|                            |    |                                                                                                                                           |             | V1                | V2 | V3 |
| LR-X基本ソフトウェア（※1）           | V1 | 自動バックアップ、トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、データ圧縮、プロトコル優先機能、超過課金防止機能、インバースARP、マルチリンクPPP、TCP / IP( RIP / RIP2 / OSPF )、IPXルーティング、NAT / NAPT、Webサーバ設定 | 済           | -                 | -  | -  |
|                            | V2 | V1の機能 + 帯域制御( WFQ )対応、VoIP対応機能                                                                                                            | 済           | -                 | -  | -  |
|                            | V3 | V2の機能 + 動的定義変更                                                                                                                            | 2000年 5月初より | -                 | -  | -  |
| FNA／SNAルーティングオプションソフトウェア   | V1 | FNA / SNAルーティング                                                                                                                           | 済           | ○                 | ○  | ○  |
| AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1 | AppleTalkルーティング                                                                                                                           | 済           | ×                 | ○  | ○  |
| VPNオプションソフトウェア             | V1 | VPN( IPsec )対応                                                                                                                            | 済           | ○                 | ○  | ○  |
|                            | V2 | V1の機能 + VPN( L2TP )機能                                                                                                                     | 済           | ×                 | ○  | ○  |
| IPネットワーク拡張オプションソフトウェア      | V1 | マルチホーミング機能( 負荷分散 / バックアップ )                                                                                                               | 済           | ○                 | ○  | ○  |
|                            | V2 | V1の機能 + DHCP / DNSサーバ機能、不正アクセスログ                                                                                                          | 済           | ×                 | ○  | ○  |
|                            | V3 | V2の機能 + URL振り分け機能                                                                                                                         | 2000年 5月初より | ×                 | ×  | ○  |
| ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1 | ホットスタンバイ基本機能( LAN障害検知など )                                                                                                                 | 済           | ○                 | ○  | ○  |
|                            | V2 | V1の機能 + 機能強化( WAN連携、FNA対応 )                                                                                                               | 済           | ×                 | ○  | ○  |
|                            | V3 | V2の機能 + 機能強化( RIP端末対応 )                                                                                                                   | 2000年 5月初より | ×                 | ×  | ○  |

○：基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ可能。 ×：基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ不可。基本ソフトウェアのバージョンアップが必要。

(\*1)基本ソフトウェアの機能は、対応するハードウェアにより異なります。詳細につきましては弊社のホームページをご覧ください。

## ■ LR-X1000シリーズリモートルータ

LR-X1000シリーズリモートルータでは、基本ソフトウェアとしてIP / IPXルーティング機能を中心とする基本機能を提供します。なお、LR-X1000シリーズでは、オプションソフトウェアはありません。各ソフトウェアおよび各バージョンの機能は以下の表を参照してください。

|                   |    | 機能                                                                                                                       | 提供時期        |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LR-X基本ソフトウェア (*1) | V1 | トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、データ圧縮、プロトコル優先機能、超過課金防止機能、マルチリンクPPP、TCP / IP ( RIP )、IPXルーティング、Webサーバ設定、NAT / NAPT、VPN ( IPsec ) | 済           |
|                   | V2 | V1の機能 + VPN ( L2TP )                                                                                                     | 済           |
|                   | V3 | V2の機能 + 動的定義変更                                                                                                           | 2000年 5月初より |

(\*1)基本ソフトウェアの機能は、対応するハードウェアにより異なります。

## ■LR-Xシリーズリモートルータブレインストールモデルについて

LR-Xリモートルータでは、全ての機種について、LR-Xリモートルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。

なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

## リモートルータ型名・価格一覧

|          | 品名                         | バージョン | 型名         | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備考                  |
|----------|----------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------|
| LR-X3050 | LR-X3050本体                 |       | LRX3050    | ¥598,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須         |
|          | LR-X3050ブレインストールモデル V3     |       | LRX3050V3  | ¥648,000 | 00 / 6初 | 基本ソフトウェア(V3)インストール済 |
|          | LR-X基本ソフトウェア【必須】           | V1    | NB13410001 | ¥50,000  | 済       | 旧版からV2にアップグレード      |
|          |                            | V2    | NB13410002 | ¥50,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13410003 | ¥50,000  | 00 / 6初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13410102 | ¥5,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13410103 | ¥5,000   | 00 / 6初 |                     |
|          | FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13410211 | ¥90,000  | 済       |                     |
|          | AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13410221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          | ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1    | NB13410251 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13410252 | ¥70,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13410253 | ¥70,000  | 00 / 6初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13410352 | ¥7,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13410353 | ¥7,000   | 00 / 6初 |                     |

|           |                         |    |            |          |         |                     |
|-----------|-------------------------|----|------------|----------|---------|---------------------|
| LR-X1060H | LR-X1060H本体             |    | LRX1060H   | ¥148,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須         |
|           | LR-X1060Hブレインストールモデル V2 |    | LRX1060HV2 | ¥178,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V2)インストール済 |
|           | LR-X基本ソフトウェア【必須】        | V2 | NB13411002 | ¥30,000  | 済       |                     |

|          |                            |       |            |          |         |                     |
|----------|----------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------|
| LR-X2080 | LR-X2080本体                 |       | LRX2080    | ¥358,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須         |
|          | LR-X2080ブレインストールモデル V3     |       | LRX2080V3  | ¥408,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)インストール済 |
|          | LR-X基本ソフトウェア【必須】           | V1    | NB13408001 | ¥50,000  | 済       | 旧版からV2にアップグレード      |
|          |                            | V2    | NB13408002 | ¥50,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13408003 | ¥50,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13408102 | ¥5,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13408103 | ¥5,000   | 00 / 5初 |                     |
|          | FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13408211 | ¥90,000  | 済       |                     |
|          | AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13408221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          | IPネットワーク拡張オプションソフトウェア      | V1    | NB13408231 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13408232 | ¥70,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13408233 | ¥70,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13408332 | ¥7,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13408333 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                     |
|          | VPNオプションソフトウェア             | V1    | NB13408241 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13408242 | ¥40,000  | 済       |                     |
|          |                            | V2にup | NB13408342 | ¥4,000   | 済       |                     |
|          | ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1    | NB13408251 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13408252 | ¥70,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13408253 | ¥70,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13408352 | ¥7,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13408353 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                     |

|           |                            |       |            |          |         |                     |
|-----------|----------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------|
| LR-X2080S | LR-X2080S本体                |       | LRX2080S   | ¥544,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須         |
|           | LR-X2080Sブレインストールモデル V3    |       | LRX2080SV3 | ¥594,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)インストール済 |
|           | LR-X基本ソフトウェア【必須】           | V1    | NB13409001 | ¥50,000  | 済       | 旧版からV2にアップグレード      |
|           |                            | V2    | NB13409002 | ¥50,000  | 済       |                     |
|           |                            | V3    | NB13409003 | ¥50,000  | 00 / 5初 |                     |
|           |                            | V2にup | NB13409102 | ¥5,000   | 済       |                     |
|           |                            | V3にup | NB13409103 | ¥5,000   | 00 / 5初 |                     |
|           | FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13409211 | ¥90,000  | 済       |                     |

|           |                            |       |            |         |         |              |
|-----------|----------------------------|-------|------------|---------|---------|--------------|
| LR-X2080S | AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13409221 | ¥30,000 | 済       | 基本ソフトV2以降が必要 |
|           | IPネットワーク拡張オプションソフトウェア      | V1    | NB13409231 | ¥70,000 | 済       | 基本ソフトV2以降が必要 |
|           |                            | V2    | NB13409232 | ¥70,000 | 済       |              |
|           |                            | V3    | NB13409233 | ¥70,000 | 00 / 5初 |              |
|           |                            | V2にup | NB13409332 | ¥7,000  | 済       |              |
|           |                            | V3にup | NB13409333 | ¥7,000  | 00 / 5初 |              |
|           | VPNオプションソフトウェア             | V1    | NB13409241 | ¥40,000 | 済       | 基本ソフトV2以降が必要 |
|           |                            | V2    | NB13409242 | ¥40,000 | 済       |              |
|           |                            | V2にup | NB13409342 | ¥4,000  | 済       |              |
|           | ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1    | NB13409251 | ¥70,000 | 済       | 基本ソフトV2以降が必要 |
|           |                            | V2    | NB13409252 | ¥70,000 | 済       |              |
|           |                            | V3    | NB13409253 | ¥70,000 | 00 / 5初 |              |
|           |                            | V2にup | NB13409352 | ¥7,000  | 済       |              |
|           |                            | V3にup | NB13409353 | ¥7,000  | 00 / 5初 |              |

|          |                            |       |            |          |         |                     |
|----------|----------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------|
| LR-X2030 | LR-X2030本体                 |       | LRX2030    | ¥172,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須         |
|          | LR-X2030ブレインストールモデル V3     |       | LRX2030V3  | ¥222,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)インストール済 |
|          | LR-X基本ソフトウェア【必須】           | V1    | NB13402001 | ¥50,000  | 済       | 旧版からV2にアップグレード      |
|          |                            | V2    | NB13402002 | ¥50,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13402003 | ¥50,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13402102 | ¥5,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13402103 | ¥5,000   | 00 / 5初 |                     |
|          | FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13402211 | ¥90,000  | 済       |                     |
|          | AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13402221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          | VPNオプションソフトウェア             | V1    | NB13402241 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13402242 | ¥40,000  | 済       |                     |
|          |                            | V2にup | NB13402342 | ¥40,000  | 済       |                     |
|          | ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1    | NB13402251 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13402252 | ¥70,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13402253 | ¥70,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13402352 | ¥7,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13402353 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                     |

|          |                            |       |            |          |         |                     |
|----------|----------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------|
| LR-X2060 | LR-X2060本体                 |       | LRX2060    | ¥232,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須         |
|          | LR-X2060ブレインストールモデル V3     |       | LRX2060V3  | ¥282,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)インストール済 |
|          | LR-X基本ソフトウェア【必須】           | V1    | NB13405001 | ¥50,000  | 済       | 旧版からV2にアップグレード      |
|          |                            | V2    | NB13405002 | ¥50,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13405003 | ¥50,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13405102 | ¥5,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13405103 | ¥5,000   | 00 / 5初 |                     |
|          | FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13405211 | ¥90,000  | 済       |                     |
|          | AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13405221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          | VPNオプションソフトウェア             | V1    | NB13405241 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13405242 | ¥40,000  | 済       |                     |
|          |                            | V2にup | NB13405342 | ¥4,000   | 済       |                     |
|          | ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1    | NB13405251 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要        |
|          |                            | V2    | NB13405252 | ¥70,000  | 済       |                     |
|          |                            | V3    | NB13405253 | ¥70,000  | 00 / 5初 |                     |
|          |                            | V2にup | NB13405352 | ¥7,000   | 済       |                     |
|          |                            | V3にup | NB13405353 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                     |

## リモートルータ型名・価格一覧

| 品名                                 | バージョン | 型名         | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備考                      |
|------------------------------------|-------|------------|----------|---------|-------------------------|
| LR-X2060E本体                        |       | LRX2060E   | ¥330,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須             |
| LR-X2060E<br>ブレインストールモデル V3        |       | LRX2060EV3 | ¥380,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済 |
| LR-X基本<br>ソフトウェア【必須】               | V1    | NB13406001 | ¥50,000  | 済       |                         |
|                                    | V2    | NB13406002 | ¥50,000  | 済       |                         |
|                                    | V3    | NB13406003 | ¥50,000  | 00 / 5初 |                         |
|                                    | V2にup | NB13406102 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV2に<br>アップグレード      |
|                                    | V3にup | NB13406103 | ¥5,000   | 00 / 5初 | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
| FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13406211 | ¥90,000  | 済       |                         |
| AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13406221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
| VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1    | NB13406241 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|                                    | V2    | NB13406242 | ¥40,000  | 済       |                         |
| ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V2にup | NB13406342 | ¥4,000   | 済       |                         |
|                                    | V1    | NB13406251 | ¥70,000  | 済       |                         |
|                                    | V2    | NB13406252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|                                    | V3    | NB13406253 | ¥70,000  | 00 / 5初 | 基本ソフトV3以降が必要            |
|                                    | V2にup | NB13406352 | ¥7,000   | 済       |                         |
|                                    | V3にup | NB13406353 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                         |

LR-X2060S

|                                    |            |            |         |                         |                    |
|------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------|--------------------|
| LR-X2060S本体                        | LRX2060S   | ¥398,000   | 済       | 基本ソフトウェアが必須             |                    |
| LR-X2060S<br>ブレインストールモデル V3        | LRX2060SV3 | ¥448,000   | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済 |                    |
| LR-X基本<br>ソフトウェア【必須】               | V1         | NB13407001 | ¥50,000 | 済                       |                    |
|                                    | V2         | NB13407002 | ¥50,000 | 済                       |                    |
|                                    | V3         | NB13407003 | ¥50,000 | 00 / 5初                 |                    |
|                                    | V2にup      | NB13407102 | ¥5,000  | 済                       | 旧版からV2に<br>アップグレード |
|                                    | V3にup      | NB13407103 | ¥5,000  | 00 / 5初                 | 旧版からV3に<br>アップグレード |
| FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13407211 | ¥90,000 | 済                       |                    |
| AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13407221 | ¥30,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
| VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1         | NB13407241 | ¥40,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
|                                    | V2         | NB13407242 | ¥40,000 | 済                       |                    |
|                                    | V2にup      | NB13407342 | ¥4,000  | 済                       |                    |
| ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1         | NB13407251 | ¥70,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
|                                    | V2         | NB13407252 | ¥70,000 | 済                       |                    |
|                                    | V3         | NB13407253 | ¥70,000 | 00 / 5初                 |                    |
|                                    | V2にup      | NB13407352 | ¥7,000  | 済                       | 基本ソフトV3以降が必要       |
|                                    | V3にup      | NB13407353 | ¥7,000  | 00 / 5初                 |                    |


| 品名                                 | バージョン | 型名         | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備考                      |
|------------------------------------|-------|------------|----------|---------|-------------------------|
| LR-X2050本体                         |       | LRX2050    | ¥192,000 | 済       | 基本ソフトウェアが必須             |
| LR-X2050<br>ブレインストールモデル V3         |       | LRX2050V3  | ¥242,000 | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済 |
| LR-X基本<br>ソフトウェア【必須】               | V1    | NB13403001 | ¥50,000  | 済       |                         |
|                                    | V2    | NB13403002 | ¥50,000  | 済       |                         |
|                                    | V3    | NB13403003 | ¥50,000  | 00 / 5初 |                         |
|                                    | V2にup | NB13403102 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV2に<br>アップグレード      |
|                                    | V3にup | NB13403103 | ¥5,000   | 00 / 5初 | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
| FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13403211 | ¥90,000  | 済       |                         |
| AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13403221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
| IPネットワーク<br>拡張オプション<br>ソフトウェア      | V1    | NB13403231 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|                                    | V2    | NB13403232 | ¥70,000  | 済       |                         |
|                                    | V3    | NB13403233 | ¥70,000  | 00 / 5初 | 基本ソフトV3以降が必要            |
|                                    | V2にup | NB13403332 | ¥7,000   | 済       |                         |
|                                    | V3にup | NB13403333 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                         |
| VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1    | NB13403241 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|                                    | V2    | NB13403242 | ¥40,000  | 済       |                         |
|                                    | V2にup | NB13403342 | ¥4,000   | 済       |                         |
| ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1    | NB13403251 | ¥70,000  | 済       |                         |
|                                    | V2    | NB13403252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|                                    | V3    | NB13403253 | ¥70,000  | 00 / 5初 | 基本ソフトV3以降が必要            |
|                                    | V2にup | NB13403352 | ¥7,000   | 済       |                         |
|                                    | V3にup | NB13403353 | ¥7,000   | 00 / 5初 |                         |

|           |                                    |            |            |         |                         |                    |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------|--------------------|
| LR-X2050H | LR-X2050H本体                        | LRX2050H   | ¥230,000   | 済       | 基本ソフトウェアが必須             |                    |
|           | LR-X2050H<br>ブレインストールモデル V3        | LRX2050HV3 | ¥280,000   | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済 |                    |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア【必須】               | V1         | NB13404001 | ¥50,000 | 済                       |                    |
|           |                                    | V2         | NB13404002 | ¥50,000 | 済                       |                    |
|           |                                    | V3         | NB13404003 | ¥50,000 | 00 / 5初                 |                    |
|           |                                    | V2に up     | NB13404102 | ¥5,000  | 済                       | 旧版からV2に<br>アップグレード |
|           |                                    | V3に up     | NB13404103 | ¥5,000  | 00 / 5初                 | 旧版からV3に<br>アップグレード |
|           | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13404211 | ¥90,000 | 済                       |                    |
|           | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13404221 | ¥30,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
|           | IPネットワーク<br>拡張オプション<br>ソフトウェア      | V1         | NB13404231 | ¥70,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
|           |                                    | V2         | NB13404232 | ¥70,000 | 済                       |                    |
|           |                                    | V3         | NB13404233 | ¥70,000 | 00 / 5初                 | 基本ソフトV3以降が必要       |
|           |                                    | V2に up     | NB13404332 | ¥7,000  | 済                       |                    |
|           |                                    | V3に up     | NB13404333 | ¥7,000  | 00 / 5初                 |                    |
|           | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1         | NB13404241 | ¥40,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
|           |                                    | V2         | NB13404242 | ¥40,000 | 済                       |                    |
|           |                                    | V2に up     | NB13404342 | ¥4,000  | 済                       |                    |
|           | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1         | NB13404251 | ¥70,000 | 済                       | 基本ソフトV2以降が必要       |
|           |                                    | V2         | NB13404252 | ¥70,000 | 済                       |                    |
|           |                                    | V3         | NB13404253 | ¥70,000 | 00 / 5初                 | 基本ソフトV3以降が必要       |
|           |                                    | V2に up     | NB13404352 | ¥7,000  | 済                       |                    |
|           |                                    | V3に up     | NB13404353 | ¥7,000  | 00 / 5初                 |                    |

|           |                             |            |            |         |                         |                    |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|---------|-------------------------|--------------------|
| LR-X1050H | LR-X1050H本体                 | LRX1050H   | ¥110,000   | 済       | 基本ソフトウェアが必須             |                    |
|           | LR-X1050H<br>ブレインストールモデル V3 | LRX1050HV3 | ¥140,000   | 00 / 5初 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済 |                    |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア【必須】        | V1         | NB13401001 | ¥30,000 | 済                       |                    |
|           |                             | V2         | NB13401002 | ¥30,000 | 済                       |                    |
|           |                             | V3         | NB13401003 | ¥30,000 | 00 / 5初                 |                    |
|           |                             | V2にup      | NB13401102 | ¥3,000  | 済                       | 旧版からV2に<br>アップグレード |
|           |                             | V3にup      | NB13401103 | ¥3,000  | 00 / 5初                 | 旧版からV3に<br>アップグレード |

|        |         |          |   |          |
|--------|---------|----------|---|----------|
| LR275V | LR275VB | ¥460,000 | 済 | ソフトは標準実装 |
| LR266T | LR266T  | ¥726,000 | 済 | ソフトは標準実装 |

## リモートルータ選択のポイント



デュアルWANタイプルータのWANインタフェース組合せ条件  
下記のいずれかの構成が可能

| WAN1    | WAN2 |
|---------|------|
| 専用線     | 専用線  |
| 専用線     | ISDN |
| 専用線     | -    |
| フレームリレー | ISDN |
| フレームリレー | -    |
| ISDN    | -    |

各機種のインタフェース一覧

| 機種        | WAN回線  |         |         |        | LAN       |     | 端末      |        | 備考           |
|-----------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----|---------|--------|--------------|
|           | ATM25M | I (PRI) | I (BRI) | V.35など | 10 / 100M | 10M | トークンリング | シリアル収容 |              |
| LR-X3050  | 1      |         |         |        | 1         |     |         |        |              |
| LR-X1060H | 1      |         |         |        |           | 4   |         |        |              |
| LR-X2080  |        | 1       |         |        |           | 1   |         |        |              |
| LR-X2080S |        | 1       |         |        | 2         | 12  |         |        | スイッチングハブ内蔵   |
| LR-X2030  |        |         |         | 1      |           | 1   |         |        |              |
| LR-X2060  |        |         | 2       |        |           | 1   |         |        |              |
| LR-X2060S |        |         | 2       |        | 2         | 12  |         |        | スイッチングハブ内蔵   |
| LR-X2060E |        |         | 2       |        |           | 2   |         |        | LAN間ルーティング可能 |
| LR266T    |        |         | 2       |        |           | 1   | 1       |        |              |
| LR-X2050  |        |         | 1       |        | 1         |     |         |        |              |
| LR-X2050H |        |         | 1       |        | 8         |     |         |        | デュアルスピードハブ内蔵 |
| LR275V    |        |         | 1       |        |           | 1   |         | 1      |              |
| LR-X1050H |        |         | 1       |        |           | 4   |         |        | レピータハブ内蔵     |

## LR-V1150D VoIPルータ製品 / 価格一覧

| 品名                      | 型名         | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備考                    |
|-------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|
| LR-V1150D本体             | LRV1150D   | ¥510,000 | 00 / 7中 | 基本ソフトウェアが必須           |
| LR-V基本ソフトウェア【必須】        | NB13501001 | ¥50,000  | 00 / 7中 |                       |
| LR-V1150Dブレインストールモデル V1 | LRV1150DV1 | ¥560,000 | 00 / 7中 | 基本ソフトウェア(V1)インストール済本体 |

## LR-V1150T VoIPルータ製品 / 価格一覧

| 品名                      | 型名         | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備考                    |
|-------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|
| LR-V1150T本体             | LRV1150T   | ¥510,000 | 00 / 4末 | 基本ソフトウェアが必須           |
| LR-V基本ソフトウェア【必須】        | NB13502001 | ¥50,000  | 00 / 4末 |                       |
| LR-V1150Tブレインストールモデル V1 | LRV1150TV1 | ¥560,000 | 00 / 4末 | 基本ソフトウェア(V1)インストール済本体 |

## NetShelterシリーズ製品 / 価格一覧

| 品名               | 型名     | 標準価格(税別) | 備考            |
|------------------|--------|----------|---------------|
| NetShelter / VPN | LSV100 | ¥300,000 | VPN / 暗号化専用装置 |
| NetShelter / FW  | LSF100 | ¥600,000 | ファイアウォール専用装置  |

## MAX1800 / 2000シリーズ製品 / 価格一覧

| 品名         | 型名        | 標準価格(税別)   | 備考                        |
|------------|-----------|------------|---------------------------|
| MAX1800B本体 | LFH-M18B0 | ¥1,320,000 | フレームリレー、PIAFS対応           |
| アップグレード機構  | LFH-M18S0 | ¥424,000   | MAX1800AをMAX1800Bにアップグレード |
| デジタルモデムカード | LFH-MMS08 | ¥880,000   | 56Kbps × 8CHサポート          |
| デジタルモデムカード | LFH-MMS16 | ¥1,360,000 | 56Kbps × 16CHサポート         |
| PIAFSカード   | LFH-MDP08 | ¥1,080,000 | PIAFS × 8CHサポート           |
| PIAFSカード   | LFH-MDP16 | ¥2,000,000 | PIAFS × 16CHサポート          |
| MAX2000B本体 | LFH-M20B0 | ¥1,850,000 | フレームリレー、PIAFS対応           |
| アップグレード機構  | LFH-M20S0 | ¥509,000   | MAX2000Aを2000Bにアップグレード    |
| デジタルモデムカード | LFH-MMS12 | ¥1,140,000 | 56Kbps × 12CHサポート         |
| PIAFSカード   | LFH-MDP12 | ¥1,560,000 | PIAFS × 12CHサポート          |

## PacketShaperシリーズ製品 / 価格一覧

| 品名                | 型名      | 標準価格(税別)   | 備考                                     |
|-------------------|---------|------------|----------------------------------------|
| PacketShaper 1000 | LFH-PS1 | ¥820,000   | LAN:10BASE-T × 2、制御帯域:384Kbps          |
| PacketShaper 2000 | LFH-PS2 | ¥1,670,000 | LAN:10BASE-T × 2、制御帯域: ~ 10Mbps        |
| PacketShaper 4000 | LFH-PS4 | ¥3,300,000 | LAN:10 / 100BASE-TX × 2、制御帯域: ~ 92Mbps |

## NetVehicleシリーズ製品 / 価格一覧

| 品名             | 型名        | 標準価格(税別) | 備考                                                                             |
|----------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NetVehicle-S20 | LR50NVS20 | ¥49,800  | インタフェース × 1(専用線 / ISDN) 4ポートハブ内蔵                                               |
| NetVehicle-S30 | LR50NVS30 | ¥99,800  | インタフェース × 1(専用線 / ISDN / フレームリレー) 4ポートハブ内蔵                                     |
| NetVehicle-L10 | LR50NVL10 | ¥198,000 | LAN #0 : 10 / 100BASE-TX × 1ポート<br>LAN #1 : 10BASE-T × 4ポートHUB<br>マルチNATの利用が可能 |