

LR-Xシリーズセンタルータ

LR-X7050マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050マルチプロトコルルータ ブレインストールモデル V2	LRX7050V2	¥1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V2)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要
LR-X7050マルチプロトコルルータ ブレインストールモデル V3	LRX7050V3	¥1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V3)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要 2001/1初 提供予定
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥380,000	10/100BASE-TX×1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線×1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX7FE1	¥3,100,000	10/100BASE-TX×2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要 2001/3中 提供予定
FD7ラインセット	LRX7FD7	¥1,800,000	FDDI(GI)×1ポート
CB2ラインセット	LRX7CB2	¥800,000	AUI×2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX7AT1A	¥1,900,000	ATM156M(GI)×1ポート
AT2Aラインセット	LRX7AT2A	¥2,000,000	ATM156M(SM)×1ポート
IB8Eラインセット	LRX7IB8E	¥800,000	BRI×8ポート(モデム/PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX7IB4F	¥550,000	BRI×4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Eラインセット	LRX7IP1E	¥950,000	PRI×1ポート(モデム/PIAFS対応可)
IV2Aラインセット	LRX7IV2A	¥1,300,000	インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)
IV2Bラインセット	LRX7IV2B	¥3,000,000	インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)、IV2Aの機能強化タイプ、 基本ソフトウェアV3以降が必要 2001/3中 提供予定
MP1ラインセット	LRX7MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX7MP1用 インタフェースボード	LRX7MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400~28.8Kbps)×4ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF22	¥220,000	V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF32	¥220,000	X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート LRX7MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥700,000	モデム(~56K)/PIAFS×16、拡張スロット/ラインセットスロットに最大3枚まで装着
	LRX7MD23	¥1,300,000	モデム(~56K)/PIAFS×23、拡張スロット/ラインセットスロットに最大3枚まで装着

LR-X6030マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030マルチプロトコルルータ ブレインストールモデル V2	LRX6030BV2	¥880,000	LR-X基本ソフトウェア(V2)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要
LR-X6030マルチプロトコルルータ ブレインストールモデル V3	LRX6030BV3	¥880,000	LR-X基本ソフトウェア(V3)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要 2001/1初 提供予定
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥380,000	10/100BASE-TX×1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線×1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX6FE1	¥2,500,000	10/100BASE-TX×2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要 2001/3中 提供予定
FD7ラインセット	LRX6FD7	¥1,000,000	FDDI(GI)×1ポート
CB2ラインセット	LRX6CB2	¥500,000	AUI×2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX6AT1A	¥1,100,000	ATM156M(GI)×1ポート
AT2Aラインセット	LRX6AT2A	¥1,200,000	ATM156M(SM)×1ポート
IB8Eラインセット	LRX6IB8E	¥550,000	BRI×8ポート(モデム/PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX6IB4F	¥450,000	BRI×4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Eラインセット	LRX6IP1E	¥700,000	PRI×1ポート(モデム/PIAFS対応可)
IV2Aラインセット	LRX6IV2A	¥1,000,000	インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)
IV2Bラインセット	LRX6IV2B	¥2,400,000	インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)、IV2Aの機能強化タイプ、 基本ソフトウェアV3以降が必要 2001/3中 提供予定
MP1ラインセット	LRX6MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX6MP1用 インタフェースボード	LRX6MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400~28.8Kbps)×4ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF22	¥220,000	V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF32	¥220,000	X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート LRX6MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥700,000	モデム(~56K)/PIAFS×16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥1,300,000	モデム(~56K)/PIAFS×23、拡張スロットに装着

*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1:¥30,000)をご用意しています。(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須、LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

■ 回線切替器

品名		型名	標準価格(税別)	備考
回線切替器本体		LRXLS1	¥600,000	
回線切替 モジュール	インタフェース基本群用	LRXLS1A	¥100,000	入力：2 WAN：1
	インタフェース一次群用	LRXLS1B	¥100,000	入力：2 WAN：1
	V.24用	LRXLS1C	¥100,000	入力：2 WAN：1
	V.35用	LRXLS1D	¥100,000	入力：2 WAN：1
	V.21用	LRXLS1E	¥100,000	入力：2 WAN：1
	ATM25M用	LRXLS1F	¥100,000	入力：2 WAN：1

LR750マルチプロトコルルータ製品一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR750 マルチプロトコルルータ本体	LR750	¥4,300,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大10枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
電源二重化機構	LR750PW1	¥500,000	LR750の電源部を二重化するためのオプション
ネットワーク拡張機構	LR750NE1	¥480,000	TCP / IPネットワークテーブルの拡張をするためのオプション
拡張機構	LR750UF1	¥50,000	ホストスタバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR750AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR750AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR750AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR750AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR750AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR750AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR750UF1必須 ・インタフェース:(LR750IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR750MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR750LT1	¥580,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR750に接続する ためのファームオプション ・V.24 / V.35:(LR750MP1 + MF12 / MF14 / MF22必須)
ラインセット	LR750CB4	¥1,680,000	10BASE5(AUI)×4ポート
	LR750FE1	¥1,800,000	100BASE-TX×2ポート
	LR750FD7	¥2,160,000	FDDIインタフェース×1ポート(Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR750BC1	¥1,800,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース×1ポート
	LR750AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH / 156Mbps)×1ポート、Gi光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR750UF1必須
	LR750AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH / 156Mbps)×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR750UF1必須
	LR750IV2	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)×1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)×1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR750IX3	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps)×1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR750IB8	¥600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)×8ポート(混在使用可)
	LR750IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)×4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR750UF1必須
	LR750IP1	¥950,000	INSネット1500(23B + D)×1ポート
	LR750MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
LR750MP1用 インタフェースボード	LR750MF12	¥280,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×2ポート LR750MP1必須
	LR750MF14	¥500,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×4ポート LR750MP1必須
	LR750MF22	¥300,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR750MP1必須
	LR750MF32	¥300,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR750MP1必須

LRシリーズセンタルータ

LR550model30マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR550 model30 マルチプロトコルルータ本体	F9173B	¥ 2,000,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR550UF1	¥ 50,000	ホストスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	F9173AR1	¥ 200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	F9173AR2	¥ 200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	F9173AR3	¥ 200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	F9173AR4	¥ 200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR550AR5	¥ 100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR550AW1	¥ 100,000	X.25サポートオプション.LR550UF1必須 ・インタフェース:(LR550IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR550MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR550LT1	¥ 280,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する ためのファームオプション
ラインセット	F9173CB2	¥ 800,000	10BASE5(AUI)× 2ポート
	F9173CB4	¥ 1,400,000	10BASE5(AUI)× 4ポート
	LR550FE1	¥ 1,500,000	100BASE-TX× 2ポート
	LR550FD7	¥ 1,800,000	FDDIインタフェース× 1ポート(Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR550FD2	¥ 1,900,000	FDDIインタフェース× 1ポート(SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR550BC1	¥ 1,500,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース× 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550TR1	¥ 1,015,000	トークンリング(4M / 16M)× 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR550AT1A	¥ 1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)× 1ポート、Gi光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須
	LR550AT2A	¥ 2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)× 1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須
	F9173IV1	¥ 700,000	高速デジタル用インタフェース(64K ~ 128Kbps)× 1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)× 1ポート(同時使用不可) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能は不可
	LR550IV2A	¥ 1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)× 1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)× 1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IX3A	¥ 1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps)× 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IB8	¥ 600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)× 8ポート(混在使用可)
	LR550IB4F	¥ 550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)× 4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR550UF1必須
LR550MP1用 インタフェースボード	LR550IP1	¥ 950,000	INSネット1500(23B + D)× 1ポート
	LR550MP1	¥ 600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
	LR550MF12	¥ 200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)× 2ポート、LR550MP1必須
	LR550MF14	¥ 400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)× 4ポート、LR550MP1必須
	LR550MF22	¥ 220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)× 2ポート、LR550MP1必須
縦置き機構	LR550MF32	¥ 220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)× 2ポート、LR550MP1必須
	F9173RU1	¥ 50,000	装置の縦置き用
ラック搭載機構	LR550RU2	¥ 50,000	19インチラック搭載用

LR460マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR460 マルチプロトコルルータ本体	LR460	¥ 1,200,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR460UF1	¥ 50,000	ホストスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR460AR1	¥ 200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR460AR2	¥ 200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR460AR3	¥ 200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR460AR4	¥ 200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR460AR5	¥ 100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR460AW1	¥ 100,000	X.25サポートオプション.LR460UF1必須 ・インタフェース:(LR460IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR460MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR460LT1	¥ 130,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に 接続するためのファームオプション
ラインセット	LR460CB2	¥ 660,000	10BASE5(AUI)× 2ポート
	LR460FE1	¥ 1,000,000	100BASE-TX× 2ポート
	LR460FD7	¥ 1,000,000	FDDIインタフェース× 1ポート(Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR460AT1A	¥ 1,100,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)× 1ポート、Gi光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須
	LR460AT2A	¥ 1,200,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)× 1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応 (注)LR460UF1必須
	LR460IV2A	¥ 1,000,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)× 1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)× 1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR460IB8	¥ 550,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)× 8ポート
	LR460IB4F	¥ 450,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)× 4ポート (混在使用可)フレームリレー対応 (注)LR460UF1必須
	LR460TR1	¥ 900,000	トークンリング、(4M / 16M)× 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR460IP1	¥ 700,000	INSネット1500(23B + D)× 1ポート
	LR460MP1	¥ 300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
LR460MP1用 インタフェースボード	LR460MF12	¥ 200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)× 2ポート LR460MP1必須
	LR460MF14	¥ 400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)× 4ポート LR460MP1必須
	LR460MF22	¥ 220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)× 2ポート、LR460MP1必須
	LR460MF32	¥ 220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)× 2ポート、LR460MP1必須
ラック搭載機構	LR460RU1	¥ 50,000	19インチラック搭載用

LRシリーズセンタルータ

LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X基本ソフトウェア	V1	NB13301001	¥ 200,000	済	LR-X基本機能(V1)を提供
	V2	NB13301002	¥ 200,000	済	LR-X基本機能(V2)を提供
	V3	NB13301003	¥ 200,000		ソフト単体の手配は不可
	V2にUP	NB13301102	¥ 20,000	済	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301103	¥ 20,000	01 / 1初	旧版からV3へのバージョンアップパス
FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥ 300,000	済	FNA / SNAルーティング機能を提供
AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥ 200,000	済	AppleTalkルーティング機能を提供
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥ 500,000	済	VPN(IPsec)対応など
	V2	NB13301232	¥ 500,000	済	VPN(L2TP)対応など
	V3	NB13301233	¥ 500,000	01 / 1初	VPN(IPsecホットスタンバイ連携機能)対応など
	V2にUP	NB13301332	¥ 50,000	済	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301333	¥ 50,000	01 / 1初	旧版からV3へのバージョンアップパス
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥ 400,000	済	ホットスタンバイ基本機能を提供
	V2	NB13301242	¥ 400,000	済	ホットスタンバイ機能拡張(RIP端末対応)
	V3	NB13301243	¥ 400,000	01 / 3中	ホットスタンバイ機能拡張(伝走路二重化対応)
	V2にUP	NB13301342	¥ 40,000	済	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301343	¥ 40,000	01 / 3中	旧版からV3へのバージョンアップパス

センタルータ用ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥ 10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル
	LRCBL-IB15	¥ 20,000	15m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX6IV2A、LRX6IP1E用インタフェースケーブル。 旧型DSU(ISO8877:RJ48C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能。 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥ 2,000	1m	LRCBL-IB15用コネクタ変換ケーブル。新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に接続する際に必要。【LRCBL-IB15必須】
DSU接続ケーブル	LRCBL-IC15	¥ 20,000	15m	LR750IX3、LR550IX3A用インタフェースケーブル
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥ 2,650	5m	LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル
DMIX接続ケーブル	LRCBL-ID15	¥ 20,000	15m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル。DMIX接続時に利用。
	LRCBL-ID05	¥ 10,000	5m	
RS-232Cケーブル	LRCBL-RK05	¥ 16,000	5m	LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥ 32,000	15m	
	LRCBL-RL15	¥ 32,000	15m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル * 回線端末収容機能利用時の端末接続用
	LRCBL-RM05	¥ 16,000	5m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル * 回線端末収容機能利用時の端末接続用 * 端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用
V.35ケーブル	LRCBL-VA15	¥ 36,000	15m	F9173IV1用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VA05	¥ 16,500	5m	
	LRCBL-VD15	¥ 36,000	15m	LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、LRX7IV2A、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6MF22用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VD05	¥ 16,500	5m	
X.21ケーブル	LRCBL-XB05	¥ 16,500	5m	LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インタフェース接続ケーブル
	LRCBL-XB15	¥ 36,000	15m	
AUIケーブル	AUI-A05	¥ 15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥ 20,000	10m	
	AUI-A30	¥ 40,000	30m	
	AUI-A50	¥ 60,000	50m	

LR-Xシリーズリモートルータ

■LR-Xシリーズリモートルータブレインストールモデルについて

LR-Xリモートルータでは、全ての機種について、LR-Xリモートルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。

なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

リモートルータ型名 / 価格一覧

品名		バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X3050	LR-X3050 ブレインストール モデル	V3	LRX3050V3	¥648,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX3050V4	¥648,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13410211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13410221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V1	NB13410251	¥70,000	済	
	ホットスタンバイ オプション ソフトウェア	V2	NB13410252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13410253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13410352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13410353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13410102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
V3にup		NB13410103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード	
V4にup		NB13410104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード	

LR-X1060H	LR-X1060H ブレインストールモデル	V3	LRX1060HV3	¥178,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13411103	¥3,000	済	旧版からV3に アップグレード

LR-X2080	LR-X2080 ブレインストール モデル	V3	LRX2080V3	¥408,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX2080V4	¥408,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13408211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13408221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク 拡張オプション ソフトウェア	V1	NB13408231	¥70,000	済	
		V2	NB13408232	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13408233	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13408332	¥7,000	済	
		V3にup	NB13408333	¥7,000	済	
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13408241	¥40,000	済	
		V2	NB13408242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13408243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13408342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13408343	¥4,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホストスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13408251	¥70,000	済	
		V2	NB13408252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13408253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13408352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13408353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13408102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13408103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13408104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード

LR-X2080S	LR-X2080S ブレインストール モデル	V3	LRX2080SV3	¥594,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX2080SV4	¥594,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	FNA / SNA ルーティング オプション ソフトウェア	V1	NB13409211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13409221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク 拡張オプション ソフトウェア	V1	NB13409231	¥70,000	済	
		V2	NB13409232	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13409233	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13409332	¥7,000	済	
		V3にup	NB13409333	¥7,000	済	
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13409241	¥40,000	済	
		V2	NB13409242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13409243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13409342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13409343	¥4,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホストスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13409251	¥70,000	済	
		V2	NB13409252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13409253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13409352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13409353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13409102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13409103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13409104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード

LR-X2030	LR-X2030 ブレインストール モデル	V3	LRX2030V3	¥222,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済
		V4	LRX2030V4	¥222,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13402211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13402221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13402241	¥40,000	済	
		V2	NB13402242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13402243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13402342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13402343	¥4,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホストスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13402251	¥70,000	済	
		V2	NB13402252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13402253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13402352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13402353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13402102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13402103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13402104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード

LR-Xシリーズリモートルータ

リモートルータ型名／価格一覧

	品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2060	LR-X2060 ブレインストール モデル	V3	LRX2060V3	¥282,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX2060V4	¥282,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13405241	¥40,000	済	
		V2	NB13405242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13405243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13405342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13405343	¥4,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホットスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13405251	¥70,000	済	
		V2	NB13405252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13405253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13405352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13405353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13405102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13405103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13405104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード

品名		バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2060S	LR-X2060S ブレインストール モデル	V3	LRX2060SV3	¥448,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX2060SV4	¥448,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13407211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13407221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13407241	¥40,000	済	
		V2	NB13407242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13407243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13407342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13407343	¥4,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホットスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13407251	¥70,000	済	
		V2	NB13407252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13407253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13407352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13407353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13407102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
V3にup		NB13407103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード	
V4にup		NB13407104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード	

LR-X2060E	LR-X2060E ブレインストール モデル	V3	LRX2060EV3	¥380,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済
		V4	LRX2060EV4	¥380,000	01 / 2中	基本ソフトウェア(V4) インストール済
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13406211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13406221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13406241	¥40,000	済	
		V2	NB13406242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13406243	¥40,000	01 / 2中	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13406342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13406343	¥4,000	01 / 2中	旧版からV3に アップグレード
	ホットスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13406251	¥70,000	済	
		V2	NB13406252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13406253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13406352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13406353	¥7,000	済	
	イーサ回線対応 オプションソフトウェア	V1	NB13406261	¥50,000	01 / 2中	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13406102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13406103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13406104	¥5,000	01 / 2中	旧版からV4に アップグレード

LR-X2050	LR-X2050 ブレインストール モデル	V3	LRX2050V3	¥242,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済
		V4	LRX2050V4	¥242,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13403211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13403221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク 拡張オプション ソフトウェア	V1	NB13403231	¥70,000	済	
		V2	NB13403232	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13403233	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13403332	¥7,000	済	
		V3にup	NB13403333	¥7,000	済	
	VPN オプション ソフトウェア	V1	NB13403241	¥40,000	済	
		V2	NB13403242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13403243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13403342	¥4,000	済	
		V3にup	NB13403343	¥4,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホットスタンバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13403251	¥70,000	済	
		V2	NB13403252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13403253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13403352	¥7,000	済	
		V3にup	NB13403353	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13403102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13403103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13403104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード

品名		バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2050H	LR-X2050H ブレインストール モデル	V3	LRX2050HV3	¥280,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX2050HV4	¥280,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	FNA / SNA ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13404211	¥90,000	済	
	AppleTalk ルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13404221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク 拡張オプション ソフトウェア	V1	NB13404231	¥70,000	済	
		V2	NB13404232	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13404233	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13404332	¥7,000	済	
	VPN オプション ソフトウェア	V3にup	NB13404333	¥7,000	済	
		V1	NB13404241	¥40,000	済	
		V2	NB13404242	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13404243	¥40,000	01 / 1初	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13404342	¥7,000	済	
		V3にup	NB13404343	¥7,000	01 / 1初	旧版からV3に アップグレード
	ホストスタバイ オプション ソフトウェア	V1	NB13404251	¥70,000	済	
		V2	NB13404252	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13404253	¥70,000	済	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13404352	¥7,000	済	
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13404353	¥7,000	済	
		V2にup	NB13404102	¥5,000	済	旧版からV2に アップグレード
		V3にup	NB13404103	¥5,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13404104	¥5,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード

品名		バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X1050H	LR-X1050H ブレインストール モデル	V3	LRX1050HV3	¥140,000	済	基本ソフトウェア(V3) インストール済本体
		V4	LRX1050HV4	¥140,000	01 / 1初	基本ソフトウェア(V4) インストール済本体
	LR-X基本 ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13401103	¥3,000	済	旧版からV3に アップグレード
		V4にup	NB13401104	¥3,000	01 / 1初	旧版からV4に アップグレード
LR275V			LR275VB	¥460,000	済	ソフトは標準実装
LR266T			LR266T	¥726,000	済	ソフトは標準実装

LR-X 2 0 3 0 用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル	LRCBL-VC05	¥ 16,500	5m	LR-X2030用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥ 36,000	15m	
V.24(RS-232C)ケーブル	LRCBL-RF05	¥ 16,000	5m	LR-X2030用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥ 32,000	15m	
X.21ケーブル	LRCBL-XA05	¥ 16,500	5m	LR-X2030用X.21インタフェースケーブル
	LRCBL-XA15	¥ 36,000	15m	

LR 2 7 5 V 用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-VC05	¥ 16,500	5m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥ 36,000	15m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
V.24ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-RF05	¥ 16,000	5m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥ 32,000	15m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
V.35ケーブル(端末接続用)	LRCBL-VE05	¥ 16,500	5m	LR275Vのインタフェースケーブル 端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する
V.24ケーブル(端末接続用)	LRCBL-RN05	¥ 16,000	5m	LR275Vのインタフェースケーブル 端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する