

## LR-Xシリーズセンタルータ

## LR-X7050マルチプロトコルルータ

| 品名                                    | 型名         | 標準価格(税別)   | 備考                                                               |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| LR-X7050マルチプロトコルルータ<br>ブレインストールモデル V3 | LRX7050V3  | ¥1,950,000 | LR-X基本ソフトウェア(V3)インストール済本体<br>LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要              |
| LR-X7050マルチプロトコルルータ<br>ブレインストールモデル V4 | LRX7050V4  | ¥1,950,000 | LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体<br>LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要 2001/7初 提供予定 |
| LCM基本制御機構8M                           | LRX7LCM8M  | ¥350,000   | 基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能             |
| LCM基本制御機構24M                          | LRX7LCM24M | ¥800,000   | 高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能          |
| 拡張メモリ                                 | LRXEM1     | ¥80,000    | 機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品                                     |
| 二重化電源                                 | LRX7PW1    | ¥600,000   | 電源二重化用オプション                                                      |
| EE1 LCMカード                            | LRX7EE1    | ¥380,000   | 10/100BASE-TX×1ポート(1枚実装可)                                        |
| EA1 LCMカード                            | LRX7EA1    | ¥900,000   | ATM25Mbps専用線×1ポート(1枚実装可)                                         |
| FE1ラインセット                             | LRX7FE1    | ¥3,100,000 | 100BASE-TX×2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要                                  |
| FD7ラインセット                             | LRX7FD7    | ¥1,800,000 | FDDI(GI)×1ポート                                                    |
| CB2ラインセット                             | LRX7CB2    | ¥800,000   | AUI×2ポート(1枚のみ実装可)                                                |
| AT1Aラインセット                            | LRX7AT1A   | ¥1,900,000 | ATM156M(GI)×1ポート                                                 |
| AT2Aラインセット                            | LRX7AT2A   | ¥2,000,000 | ATM156M(SM)×1ポート                                                 |
| IB8Eラインセット                            | LRX7IB8E   | ¥800,000   | BRI×8ポート(モデム/PIAFS、フレームリレー対応可)                                   |
| IB4Fラインセット                            | LRX7IB4F   | ¥550,000   | BRI×4ポート(フレームリレー対応可)                                             |
| IP1Eラインセット                            | LRX7IP1E   | ¥950,000   | PRI×1ポート(モデム/PIAFS対応可)                                           |
| IP1Sラインセット                            | LRX7IP1S   | ¥2,300,000 | PRI×1ポート、IP1Eの機能強化タイプ、基本ソフトウェアV4以降が必要 2001/9初 提供予定               |
| IV2Aラインセット                            | LRX7IV2A   | ¥1,300,000 | インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)                                   |
| IV2Bラインセット                            | LRX7IV2B   | ¥3,000,000 | インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)、IV2Aの機能強化タイプ、<br>基本ソフトウェアV3以降が必要  |
| MP1ラインセット                             | LRX7MP1    | ¥600,000   | シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)              |
| LRX7MP1用<br>インタフェースボード                | LRX7MF14   | ¥400,000   | V.24インタフェース(2400~28.8Kbps)×4ポート LRX7MP1必須                        |
|                                       | LRX7MF22   | ¥220,000   | V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート LRX7MP1必須                                 |
|                                       | LRX7MF32   | ¥220,000   | X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート LRX7MP1必須                                |
| 拡張スロット用オプション                          | LRX7MD16   | ¥700,000   | モデム(~56K)/PIAFS×16、拡張スロット/ラインセットスロットに最大3枚まで装着                    |
|                                       | LRX7MD23   | ¥1,300,000 | モデム(~56K)/PIAFS×23、拡張スロット/ラインセットスロットに最大3枚まで装着                    |

## LR-X6030マルチプロトコルルータ

| 品名                                    | 型名         | 標準価格(税別)   | 備考                                                                           |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LR-X6030マルチプロトコルルータ<br>ブレインストールモデル V3 | LRX6030BV3 | ¥880,000   | LR-X基本ソフトウェア(V3)インストール済本体<br>LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要                          |
| LR-X6030マルチプロトコルルータ<br>ブレインストールモデル V4 | LRX6030BV4 | ¥880,000   | LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体<br>LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要 2001/7初 提供予定             |
| LCM基本制御機構8M                           | LRX6LCM8M  | ¥320,000   | 基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能                         |
| LCM基本制御機構24M                          | LRX6LCM24M | ¥600,000   | 高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能                       |
| 拡張メモリ                                 | LRXEM1     | ¥80,000    | 機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品                                                 |
| 二重化電源                                 | LRX6PW1    | ¥400,000   | 電源二重化用オプション                                                                  |
| EE1 LCMカード                            | LRX6EE1    | ¥380,000   | 10/100BASE-TX×1ポート(1枚実装可)                                                    |
| EA1 LCMカード                            | LRX6EA1    | ¥900,000   | ATM25Mbps専用線×1ポート(1枚実装可)                                                     |
| FE1ラインセット                             | LRX6FE1    | ¥2,500,000 | 100BASE-TX×2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要                                              |
| FD7ラインセット                             | LRX6FD7    | ¥1,000,000 | FDDI(GI)×1ポート                                                                |
| CB2ラインセット                             | LRX6CB2    | ¥500,000   | AUI×2ポート(1枚のみ実装可)                                                            |
| AT1Aラインセット                            | LRX6AT1A   | ¥1,100,000 | ATM156M(GI)×1ポート                                                             |
| AT2Aラインセット                            | LRX6AT2A   | ¥1,200,000 | ATM156M(SM)×1ポート                                                             |
| IB8Eラインセット                            | LRX6IB8E   | ¥550,000   | BRI×8ポート(モデム/PIAFS、フレームリレー対応可)                                               |
| IB4Fラインセット                            | LRX6IB4F   | ¥450,000   | BRI×4ポート(フレームリレー対応可)                                                         |
| IP1Eラインセット                            | LRX6IP1E   | ¥700,000   | PRI×1ポート(モデム/PIAFS対応可)                                                       |
| IP1Sラインセット                            | LRX6IP1S   | ¥2,000,000 | PRI×1ポート、IP1Eの機能強化タイプ、基本ソフトウェアV4以降が必要 2001/9初 提供予定                           |
| IV2Aラインセット                            | LRX6IV2A   | ¥1,000,000 | インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)                                               |
| IV2Bラインセット                            | LRX6IV2B   | ¥2,400,000 | インタフェース(192K~1.5M)+V.35(~1.5M)、IV2Aの機能強化タイプ、<br>基本ソフトウェアV3以降が必要 2001/3中 提供予定 |
| MP1ラインセット                             | LRX6MP1    | ¥300,000   | シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)                          |
| LRX6MP1用<br>インタフェースボード                | LRX6MF14   | ¥400,000   | V.24インタフェース(2400~28.8Kbps)×4ポート LRX6MP1必須                                    |
|                                       | LRX6MF22   | ¥220,000   | V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート LRX6MP1必須                                             |
|                                       | LRX6MF32   | ¥220,000   | X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート LRX6MP1必須                                            |
| 拡張スロット用オプション                          | LRX6MD16   | ¥700,000   | モデム(~56K)/PIAFS×16、拡張スロットに装着                                                 |
|                                       | LRX6MD23   | ¥1,300,000 | モデム(~56K)/PIAFS×23、拡張スロットに装着                                                 |

\*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1:¥30,000)をご用意しています。(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須、LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

## ■ 回線切替器

| 品 名           |              | 型 名     | 標準価格(税別) | 備 考        |
|---------------|--------------|---------|----------|------------|
| 回線切替器本体       |              | LRXLS1  | ¥600,000 |            |
| 回線切替<br>モジュール | Iインタフェース基本群用 | LRXLS1A | ¥100,000 | 入力：2 WAN：1 |
|               | Iインタフェース一次群用 | LRXLS1B | ¥100,000 | 入力：2 WAN：1 |
|               | V.24用        | LRXLS1C | ¥100,000 | 入力：2 WAN：1 |
|               | V.35用        | LRXLS1D | ¥100,000 | 入力：2 WAN：1 |
|               | V.21用        | LRXLS1E | ¥100,000 | 入力：2 WAN：1 |
|               | ATM25M用      | LRXLS1F | ¥100,000 | 入力：2 WAN：1 |

## LR750マルチプロトコルルータ製品一覧

| 品 名                     | 型 名       | 標準価格(税別)   | 備 考                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LR750<br>マルチプロトコルルータ本体  | LR750     | ¥4,300,000 | 基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 )<br>ラインセット最大10枚搭載可能、基本ソフト標準搭載                                                   |
| 電源二重化機構                 | LR750PW1  | ¥500,000   | LR750の電源部を二重化するためのオプション                                                                                                  |
| ネットワーク拡張機構              | LR750NE1  | ¥480,000   | TCP / IPネットワークテーブルの拡張するためのオプション                                                                                          |
| 拡張機構                    | LR750UF1  | ¥50,000    | ホストスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、<br>ボード間代表電話番号、VLAN機能                                                             |
| ルーティング機構1               | LR750AR1  | ¥200,000   | AppleTalkルーティング機能サポート用オプション                                                                                              |
| ルーティング機構2               | LR750AR2  | ¥200,000   | DECnetルーティング機能サポート用オプション                                                                                                 |
| ルーティング機構3               | LR750AR3  | ¥200,000   | XNSルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| ルーティング機構4               | LR750AR4  | ¥200,000   | OSIルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| ルーティング機構5               | LR750AR5  | ¥100,000   | SNAルーティング機能サポート用オプション                                                                                                    |
| X.25サポート機構              | LR750AW1  | ¥100,000   | X.25サポートオプション.LR750UF1必須<br>・Iインタフェース:( LR750IB8 / IB4F必須 )<br>・V.24 / V.35 / X.21:( LR750MP1 / MF12 / MF14必須 )          |
| 回線端末収容機構                | LR750LT1  | ¥580,000   | F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR750に接続する<br>ためのファームオプション<br>・V.24 / V.35:( LR750MP1 + MF12 / MF14 / MF22必須 )       |
| ラインセット                  | LR750CB4  | ¥1,680,000 | 10BASE5( AUI )×4ポート                                                                                                      |
|                         | LR750FE1  | ¥1,800,000 | 100BASE-TX×2ポート                                                                                                          |
|                         | LR750FD7  | ¥2,160,000 | FDDIインタフェース×1ポート( Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                |
|                         | LR750BC1  | ¥1,800,000 | グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース×1ポート                                                                                          |
|                         | LR750AT1A | ¥1,900,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH / 156Mbps )×1ポート、Gi光ケーブル用<br>コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR750UF1必須                    |
|                         | LR750AT2A | ¥2,000,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH / 156Mbps )×1ポート、SM光ケーブル用<br>コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR750UF1必須                    |
|                         | LR750IV2  | ¥1,300,000 | 高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )×1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )×1ポート( 同時使用可能 )<br>フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート |
|                         | LR750IX3  | ¥1,800,000 | 高速デジタル用インタフェース( 3M ~ 6Mbps )×1ポート<br>データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート                                                              |
|                         | LR750IB8  | ¥600,000   | INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )×8ポート( 混在使用可 )                                                                        |
|                         | LR750IB4F | ¥550,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )×4ポート<br>( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR750UF1必須                            |
|                         | LR750IP1  | ¥950,000   | INSネット1500( 23B + D )×1ポート                                                                                               |
|                         | LR750MP1  | ¥600,000   | シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )                                                                                    |
| LR750MP1用<br>インタフェースボード | LR750MF12 | ¥280,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×2ポート<br>LR750MP1必須                                                        |
|                         | LR750MF14 | ¥500,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )×4ポート<br>LR750MP1必須                                                        |
|                         | LR750MF22 | ¥300,000   | V.35( 48K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR750MP1必須                                                                                    |
|                         | LR750MF32 | ¥300,000   | X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )×2ポート、LR750MP1必須                                                                                   |

## LRシリーズセンタルータ

## LR550model30マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

| 品名                             | 型名        | 標準価格(税別)    | 備考                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LR550 model30<br>マルチプロトコルルータ本体 | F9173B    | ¥ 2,000,000 | 基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 )<br>ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載                                                      |
| 拡張機構                           | LR550UF1  | ¥ 50,000    | ホストスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、<br>ポート間代表電話番号、VLAN機能                                                               |
| ルーティング機構1                      | F9173AR1  | ¥ 200,000   | AppleTalkルーティング機能サポート用オプション                                                                                                |
| ルーティング機構2                      | F9173AR2  | ¥ 200,000   | DECnetルーティング機能サポート用オプション                                                                                                   |
| ルーティング機構3                      | F9173AR3  | ¥ 200,000   | XNSルーティング機能サポート用オプション                                                                                                      |
| ルーティング機構4                      | F9173AR4  | ¥ 200,000   | OSIルーティング機能サポート用オプション                                                                                                      |
| ルーティング機構5                      | LR550AR5  | ¥ 100,000   | SNAルーティング機能サポート用オプション                                                                                                      |
| X.25サポート機構                     | LR550AW1  | ¥ 100,000   | X.25サポートオプション、LR550UF1必須<br>・インタフェース:( LR550IB8 / IB4F必須 )<br>・V.24 / V.35 / X.21:( LR550MP1 / MF12 / MF14必須 )             |
| 回線端末収容機構                       | LR550LT1  | ¥ 280,000   | F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する<br>ためのファームオプション                                                             |
| ラインセット                         | F9173CB2  | ¥ 800,000   | 10BASE5( AUI )× 2ポート                                                                                                       |
|                                | F9173CB4  | ¥ 1,400,000 | 10BASE5( AUI )× 4ポート                                                                                                       |
|                                | LR550FE1  | ¥ 1,500,000 | 100BASE-TX× 2ポート                                                                                                           |
|                                | LR550FD7  | ¥ 1,800,000 | FDDIインタフェース× 1ポート( Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                 |
|                                | LR550FD2  | ¥ 1,900,000 | FDDIインタフェース× 1ポート( SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                 |
|                                | LR550BC1  | ¥ 1,500,000 | グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース× 1ポート<br>データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート                                                                 |
|                                | LR550TR1  | ¥ 1,015,000 | トークンリング( 4M / 16M )× 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能                                                                                  |
|                                | LR550AT1A | ¥ 1,900,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )× 1ポート、Gi光ケーブル用<br>コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR550UF1必須                       |
|                                | LR550AT2A | ¥ 2,000,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )× 1ポート、SM光ケーブル用<br>コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応( 注 )LR550UF1必須                       |
|                                | F9173IV1  | ¥ 700,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64K ~ 128Kbps )× 1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )× 1ポート( 同時使用不可 )<br>フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能は不可    |
|                                | LR550IV2A | ¥ 1,300,000 | 高速デジタル用インタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )× 1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )× 1ポート( 同時使用可能 )<br>フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート |
|                                | LR550IX3A | ¥ 1,800,000 | 高速デジタル用インタフェース( 3M ~ 6Mbps )× 1ポート<br>データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート                                                               |
|                                | LR550IB8  | ¥ 600,000   | INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )× 8ポート( 混在使用可 )                                                                         |
|                                | LR550IB4F | ¥ 550,000   | 高速デジタル用インタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )× 4ポート<br>( 混在使用可 )フレームリレー対応( 注 )LR550UF1必須                             |
| LR550MP1用<br>インタフェースボード        | LR550IP1  | ¥ 950,000   | INSネット150( 23B + D )× 1ポート                                                                                                 |
|                                | LR550MP1  | ¥ 600,000   | シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )                                                                                      |
|                                | LR550MF12 | ¥ 200,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )× 2ポート、LR550MP1必須                                                            |
|                                | LR550MF14 | ¥ 400,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )× 4ポート、LR550MP1必須                                                            |
|                                | LR550MF22 | ¥ 220,000   | V.35( 48K ~ 1.5Mbps )× 2ポート、LR550MP1必須                                                                                     |
| 縦置き機構                          | LR550MF32 | ¥ 220,000   | X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )× 2ポート、LR550MP1必須                                                                                    |
|                                | F9173RU1  | ¥ 50,000    | 装置の縦置き用                                                                                                                    |
| ラック搭載機構                        | LR550RU2  | ¥ 50,000    | 19インチラック搭載用                                                                                                                |

## LR460マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

| 品 名                     | 型 名       | 標準価格 (税別)   | 備 考                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LR460<br>マルチプロトコルルータ本体  | LR460     | ¥ 1,200,000 | 基本部( IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装 )<br>ラインセット最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載                                                             |
| 拡張機構                    | LR460UF1  | ¥ 50,000    | ホストスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、<br>ポート間代表電話番号、VLAN機能                                                                      |
| ルーティング機構1               | LR460AR1  | ¥ 200,000   | AppleTalkルーティング機能サポート用オプション                                                                                                       |
| ルーティング機構2               | LR460AR2  | ¥ 200,000   | DECnetルーティング機能サポート用オプション                                                                                                          |
| ルーティング機構3               | LR460AR3  | ¥ 200,000   | XNSルーティング機能サポート用オプション                                                                                                             |
| ルーティング機構4               | LR460AR4  | ¥ 200,000   | OSIルーティング機能サポート用オプション                                                                                                             |
| ルーティング機構5               | LR460AR5  | ¥ 100,000   | SNAルーティング機能サポート用オプション                                                                                                             |
| X.25サポート機構              | LR460AW1  | ¥ 100,000   | X.25サポートオプション、LR460UF1必須<br>・Iインタフェース:( LR460IB8 / IB4F必須 )<br>・V.24 / V.35 / X.21:( LR460MP1 / MF12 / MF14必須 )                   |
| 回線端末収容機構                | LR460LT1  | ¥ 130,000   | F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に<br>接続するためのファームオプション                                                                    |
| ラインセット                  | LR460CB2  | ¥ 660,000   | 10BASE5( AUI )× 2ポート                                                                                                              |
|                         | LR460FE1  | ¥ 1,000,000 | 100BASE-TX× 2ポート                                                                                                                  |
|                         | LR460FD7  | ¥ 1,000,000 | FDDIインタフェース× 1ポート( GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応 )                                                                                        |
|                         | LR460AT1A | ¥ 1,100,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )× 1ポート、GI光ケーブル用<br>コネクタ形状( dsc ) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応( 注 )LR460UF1必須                              |
|                         | LR460AT2A | ¥ 1,200,000 | ATMインタフェース( SONET / SDH、156Mbps )× 1ポート、SM光ケーブル用<br>コネクタ形状( sc ) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応 ( 注 )LR460UF1必須                             |
|                         | LR460IV2A | ¥ 1,000,000 | 高速デジタル用Iインタフェース( 192K ~ 1.5Mbps )× 1ポート<br>V.35インタフェース( 48K ~ 1.5Mbps )× 1ポート( 同時使用可能 )<br>フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート |
|                         | LR460IB8  | ¥ 550,000   | INSネット64( 2B ) / 高速デジタル回線( 64Kbps )× 8ポート                                                                                         |
|                         | LR460IB4F | ¥ 450,000   | 高速デジタル用Iインタフェース( 64 ~ 128Kbps ) / INSネット64( 2B + D )× 4ポート<br>( 混在使用可 )フレームリレー対応 ( 注 )LR460UF1必須                                  |
|                         | LR460TR1  | ¥ 900,000   | トークンリング( 4M / 16M )× 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能                                                                                         |
|                         | LR460IP1  | ¥ 700,000   | INSネット150( 23B + D )× 1ポート                                                                                                        |
|                         | LR460MP1  | ¥ 300,000   | シリアル回線接続用基本ボード( インタフェースボードを3枚まで搭載可能 )                                                                                             |
| LR460MP1用<br>インタフェースボード | LR460MF12 | ¥ 200,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )× 2ポート<br>LR460MP1必須                                                                |
|                         | LR460MF14 | ¥ 400,000   | V.24インタフェース( 2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps )× 4ポート<br>LR460MP1必須                                                                |
|                         | LR460MF22 | ¥ 220,000   | V.35( 48K ~ 1.5Mbps )× 2ポート、LR460MP1必須                                                                                            |
|                         | LR460MF32 | ¥ 220,000   | X.21( 2.4K ~ 1.5Mbps )× 2ポート、LR460MP1必須                                                                                           |
| 縦置き機構                   | LR460RU1  | ¥ 50,000    | 装置の縦置き用                                                                                                                           |

## LRシリーズセンタルータ

## LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。

| ソフト名称                      | バージョン | 型名         | 標準価格(税別)  | 提供時期    | 備考                           |
|----------------------------|-------|------------|-----------|---------|------------------------------|
| LR-X基本ソフトウェア               | V2    | NB13301002 | ¥ 200,000 | 済       | LR-X基本機能( V2 )を提供            |
|                            | V3    | NB13301003 | ¥ 200,000 | 済       | LR-X基本機能( V3 )を提供            |
|                            | V4    | NB13301004 | ¥ 200,000 |         | ソフト単体の手配は不可                  |
|                            | V3にUP | NB13301103 | ¥ 20,000  | 済       | 旧版からV3へのバージョンアップパス           |
|                            | V4にUP | NB13301104 | ¥ 20,000  | 01 / 7初 | 旧版からV4へのバージョンアップパス           |
| FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13301211 | ¥ 300,000 | 済       | FNA / SNAルーティング機能を提供         |
| AppleTalkルーティングオプションソフトウェア | V1    | NB13301221 | ¥ 200,000 | 済       | AppleTalkルーティング機能を提供         |
| VPNオプションソフトウェア             | V1    | NB13301231 | ¥ 500,000 | 済       | VPN( IPsec )対応など             |
|                            | V2    | NB13301232 | ¥ 500,000 | 済       | VPN( L2TP )対応など              |
|                            | V3    | NB13301233 | ¥ 500,000 | 済       | VPN( IPsecホットスタンバイ連携機能 )対応など |
|                            | V2にUP | NB13301332 | ¥ 50,000  | 済       | 旧版からV2へのバージョンアップパス           |
|                            | V3にUP | NB13301333 | ¥ 50,000  | 済       | 旧版からV3へのバージョンアップパス           |
| ホットスタンバイオプションソフトウェア        | V1    | NB13301241 | ¥ 400,000 | 済       | ホットスタンバイ基本機能を提供              |
|                            | V2    | NB13301242 | ¥ 400,000 | 済       | ホットスタンバイ機能拡張( RIP端末対応 )      |
|                            | V3    | NB13301243 | ¥ 400,000 | 済       | ホットスタンバイ機能拡張( 伝走路二重化対応 )     |
|                            | V2にUP | NB13301342 | ¥ 40,000  | 済       | 旧版からV2へのバージョンアップパス           |
|                            | V3にUP | NB13301343 | ¥ 40,000  | 済       | 旧版からV3へのバージョンアップパス           |

## センタルータ用ケーブル製品 / 価格一覧

| 品名          | 型名         | 標準価格(税別) | 線長  | 備考                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSU接続ケーブル   | LRCBL-IA05 | ¥ 10,000 | 5m  | F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル                                                                                                                                      |
|             | LRCBL-IB05 | ¥ 10,000 | 5m  | LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6IP1E用インタフェースケーブル。旧型DSU( ISO8877:RJ48C )に接続する場合は本ケーブルのみで可能。注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要 |
|             | LRCBL-IB15 | ¥ 20,000 | 15m |                                                                                                                                                                                                           |
| ローゼット付ケーブル  | LRCBL-IBA1 | ¥ 2,000  | 1m  | LRCBL-IB15用コネクタ変換ケーブル。新DSU( ISO10173:RJ48コネクタ )に接続する際に必要。【LRCBL-IB15必須】                                                                                                                                   |
| DSU接続ケーブル   | LRCBL-IC15 | ¥ 20,000 | 15m | LR750IX3、LR550IX3A用インタフェースケーブル                                                                                                                                                                            |
| ツイストペアケーブル  | TPCBL-B005 | ¥ 2,650  | 5m  | LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル                                                                                                                       |
| DMIX接続ケーブル  | LRCBL-ID05 | ¥ 10,000 | 5m  | F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル。DMIX接続時に利用。                                                                                                                          |
|             | LRCBL-ID15 | ¥ 20,000 | 15m |                                                                                                                                                                                                           |
|             | LRCBL-IE15 | ¥ 20,000 | 15m | LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6IP1E用インタフェースケーブル。DMIX接続時に使用。                                                                     |
| RS-232Cケーブル | LRCBL-RK05 | ¥ 16,000 | 5m  | LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用                                                                                                                  |
|             | LRCBL-RK15 | ¥ 32,000 | 15m |                                                                                                                                                                                                           |
|             | LRCBL-RL15 | ¥ 32,000 | 15m | LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル<br>* 回線端末収容機能利用時の端末接続用                                                                                                                                                    |
|             | LRCBL-RM05 | ¥ 16,000 | 5m  | LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル<br>* 回線端末収容機能利用時の端末接続用<br>* 端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用                                                                                                               |
| V.35ケーブル    | LRCBL-VA15 | ¥ 36,000 | 15m | F9173IV1用V.35インタフェースケーブル                                                                                                                                                                                  |
|             | LRCBL-VA05 | ¥ 16,500 | 5m  |                                                                                                                                                                                                           |
|             | LRCBL-VD15 | ¥ 36,000 | 15m | LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6MF22用V.35インタフェースケーブル                                                                          |
|             | LRCBL-VD05 | ¥ 16,500 | 5m  |                                                                                                                                                                                                           |
| X.21ケーブル    | LRCBL-XB05 | ¥ 16,500 | 5m  | LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インタフェース接続ケーブル                                                                                                                                         |
|             | LRCBL-XB15 | ¥ 36,000 | 15m |                                                                                                                                                                                                           |
| AUIケーブル     | AUI-A05    | ¥ 15,000 | 5m  | LINKRELAY - トランシーバ間接続用                                                                                                                                                                                    |
|             | AUI-A10    | ¥ 20,000 | 10m |                                                                                                                                                                                                           |
|             | AUI-A30    | ¥ 40,000 | 30m |                                                                                                                                                                                                           |
|             | AUI-A50    | ¥ 60,000 | 50m |                                                                                                                                                                                                           |
| UPS接続ケーブル   | LRCBL-UA03 | ¥ 10,000 | 3m  | UPS(F987A * / F *)接続用。LR-X7050/6030、LR750/550/460用UPS接続ケーブル。                                                                                                                                              |
|             | LRCBL-UB03 | ¥ 10,000 | 3m  | UPS(F987G * / H *)接続用。LR-X7050/6030、LR750/550/460用UPS接続ケーブル。                                                                                                                                              |

## LR-Xシリーズリモートルータ

## ■LR-Xシリーズリモートルータブレインストールモデルについて

LR-Xリモートルータでは、全ての機種について、LR-Xリモートルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。

なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

## リモートルータ型名／価格一覧

|          | 品名                                 | バージョン | 型名         | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備考                        |
|----------|------------------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------------|
| LR-X3050 | LR-X3050<br>ブレインストール<br>モデル        | V4    | LRX3050V4  | ¥648,000 | 済       | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済本体 |
|          |                                    | V5    | LRX3050V5  | ¥648,000 | 01 / 8中 | 基本ソフトウェア(V5)<br>インストール済本体 |
|          | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13410211 | ¥90,000  | 済       |                           |
|          | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13410221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1    | NB13410251 | ¥70,000  | 済       |                           |
|          |                                    | V2    | NB13410252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          |                                    | V3    | NB13410253 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要              |
|          |                                    | V2にup | NB13410352 | ¥7,000   | 済       |                           |
|          | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V3にup | NB13410353 | ¥7,000   | 済       |                           |
|          |                                    | V3にup | NB13410103 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V4にup | NB13410104 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV4に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V5にup | NB13410105 | ¥5,000   | 01 / 8中 | 旧版からV5に<br>アップグレード        |

|           |                                 |       |            |          |   |                           |
|-----------|---------------------------------|-------|------------|----------|---|---------------------------|
| LR-X1060H | LR-X1060H<br>ブレインストールモデル        | V3    | LRX1060HV3 | ¥178,000 | 済 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済本体 |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用) | V3にup | NB13411103 | ¥3,000   | 済 | 旧版からV3に<br>アップグレード        |

|          |                                    |       |            |          |   |                           |
|----------|------------------------------------|-------|------------|----------|---|---------------------------|
| LR-X2080 | LR-X2080<br>ブレインストール<br>モデル        | V3    | LRX2080V3  | ¥408,000 | 済 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済本体 |
|          |                                    | V4    | LRX2080V4  | ¥408,000 | 済 | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済本体 |
|          | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13408211 | ¥90,000  | 済 |                           |
|          | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13408221 | ¥30,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          | IPネットワーク<br>拡張オプション<br>ソフトウェア      | V1    | NB13408231 | ¥70,000  | 済 |                           |
|          |                                    | V2    | NB13408232 | ¥70,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          |                                    | V3    | NB13408233 | ¥70,000  | 済 | 基本ソフトV3以降が必要              |
|          |                                    | V2にup | NB13408332 | ¥7,000   | 済 |                           |
|          | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V3にup | NB13408333 | ¥7,000   | 済 |                           |
|          |                                    | V1    | NB13408241 | ¥40,000  | 済 |                           |
|          |                                    | V2    | NB13408242 | ¥40,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          |                                    | V3    | NB13408243 | ¥40,000  | 済 | 基本ソフトV4以降が必要              |
|          |                                    | V2にup | NB13408342 | ¥4,000   | 済 |                           |
|          | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V3にup | NB13408343 | ¥4,000   | 済 | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V1    | NB13408251 | ¥70,000  | 済 |                           |
|          |                                    | V2    | NB13408252 | ¥70,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          |                                    | V3    | NB13408253 | ¥70,000  | 済 | 基本ソフトV3以降が必要              |
|          |                                    | V2にup | NB13408352 | ¥7,000   | 済 |                           |
|          | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V3にup | NB13408353 | ¥7,000   | 済 |                           |
|          |                                    | V2にup | NB13408102 | ¥5,000   | 済 | 旧版からV2に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V3にup | NB13408103 | ¥5,000   | 済 | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V4にup | NB13408104 | ¥5,000   | 済 | 旧版からV4に<br>アップグレード        |

|           |                                        |       |            |          |         |                           |
|-----------|----------------------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------------|
| LR-X2080S | LR-X2080S<br>ブレインストール<br>モデル           | V4    | LRX2080SV4 | ¥594,000 | 済       | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済本体 |
|           |                                        | V5    | LRX2080SV5 | ¥594,000 | 01 / 7中 | 基本ソフトウェア(V5)<br>インストール済本体 |
|           | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプション<br>ソフトウェア | V1    | NB13409211 | ¥90,000  | 済       |                           |
|           | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア     | V1    | NB13409221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           | IPネットワーク<br>拡張オプション<br>ソフトウェア          | V1    | NB13409231 | ¥70,000  | 済       |                           |
|           |                                        | V2    | NB13409232 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           |                                        | V3    | NB13409233 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要              |
|           |                                        | V2にup | NB13409332 | ¥7,000   | 済       |                           |
|           | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア                 | V3にup | NB13409333 | ¥7,000   | 済       |                           |
|           |                                        | V1    | NB13409241 | ¥40,000  | 済       |                           |
|           |                                        | V2    | NB13409242 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           |                                        | V3    | NB13409243 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV4以降が必要              |
|           |                                        | V2にup | NB13409342 | ¥4,000   | 済       |                           |
|           | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア            | V3にup | NB13409343 | ¥4,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|           |                                        | V1    | NB13409251 | ¥70,000  | 済       |                           |
|           |                                        | V2    | NB13409252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           |                                        | V3    | NB13409253 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要              |
|           |                                        | V2にup | NB13409352 | ¥7,000   | 済       |                           |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)        | V3にup | NB13409353 | ¥7,000   | 済       |                           |
|           |                                        | V3にup | NB13409103 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|           |                                        | V4にup | NB13409104 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV4に<br>アップグレード        |
|           |                                        | V5にup | NB13409105 | ¥5,000   | 01 / 7中 | 旧版からV5に<br>アップグレード        |

|          |                                    |       |            |          |   |                         |
|----------|------------------------------------|-------|------------|----------|---|-------------------------|
| LR-X2030 | LR-X2030<br>ブレインストール<br>モデル        | V3    | LRX2030V3  | ¥222,000 | 済 | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済 |
|          |                                    | V4    | LRX2030V4  | ¥222,000 | 済 | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済 |
|          | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13402211 | ¥90,000  | 済 |                         |
|          | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13402221 | ¥30,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1    | NB13402241 | ¥40,000  | 済 |                         |
|          |                                    | V2    | NB13402242 | ¥40,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          |                                    | V3    | NB13402243 | ¥40,000  | 済 | 基本ソフトV4以降が必要            |
|          |                                    | V2にup | NB13402342 | ¥4,000   | 済 |                         |
|          |                                    | V3にup | NB13402343 | ¥4,000   | 済 | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
|          | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1    | NB13402251 | ¥70,000  | 済 |                         |
|          |                                    | V2    | NB13402252 | ¥70,000  | 済 | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          |                                    | V3    | NB13402253 | ¥70,000  | 済 | 基本ソフトV3以降が必要            |
|          |                                    | V2にup | NB13402352 | ¥7,000   | 済 |                         |
|          |                                    | V3にup | NB13402353 | ¥7,000   | 済 |                         |
|          | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V2にup | NB13402102 | ¥5,000   | 済 | 旧版からV2に<br>アップグレード      |
|          |                                    | V3にup | NB13402103 | ¥5,000   | 済 | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
|          |                                    | V4にup | NB13402104 | ¥5,000   | 済 | 旧版からV4に<br>アップグレード      |

## LR-Xシリーズリモートルータ

## リモートルータ型名 / 価格一覧

| 品 名      |                                    | バージョン | 型 名        | 標準価格(税別) | 提供時期    | 備 考                       |
|----------|------------------------------------|-------|------------|----------|---------|---------------------------|
| LR-X2060 | LR-X2060<br>ブレインストール<br>モデル        | V4    | LRX2060V4  | ¥282,000 | 済       | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済本体 |
|          |                                    | V5    | LRX2060V5  | ¥282,000 | 01 / 8中 | 基本ソフトウェア(V5)<br>インストール済本体 |
|          | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13405211 | ¥90,000  | 済       |                           |
|          | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13405221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1    | NB13405241 | ¥40,000  | 済       |                           |
|          |                                    | V2    | NB13405242 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          |                                    | V3    | NB13405243 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV4以降が必要              |
|          |                                    | V2にup | NB13405342 | ¥4,000   | 済       |                           |
|          |                                    | V3にup | NB13405343 | ¥4,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|          | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1    | NB13405251 | ¥70,000  | 済       |                           |
|          |                                    | V2    | NB13405252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要              |
|          |                                    | V3    | NB13405253 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要              |
|          |                                    | V2にup | NB13405352 | ¥7,000   | 済       |                           |
|          |                                    | V3にup | NB13405353 | ¥7,000   | 済       |                           |
|          | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V3にup | NB13405103 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V4にup | NB13405104 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV4に<br>アップグレード        |
|          |                                    | V5にup | NB13405105 | ¥5,000   | 01 / 8中 | 旧版からV5に<br>アップグレード        |

| 品 名       |                                    | バージョン      | 型 名        | 標準 価格 (税別) | 提供時期               | 備 考                       |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------------------|
| LR-X2060S | LR-X2060S<br>ブレインストール<br>モデル       | V3         | LRX2060SV3 | ¥448,000   | 済                  | 基本ソフトウェア(V3)<br>インストール済本体 |
|           |                                    | V4         | LRX2060SV4 | ¥448,000   | 済                  | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済本体 |
|           | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13407211 | ¥90,000    | 済                  |                           |
|           | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13407221 | ¥30,000    | 済                  | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1         | NB13407241 | ¥40,000    | 済                  |                           |
|           |                                    | V2         | NB13407242 | ¥40,000    | 済                  | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           |                                    | V3         | NB13407243 | ¥40,000    | 済                  | 基本ソフトV4以降が必要              |
|           |                                    | V2に up     | NB13407342 | ¥4,000     | 済                  |                           |
|           |                                    | V3に up     | NB13407343 | ¥4,000     | 済                  | 旧版からV3に<br>アップグレード        |
|           | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1         | NB13407251 | ¥70,000    | 済                  |                           |
|           |                                    | V2         | NB13407252 | ¥70,000    | 済                  | 基本ソフトV2以降が必要              |
|           |                                    | V3         | NB13407253 | ¥70,000    | 済                  | 基本ソフトV3以降が必要              |
|           |                                    | V2に up     | NB13407352 | ¥7,000     | 済                  |                           |
|           |                                    | V3に up     | NB13407353 | ¥7,000     | 済                  |                           |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V2に up     | NB13407102 | ¥5,000     | 済                  | 旧版からV2に<br>アップグレード        |
| V3に up    |                                    | NB13407103 | ¥5,000     | 済          | 旧版からV3に<br>アップグレード |                           |
| V4に up    |                                    | NB13407104 | ¥5,000     | 済          | 旧版からV4に<br>アップグレード |                           |

|           |                                    |       |            |          |         |                         |
|-----------|------------------------------------|-------|------------|----------|---------|-------------------------|
| LR-X2060E | LR-X2060E<br>ブレインストール<br>モデル       | V4    | LRX2060EV4 | ¥380,000 | 済       | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済 |
|           |                                    | V5    | LRX2060EV5 | ¥380,000 | 01 / 7中 | 基本ソフトウェア(V5)<br>インストール済 |
|           | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13406211 | ¥90,000  | 済       |                         |
|           | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13406221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|           | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1    | NB13406241 | ¥40,000  | 済       |                         |
|           |                                    | V2    | NB13406242 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|           |                                    | V3    | NB13406243 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV4以降が必要            |
|           |                                    | V2にup | NB13406342 | ¥4,000   | 済       |                         |
|           |                                    | V3にup | NB13406343 | ¥4,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
|           | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1    | NB13406251 | ¥70,000  | 済       |                         |
|           |                                    | V2    | NB13406252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|           |                                    | V3    | NB13406253 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要            |
|           |                                    | V2にup | NB13406352 | ¥7,000   | 済       |                         |
|           |                                    | V3にup | NB13406353 | ¥7,000   | 済       |                         |
|           | イーサ回線対応<br>オプションソフトウェア             | V1    | NB13406261 | ¥50,000  | 済       |                         |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V3にup | NB13406103 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
|           |                                    | V4にup | NB13406104 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV4に<br>アップグレード      |
|           |                                    | V5にup | NB13406105 | ¥5,000   | 01 / 7中 | 旧版からV5に<br>アップグレード      |

|          |                                    |       |            |          |         |                         |
|----------|------------------------------------|-------|------------|----------|---------|-------------------------|
| LR-X2050 | LR-X2050<br>ブレインストール<br>モデル        | V4    | LRX2050V4  | ¥242,000 | 済       | 基本ソフトウェア(V4)<br>インストール済 |
|          |                                    | V5    | LRX2050V5  | ¥242,000 | 01 / 8中 | 基本ソフトウェア(V5)<br>インストール済 |
|          | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13403211 | ¥90,000  | 済       |                         |
|          | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1    | NB13403221 | ¥30,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          | IPネットワーク<br>拡張オプション<br>ソフトウェア      | V1    | NB13403231 | ¥70,000  | 済       |                         |
|          |                                    | V2    | NB13403232 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          |                                    | V3    | NB13403233 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要            |
|          |                                    | V2にup | NB13403332 | ¥7,000   | 済       |                         |
|          |                                    | V3にup | NB13403333 | ¥7,000   | 済       |                         |
|          | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1    | NB13403241 | ¥40,000  | 済       |                         |
|          |                                    | V2    | NB13403242 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          |                                    | V3    | NB13403243 | ¥40,000  | 済       | 基本ソフトV4以降が必要            |
|          |                                    | V2にup | NB13403342 | ¥4,000   | 済       |                         |
|          |                                    | V3にup | NB13403343 | ¥4,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
|          | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1    | NB13403251 | ¥70,000  | 済       |                         |
|          |                                    | V2    | NB13403252 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV2以降が必要            |
|          |                                    | V3    | NB13403253 | ¥70,000  | 済       | 基本ソフトV3以降が必要            |
|          |                                    | V2にup | NB13403352 | ¥7,000   | 済       |                         |
|          |                                    | V3にup | NB13403353 | ¥7,000   | 済       |                         |
|          | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V3にup | NB13403103 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV3に<br>アップグレード      |
|          |                                    | V4にup | NB13403104 | ¥5,000   | 済       | 旧版からV4に<br>アップグレード      |
|          |                                    | V5にup | NB13403105 | ¥5,000   | 01 / 8中 | 旧版からV5に<br>アップグレード      |

| 品 名       |                                    | バージョン      | 型 名        | 標準価格 (税別)      | 備 考                         |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------|
| LR-X2050H | LR-X2050H<br>ブレインストール<br>モデル       | V3         | LRX2050HV3 | ¥280,000       | 基本ソフトウェア( V3 )<br>インストール済本体 |
|           |                                    | V4         | LRX2050HV4 | ¥280,000       | 基本ソフトウェア( V4 )<br>インストール済本体 |
|           | FNA / SNA<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13404211 | ¥90,000        |                             |
|           | AppleTalk<br>ルーティング<br>オプションソフトウェア | V1         | NB13404221 | ¥30,000        | 基本ソフトV2以降が必要                |
|           | IPネットワーク<br>拡張オプション<br>ソフトウェア      | V1         | NB13404231 | ¥70,000        |                             |
|           |                                    | V2         | NB13404232 | ¥70,000        | 基本ソフトV2以降が必要                |
|           |                                    | V3         | NB13404233 | ¥70,000        | 基本ソフトV3以降が必要                |
|           |                                    | V2に up     | NB13404332 | ¥7,000         |                             |
|           |                                    | V3に up     | NB13404333 | ¥7,000         |                             |
|           | VPN<br>オプション<br>ソフトウェア             | V1         | NB13404241 | ¥40,000        |                             |
|           |                                    | V2         | NB13404242 | ¥40,000        | 基本ソフトV2以降が必要                |
|           |                                    | V3         | NB13404243 | ¥40,000        | 基本ソフトV4以降が必要                |
|           |                                    | V2に up     | NB13404342 | ¥7,000         |                             |
|           |                                    | V3に up     | NB13404343 | ¥7,000         | 旧版からV3にアップグレード              |
|           | ホットスタンバイ<br>オプション<br>ソフトウェア        | V1         | NB13404251 | ¥70,000        |                             |
|           |                                    | V2         | NB13404252 | ¥70,000        | 基本ソフトV2以降が必要                |
|           |                                    | V3         | NB13404253 | ¥70,000        | 基本ソフトV3以降が必要                |
|           |                                    | V2に up     | NB13404352 | ¥7,000         |                             |
|           |                                    | V3に up     | NB13404353 | ¥7,000         |                             |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用)    | V2に up     | NB13404102 | ¥5,000         | 旧版からV2にアップグレード              |
| V3に up    |                                    | NB13404103 | ¥5,000     | 旧版からV3にアップグレード |                             |
| V4に up    |                                    | NB13404104 | ¥5,000     | 旧版からV4にアップグレード |                             |

| 品 名       |                                 | バ ー ジ ョ ン | 型 名        | 標 準 価 格 (税 別) | 備 考                         |
|-----------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------|
| LR-X1050H | LR-X1050H<br>ブレインストール<br>モデル    | V3        | LRX1050HV3 | ¥140,000      | 基本ソフトウェア( V3 )<br>インストール済本体 |
|           |                                 | V4        | LRX1050HV4 | ¥140,000      | 基本ソフトウェア( V4 )<br>インストール済本体 |
|           | LR-X基本<br>ソフトウェア<br>(バージョンアップ用) | V3にup     | NB13401103 | ¥3,000        | 旧版からV3に<br>アップグレード          |
|           |                                 | V4にup     | NB13401104 | ¥3,000        | 旧版からV4に<br>アップグレード          |
| LR275V    |                                 |           | LR275VB    | ¥460,000      | ソフトは標準実装                    |
| LR266T    |                                 |           | LR266T     | ¥726,000      | ソフトは標準実装                    |

## LR-X2030用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

| 品名                  | 型名         | 標準価格(税別) | 線長  | 備考                       |
|---------------------|------------|----------|-----|--------------------------|
| V.35ケーブル            | LRCBL-VC05 | ¥ 16,500 | 5m  | LR-X2030用V.35インタフェースケーブル |
|                     | LRCBL-VC15 | ¥ 36,000 | 15m |                          |
| V.24( RS-232C )ケーブル | LRCBL-RF05 | ¥ 16,000 | 5m  | LR-X2030用V.24インタフェースケーブル |
|                     | LRCBL-RF15 | ¥ 32,000 | 15m |                          |
| X.21ケーブル            | LRCBL-XA05 | ¥ 16,500 | 5m  | LR-X2030用X.21インタフェースケーブル |
|                     | LRCBL-XA15 | ¥ 36,000 | 15m |                          |

## LR275V用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

| 品名                 | 型名         | 標準価格(税別) | 線長  | 備考                                                 |
|--------------------|------------|----------|-----|----------------------------------------------------|
| V.35ケーブル( モデム接続用 ) | LRCBL-VC05 | ¥ 16,500 | 5m  | LR275V用V.35インタフェースケーブル                             |
|                    | LRCBL-VC15 | ¥ 36,000 | 15m | LR275V用V.35インタフェースケーブル                             |
| V.24ケーブル( モデム接続用 ) | LRCBL-RF05 | ¥ 16,000 | 5m  | LR275V用V.24インタフェースケーブル                             |
|                    | LRCBL-RF15 | ¥ 32,000 | 15m | LR275V用V.24インタフェースケーブル                             |
| V.35ケーブル( 端末接続用 )  | LRCBL-VE05 | ¥ 16,500 | 5m  | LR275Vのインタフェースケーブル<br>端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する |
| V.24ケーブル( 端末接続用 )  | LRCBL-RN05 | ¥ 16,000 | 5m  | LR275Vのインタフェースケーブル<br>端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する |