

GeoStream R980

本体

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
R980IPスイッチングノード(80Gモデル) DC電源内蔵本体	FCR980A	¥7,200,000	02 / 2下	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構×1、クロスバースイッチ(80Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵。 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インタフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(80Gモデル) AC電源内蔵本体	FCR980B	¥7,200,000	02 / 2下	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構×1、クロスバースイッチ(80Gbps)×1、AC200V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インタフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(160Gモデル) DC電源内蔵本体	FCR980C	¥13,300,000	02 / 6下	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構×1、クロスバースイッチ(160Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インタフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(160Gモデル) AC電源内蔵本体	FCR980D	¥13,300,000	02 / 6下	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構×1、クロスバースイッチ(160Gbps)×1、AC200V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インタフェース用スロット×14

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
基本部(80G)二重化オプション	FCR980CP1	¥2,800,000	02 / 2下	基本制御機構 / クロスバースイッチ(80G)の二重化キット
基本部(160G)二重化オプション	FCR980CP2	¥5,200,000	02 / 6下	基本制御機構 / クロスバースイッチ(160G)の二重化キット
基本部160Gアップグレード機構	FCR980CP2U	¥6,100,000	02 / 6下	R980のクロスバースイッチを80Gから160Gにアップグレード

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR980CL1	¥600,000	02 / 2下	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要

フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
IP / BRASフォワーディングモジュール(2.4G版)	FCR980IBF1	¥4,400,000	02 / 2下	LANまたは2.4GまでのPOS利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。
IPフォワーディングモジュール(10G専用)	FCR980ISP1	¥20,000,000	02 / 6下	10G(OC-192c / STM-64)のPOS利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。
ATM / BRASフォワーディングモジュール	FCR980ABF1	¥5,700,000	02 / 2下	ATM利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。

インタフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
10 / 100BASE-TXインタフェースモジュール	FCR980TX16	¥1,350,000	02 / 2下	10 / 100BASE-TXインタフェース×16ポート
1000BASE-SXインタフェースモジュール	FCR980GS4	¥4,500,000	02 / 2下	1000BASE-SXインタフェース×4ポート(光ファイバ:GI)
1000BASE-LXインタフェースモジュール	FCR980GL4	¥4,500,000	02 / 2下	1000BASE-LXインタフェース×4ポート(光ファイバ:SM / GI兼用)
光(156Mbps)インタフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	02 / 2下	光(156Mbps:ATM / POS)インタフェース×8ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(622Mbps)インタフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	02 / 2下	光(622Mbps:ATM / POS)インタフェース×4ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インタフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	02 / 2下	光(2.4Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インタフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	02 / 2下	光(2.4Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km
光(10Gbps)インタフェースモジュール	FCR980PF1	¥15,000,000	02 / 6下	光(10Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大40km

光インタフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
光減衰アダプタ(5db)	FCR900DB1	¥110,000	02 / 2下	POS / ATMの光ファイバケーブルを制限長以下で利用する場合必要。 インタフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプタ(10db)	FCR900DB2	¥110,000	02 / 2下	

ソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
基本ソフトウェアV2	NB136072	¥1,400,000	02 / 2下	GeoStream R980基本機能を実現【IPv6、MPLS VPN、V-LAN VPN mapped MPLS、BRAS(ATMインタフェース)など】
基本ソフトウェアV3	NB136073	¥1,400,000	02 / 6下	GeoStream R980基本機能を実現【BRAS(イーサネットインタフェース)など】
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136073U	¥340,000	02 / 6下	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード

GeoStream R940

本体

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
R940IPスイッチングノード本体	FCR940A	¥5,950,000	済	R940本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構(40Gbps)×1、クロスバースイッチ×1、 DC-48V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、 クロックモジュール用スロット×2

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
基本部二重化オプション	FCR940CP1	¥2,300,000	済	基本制御機構 / クロスバースイッチ(40Gbps)の二重化キット
拡張メモリ(256MB)	FCR900EM2	¥230,000	済	基本制御機構に搭載(基本制御機構には512MB標準搭載)。拡張メモリ空き スロット×1。二重化時は現用 / 待機の基本制御機構のメモリを同じにする必要あり。
拡張メモリ(512MB)	FCR900EM5	¥400,000	済	

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR940CL1	¥600,000	済	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

バックアップ用フラッシュディスク

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
フラッシュディスク	FCR900FM1	¥105,000	済	システムバックアップ用フラッシュディスク(96MB)。基本制御機構の専用スロット利用可能。

フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
ATMセルスイッチモジュール	FCR940ASP1	¥5,700,000	済	ATM利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置
IPスイッチモジュール	FCR940ISP1	¥4,400,000	済	LANまたはPOS利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置

GeoStream R940

インタフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
10 / 100BASE-TXインタフェースモジュール	FCR940TX16	¥1,350,000	済	10 / 100BASE-TXインタフェース×16ポート
1000BASE-SXインタフェースモジュール	FCR940GS4	¥4,500,000	済	1000BASE-SXインタフェース×4ポート(光ファイバ:GI)
1000BASE-LXインタフェースモジュール	FCR940GL4	¥4,500,000	済	1000BASE-LXインタフェース×4ポート(光ファイバ:SM / GI兼用)
光(156Mbps)インタフェースモジュール	FCR940PC4	¥3,200,000	01 / 12下	光(156Mbps:ATM / POS)インタフェース×4ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大40km
	FCR940PC8	¥5,500,000	済	光(156Mbps:ATM / POS)インタフェース×8ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大40km
光(622Mbps)インタフェースモジュール	FCR940PD4	¥6,500,000	済	光(622Mbps:ATM / POS)インタフェース×4ポート*(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大40km
光(2.4Gbps)インタフェースモジュール	FCR940PE1	¥3,500,000	済	光(2.4Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インタフェースモジュール	FCR940PE1E	¥7,200,000	済	光(2.4Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

*1:ATM回線利用時は最大2ポート利用可能

光インタフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
光減衰アダプタ(5db)	FCR900DB1	¥110,000	済	POS / ATMの光ファイバケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インタフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプタ(10db)	FCR900DB2	¥110,000	済	

ソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
基本ソフトウェアV1	NB136051	¥1,400,000	済	GeoStream R940基本機能を実現【IPv4(RIP / RIP2、OSPFv2、BGP4)、MPLS VPN、diffserveなど】
基本ソフトウェアV2	NB136052	¥1,400,000	01 / 12下	GeoStream R980基本機能を実現【IPv6(RIPng、OSPFv3、BGP4+、V-LAN VPN mapped MPLS、MPLS-TE、Equal Costs Multi-Path など】
基本ソフトウェアアップグレードV2	NB136052U	¥340,000	01 / 12下	基本ソフトウェア旧版をV2にアップグレード

GeoStream R920

本体

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
R920IPスイッチングノード DC電源内蔵本体	FCR920A	¥3,600,000	02 / 2下	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構×1、クロスバースイッチ(20Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2
R920IPスイッチングノード AC電源内蔵本体	FCR920B	¥3,600,000	02 / 2下	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構×1、クロスバースイッチ(20Gbps)×1、AC-200V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×4、インタフェース用スロット×4

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
基本部(20G)二重化オプション	FCR920CP1	¥1,400,000	02 / 2下	基本制御機構 / クロスバースイッチ(20G)の二重化キット

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR920CL1	¥600,000	02 / 2下	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
イーサネットフォワーディングモジュール	FCR920ESP1	¥2,150,000	02 / 2下	LAN用インタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。
IP / BRASフォワーディングモジュール (2.4G版)	FCR980IBF1	¥4,400,000	02 / 2下	LANまたは2.4GまでのPOS利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。
ATM / BRASフォワーディングモジュール	FCR980ABF1	¥5,700,000	02 / 2下	ATM利用のインタフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。

インタフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
10 / 100BASE-TXインタフェースモジュール	FCR920TX24	¥2,000,000	02 / 2下	10 / 100BASE-TXインタフェース×24ポート
1000BASE-SXインタフェースモジュール	FCR920GS2	¥2,250,000	02 / 2下	1000BASE-SXインタフェース×2ポート(光ファイバ:GI)
1000BASE-LXインタフェースモジュール	FCR920GL2	¥2,250,000	02 / 2下	1000BASE-LXインタフェース×2ポート(光ファイバ:SM / GI兼用)
光(156Mbps)インタフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	02 / 2下	光(156Mbps:ATM / POS)インタフェース×8ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(622Mbps)インタフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	02 / 2下	光(622Mbps:ATM / POS)インタフェース×4ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インタフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	02 / 2下	光(2.4Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インタフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	02 / 2下	光(2.4Gbps:POS)インタフェース×1ポート(光ファイバ:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

光インタフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
光減衰アダプタ(5db)	FCR900DB1	¥110,000	02 / 2下	POS / ATMの光ファイバケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インタフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプタ(10db)	FCR900DB2	¥110,000	02 / 2下	

ソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
基本ソフトウェアV2	NB136072	¥1,400,000	02 / 2下	GeoStream R920基本機能を実現【IPv6、MPLS VPN、V-LAN VPN mapped MPLS、BRAS(ATMインタフェース)など】
基本ソフトウェアV3	NB136073	¥1,400,000	02 / 6下	GeoStream R920基本機能を実現【BRAS(イーサネットインタフェース)など】
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136073U	¥340,000	02 / 6下	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード

Si-R / NetShelter /
Si-V / LR-V

GeoStream Si-Rシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
Si-R300プレインストールモデルV1	SIR300V1	¥500,000	01 / 12下	100BASE-TX x 2, WAN拡張モジュールスロット x 2
Si-R300プレインストールモデルV2	SIR300V2	¥500,000	02 / 4下	Si-R300基本ソフトV1に加え、OSPF、PPPoE、ATMなどをサポートしたモデル
Si-R300 100BASE-FX拡張モジュール	SIR3EF	¥200,000	01 / 12下	100BASE-FX(SM型光ケーブル、DSC) x 1ポート
Si-R300 PRI拡張モジュール	SIR3PR	¥100,000	01 / 12下	インタフェース(高速デジタル192k ~ 1.5M) x 1ポート
Si-R300 BRI拡張モジュール	SIR3BR	¥50,000	01 / 12下	インタフェース(高速デジタル ~ 128K / ISDN) x 1ポート
Si-R300 ATM25M拡張モジュール	SIR3AT	¥180,000	02 / 4下	ATM25Mbps専用線 x 1ポート
Si-R300ホットスタンバイオプションソフトウェア	NB13804251	¥150,000	02 / 4下	Si-R300本体1台につき、本ソフトウェアがライセンス必要
Si-R300 基本ソフトV2アップグレード	NB13804102	¥8,000	02 / 4下	SIR300V1 SIR300V2への基本ソフトアップグレード
Si-R150プレインストールモデルV1	SIR150V1	¥99,800	済	LAN#0:10/100BASE-TX x 1ポート LAN#1:10BASE-T x 4ポート マルチNATの利用が可能
Si-R150プレインストールモデルV2	SIR150V2	¥99,800	02 / 1下	Si-R150基本ソフトV1に加え、BGP4をサポートしたモデル
Si-R150 基本ソフトV2アップグレード	NB13803102	¥8,000	02 / 1下	SIR130V1 SIR130V2への基本ソフトアップグレード
Si-R130プレインストールモデルV1	SIR130V1	¥99,800	済	インタフェース x 1(専用線 / ISDN / フレームリレー) 4ポートハブ内蔵
Si-R130プレインストールモデルV2	SIR130V2	¥99,800	01 / 10下	Si-R130基本ソフトV1に加え、BGP4、IPsec / IKEをサポートしたモデル
Si-R130 基本ソフトV2アップグレード	NB13802102	¥8,000	01 / 10下	SIR130V1 SIR130V2への基本ソフトアップグレード
Si-R30プレインストールモデルV1	SIR30V1	¥49,800	済	インタフェース x 1(専用線 / ISDN) 4ポートハブ内蔵
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV1	NB13801211	¥20,000	済	Si-R30にブリッジ機能、フレームリレー対応機能、SNMPエージェント機能、帯域制御(WFQ)を付加

GeoStream NetShelterシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
NetShelter / VW	LSW100A	¥1,500,000	ウイルスチェック専用装置
セキュリティ更新ライセンス	NB1370110	¥450,000	NetShelter / VWのセキュリティ更新ライセンスを1年間延長
NetShelter / FW	LSF100A	¥600,000	ファイアウォール専用装置
アップグレードオプション	LSF100UP1	¥20,000	NetShelter / FWをアップグレード(LSF100をLSF100Aへ)するオプション
NetShelter / FW-P	LSF200A	¥1,000,000	ラックマウントタイプのファイアウォール上位機
ラック搭載機構	LSF200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P用19インチラック搭載用品。本体装置を2台まで搭載可能。

GeoStream Si-Vシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
Si-V730プレインストールモデル V1	SIV730AV1	¥1,500,000	済	音声収容インタフェース TTC-2M :30回線
Si-V704プレインストールモデル V1	SIV704AV1	¥450,000	01 / 11下	音声収容インタフェース ODトランク :4回線
ラック搭載機構	SIV704RU	¥30,000	01 / 11下	Si-V704用 / LR-Vシリーズ用 19インチラック搭載用品
Si-V702プレインストールモデル V1	SIV702AV1	¥200,000	02 / 1下	音声収容インタフェース FXS :2回線

LR-V1150D VoIPルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-V1150Dプレインストールモデル V1	LRV1150DV1	¥560,000	済	基本ソフトウェア(V1)インストール済本体
LR-V1150Dプレインストールモデル V2	LRV1150DV2	¥560,000	01 / 10中	基本ソフトウェア(V2)インストール済本体、基本ソフトウェアV1添付
基本ソフトウェアバージョンアップパスV2	NB13501102	¥8,000	01 / 10中	旧版から基本ソフトウェアV2へアップグレード時必要
ラック搭載機構	SIV704RU	¥30,000	01 / 11下	Si-V704用 / LR-Vシリーズ用 19インチラック搭載用品

LR-V1150T VoIPルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-V1150Tプレインストールモデル V1	LRV1150TV1	¥560,000	済	基本ソフトウェア(V1)インストール済本体
LR-V1150Tプレインストールモデル V2	LRV1150TV2	¥560,000	01 / 10中	基本ソフトウェア(V2)インストール済本体、基本ソフトウェアV1添付
基本ソフトウェアバージョンアップパスV2	NB13502102	¥8,000	01 / 10中	旧版から基本ソフトウェアV2へアップグレード時必要
ラック搭載機構	SIV704RU	¥30,000	01 / 11下	Si-V704用 / LR-Vシリーズ用 19インチラック搭載用品