ネットワーク企業のセキュリティーを確保します。

最適なセキュリティー専用装置です。ソフトウェアがあらかじめインスト ールされているため、サーバやOSを別途用意する必要がなく、低コス トで既存ネットワークにセキュアな環境を構築できます。さらにWebブ ラウザによるWUI(Web User Interface)設定メニューを備え、今ま

GeoStream NetShelterシリーズは、中小規模事業所への導入にで難解だったセキュリティー設定/運用管理をより分かりやすくし、 ネットワーク管理者の負担を軽減させました。

> また、GeoStream NetShelterでは、停電などの電源異常時の保 護対策としてUPS(無停電電源装置)連携による自動シャットダウン機 能も備えています。



GeoStream NetShelter/VW

NetShelter / VWは、電子メールに添付されたコンピュータウィルスを自動的に検出・駆除する専用装置です。 ウィルス検索エンシンとして実績の高いトレンドマイクロ社「InterScan VirusWall」の技術を採用しています。ウィ ルスの主要な感染経路である電子メールに対してゲートウェイ上で一括して監視するため、内部ネットワークへの ウィルス侵入を効果的に防ぐことができます。またウィルスパターンファイルやウィルス検索エンジンは自動的に 更新されるため*、常に最新のウィルスに対応可能です。



GeoStream NetShelter/FW

キャッシュサーバ内蔵ファイアウォール装置

NetShelter / FWは、VPN暗号化機能を標準搭載したファイアウォール専用装置です。DMZ(非武装地帯) ポートのセグメントにWebサーバやFTPサーバなどの公開サーバを設置することにより、サーバ利用者の内部LAN への進入を防御します。また、URLコンテンツフィルタによって、企業や学校内からの不正なインターネット利用を制 限させることができます。



GeoStream NetShelter/FW-P

NetShelter / FW-Pは、プロードバンド時代におけるネットワークセキュリティーを実現する19インチラック搭載型 のファイアウォール専用装置です。「二重化連携機能(装置二重化)」により高信頼性を実現するとともに、イン ターネットから独立したセキュリティーの高いネットワークからの管理を可能とする「保守監視用ポート」を標準搭 載しています。

製品名		NetShelter / VW	NetShelter / VW NetShelter / FW			
型名		LSW100A / LSW100AU1 / LSW100AU2 / LSW100AU3	LSF100A	NetShelter / FW-P LSF200A		
ウィルス 対応プロトコル		SMTP	-			
	検出時の処理	通過/削除/自動駆除				
セキュリティー機能		SPAMメール防止	アプリケーションゲートウェイ、IPフィルタリング、URLフィルタリング、DMZポート			
動的NAT同時中継数		-	40,000コネクション			
VPN暗号		-	IPSec(最大128対置)、Safegate方式			
VPN通信時同時アクセス数		-	32	256		
Webキャッシュ	キャッシュ容量		2GB			
機能	同時中継コネクション数		240	1,000		
ネットワーク管理		SNMPエージェント				
設定		Webプラウザ設定(かんたん/詳細設定)				
運用管理		ウィルスパターン / 検索エンジン更新設定、 ウィルス検出ログ管理、システム状態表示	IP統計情報表示、LAN統計表示、Safegate 集中管理、アラート通知、ログ情報のメール配信	左記+二重化連携機能		
保守監視機能		-		プログラムアップデート機能、本体停止機能ほか		
12.5	LANポート	10 / 100BASE-TX ×1	10 / 100BA	SE-TX ×3		
インタ	保守監視/二重化連携ポート		10 / 100BASE-TX ×1			
フェース	シリアルポート	RS-232C × 1(RS-232C×2(UPS接続用/コンソール用)			
諸元	外形寸法(W.D.H)	278 × 240 × 135mm		195 × 560 × 38mm		
	質量	6.0	4.3kg			
	消費電力	45W	40W以下			
標準価格 (税別)		¥720,000(50ユーザーライセンスモデル)より	¥ 600,000	¥1,000,000		

対応UPS:GP5SUP103/ LSW100A / LSF100A)、GP5-R1UP1A / GP5-R1UP4/ LSF200A)、UPS接続ケーブル:GP5S-613



27

@SECUREVISIONではNetShelterシリーズをはじめ、さまざまなソリューション・シーンに応じてお客さまの情報セキュリティーを強化するためのセキュ リティー関連商品やサービスを取り揃えています。詳細は右記のホームページをご覧ください。http://segroup.fujitsu.com/secure/

TRENDMICRO INTERSCAN VIRUSWALL はトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

GeoStream NetShelter型名/価格一覧 P65

セキュリティー更新ライセンス

NetSherter / VWは、本体ご購入後2年目以降継続してウィルスパターンやウィルス検索エンシンの更新を行うためにセキュリティー更新ライセンスをご購入いただき、ユーザー登録を行う必要があります。

品名	標準価格(税別)	備考
セキュリティー更新ライセンス	¥265,000より	NetShelter / VW本体ご購入後2年目以降の使用権・サポートサービス(1年間)


NetShelter / VWには、1年間下記のサポートを受ける権利が製品価格に含まれています。2年目以降についても、ユーザーライセンス数に応じたセキュリティー更新ライセンスを別途ご購入いただくことにより、継続してこれらの機能やサービスを受け ることが可能となます。最新のウイルスに対応するためには、セキュリティー更新ライセンスをご購入いただくと共に、製品に添付されている「ユーザー登録書」によって、お客様ご自身によってユーザー登録を行うことが必須となます。 < サボートの内容 > ・インターネットサーバへの自動アクセスによるウィルスパターンファイル更新(ノンストップ運用)


- - ・ インターネーサーバへの自動アクセスによるウイルス検索エンシン更新 / ンストップ連用)
 ・ 機能パーションアップ時にお客様へパージョンアップ版CD-ROMを送付、簡単な操作でお客様ご自身でもインストールが可能、設定変更も不要)
- 電子メールによるお客様へのセキュリティー情報提供
- 電話によるQ&A受付および回答

ラック搭載オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考	
ラック搭載機構	LSF200RU	¥ 25,000	NetShelter / FW-P用19インチラック搭載用品	本体装置を2台まで搭載可能

システム構成例





*「Safegate client」ソフトウェアをインストールすることにより実現

28

