

GeoStream Si-Rシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
Si-R300ブレインストールモデルV1	SIR300V1	¥500,000	済	10 / 100BASE-TX x 2, WAN拡張モジュールスロット x 2
Si-R300ブレインストールモデルV2	SIR300V2	¥500,000	02 / 6	Si-R300基本ソフトV1に加え、OSPF、PPPoE、IPsec / IKE ATMなどをサポートしたモデル
Si-R300 100BASE-FX拡張モジュール	SIR3EF	¥200,000	済	100BASE-FX(SM型光ケーブル、DSC) x 1ポート
Si-R300 PRI拡張モジュール	SIR3PR	¥100,000	済	インタフェース(高速デジタル192k ~ 1.5M) x 1ポート
Si-R300 BRI拡張モジュール	SIR3BR	¥50,000	済	インタフェース(高速デジタル ~ 128K / ISDN) x 1ポート
Si-R300 ATM25M拡張モジュール	SIR3AT	¥180,000	02 / 6	ATM25Mbps専用線 x 1ポート
Si-R300ホットスタンバイオプションソフトウェア	NB13804251	¥150,000	02 / 8	Si-R300本体1台につき、本ソフトウェアが1ライセンス必要
Si-R300 基本ソフトV2アップグレード	NB13804102	¥8,000	02 / 6	SIR300V1 SIR300V2への基本ソフトアップグレード
Si-R150ブレインストールモデルV1	SIR150V1	¥99,800	済	LAN#0:10/100BASE-TX x 1ポート LAN#1:10BASE-T x 4ポート
Si-R150ブレインストールモデルV2	SIR150V2	¥99,800	済	Si-R150基本ソフトV1に加え、FENICSビジネスIPフレッツ・ADSL対応をサポート
Si-R150 基本ソフトV2アップグレード	NB13803102	¥8,000	済	SIR150V1 SIR150V2への基本ソフトアップグレード
Si-R130ブレインストールモデルV1	SIR130V1	¥99,800	済	インタフェース x 1(専用線 / ISDN / フレームリレー) 4ポートハブ内蔵
Si-R130ブレインストールモデルV2	SIR130V2	¥99,800	済	Si-R130基本ソフトV1に加え、BGP4、IPsec / IKEをサポートしたモデル
Si-R130 基本ソフトV2アップグレード	NB13802102	¥8,000	済	SIR130V1 SIR130V2への基本ソフトアップグレード
Si-R130 ブレインストールモデルV3	SIR130V3	¥99,800	済	Si-R130基本ソフトV2に加え、FENICSビジネスIP、フレッツISDN対応
Si-R130 基本ソフトV3アップグレード	NB13802103	¥8,000	済	SIR130V2 SIR130V3への基本ソフトアップグレード
Si-R30ブレインストールモデルV1	SIR30V1	¥49,800	済	インタフェース x 1 (専用線 / ISDN)、4ポートハブ内蔵
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV1	NB13801211	¥20,000	済	Si-R30にブリッジ機能、フレームリレー対応機能、SNMPエージェント機能、帯域制御(Wfq)、データ圧縮機能を付加

GeoStream NetShelter シリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
GeoStream NetShelter / VW 50ユーザーライセンスモデル	LSW100AU1	¥720,000	ウイルスチェック専用装置(50ユーザー)
GeoStream NetShelter / VW 100ユーザーライセンスモデル	LSW100AU2	¥1,000,000	ウイルスチェック専用装置(100ユーザー)
GeoStream NetShelter / VW 200ユーザーライセンスモデル	LSW100AU3	¥1,300,000	ウイルスチェック専用装置(200ユーザー)
GeoStream NetShelter / VW 無制限ユーザーライセンスモデル	LSW100A	¥1,500,000	ウイルスチェック専用装置(無制限ユーザー)
50ユーザーセキュリティ更新ライセンス	NB1370111	¥265,000	GeoStream NetShelter / VW本体ご購入後2年目以降のウイルスパターン更新ライセンス(50ユーザー)
100ユーザーセキュリティ更新ライセンス	NB1370112	¥375,000	GeoStream NetShelter / VW本体ご購入後2年目以降のウイルスパターン更新ライセンス(100ユーザー)
200ユーザーセキュリティ更新ライセンス	NB1370113	¥420,000	GeoStream NetShelter / VW本体ご購入後2年目以降のウイルスパターン更新ライセンス(200ユーザー)
無制限ユーザーセキュリティ更新ライセンス	NB1370110	¥450,000	GeoStream NetShelter / VW本体ご購入後2年目以降のウイルスパターン更新ライセンス(無制限ユーザー)
50 100ユーザーアップライセンス	NB1370122	¥350,000	50ユーザーから100ユーザーへのアップライセンス
50 200ユーザーアップライセンス	NB1370123	¥800,000	50ユーザーから200ユーザーへのアップライセンス
100 200ユーザーアップライセンス	NB1370124	¥550,000	100ユーザーから200ユーザーへのアップライセンス
NetShelter / FW	LSF100A	¥600,000	ファイアウォール専用装置
アップグレードオプション	LSF100UP1	¥20,000	NetShelter / FWをアップグレード(LSF100をLSF100Aへ)するオプション
NetShelter / FW-P	LSF200A	¥1,000,000	ラックマウントタイプのファイアウォール上位機
ラック搭載機構	LSF200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P用19インチラック搭載用品。本体装置を1Uに2台まで搭載可能
UPS用ラック搭載機構	LSU200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P対応UPS(GP5-R1UP1A)をラックに搭載するための金具

LR-X7050マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050マルチプロトコルルータブレインストールモデル V4	LRX7050V4	¥1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1 ラインセット	LRX7FE1	¥3,100,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7 ラインセット	LRX7FD7	¥1,800,000	FDDI(GI) x 1ポート
CB2 ラインセット	LRX7CB2	¥800,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1A ラインセット	LRX7AT1A	¥1,900,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2A ラインセット	LRX7AT2A	¥2,000,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8E ラインセット	LRX7IB8E	¥800,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4F ラインセット	LRX7IB4F	¥550,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1E ラインセット	LRX7IP1E	¥950,000	PRI x 1ポート(モデム / PIAFS対応可)
IP1S ラインセット	LRX7IP1S	¥2,300,000	PRI x 1ポート、IP1Eの機能強化タイプ、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2A ラインセット	LRX7IV2A	¥1,300,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)
IV2B ラインセット	LRX7IV2B	¥3,000,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)、IV2Aの機能強化タイプ、基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1 ラインセット	LRX7MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX7MP1用 インタフェースボード	LRX7MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥700,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 16、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着
	LRX7MD23	¥1,300,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 23、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着

LR-X6030マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030マルチプロトコルルータブレインストールモデル V4	LRX6030BV4	¥880,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1 ラインセット	LRX6FE1	¥2,500,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7 ラインセット	LRX6FD7	¥1,000,000	FDDI(GI) x 1ポート
CB2 ラインセット	LRX6CB2	¥500,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1A ラインセット	LRX6AT1A	¥1,100,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2A ラインセット	LRX6AT2A	¥1,200,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8E ラインセット	LRX6IB8E	¥550,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4F ラインセット	LRX6IB4F	¥450,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1E ラインセット	LRX6IP1E	¥700,000	PRI x 1ポート(モデム / PIAFS対応可)
IP1S ラインセット	LRX6IP1S	¥2,000,000	PRI x 1ポート、IP1Eの機能強化タイプ、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2A ラインセット	LRX6IV2A	¥1,000,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)
IV2B ラインセット	LRX6IV2B	¥2,400,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)、IV2Aの機能強化タイプ、基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1 ラインセット	LRX6MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX6MP1用 インタフェースボード	LRX6MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥700,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥1,300,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 23、拡張スロットに装着

*従来のLR-X6030(型名LRX6030)がLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1: ¥30,000)をご用意しています。
(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須、LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

回線切替器 / 価格一覧

品名	型名	標準価格 / 税別	備考
回線切替器本体	LRXLS1	¥600,000	
回線切替モジュール	Iインタフェース基本群用	¥100,000	入力: 2 WAN: 1
	Iインタフェース一次群用	¥100,000	入力: 2 WAN: 1
	V.24用	¥100,000	入力: 2 WAN: 1
	V.35用	¥100,000	入力: 2 WAN: 1
	V.21用	¥100,000	入力: 2 WAN: 1
	ATM25M用	¥100,000	入力: 2 WAN: 1

LR550 model 30 マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格 / 税別	備考	
LR550 model30 マルチプロトコルルータ本体	F9173B	¥2,000,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載	
拡張機構	LR550UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ポート間代表電話番号、VLAN機能	
ルーティング機構1	F9173AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構2	F9173AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構3	F9173AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構4	F9173AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構5	LR550AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション	
X.25サポート機構	LR550AW1	¥100,000	X.25サポートオプション、LR550UF1必須 ・インタフェース:(LR550IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR550MP1 / MF12 / MF14必須)	
回線端末収容機構	LR550LT1	¥280,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続するためのファームオプション	
	F9173CB2	¥800,000	10BASE5(AUI) x 2ポート	
	F9173CB4	¥1,400,000	10BASE5(AUI) x 4ポート	
	LR550FE1	¥1,500,000	100BASE-TX x 2ポート	
	LR550FD7	¥1,800,000	FDDIインタフェース x 1ポート(GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)	
	LR550FD2	¥1,900,000	FDDIインタフェース x 1ポート(SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)	
	LR550BC1	¥1,500,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース x 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート	
	LR550TR1	¥1,015,000	トークンリング(4M / 16M) x 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能	
	LR550AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps) x 1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状(dsc)、接続距離: 2km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須	
	LR550AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps) x 1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc)、接続距離: 15km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須	
	LR550IV2A	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps) x 1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps) x 1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート	
	LR550IX3A	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps) x 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート	
	LR550IB8	¥600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps) x 8ポート(混在使用可)	
	LR550IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D) x 4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR550UF1必須	
	LR550IP1	¥950,000	INSネット150(23B + D) x 1ポート	
	LR550MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)	
	LR550MP1用 インタフェースボード	LR550MF12	¥200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps) x 2ポート、LR550MP1必須
		LR550MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps) x 4ポート、LR550MP1必須
		LR550MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート、LR550MP1必須
		LR550MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート、LR550MP1必須
縦置き機構	F9173RU1	¥50,000	装置の縦置き用	
ラック搭載機構	LR550RU2	¥50,000	19インチラック搭載用	

LR460 マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格 / 税別	備考	
LR460 マルチプロトコルルータ本体	LR460	¥1,200,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載	
拡張機構	LR460UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ポート間代表電話番号、VLAN機能	
ルーティング機構1	LR460AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構2	LR460AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構3	LR460AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構4	LR460AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構5	LR460AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション	
X.25サポート機構	LR460AW1	¥100,000	X.25サポートオプション、LR460UF1必須 ・インタフェース:(LR460IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR460MP1 / MF12 / MF14必須)	
回線端末収容機構	LR460LT1	¥130,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に 接続するためのファームオプション	
	LR460CB2	¥660,000	10BASE5(AUI) x 2ポート	
	LR460FE1	¥1,000,000	100BASE-TX x 2ポート	
	LR460FD7	¥1,000,000	FDDIインタフェース x 1ポート(GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)	
	LR460AT1A	¥1,100,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps) x 1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状(dsc)、接続距離: 2km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須	
	LR460AT2A	¥1,200,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps) x 1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc)、接続距離: 15km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須	
	ラインセット	LR460IV2A	¥1,000,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps) x 1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps) x 1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
		LR460IB8	¥550,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps) x 8ポート
		LR460IB4F	¥450,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D) x 4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR460UF1必須
		LR460TR1	¥900,000	トークンリング(4M / 16M) x 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
		LR460IP1	¥700,000	INSネット150(23B + D) x 1ポート
		LR460MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
	LR460MP1用 インタフェースボード	LR460MF12	¥200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps) x 2ポート LR460MP1必須
		LR460MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps) x 4ポート LR460MP1必須
LR460MF22		¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート、LR460MP1必須	
LR460MF32		¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート、LR460MP1必須	
縦置き機構	LR460RU1	¥50,000	装置の縦置き用	

LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア 一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X基本ソフトウェア	V2	NB13301002	¥200,000	LR-X基本機能(V2)を提供
	V3	NB13301003	¥200,000	LR-X基本機能(V3)を提供
	V4	NB13301004	¥200,000	ソフト単体の手配は不可
	V3にUP	NB13301103	¥20,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
	V4にUP	NB13301104	¥20,000	旧版からV4へのバージョンアップパス
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥300,000	FNA / SNAルーティング機能を提供
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥200,000	AppleTalkルーティング機能を提供
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥500,000	VPN(IPsec)対応など
	V2	NB13301232	¥500,000	VPN(L2TP)対応など
	V3	NB13301233	¥500,000	VPN(IPsecホットスタンバイ連携機能)対応など
	V2にUP	NB13301332	¥50,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301333	¥50,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥400,000	ホットスタンバイ基本機能を提供
	V2	NB13301242	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(RIP端末対応)
	V3	NB13301243	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(伝走路二重化対応)
	V2にUP	NB13301342	¥40,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301343	¥40,000	旧版からV3へのバージョンアップパス

センタルータ用ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル
	LRCBL-IB05	¥10,000	5m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6IP1E用インタフェースケーブル 旧型DSU(ISO8877:RJ48C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
	LRCBL-IB15	¥20,000	15m	
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥2,000	1m	LRCBL-IB15用コネクタ変換ケーブル。新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に接続する際に必要 LRCBL-IB15必須
DSU接続ケーブル	LRCBL-IC15	¥20,000	15m	LR750IX3、LR550IX3A用インタフェースケーブル
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥2,650	5m	LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル
DMIX接続ケーブル	LRCBL-ID05	¥10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル。DMIX接続時に利用
	LRCBL-ID15	¥20,000	15m	
	LRCBL-IE15	¥20,000	15m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6IP1E用インタフェースケーブル。DMIX接続時に使用
RS-232Cケーブル	LRCBL-RK05	¥16,000	5m	LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥32,000	15m	
	LRCBL-RL15	¥32,000	15m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル * 回線端末収容機能利用時の端末接続用
	LRCBL-RM05	¥16,000	5m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル * 回線端末収容機能利用時の端末接続用 * 端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用
V.35ケーブル	LRCBL-VA15	¥36,000	15m	F9173IV1用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VA05	¥16,500	5m	
	LRCBL-VD15	¥36,000	15m	LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6MF22用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VD05	¥16,500	5m	
X.21ケーブル	LRCBL-XB05	¥16,500	5m	LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インタフェース接続ケーブル
	LRCBL-XB15	¥36,000	15m	
AUIケーブル	AUI-A05	¥15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥20,000	10m	
	AUI-A30	¥40,000	30m	
	AUI-A50	¥60,000	50m	
UPS接続ケーブル	LRCBL-UA03	¥10,000	3m	UPS(F987A * /F *)接続用。LR-X7050/6030、LR750/550/460用UPS接続ケーブル
	LRCBL-UB03	¥10,000	3m	UPS(F987G * /H *)接続用。LR-X7050/6030、LR750/550/460用UPS接続ケーブル

LR-Xシリーズリモートルータブレインストールモデルについて

LR-Xリモートルータでは、全ての機種について、LR-Xリモートルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。

なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

リモートルータ型名 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X3050 ブレインストールモデル	V4	LRX3050V4	¥648,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
	V5	LRX3050V5	¥648,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済本体
FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13410211	¥90,000	
AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13410221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13410251	¥70,000	
	V2	NB13410252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13410253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13410352	¥7,000	
	V3にup	NB13410353	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13410103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13410104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード
	V5にup	NB13410105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード

LR-X1060H	LR-X1060H ブレインストールモデル	V3	LRX1060HV3	¥178,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済本体
	LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13411103	¥3,000	旧版からV3にアップグレード

LR-X2080 ブレインストールモデル	V3	LRX2080V3	¥408,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済本体
	V4	LRX2080V4	¥408,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13408211	¥90,000	
AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13408221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
IPネットワーク拡張 オプションソフトウェア	V1	NB13408231	¥70,000	
	V2	NB13408232	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13408233	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13408332	¥7,000	
	V3にup	NB13408333	¥7,000	
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13408241	¥40,000	
	V2	NB13408242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13408243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13408342	¥4,000	
	V3にup	NB13408343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13408251	¥70,000	
	V2	NB13408252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13408253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13408352	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13408102	¥5,000	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13408103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13408104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2080S ブレインストールモデル	V4	LRX2080SV4	¥594,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
	V5	LRX2080SV5	¥594,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済本体
FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13409211	¥90,000	
AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13409221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
IPネットワーク 拡張オプションソフトウェア	V1	NB13409231	¥70,000	
	V2	NB13409232	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13409233	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13409332	¥7,000	
	V3にup	NB13409333	¥7,000	
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13409241	¥40,000	
	V2	NB13409242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13409243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13409342	¥4,000	
	V3にup	NB13409343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13409251	¥70,000	
	V2	NB13409252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13409253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13409352	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13409103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13409104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード
	V5にup	NB13409105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード

LR-X2030 ブレインストールモデル	V3	LRX2030V3	¥222,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済
	V4	LRX2030V4	¥222,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済
FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13402211	¥90,000	
AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13402221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13402241	¥40,000	
	V2	NB13402242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13402243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13402342	¥4,000	
	V3にup	NB13402343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13402251	¥70,000	
	V2	NB13402252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13402253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13402352	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13402102	¥5,000	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13402103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13402104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード

リモートルータ型名 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2060 ブレインストールモデル	V4	LRX2060V4	¥282,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
	V5	LRX2060V5	¥282,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済本体
FNA / SNAJレーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405211	¥90,000	
AppleTalkレーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13405241	¥40,000	
	V2	NB13405242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13405243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13405342	¥4,000	
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V3にup	NB13405343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
	V1	NB13405251	¥70,000	
	V2	NB13405252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13405253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13405352	¥7,000	
	V3にup	NB13405353	¥7,000	
	V3にup	NB13405103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13405104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード
	V5にup	NB13405105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2060E ブレインストールモデル	V4	LRX2060EV4	¥380,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済
	V5	LRX2060EV5	¥380,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
FNA / SNAJレーティング オプションソフトウェア	V1	NB13406211	¥90,000	
AppleTalkレーティング オプションソフトウェア	V1	NB13406221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13406241	¥40,000	
	V2	NB13406242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13406243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13406342	¥4,000	
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V3にup	NB13406343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
	V1	NB13406251	¥70,000	
	V2	NB13406252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13406253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
イザ回線対応 オプションソフトウェア	V2にup	NB13406352	¥7,000	
	V3にup	NB13406353	¥7,000	
	V1	NB13406261	¥50,000	
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13406103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13406104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード
	V5にup	NB13406105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード

LR-X2030用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	標準長さ	備考
V.35ケーブル	LRCBL-VC05	¥16,500	5m	LR-X2030用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥36,000	15m	
V.24(RS-232C)ケーブル	LRCBL-RF05	¥16,000	5m	LR-X2030用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥32,000	15m	
X.21ケーブル	LRCBL-XA05	¥16,500	5m	LR-X2030用X.21インタフェースケーブル
	LRCBL-XA15	¥36,000	15m	

LR275V用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	標準長さ	備考
V.35ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-VC05	¥16,500	5m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥36,000	15m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
V.24ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-RF05	¥16,000	5m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥32,000	15m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
V.35ケーブル(端末接続用)	LRCBL-VE05	¥16,500	5m	LR275Vのインタフェースケーブル端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する
V.24ケーブル(端末接続用)	LRCBL-RN05	¥16,000	5m	LR275Vのインタフェースケーブル端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2050 ブレインストールモデル	V4	LRX2050V4	¥242,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済
	V5	LRX2050V5	¥242,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
FNA / SNAJレーティング オプションソフトウェア	V1	NB13403211	¥90,000	
AppleTalkレーティング オプションソフトウェア	V1	NB13403221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
IPネットワーク 拡張オプションソフトウェア	V1	NB13403231	¥70,000	
	V2	NB13403232	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13403233	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13403332	¥7,000	
VPNオプションソフトウェア	V3にup	NB13403333	¥7,000	
	V1	NB13403241	¥40,000	
	V2	NB13403242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13403243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V2にup	NB13403342	¥4,000	
	V3にup	NB13403343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
	V1	NB13403251	¥70,000	
	V2	NB13403252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3	NB13403253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13403352	¥7,000	
	V3にup	NB13403353	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13403103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13403104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード
	V5にup	NB13403105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X1050H ブレインストールモデル	V3	LRX1050HV3	¥140,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済本体
	V4	LRX1050HV4	¥140,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13401103	¥3,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13401104	¥3,000	旧版からV4にアップグレード
LR275V		LR275VB	¥460,000	ソフトは標準実装

GeoStream Si-Vシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
Si-V730ブレインストールモデル V1	SIV730AV1	¥1,500,000	済	音声収容インタフェース TTC-2M :30回線
Si-V730ブレインストールモデルV2	SIV730AV2	¥1,500,000	済	ゲートウェイ装置の複数台連携*
Si-V730基本ソフトV2アップグレード	NB13901102	¥8,000	済	旧版から基本ソフトV2へのアップグレード時必要
Si-V730ラック搭載機構	SIV730RU	¥30,000	済	Si-V730用 19インチラック搭載用品
Si-V704ブレインストールモデル V1	SIV704AV1	¥450,000	済	音声収容インタフェース ODトランク :4回線
ラック搭載機構	SIV704RU	¥30,000	済	Si-V704用 / LR-Vシリーズ用 19インチラック搭載用品
Si-V704ブレインストールモデル V2	SIV704AV2	¥450,000	02 / 4初	ゲートウェイ装置の複数台連携*、GW登録数拡張
Si-V704基本ソフトV2アップグレード	NB13902102	¥8,000	02 / 4初	旧版から基本ソフトV2へのアップグレード時必要
Si-V702ブレインストールモデル V1	SIV702AV1	¥200,000	済	音声収容インタフェース FXS :2回線
Si-V702ブレインストールモデル V2	SIV702AV2	¥200,000	02 / 4初	ゲートウェイ装置の複数台連携*、GW登録数拡張
Si-V702基本ソフトV2アップグレード	NB13903102	¥8,000	02 / 4初	旧版から基本ソフトV2へのアップグレード時必要

*1 複数台連携はスタック運用時、同一事務所に最大8台まで同一事務所での異機種種の混在は不可

LR-V1150D VoIPルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-V1150Dブレインストールモデル V1	LRV1150DV1	¥560,000	基本ソフトウェア(V1)インストール済本体
LR-V1150Dブレインストールモデル V2	LRV1150DV2	¥560,000	基本ソフトウェア(V2)インストール済本体、基本ソフトウェアV1添付
基本ソフトウェアバージョンアップパスV2	NB13501102	¥8,000	旧版から基本ソフトウェアV2へアップグレード時必要
ラック搭載機構	SIV704RU	¥30,000	Si-V704用 / LR-Vシリーズ用 19インチラック搭載用品

LR-V1150T VoIPルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-V1150Tブレインストールモデル V1	LRV1150TV1	¥560,000	基本ソフトウェア(V1)インストール済本体
LR-V1150Tブレインストールモデル V2	LRV1150TV2	¥560,000	基本ソフトウェア(V2)インストール済本体、基本ソフトウェアV1添付
基本ソフトウェアバージョンアップパスV2	NB13502102	¥8,000	旧版から基本ソフトウェアV2へアップグレード時必要
ラック搭載機構	SIV704RU	¥30,000	Si-V704用 / LR-Vシリーズ用 19インチラック搭載用品