

LR-X7050 マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX7050V4	¥1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX7FE1	¥3,100,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX7FD7	¥1,800,000	FDDI(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX7CB2	¥800,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX7AT1A	¥1,900,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX7AT2A	¥2,000,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX7IB8E	¥800,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX7IB4F	¥550,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX7IP1S	¥950,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX7IV2B	¥1,300,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M) 基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX7MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX7MP1用 インタフェースボード	LRX7MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥700,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 16、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着
	LRX7MD23	¥1,300,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 23、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着

LR-X6030 マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX6030BV4	¥880,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX6FE1	¥2,500,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX6FD7	¥1,000,000	FDDI(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX6CB2	¥500,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX6AT1A	¥1,100,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX6AT2A	¥1,200,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX6IB8E	¥550,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX6IB4F	¥450,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX6IP1S	¥700,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX6IV2B	¥1,000,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M) 基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX6MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX6MP1用 インタフェースボード	LRX6MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥700,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥1,300,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 23、拡張スロットに装着

*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1:¥30,000)をご用意しています。
(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須。LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

回線切替器 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
回線切替器本体	LRXLS1	¥600,000	
回線切替 モジュール	インタフェース基本群用	LRXLS1A	¥100,000 入力:2 WAN:1
	インタフェース一次群用	LRXLS1B	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.24用	LRXLS1C	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.35用	LRXLS1D	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.21用	LRXLS1E	¥100,000 入力:2 WAN:1
	ATM25M用	LRXLS1F	¥100,000 入力:2 WAN:1

LR550 model 30 マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考	
LR550 model30 マルチプロトコルルータ本体	F9173B	¥2,000,000	基本部(IP / IPX / FNA)ルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載	
拡張機構	LR550UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能	
ルーティング機構1	F9173AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構2	F9173AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構3	F9173AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構4	F9173AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション	
ルーティング機構5	LR550AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション	
X.25サポート機構	LR550AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR550UF1必須 ・インタフェース:(LR550IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR550MP1 / MF12 / MF14必須)	
回線端末収容機構	LR550LT1	¥280,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する ためのファームオプション	
	F9173CB2	¥800,000	10BASE5(AUI) x 2ポート	
	F9173CB4	¥1,400,000	10BASE5(AUI) x 4ポート	
	LR550FE1	¥1,500,000	100BASE-TX x 2ポート	
	LR550FD7	¥1,800,000	FDDIインタフェース x 1ポート(GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)	
	LR550FD2	¥1,900,000	FDDIインタフェース x 1ポート(SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)	
	LR550BC1	¥1,500,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース x 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート	
	LR550TR1	¥1,015,000	トークンリング(4M / 16M) x 1ポート、トークンリング間の通信のみ可能	
	LR550AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps) x 1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須	
	LR550AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps) x 1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須	
ラインセット	LR550IV2A	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps) x 1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps) x 1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート	
	LR550IX3A	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps) x 1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート	
	LR550IB8	¥600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps) x 8ポート(混在使用可)	
	LR550IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D) x 4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR550UF1必須	
	LR550IP1	¥950,000	INSネット150(23B + D) x 1ポート	
	LR550MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)	
	LR550MP1用 インタフェースボード	LR550MF12	¥200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps) x 2ポート、LR550MP1必須
		LR550MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps) x 4ポート、LR550MP1必須
		LR550MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート、LR550MP1必須
		LR550MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート、LR550MP1必須
縦置き機構	F9173RU1	¥50,000	装置の縦置き用	
ラック搭載機構	LR550RU2	¥50,000	19インチラック搭載用	

LR460マルチプロトコルルータ製品/価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR460 マルチプロトコルルータ本体	LR460	¥1,200,000	基本部 IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ライセンス最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR460UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR460AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR460AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR460AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR460AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR460AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR460AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR460UF1必須 ・インタフェース:(LR460IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR460MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR460LT1	¥130,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に 接続するためのファームオプション
ラインセット	LR460CB2	¥660,000	10BASE5(AUI)×2ポート
	LR460FE1	¥1,000,000	100BASE-TX×2ポート
	LR460FD7	¥1,000,000	FDDIインタフェース×1ポート(GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR460AT1A	¥1,100,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状(dsc)接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須
	LR460AT2A	¥1,200,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc)接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須
	LR460IV2A	¥1,000,000	高速デジタル用インタフェース(192K~1.5Mbps)×1ポート V.35インタフェース(48K~1.5Mbps)×1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR460IB8	¥550,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)×8ポート
	LR460IB4F	¥450,000	高速デジタル用インタフェース(64~128Kbps) / INSネット64(2B+D)×4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR460UF1必須
	LR460TR1	¥900,000	トークンリング(4M / 16M)×1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR460IP1	¥700,000	INSネット1500(23B+D)×1ポート
LR460MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)	
LR460MP1用 インタフェースボード	LR460MF12	¥200,000	V.24インタフェース(2400~同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×2ポート LR460MP1必須
	LR460MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400~同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×4ポート LR460MP1必須
	LR460MF22	¥220,000	V.35(48K~1.5Mbps)×2ポート、LR460MP1必須
	LR460MF32	¥220,000	X.21(2.4K~1.5Mbps)×2ポート、LR460MP1必須
縦置き機構	LR460RU1	¥50,000	装置の縦置き用

LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X基本ソフトウェア	V2	NB13301002	¥200,000	LR-X基本機能(V2)を提供
	V3	NB13301003	¥200,000	LR-X基本機能(V3)を提供
	V4	NB13301004	¥200,000	ソフト単体の手配は不可
	V3にUP	NB13301103	¥20,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
	V4にUP	NB13301104	¥20,000	旧版からV4へのバージョンアップパス
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥300,000	FNA / SNAルーティング機能を提供
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥200,000	AppleTalkルーティング機能を提供
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥500,000	VPN(IPsec)対応など
	V2	NB13301232	¥500,000	VPN(L2TP)対応など
	V3	NB13301233	¥500,000	VPN(IPsec)ホットスタンバイ連携機能)対応など
	V2にUP	NB13301332	¥50,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301333	¥50,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥400,000	ホットスタンバイ基本機能を提供
	V2	NB13301242	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(RIP端末対応)
	V3	NB13301243	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(伝走路二重化対応)
	V2にUP	NB13301342	¥40,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301343	¥40,000	旧版からV3へのバージョンアップパス

センタルータ用ケーブル製品/価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、 LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル
	LRCBL-IB05	¥10,000	5m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、 LRX7IV2B、LRX6IV2B用インタフェースケーブル
	LRCBL-IB15	¥20,000	15m	旧型DSU(ISO8877:RJ48C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥2,000	1m	LRCBL-IB15用コネクタ変換ケーブル。新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に 接続する際に必要 LRCBL-IB15必須
DSU接続ケーブル	LRCBL-IC15	¥20,000	15m	LR750IX3、LR550IX3A用インタフェースケーブル
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥2,650	5m	LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、 LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル
DMIX接続ケーブル	LRCBL-ID05	¥10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、 LRX6IB4F用インタフェースケーブル。DMIX接続時に利用
	LRCBL-ID15	¥20,000	15m	
	LRCBL-IE15	¥20,000	15m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、 LRX7IV2B、LRX6IV2B用インタフェースケーブル。DMIX接続時に使用
RS-232Cケーブル	LRCBL-RK05	¥16,000	5m	LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、 LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥32,000	15m	
	LRCBL-RL15	¥32,000	15m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル *回線端末収容機能利用時の端末接続用
	LRCBL-RM05	¥16,000	5m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル *回線端末収容機能利用時の端末接続用 *端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用
V.35ケーブル	LRCBL-VA15	¥36,000	15m	F9173IV1用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VA05	¥16,500	5m	
	LRCBL-VD15	¥36,000	15m	LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、 LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6MF22用V.35 インタフェースケーブル
	LRCBL-VD05	¥16,500	5m	
X.21ケーブル	LRCBL-XB05	¥16,500	5m	LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32 用X.21インタフェース接続ケーブル
	LRCBL-XB15	¥36,000	15m	
AUIケーブル	AUI-A05	¥15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥20,000	10m	
	AUI-A30	¥40,000	30m	
	AUI-A50	¥60,000	50m	
UPS接続ケーブル	LRCBL-UA03	¥10,000	3m	UPS(F987A* / F*)接続用。LR-X7050 / 6030、LR750 / 550 / 460用UPS接続ケーブル
	LRCBL-UB03	¥10,000	3m	UPS(F987G* / H*)接続用。LR-X7050 / 6030、LR750 / 550 / 460用UPS接続ケーブル

LR-Xシリーズリモートルータブレインストールモデルについて

LR-Xリモートルータでは、全ての機種について、LR-Xリモートルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。
なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

リモートルータ型名 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考	
LR-X3050	LR-X3050 ブレインストールモデル	V4	LRX3050V4	¥648,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
		V5	LRX3050V5	¥648,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済本体
	FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13410211	¥90,000	
	AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13410221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
	ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13410251	¥70,000	
V2		NB13410252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要	
V3		NB13410253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要	
V2にup		NB13410352	¥7,000		
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13410103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード	
	V4にup	NB13410104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード	
	V5にup	NB13410105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード	

LR-X1060H	LR-X1060H ブレインストールモデル	V3	LRX1060HV3	¥178,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済本体
	LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13411103	¥3,000	旧版からV3にアップグレード

LR-X2180	LR-X2180 ブレインストールモデル	V5	LRX2180V5	¥408,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
	FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13413211	¥90,000	
	AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13413221	¥30,000	
	IPネットワーク拡張 オプションソフトウェア	V3	NB13413233	¥70,000	
	VPNオプション ソフトウェア	V3	NB13413243	¥40,000	
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V3	NB13413253	¥70,000		

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考	
LR-X2030	LR-X2030 ブレインストールモデル	V3	LRX2030V3	¥222,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済
		V4	LRX2030V4	¥222,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済
	FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13402211	¥90,000	
	AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13402221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
	VPNオプションソフトウェア	V1	NB13402241	¥40,000	
V2		NB13402242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要	
V3		NB13402243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要	
V2にup		NB13402342	¥4,000		
V3にup		NB13402343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード	
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13402251	¥70,000		
	V2	NB13402252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要	
	V3	NB13402253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要	
	V2にup	NB13402352	¥7,000		
	V3にup	NB13402353	¥7,000		
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V2にup	NB13402102	¥5,000	旧版からV2にアップグレード	
	V3にup	NB13402103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード	
	V4にup	NB13402104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード	

リモートルータ型名 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考	
LR-X2060	LR-X2060 ブレインストールモデル	V4	LRX2060V4	¥282,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
		V5	LRX2060V5	¥282,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済本体
	FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405211	¥90,000	
	AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
	VPNオプションソフトウェア	V1	NB13405241	¥40,000	
		V2	NB13405242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13405243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
		V2にup	NB13405342	¥4,000	
		V3にup	NB13405343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
	ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13405251	¥70,000	
V2		NB13405252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要	
V3		NB13405253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要	
V2にup		NB13405352	¥7,000		
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13405103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード	
	V4にup	NB13405104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード	
	V5にup	NB13405105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード	

LR-X2160E	LR-X2160E ブレインストールモデル	V5	LRX2160EV5	¥408,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
	FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13412211	¥90,000	
	AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13412221	¥30,000	
	VPNオプション ソフトウェア	V3	NB13412243	¥40,000	
	ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V3	NB13412253	¥70,000	
イーサ回線対応 オプションソフトウェア	V1	NB13412261	¥50,000		

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考	
LR-X2050	LR-X2050 ブレインストールモデル	V4	LRX2050V4	¥242,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済
		V5	LRX2050V5	¥242,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
	FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13403211	¥90,000	
	AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13403221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク 拡張オプションソフトウェア	V1	NB13403231	¥70,000	
V2		NB13403232	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要	
V3		NB13403233	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要	
V2にup		NB13403332	¥7,000		
V3にup		NB13403333	¥7,000		
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13403241	¥40,000		
	V2	NB13403242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要	
	V3	NB13403243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要	
	V2にup	NB13403342	¥4,000		
	V3にup	NB13403343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード	
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13403251	¥70,000		
	V2	NB13403252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要	
	V3	NB13403253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要	
	V2にup	NB13403352	¥7,000		
	V3にup	NB13403353	¥7,000		
LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13403103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード	
	V4にup	NB13403104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード	
	V5にup	NB13403105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード	

LR-X1050H	LR-X1050H ブレインストールモデル	V3	LRX1050HV3	¥140,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済本体
		V4	LRX1050HV4	¥140,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
	LR-X基本ソフトウェア (バージョンアップ用)	V3にup	NB13401103	¥3,000	旧版からV3にアップグレード
		V4にup	NB13401104	¥3,000	旧版からV4にアップグレード

LR275V	LR275VB	¥460,000	ソフトは標準実装
--------	---------	----------	----------

LR-X2030用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル	LRCBL-VC05	¥16,500	5m	LR-X2030用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥36,000	15m	
V.24(RS-232C)ケーブル	LRCBL-RF05	¥16,000	5m	LR-X2030用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥32,000	15m	
X.21ケーブル	LRCBL-XA05	¥16,500	5m	LR-X2030用X.21インタフェースケーブル
	LRCBL-XA15	¥36,000	15m	

LR275V用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-VC05	¥16,500	5m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥36,000	15m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
V.24ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-RF05	¥16,000	5m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥32,000	15m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
V.35ケーブル(端末接続用)	LRCBL-VE05	¥16,500	5m	LR275Vのインタフェースケーブル端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する
V.24ケーブル(端末接続用)	LRCBL-RN05	¥16,000	5m	LR275Vのインタフェースケーブル端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する