

GeoStream Si-R シリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R330 プレインストールモデル V20	SIR330V20	¥700,000	10 / 100BASE-TX x 4 系統装備、WAN拡張モジュールスロット x 2 装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R330 基本ソフトウェアV20アップグレード	NB13808105	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R330 ホットスタンバイオプションソフトウェアV20	NB13808255	¥150,000	Si-R330本体1台につき、本ソフトウェアが1ライセンス必要
Si-R330 ホットスタンバイオプションソフトウェア V20 アップグレード	NB13808355	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R300 プレインストールモデル V20	SIR300V20	¥500,000	10 / 100BASE-TX x 2 系統装備、WAN拡張モジュールスロット x 2 装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R300 基本ソフトウェアV20アップグレード	NB13804105	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R300 ホットスタンバイオプションソフトウェアV20	NB13804255	¥150,000	Si-R300本体1台につき、本ソフトウェアが1ライセンス必要
Si-R300 ホットスタンバイオプションソフトウェア V20 アップグレード	NB13804355	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R270 基本ソフトウェアV20 アップグレード	NB13813105	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R260 プレインストールモデル V20	SIR260V20	¥250,000	10 / 100BASE-TX x 2、ATM25Mbps専用線 x 1
Si-R260 基本ソフトウェアV20 アップグレード	NB13812105	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R220 プレインストールモデル V20	SIR220V20	¥128,000	10 / 100BASE-TX x 4、インタフェース(高速デジタル64K / 128K、フレームリレー、INSネット64) x 1、シリアル(RS-232C) x 1、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R210 基本ソフトウェアV20 アップグレード	NB13811105	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R170 プレインストールモデル V20	SIR170V20	¥98,000	10 / 100BASE-TX x 2 系統装備、VPN用暗号ASIC搭載 広域イーサネット、フレッツADSL、Bフレッツ、CATV対応 ¹
Si-R170 基本ソフトウェアV20 アップグレード	NB13809105	¥8,000	旧版からV20へのアップグレード
Si-R150 プレインストールモデル V3	SIR150V3	¥99,800	10 / 100BASE-TX x 1、10BASE-T x 4ポートリピータHUB装備 広域イーサネット、フレッツADSL、Bフレッツ、CATV対応 ¹
Si-R150 基本ソフトウェアV3アップグレード	NB13803103	¥8,000	旧版からV3へのアップグレード
Si-R130 プレインストールモデル V4	SIR130V4	¥99,800	インタフェース x 1(高速デジタル64K / 128K、INSネット64、フレームリレー対応) 10BASE-T x 4ポートリピータHUB装備、フレッツ・ISDN対応
Si-R130 基本ソフトウェアV4アップグレード	NB13802104	¥8,000	旧版からV4へのアップグレード
Si-R30 プレインストールモデルV2	SIR30V2	¥49,800	インタフェース x 1(高速デジタル64K / 128K、INSネット64) 10BASE-T x 4ポートリピータHUB装備
Si-R30 基本ソフトウェアV2 アップグレード	NB13801102	¥8,000	旧版からV2へのアップグレード
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV2	NB13801212	¥20,000	SIR30V2にSNMPエージェント、帯域制御(WFQ)、データ圧縮を付加
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV2 アップグレード	NB13801312	¥8,000	旧版からV2へのアップグレード
ラック搭載機構	SIR300RU	¥30,000	対象機種: Si-R330 / 300 / 270 / 260 / 210
ラック搭載機構	SIR220RU	¥9,000	対象機種: Si-R220
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種: Si-R330 / 300 / 270 / 260 / 220 / 210用 ラック搭載対応3mコード ²

¹: ONU、ADSLモデム、ケーブルモデムなどが別途必要
²: Si-R170 / 130 / 30にも使用可

GeoStream NetShelter シリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
GeoStream NetShelter / VW 50ユーザーライセンスモデル	LSW100BU1	¥455,000	ウイルスチェック専用装置
GeoStream NetShelter / VW 100ユーザーライセンスモデル	LSW100BU2	¥625,000	本装置の利用には「Support Desk Product」と「NetShelter / VWバージョンアップオプション」の契約が必要です。
GeoStream NetShelter / VW 200ユーザーライセンスモデル	LSW100BU3	¥880,000	
NetShelter / FW	LSF150A	¥600,000	ファイアウォール専用装置
NetShelter / FW-P	LSF250A	¥1,000,000	ラックマウントタイプのファイアウォール専用装置
ラック搭載機構	LSF200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P用19インチラック搭載用品。 本体装置を1Uに2台まで搭載可能
UPS用ラック搭載機構	LSU200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P対応UPS(GP5-R1UP1A)をラックに搭載するための金具
NetShelter / FW アップグレードオプション	LSF150UP1	¥40,000	NetShelter / FWをアップグレード(LSF100 / LSF100AからLSF150A相当へ)するオプション
NetShelter / FW-P アップグレードオプション	LSF250UP1	¥65,000	NetShelter / FW-Pをアップグレード(LSF200AからLSF250A相当へ)するオプション
NetShelter / FW-L	LSF300A	¥600,000	中小規模事業所向けファイアウォール装置
VPN強化モジュール	LSF3VP	¥400,000	FW-L用のVPN機能強化オプション
NetShelter / FW-M	LSF500A	¥1,800,000	高速VPN対応ファイアウォール装置
NetShelter / FW-G	LSF1000A	¥2,980,000	ギガビット対応のファイアウォール上位機
NetShelter運用支援ソフトウェア	NB1370231	¥80,000	NetShelter / FWシリーズの運用支援(ロギング情報の管理/レポート)を行うWindows2000 / XPで動作するソフトウェア

LR-X7050マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX7050V4	¥1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX7FE1	¥3,100,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX7FD7	¥1,800,000	FDD(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX7CB2	¥800,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX7AT1A	¥1,900,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX7AT2A	¥2,000,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX7IB8E	¥800,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX7IB4F	¥550,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX7IP1S	¥950,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX7IV2B	¥1,300,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)、基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX7MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX7MP1用 インタフェースボード	LRX7MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥700,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 16、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着
	LRX7MD23	¥1,300,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 23、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着

LR-X6030マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX6030BV4	¥880,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX6FE1	¥2,500,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX6FD7	¥1,000,000	FDD(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX6CB2	¥500,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX6AT1A	¥1,100,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX6AT2A	¥1,200,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX6IB8E	¥550,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX6IB4F	¥450,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX6IP1S	¥700,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX6IV2B	¥1,000,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)、基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX6MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX6MP1用 インタフェースボード	LRX6MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥700,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥1,300,000	モデム(~ 56K) / PIAFS x 23、拡張スロットに装着

*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1: ¥30,000) 迄ご利用しています。
(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須。LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

回線切替器 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
回線切替器本体	LRXLS1	¥600,000	
回線切替モジュール	Iインタフェース基本群用	LRXLS1A	¥100,000 入力:2 WAN:1
	Iインタフェース一次群用	LRXLS1B	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.24用	LRXLS1C	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.35用	LRXLS1D	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.21用	LRXLS1E	¥100,000 入力:2 WAN:1
	ATM25M用	LRXLS1F	¥100,000 入力:2 WAN:1

LR550 model 30 マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR550 model30 マルチプロトコルルータ本体	F9173B	¥2,000,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR550UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	F9173AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	F9173AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	F9173AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	F9173AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR550AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
回線端末収容機構	LR550LT1	¥280,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する ためのファームオプション
ラインセット	F9173CB2	¥800,000	10BASE5(AUI)x2ポート
	F9173CB4	¥1,400,000	10BASE5(AUI)x4ポート
	LR550FE1	¥1,500,000	100BASE-TX x2ポート
	LR550FD7	¥1,800,000	FDDIインタフェースx1ポート(G1光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR550FD2	¥1,900,000	FDDIインタフェースx1ポート(SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR550BC1	¥1,500,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェースx1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)x1ポート、G1光ケーブル用 コネクタ形状(dsc)、接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須
	LR550AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)x1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc)、接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須
	LR550IV2A	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)x1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)x1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IX3B	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps)x1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IB8	¥600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)x8ポート(混在使用可)
	LR550IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)x4ポート (混在使用可)フレームリレー対応 (注)LR550UF1必須
	LR550IP1	¥950,000	INSネット150(23B + D)x1ポート
	LR550MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
	LR550MP1用 インタフェースボード	LR550MF12	¥200,000
LR550MF14		¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)x4ポート、LR550MP1必須
LR550MF22		¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)x2ポート、LR550MP1必須
LR550MF32		¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)x2ポート、LR550MP1必須
縦置き機構	F9173RU1	¥50,000	装置の縦置き用
ラック搭載機構	LR550RU2	¥50,000	19インチラック搭載用

LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア 一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X基本ソフトウェア	V2	NB13301002	¥200,000	LR-X基本機能(V2)を提供
	V3	NB13301003	¥200,000	LR-X基本機能(V3)を提供
	V4	NB13301004	¥200,000	ソフト単体の手配は不可
	V3にUP	NB13301103	¥20,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
	V4にUP	NB13301104	¥20,000	旧版からV4へのバージョンアップパス
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥300,000	FNA / SNAルーティング機能を提供
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥200,000	AppleTalkルーティング機能を提供
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥500,000	VPN(IPsec)対応など
	V2	NB13301232	¥500,000	VPN(L2TP)対応など
	V3	NB13301233	¥500,000	VPN(IPsecホットスタンバイ連携機能)対応など
	V2にUP	NB13301332	¥50,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301333	¥50,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥400,000	ホットスタンバイ基本機能を提供
	V2	NB13301242	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(RIP端末対応)
	V3	NB13301243	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(伝走路二重化対応)
	V2にUP	NB13301342	¥40,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301343	¥40,000	旧版からV3へのバージョンアップパス

センタルータ用ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、 LRX7IB4F、LRX6IB4F用インタフェースケーブル
	LRCBL-IB05	¥10,000	5m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、 LRX7IV2B、LRX6IV2B用インタフェースケーブル
	LRCBL-IB15	¥20,000	15m	旧型DSU(ISO8877:RJ45C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥2,000	1m	LRCBL-IB05 / 15用コネクタ変換ケーブル。新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ) に接続する際に必要 LRCBL-IB15必須
DSU接続ケーブル	LRCBL-IC15	¥20,000	15m	LR750IX3、LR550IX3A用インタフェースケーブル
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥2,650	5m	LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、 LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル
DMIX接続ケーブル	LRCBL-ID05	¥10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、 LRX6IB4F用インタフェースケーブル。DMIX接続時に利用
	LRCBL-ID15	¥20,000	15m	
RS-232Cケーブル	LRCBL-IE15	¥20,000	15m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、 LRX7IV2B、LRX6IV2B用インタフェースケーブル。DMIX接続時に使用
	LRCBL-RK05	¥16,000	5m	LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、 LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥32,000	15m	
V.35ケーブル	LRCBL-RL15	¥32,000	15m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル *回線端末収容機能利用時の端末接続用
	LRCBL-RM05	¥16,000	5m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル *回線端末収容機能利用時の端末接続用 *端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用
X.21ケーブル	LRCBL-VA15	¥36,000	15m	F9173IV1用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VA05	¥16,500	5m	
	LRCBL-VD15	¥36,000	15m	LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、 LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6MF22用V.35 インタフェースケーブル
	LRCBL-VD05	¥16,500	5m	
AUIケーブル	LRCBL-XB05	¥16,500	5m	LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32
	LRCBL-XB15	¥36,000	15m	用X.21インタフェース接続ケーブル
UPS接続ケーブル	AUI-A05	¥15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥20,000	10m	
	AUI-A30	¥40,000	30m	
	AUI-A50	¥60,000	50m	
UPS接続ケーブル	LRCBL-UA03	¥10,000	3m	UPS(F987A* / F*)接続用。LR-X7050 / 6030、LR750 / 550 / 460用UPS接続ケーブル
	LRCBL-UB03	¥10,000	3m	UPS(F987G* / H*)接続用。LR-X7050 / 6030、LR750 / 550 / 460用UPS接続ケーブル

LR-Xシリーズリモートルータブレインストールモデルについて

LR-Xリモートルータでは、全ての機種について、LR-Xリモートルータ本体に基本ソフトウェアをインストールしたブレインストールモデルをご用意しています。ご購入時にLR-X基本ソフトウェアがインストールされているため、現地での作業の手間が省けます。なお、バージョンアップやオプションソフトウェアの追加については通常通りに行うことができます。

LR-X3050製品 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X3050ブレインストールモデル	V6	LRX3050V6	¥648,000	基本ソフトウェア(V6)インストール済本体
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13410211	¥90,000	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13410221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13410251	¥70,000	
	V2	NB13410252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13410253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13410352	¥7,000	
	V3にup	NB13410353	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア(バージョンアップ用)	V6にup	NB13410106	¥5,000	旧版からV6にアップグレード

LR-X2180製品 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2180ブレインストールモデル	V5	LRX2180V5	¥408,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13413211	¥90,000	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13413221	¥30,000	
IPネットワーク拡張オプションソフトウェア	V3	NB13413233	¥70,000	
VPNオプションソフトウェア	V3	NB13413243	¥40,000	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V3	NB13413253	¥70,000	

LR-X2030製品 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2030ブレインストールモデル	V3	LRX2030V3	¥222,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済
	V4	LRX2030V4	¥222,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13402211	¥90,000	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13402221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13402241	¥40,000	
	V2	NB13402242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13402243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13402342	¥4,000	
	V3にup	NB13402343	¥4,000	旧版からV3にアップグレード
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13402251	¥70,000	
	V2	NB13402252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13402253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13402352	¥7,000	
	V3にup	NB13402353	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア(バージョンアップ用)	V2にup	NB13402102	¥5,000	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13402103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13402104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード

LR-X1060H製品 / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X1060Hブレインストールモデル	V4	LRX1060HV4	¥178,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
LR-X基本ソフトウェア(バージョンアップ用)	V4にup	NB13411104	¥3,000	旧版からV4にアップグレード

LR-X2060リモートルータ / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2060ブレインストールモデル	V4	LRX2060V4	¥282,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
	V5	LRX2060V5	¥282,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済本体
FNA / SNAルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405211	¥90,000	
AppleTalkルーティング オプションソフトウェア	V1	NB13405221	¥30,000	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13405241	¥40,000	
	V2	NB13405242	¥40,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13405243	¥40,000	基本ソフトV4以降が必要
	V2にup	NB13405342	¥4,000	
	V3にup	NB13405343	¥4,000	旧版からV3に アップグレード
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13405251	¥70,000	
	V2	NB13405252	¥70,000	基本ソフトV2以降が必要
	V3	NB13405253	¥70,000	基本ソフトV3以降が必要
	V2にup	NB13405352	¥7,000	
	V3にup	NB13405353	¥7,000	
LR-X基本ソフトウェア(バージョンアップ用)	V3にup	NB13405103	¥5,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13405104	¥5,000	旧版からV4にアップグレード
	V5にup	NB13405105	¥5,000	旧版からV5にアップグレード

LR-X2160E リモートルータ / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X2160Eブレインストールモデル	V5	LRX2160EV5	¥380,000	基本ソフトウェア(V5)インストール済
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13412211	¥90,000	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13412221	¥30,000	
VPNオプションソフトウェア	V3	NB13412243	¥40,000	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V3	NB13412253	¥70,000	
イーサ回線対応オプションソフトウェア	V1	NB13412261	¥50,000	

LR-X1050H リモートルータ / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X1050Hブレインストールモデル	V3	LRX1050HV3	¥140,000	基本ソフトウェア(V3)インストール済本体
	V4	LRX1050HV4	¥140,000	基本ソフトウェア(V4)インストール済本体
LR-X基本ソフトウェア(バージョンアップ用)	V3にup	NB13401103	¥3,000	旧版からV3にアップグレード
	V4にup	NB13401104	¥3,000	旧版からV4にアップグレード

LR275V リモートルータ / 価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
		LR275VB	¥460,000	ソフトは標準実装

LR-X2030用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル	LRCBL-VC05	¥16,500	5m	LR-X2030用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥36,000	15m	
V.24(RS-232C)ケーブル	LRCBL-RF05	¥16,000	5m	LR-X2030用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥32,000	15m	
X.21ケーブル	LRCBL-XA05	¥16,500	5m	LR-X2030用X.21インタフェースケーブル
	LRCBL-XA15	¥36,000	15m	

LR275V用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-VC05	¥16,500	5m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥36,000	15m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
V.24ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-RF05	¥16,000	5m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥32,000	15m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
V.35ケーブル(端末接続用)	LRCBL-VE05	¥16,500	5m	LR275Vのインタフェースケーブル端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する
V.24ケーブル(端末接続用)	LRCBL-RN05	¥16,000	5m	LR275Vのインタフェースケーブル端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する