

## LR-Xシリーズ製品 / 価格一覧

### LR-X7050本体 / オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX7050V4	¥ 1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥ 350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥ 800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥ 80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥ 600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥ 380,000	10 / 100BASE-TX × 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥ 900,000	ATM25Mbps専用線 × 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX7FE1	¥ 3,100,000	100BASE-TX × 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX7FD7	¥ 1,800,000	FDDI(GI) × 1ポート
CB2ラインセット	LRX7CB2	¥ 800,000	AUI × 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX7AT1A	¥ 1,900,000	ATM156M(GI) × 1ポート
AT2Aラインセット	LRX7AT2A	¥ 2,000,000	ATM156M(SM) × 1ポート
IB8Eラインセット	LRX7IB8E	¥ 800,000	BRI × 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX7IB4F	¥ 550,000	BRI × 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX7IP1S	¥ 950,000	PRI × 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX7IV2B	¥ 1,300,000	インターフェース(192K ~ 1.5M) + V.35( ~ 1.5M ) 基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX7MP1	¥ 600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インターフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX7MP1用 インターフェースボード	LRX7MF14	¥ 400,000	V.24インターフェース(2400 ~ 28.8Kbps) × 4ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF22	¥ 220,000	V.35(48k ~ 1.5Mbps) × 2ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF32	¥ 220,000	X.21(2.4k ~ 1.5Mbps) × 2ポート LRX7MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥ 700,000	モデム( ~ 56k ) / PIAFS × 16、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着
	LRX7MD23	¥ 1,300,000	モデム( ~ 56k ) / PIAFS × 23、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

## LR-Xシリーズ製品 / 価格一覧

### LR-X6030本体 / オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030マルチプロトコルルータ ブレイクモデル V4	LRX6030BV4	¥ 880,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M/24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥ 320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥ 600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥ 80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥ 400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥ 380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥ 900,000	ATM 25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX6FE1	¥ 2,500,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX6FD7	¥ 1,000,000	FDD(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX6CB2	¥ 500,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX6AT1A	¥ 1,100,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX6AT2A	¥ 1,200,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX6IB8E	¥ 550,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX6IB4F	¥ 450,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX6IP1S	¥ 700,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX6IV2B	¥ 1,000,000	Iインターフェース(192K ~ 1.5M) + V.35( ~ 1.5M) 基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX6MP1	¥ 300,000	シリアル回線接続用基本ボード、インターフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX6MP1用 インターフェースボード	LRX6MF14	¥ 400,000	V.24インターフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF22	¥ 220,000	V.35(48k ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF32	¥ 220,000	X.21(2.4k ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥ 700,000	モデム( ~ 56k) / PIAFS x 16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥ 1,300,000	モデム( ~ 56k) / PIAFS x 23、拡張スロットに装着

\*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1: ¥30,000)をご用意しています。  
(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須。LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

### ソフトウェア (LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。)

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X基本ソフトウェア	V2	NB13301002	¥ 200,000	LR-X基本機能(V2)を提供
	V3	NB13301003	¥ 200,000	LR-X基本機能(V3)を提供
	V4	NB13301004	¥ 200,000	ソフト単体の手配は不可
	V3にUP	NB13301103	¥ 20,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
	V4にUP	NB13301104	¥ 20,000	旧版からV4へのバージョンアップパス
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥ 300,000	FNA / SNAルーティング機能を提供
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥ 200,000	AppleTalkルーティング機能を提供
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥ 500,000	VPN(IPsec)対応など
	V2	NB13301232	¥ 500,000	VPN(L2TP)対応など
	V3	NB13301233	¥ 500,000	VPN(IPsecホットスタンバイ連携機能)対応など
	V2にUP	NB13301332	¥ 50,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301333	¥ 50,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥ 400,000	ホットスタンバイ基本機能を提供
	V2	NB13301242	¥ 400,000	ホットスタンバイ機能拡張(RIP端末対応)
	V3	NB13301243	¥ 400,000	ホットスタンバイ機能拡張(伝走路二重化対応)
	V2にUP	NB13301342	¥ 40,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301343	¥ 40,000	旧版からV3へのバージョンアップパス

## ケーブル

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥10,000	5m	LRX7IB4F、LRX6IB4F用インターフェースケーブル
	LRCBL-IB05	¥10,000	5m	LRX7IV2B、LRX6IV2B用Iインターフェースケーブル 旧型DSU(ISO8877:RJ45C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
	LRCBL-IB15	¥20,000	15m	
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥2,000	1m	LRCBL-IB05 / 15用コネクタ変換ケーブル 新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に接続する際に必要 LRCBL-IB15必須
ツイストペアケーブル	TRCBL-B005	¥2,650	5m	LRX6IB8E、LRX7IB8E用インターフェース、 LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインターフェースケーブル
DMIX接続ケーブル	LRCBL-ID05	¥10,000	5m	LRX7IB4F、LRX6IB4F用Iインターフェースケーブル。DMIX接続時に利用
	LRCBL-ID15	¥20,000	15m	
	LRCBL-IE15	¥20,000	15m	
V.24ケーブル	LRCBL-RK05	¥16,000	5m	LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥32,000	15m	
V.35ケーブル	LRCBL-VD05	¥16,500	5m	LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6MF22用V.35 インターフェースケーブル
	LRCBL-VD15	¥36,000	15m	
X.21ケーブル	LRCBL-XB15	¥36,000	5m	LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インターフェース接続ケーブル
	LRCBL-XB05	¥16,500	15m	
AUIケーブル	AUI-A05	¥15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥20,000	10m	
	AUI-A30	¥40,000	30m	
	AUI-A50	¥60,000	50m	
UPS接続ケーブル	LRCBL-UA03	¥10,000	3m	UPS(F987A* / F*)接続用。LR-X7050 / 6030用UPS接続ケーブル
	LRCBL-UB03	¥10,000	3m	UPS(F987G* / H*)接続用。LR-X7050 / 6030用UPS接続ケーブル

## マニュアル製品 / 価格一覧

対象機種	マニュアル名称	マニュアル型番	ページ数	標準価格(税別)
LR-X7050 / 6030	LR-X7050 / 6030センタールータ操作説明書(注)	C156-E105	約5000	¥3,550

(注)このマニュアルはCD-ROM(PDF)で提供されます。

## セキュアスイッチSR-S製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S716C2プレインストールモデルV02	SJ716CZ202	¥698,000	100 / 1000BASE-T or SFP x 16、L3スイッチ
SR-S316C2プレインストールモデルV02	SJ316CZ202	¥398,000	100 / 1000BASE-T or SFP x 16
SR-S224TC1セキュアスイッチ	SHRS224TC1	¥147,800	10 / 100BASE-TX x 24、100 / 1000BASE-T or SFP x 2
SR-S208TC1セキュアスイッチ	SHRS208TC1	¥98,000	10 / 100BASE-TX x 8、100 / 1000BASE-T or SFP x 1
SR-S224TC2プレインストールモデルV02	SJ224TC202	¥145,000	10 / 100BASE-TX x 24、100 / 1000BASE-T or SFP x 2
SR-S208TC2プレインストールモデルV02	SJ208TC202	¥98,000	10 / 100BASE-TX x 8、100 / 1000BASE-T or SFP x 1
SR-S224PS1プレインストールモデルV02	SJ224PS102	¥260,000	10 / 100BASE-TX x 24(給電ポート) 100 / 1000BASE-T or SFP x 4
SR-S208PD1プレインストールモデルV02	SJ208PD102	¥98,000	10 / 100BASE-TX x 8、100BASE-TX x 2(受電ポート)
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥180,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
CompactFlashカード	SHRSCF1	¥45,000	ログ情報 / 設定情報を保存可能(SR-Sシリーズ用)
冗長電源ユニット	SHRSPW1A	¥98,000	対象機種: SR-S716C2 / 316C2用、電源冗長化時に必要(外部接続)
冗長電源ユニットラック取付金具	SHRSPWRK1	¥20,000	対象機種: SR-S716C2 / 316C2用、1Uに横並びで2台搭載可能
電源ケーブル(3m)	PWCBL-A003	¥4,000	
ACアダプター	FJPDAC1	¥4,000	