

# ネットワーク製品総合カタログ 製品・価格一覧

Vol.13 2006

## CONTENTS

IPCOM EX LBシリーズ、IPCOM EX SCシリーズ製品 / 価格一覧	P96
IPCOM Sシリーズ製品 / 価格一覧	P97
IPCOM Lシリーズ製品 / 価格一覧	P98
IPCOM製品 / 価格一覧	P98
NetShelterシリーズ製品 / 価格一覧	P98
GeoStream R980製品 / 価格一覧	P99
GeoStream R940製品 / 価格一覧	P100
GeoStream R920製品 / 価格一覧	P102
GeoStream Si-Rシリーズ製品 / 価格一覧	P104
LR-Xシリーズ製品 / 価格一覧	P105
SR-S製品 / 価格一覧	P107
GeoStream Si-R3400製品 / 価格一覧	P108
スイッチングハブGeoStream SH製品 / 価格一覧	P109
CLシリーズ製品 / 価格一覧	P110
ネットワーク管理製品 / 価格一覧	P116
光ファイバーケーブル選択のポイント	P118
光ファイバーケーブル製品 / 価格一覧	P119
イーサネットケーブル / 各種規格について	P123

## IPCOM EX LBシリーズ製品 / 価格一覧

### 本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM EX1000 LB	IX10LB10	¥2,100,000	IPCOM EX1000 LB本体 (ファームウェアE10) ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 LB	IX12LB10	¥2,800,000	IPCOM EX1200 LB本体 (ファームウェアE10) ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 LB	IX20LB10	¥3,500,000	IPCOM EX2000 LB本体 (ファームウェアE10) ラック (1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2

### オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T ×4ポートを追加。
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-SX ×2ポートを追加。
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T ×2ポートを追加 <sup>1</sup> 。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。SSLアクセラレーター機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能。
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000 / 1200用。ラックに搭載する場合に必要。
EX2000 LBアップグレードオプション	IX202LBU	¥700,000	EX2000用。性能を向上させる。
SSLアクセラレーターオプション	IX202SL1	¥450,000	EX2000用。SSLアクセラレーター機能を提供 <sup>2</sup> 。
IOP負荷分散オプション	IX202OL1	¥2,500,000	EX2000用。IOP通信の負荷分散機能を提供。

<sup>1</sup> EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。  
<sup>2</sup> 暗号カードが必要です。

## IPCOM EX SCシリーズ製品 / 価格一覧

### 本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM EX1000 SC	IX10SC10	¥580,000	IPCOM EX1000 SC本体 (ファームウェアE10) ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 SC	IX12SC10	¥1,280,000	IPCOM EX1000 SC本体 (ファームウェアE10) ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 SC	IX20SC10	¥1,980,000	IPCOM EX1000 SC本体 (ファームウェアE10) ラック (1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2

### オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T ×4ポートを追加。
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-SX ×2ポートを追加。
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T ×2ポートを追加 <sup>3</sup> 。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。IPsec-VPN機能を提供。一枚だけ搭載可能。
ハードディスクユニット	IX101HD1	¥100,000	ログ収納用ハードディスク。
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000 / 1200用。ラックに搭載する場合に必要。
EX2000 SCアップグレードオプション	IX202SCU	¥700,000	EX2000用。性能を向上させる。

<sup>3</sup> EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。

IPCOM Sシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM S1000	IS1000A3	¥800,000	IPCOM S1000本体(ファームウェアE31)ラック(1U)/卓上、100BASE-TX ×4
	IS1200A3	¥1,980,000	IPCOM S1200本体(ファームウェアE31)ラック(1U)、100BASE-TX ×6
IPCOM S1200	IS1200B3	¥2,480,000	IPCOM S1200本体(ファームウェアE31)ラック(1U) 100BASE-TX ×6、SSL-VPN(25ユーザー 1)、SSLアクセラレーター
	IS1400A3	¥2,480,000	IPCOM S1400本体(ファームウェアE31)ラック(1U) 1000BASE-T ×6
IPCOM S1400	IS1400B3	¥2,980,000	IPCOM S1400本体(ファームウェアE31)ラック(1U) 1000BASE-T ×6、SSL-VPN(25ユーザー 1)、SSLアクセラレーター
	IS2000A2	¥4,700,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 100BASE-TX ×10
IPCOM S2000	IS2000B2	¥5,300,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 100BASE-TX ×10、SSLアクセラレーター
	IS2000C2	¥5,800,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 100BASE-TX ×10、IPsec-VPN
	IS2000D2	¥6,400,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 100BASE-TX ×10、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
IPCOM S2000 二重化セット	IS200WA2	¥8,640,000	IPCOM S2000( IS2000A2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS200WB2	¥9,750,000	IPCOM S2000( IS2000B2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS200WC2	¥10,700,000	IPCOM S2000( IS2000C2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS200WD2	¥11,800,000	IPCOM S2000( IS2000D2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
IPCOM S2200	IS2200A2	¥7,900,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×10
	IS2200B2	¥8,700,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×10、SSLアクセラレーター
	IS2200C2	¥9,600,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×10、IPsec-VPN
IPCOM S2200 二重化セット	IS2200D2	¥10,400,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×10、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
	IS220WA2	¥14,200,000	IPCOM S2200( IS2200A2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS220WB2	¥15,600,000	IPCOM S2200( IS2200B2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS220WC2	¥17,200,000	IPCOM S2200( IS2200C2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
IPCOM S2400	IS220WD2	¥18,700,000	IPCOM S2200( IS2200D2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS2400A2	¥11,100,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×31
	IS2400B2	¥12,100,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×31、SSLアクセラレーター
	IS2400C2	¥12,800,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×31、IPsec-VPN
IPCOM S2400 二重化セット	IS2400D2	¥13,800,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U) 1000BASE-T ×31、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
	IS240WA2	¥19,900,000	IPCOM S2400( IS2400A2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WB2	¥21,700,000	IPCOM S2400( IS2400B2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WC2	¥23,000,000	IPCOM S2400( IS2400C2 )のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WD2	¥24,800,000	IPCOM S2400( IS2400D2 )のホットスタンバイ構成用2台セット

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
FNAルーティングオプション1	IS1001FA2	¥90,000	IPCOM S1000 / S1200用、FNAルーティング機能を提供。(サブ-トコネクション数: 4)
FNAルーティングオプション2	IS1001FB2	¥300,000	IPCOM S1000 / S1200用、FNAルーティング機能を提供。(サブ-トコネクション数: 256)
SecurityChaseオプション	IS1001SC2	¥50,000	IPCOM S1000 / S1200 / S1400用、SecurityChase機能を提供。
SSLアクセラレーターオプション	IS2001SL1	¥600,000	IPCOM S2000用、SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2201SL1	¥800,000	IPCOM S2200用、SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2401SL1	¥1,000,000	IPCOM S2400用、SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
IPsec-VPNオプション	IS2001PS1	¥1,100,000	IPCOM S2000用、IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2201PS1	¥1,700,000	IPCOM S2200用、IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2401PS1	¥1,700,000	IPCOM S2400用、IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
IIOF負荷分散オプション	IS2001OL1	¥2,500,000	IPCOM S2000 / S2200 / S2400用、IIOF通信の負荷分散機能を提供
ケーブル回送トレイ	IS2009RB1	¥60,000	19インチラック(スリムタイプ)にIPCOM S2000/S2200を搭載する場合に必要。
1000BASE-SXモジュール	IS2201GS1	¥100,000	IPCOM S2200用、WANインターフェースとして1000BASE-SX ×1を追加。標準の1000BASE-T ×1と排他使用。
1000BASE-LXモジュール	IS2201GL1	¥200,000	IPCOM S2200用、WANインターフェースとして1000BASE-LX ×1を追加。標準の1000BASE-T ×1と排他使用。
10GBASE-LRモジュール	IS2401LR1	¥700,000	IPCOM S2400用、WANインターフェースとして10GBASE-LR ×1を追加
IPCOM S1000アップグレード	IS1003UP1	¥50,000	IPCOM S1000用、ファームウェアE30L10へのアップグレードキット
IPCOM S1200アップグレード	IS1203UP1	¥60,000	IPCOM S1200用、ファームウェアE30L10へのアップグレードキット、CE現調必須。
IPCOM S2000アップグレード	IS2003UP1	¥50,000	IPCOM S2000用、ファームウェアE30へのアップグレードキット
IPCOM S2200アップグレード	IS2203UP1	¥50,000	IPCOM S2200用、ファームウェアE30へのアップグレードキット

1 ユーザー数の追加については、別途弊社担当営業までお問い合わせください。

IPCOM Lシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM L1400	IL1410A1	¥1,980,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE10)ラック(3U)/卓上、1000BASE-T ×10
	IL1420A1	¥2,750,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE10)ラック(3U)/卓上、1000BASE-T ×20

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
ラックマウントキット	IL1409RM1	¥30,000	IPCOM L1400用。ラックに搭載する場合に必要
1000BASE-SXモジュール	IL1401GS1	¥75,000	IPCOM L1400用、1000BASE-SX ×1を追加。最大2ポート。1000BASE-T ×1と排他使用
1000BASE-LXモジュール	IL1401GL1	¥180,000	IPCOM L1400用、1000BASE-LX ×1を追加。最大2ポート。1000BASE-T ×1と排他使用

IPCOMシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM 100	IP0100A1	¥2,250,000	IPCOM 100本体、ラック(1U-HALF) 100BASE-TX ×4
IPCOM 150	IP0150A1	¥3,200,000	IPCOM 150本体、ラック(1U) 100BASE-TX ×4
	IP0310A1	¥4,200,000	IPCOM 310本体、ラック(2U) 1000BASE-T ×4
IPCOM 310	IP0310B1	¥4,700,000	IPCOM 310本体、ラック(2U) 1000BASE-SX ×4
	IP0310C1	¥5,200,000	IPCOM 310本体、ラック(2U) 1000BASE-T ×4、SSLアクセラレーター
	IP0310D1	¥5,700,000	IPCOM 310本体、ラック(2U) 1000BASE-SX ×4、SSLアクセラレーター

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
ラック搭載機構	IP0109RM1	¥30,000	IPCOM 100用、IPCOM100を2台までラックに搭載可能
GigabitEthernetオプション	IP0151GE1	¥50,000	IPCOM 150用、標準搭載の100BASE-TX ×4ポートを1000BASE-T ×4ポートに変更

NetShelterシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
NetShelter / VW 50ユーザーライセンスモデル	LSW100BU1	¥455,000	ウイルスチェック専用装置 本装置の利用には「Support Desk Product」と「NetShelter / VWバージョンアップオプション」の契約が必要です。
NetShelter / VW 100ユーザーライセンスモデル	LSW100BU2	¥625,000	
NetShelter / VW 200ユーザーライセンスモデル	LSW100BU3	¥880,000	
ラック搭載機構	LSF200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P用19インチラック搭載用品。本体装置を1Uに2台まで搭載可能
UPS用ラック搭載機構	LSU200RU	¥25,000	NetShelter / FW-P対応UPS( GP5-R1UP1A )をラックに搭載するための金具
NetShelter / FW-L	LSF300A	¥600,000	中小規模事業所向けファイアーウォール装置
VPN強化モジュール	LSF3VP	¥400,000	FW-L用のVPN機能強化オプション
NetShelter / FW-M	LSF500A	¥1,800,000	高速VPN対応ファイアーウォール装置
NetShelter / FW-G	LSF1000A	¥2,980,000	ギガビット対応のファイアーウォール上位機
NetShelter運用支援ソフトウェア	NB1370231	¥80,000	NetShelter / FWシリーズの運用支援(ログ情報管理/レポート)を行うWindows2000 / XPで動作するソフトウェア

## GeoStream R980 製品 / 価格一覧

### 本体装置

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R980IPスイッチングノード(80Gモデル) DC電源内蔵本体	FCR980A	¥7,200,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(80Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(80Gモデル) AC電源内蔵本体	FCR980B	¥7,200,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(80Gbps)×1、AC200V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(160Gモデル) DC電源内蔵本体	FCR980C	¥13,300,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(160Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(160Gモデル) AC電源内蔵本体	FCR980D	¥13,300,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(160Gbps)×1、AC200V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14

### 基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部(80G)二重化オプション	FCR980CP1	¥2,800,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(80G)の二重化キット
基本部(160G)二重化オプション	FCR980CP2	¥5,200,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(160G)の二重化キット
基本部160Gアップグレード機構	FCR980CP2U	¥6,100,000	R980のクロスバースイッチを80Gから160Gにアップグレード

### 基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR980CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

### フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPフォワーディングモジュール(10G専用)	FCR980ISP1	¥15,000,000	10Gイーサネット利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。
IPフォワーディングモジュール(2.4G版)	FCR900IBF1	¥4,400,000	2.4GまでのイーサネットまたはPOS利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。
ATMフォワーディングモジュール	FCR980ABF2	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。

### インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR980TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR920GS2	¥2,250,000	1000BASE-SXインターフェース×2ポート(光ファイバー : GI)
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR980GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバー : GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR920GL2	¥2,250,000	1000BASE-LXインターフェース×2ポート(光ファイバー : SM / GI兼用)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR980GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバー : SM / GI兼用)
10GBASE-LRインターフェースモジュール	FCR980TL1	¥9,000,000	10GBASE-LRインターフェース×1ポート(光ファイバー : SM)
GBICインターフェースモジュール	FCR980GE4	¥4,000,000	GBICスロット×4
1000BASE-SX GBICモジュール	FCR980GBS1	¥100,000	GBIC(1000BASE-SX)
1000BASE-LX GBICモジュール	FCR980GBL1	¥200,000	GBIC(1000BASE-LX)
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8M	¥3,700,000	光(156Mbps : ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー : GI、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大2km
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	光(156Mbps : ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー : SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4M	¥4,400,000	光(622Mbps : ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー : GI、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大300m
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	光(622Mbps : ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー : SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps : POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー : SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps : POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー : DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

### 光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター(5dB)	FCR900DB1	¥110,000	POS / ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター(10dB)	FCR900DB2	¥110,000	

### ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
基本ソフトウェアV2	NB136072	¥1,400,000	GeoStream R980基本機能を実現(IPv6、MPLS VPN、VLAN VPN mapped MPLS、BRASなど)
基本ソフトウェアV3	NB136073	¥1,400,000	GeoStream R980基本機能を実現(VRRP、IS-ISなど)
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136073U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード
VLAN-VPNTラフィック制御 オプションソフトウェアV1	NB136271	¥600,000	VLANごとのトラフィック流入 / 流出量を制御。IPフォワーディングモジュール(FCR900IBF2)が必要。

### アクセサリ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
エアダクト(5U幅)	FCR980ADA	¥65,000	R980上部に設置するエアフロー整流版(5U幅)
エアダクト(4U幅)	FCR980ADB	¥65,000	R980上部に設置するエアフロー整流版(4U幅)

## GeoStream R940 製品 / 価格一覧

### 本体

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R940IPスイッチングノード本体 DC電源内蔵本体	FCR940A	¥5,950,000	R940本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構(40Gbps)×1、クロスバースイッチ×1、DC-48V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2 フォワーディングモジュール用スロット×8、インターフェースモジュール用スロット×8
R940IPスイッチングノード本体 AC電源内蔵本体	FCR940B	¥5,950,000	R940本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構(40Gbps)×1、クロスバースイッチ×1、AC200V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2 フォワーディングモジュール用スロット×8、インターフェースモジュール用スロット×8

### 基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部二重化オプション	FCR940CP1	¥2,300,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(40Gbps)の二重化キット
拡張メモリ(256MB)	FCR900EM2	¥230,000	基本制御機構に搭載(基本制御機構には512MB標準搭載) 拡張メモリ空きスロット×1。二重化時は現用 / 待機の基本制御機構のメモリを同じにする必要あり。
拡張メモリ(512MB)	FCR900EM5	¥400,000	

### 基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR940CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

### フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
ATMフォワーディングモジュール	FCR940ASP1	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置
IPフォワーディングモジュール	FCR940ISP1	¥4,400,000	イーサネットまたはPOS利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置

### バックアップ用フラッシュディスク

品名	型名	標準価格(税別)	備考
フラッシュディスク	FCR900FM1	¥105,000	システムバックアップ用フラッシュディスク(96MB)。基本制御機構専用スロット利用可能。

## GeoStream R940 製品 / 価格一覧

### インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR940TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR940GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバー:GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR940GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバー:SM/GI兼用)
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR940PC8	¥5,500,000	光(156Mbps:ATM/POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大40km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR940PD4	¥6,500,000	光(622Mbps:ATM/POS)インターフェース×4ポート <sup>*1</sup> (光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大40km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR940PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR940PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大80km

\*1 ATM回線利用時は、最大2ポート利用可能

### 光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター(5db)	FCR900DB1	¥110,000	POS/ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター(10db)	FCR900DB2	¥110,000	

### ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
R940基本ソフトウェアV1	NB136051	¥1,400,000	GeoStream R940基本機能を実現 [IPv4 (RIP/RIP2、OSPFv2、BGP4)、MPLS VPN、diffserveなど]
R940基本ソフトウェアV2	NB136052	¥1,400,000	GeoStream R940基本機能を実現 [IPv6 (RIPng、BGP4+)、VLAN VPN mapped MPLSなど]
R940基本ソフトウェアアップグレードV2	NB136052U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV2にアップグレード
流入量制御オプションソフトウェアV1	NB136151	¥400,000	VLANごとのトラフィック流入を制御。

## GeoStream R920 製品 / 価格一覧

### 本体

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R920IPスイッチングノード DC電源内蔵本体	FCR920C	¥3,600,000	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構/クロスバースイッチ(20Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵、Modem/TA接続用シリアルコネクタ×1ポート 空きスロット:基本制御機構/クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×4、インターフェース用スロット×4
R920IPスイッチングノード AC電源内蔵本体	FCR920D	¥3,600,000	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構/クロスバースイッチ(20Gbps)×1、AC100V/200V二重化電源内蔵、Modem/TA接続用シリアルコネクタ×1ポート 空きスロット:基本制御機構/クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×4、インターフェース用スロット×4

### 基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部(20G)二重化オプション	FCR920CP2	¥1,400,000	基本制御機構/クロスバースイッチ(20G)の二重化キット、Modem/TA接続用シリアルコネクタ×1ポート

### 基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR980CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要

### フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPフォワーディングモジュール(2.4G版)	FCR900IBF1	¥4,400,000	2.4GまでのイーサネットまたはPOS利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応
ATMフォワーディングモジュール	FCR980ABF2	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置

### インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR980TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR920GS2	¥2,250,000	1000BASE-SXインターフェース×2ポート(光ファイバー:GI)
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR980GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバー:GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR920GL2	¥2,250,000	1000BASE-LXインターフェース×2ポート(光ファイバー:SM/GI兼用)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR980GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバー:SM/GI兼用)
GBICインターフェースモジュール	FCR980GE4	¥4,000,000	GBICスロット×4
1000BASE-SX GBICモジュール	FCR980GBS1	¥100,000	GBIC(1000BASE-SX)
1000BASE-LX GBICモジュール	FCR980GBL1	¥200,000	GBIC(1000BASE-LX)
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	光(156Mbps:ATM/POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大15km
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8M	¥3,700,000	光(156Mbps:ATM/POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー:GI、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大2km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	光(622Mbps:ATM/POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大15km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4M	¥4,400,000	光(622Mbps:ATM/POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー:GI、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大300m
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ)光ケーブル長最大80km

## GeoStream R940 製品 / 価格一覧

### 光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター( 5dB )	FCR900DB1	¥110,000	POS / ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。 インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター( 10dB )	FCR900DB2	¥110,000	

### ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
基本ソフトウェアV2	NB136032	¥1,400,000	GeoStream R920基本機能を実現( IPv6、MPLS VPN、VLAN VPN mapped MPLS、BRASなど )
基本ソフトウェアV3	NB136033	¥1,400,000	GeoStream R920基本機能を実現( VRRP、IS-ISなど )
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136033U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード
VLAN-VPNTラフィック制御オプションソフトウェアV1	NB136231	¥600,000	VLANごとのトラフィック流入 / 流出量を制御。IPフォワーディングモジュール( FCR980IBF1 )が必要。

### アクセサリ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
エアダクト( サイドカバー付 )	FCR920ADA	¥60,000	R920上部および側面に設置するエアフロー整流版( 側版なしラックに搭載時使用 )
エアダクト( サイドカバーなし )	FCR920ADB	¥40,000	R920上部および側面に設置するエアフロー整流版( 側版ありラックに搭載時使用 )

## GeoStream Si-R シリーズ製品 / 価格一覧

### Si-R570 / 370 本体 / オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570ブレインストールモデルV32	SIR570V32	¥900,000	10 / 100 / 1000BASE-T x4 SFP x2 WAN拡張スロットタイプL x2 WAN拡張スロットタイプH x2、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R370ブレインストールモデルV32	SIR370V32	¥388,000	10 / 100BASE-TX x4系統装備、WAN拡張モジュールスロット x2装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-Rシリーズ二重化電源モジュール	SIR5PW1	¥350,000	対象機種: Si-R570 標準搭載の電源二重化用
Si-Rシリーズ拡張用512Mメモリモジュール	SIR5EM2	¥400,000	対象機種: Si-R570 ルーティングエントリ数の拡大( 5000 150000 )
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールH1	SIR5AT	¥400,000	対象機種: Si-R570 WAN拡張スロットタイプH( スロット2 / 3 )に搭載可 VP / VC同時シェーピング機能サポート
Si-RシリーズATM155M拡張モジュールH1	SIR5ATB	¥600,000	対象機種: Si-R570 WAN拡張スロットタイプH( スロット2 / 3 )に搭載可 VP / VC同時シェーピング機能サポート
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールL2	SIR37AT	¥180,000	対象機種: Si-R570 / 370
Si-RシリーズATM155M拡張モジュールL2	SIR37ATB	¥300,000	対象機種: Si-R570 / 370
Si-RシリーズPRI拡張モジュールL2	SIR37PR	¥100,000	対象機種: Si-R570 / 370 インターフェース( 高速デジタル192 ~ 1.5M、INSネット1500 ) x1
Si-RシリーズBRI拡張モジュールH1	SIR57BR4	¥200,000	対象機種: Si-R570 インターフェース( 高速デジタル64 ~ 128K、INSネット64 ) WAN拡張スロットタイプH( スロット2 / 3 )に2枚搭載可
Si-RシリーズBRI拡張モジュールL2	SIR37BR	¥50,000	対象機種: Si-R570 / 370 インターフェース( 高速デジタル64 ~ 128K、INSネット64 ) x1
Si-Rシリーズ10 / 100BASE-TX拡張モジュールH1	SIR5ET2	¥300,000	対象機種: Si-R570 WAN拡張スロットタイプH( スロット2 / 3 )に搭載可
Si-Rシリーズ10 / 100BASE-TX拡張モジュールL2	SIR37ET	¥100,000	対象機種: Si-R570 / 370 10 / 100BASE-TX x1
Si-Rシリーズ100BASE-FX拡張モジュールL2	SIR37EF	¥200,000	対象機種: Si-R570 / 370 100BASE-FX x1
ラック搭載機構	SIR370RU	¥30,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 220B用 1Uに横並びで2台実装可
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 220B用ラック搭載対応3mコード

### Si-R70brin本体

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R70brinブレインストールモデルV1	SIB70V1	¥63,000	10 / 100BASE-TX x2 ( 独立 )

### Si-R260B / 220B / 180 / 130 / 30 本体 / オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R260B ブレインストールモデルV32	SIR260BV32	¥250,000	10 / 100BASE-TX x4、ATM25Mbps専用線 x1
Si-R240 ブレインストールモデルV32	SIR240V32	¥118,000	10 / 100BASE-TX x4、カードスロット( PCMCIA ) x2
Si-R220B ブレインストールモデルV32	SIR220BV32	¥128,000	10 / 100BASE-TX x4、インターフェース( 高速デジタル64K / 128K、フレームリレー、INSネット64 ) x1、COMポート x1、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R180 ブレインストールモデルV32	SIR180V32	¥98,000	10 / 100BASE-TX x1、10 / 100BASE-TX x1 or 10 / 100BASE-TX x4ポートスイッチングハブ
Si-R130 ブレインストールモデルV4	SIR130V4	¥99,800	インターフェース x1( 高速デジタル64K / 128K、INSネット64、フレームリレー対応 )、10BASE-T x4ポートリピータハブ装備
Si-R30 ブレインストールモデルV2	SIR30V2	¥49,800	インターフェース x1( 高速デジタル64K / 128K、INSネット64 )、10BASE-T x4ポートリピータHUB装備
ラック搭載機構	SIR370RU	¥30,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 220B用 1Uに横並びで2台実装可
ラック搭載機構	SIR220BRU	¥9,000	対象機種: Si-R260B / 220B用 1Uに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 220B用ラック搭載対応3mコード

### ソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13818109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R370 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13816109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R260 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13812109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R240 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13821109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R220B 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13817109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R180 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13819109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R130 基本ソフトウェアV4アップグレード	NB13802104	¥8,000	旧版からV4へのアップグレード
Si-R30 基本ソフトウェアV2アップグレード	NB13801102	¥8,000	旧版からV2へのアップグレード
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV2	NB13801212	¥20,000	SIR30V2にSNMPエージェント、帯域制御( Wfq )、データ圧縮を付加
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV2アップグレード	NB13801312	¥8,000	旧版からV2へのアップグレード

LR-Xシリーズ製品 / 価格一覧

LR-X7050本体 / オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX7050V4	¥1,950,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX7FE1	¥3,100,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX7FD7	¥1,800,000	FDDI(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX7CB2	¥800,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX7AT1A	¥1,900,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX7AT2A	¥2,000,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX7IB8E	¥800,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX7IB4F	¥550,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX7IP1S	¥950,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX7IV2B	¥1,300,000	Iインターフェース(192K ~ 1.5M) + V.35( ~ 1.5M) 基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX7MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インターフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX7MP1用 インターフェースボード	LRX7MF14	¥400,000	V.24インターフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF22	¥220,000	V.35(48k ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
	LRX7MF32	¥220,000	X.21(2.4k ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX7MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥700,000	モデム( ~ 56k) / PIAFS x 16、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着
	LRX7MD23	¥1,300,000	モデム( ~ 56k) / PIAFS x 23、拡張スロット / ラインセットスロットに最大3枚まで装着

LR-Xシリーズ製品 / 価格一覧

LR-X6030本体 / オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030マルチプロトコルルータ プレインストールモデル V4	LRX6030BV4	¥880,000	LR-X基本ソフトウェア(V4)インストール済本体 LCM基本制御機構(8M / 24M)が別途必要
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX x 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 x 1ポート(1枚実装可)
FE1ラインセット	LRX6FE1	¥2,500,000	100BASE-TX x 2ポート、基本ソフトウェアV3以降が必要
FD7ラインセット	LRX6FD7	¥1,000,000	FDDI(GI) x 1ポート
CB2ラインセット	LRX6CB2	¥500,000	AUI x 2ポート(1枚のみ実装可)
AT1Aラインセット	LRX6AT1A	¥1,100,000	ATM156M(GI) x 1ポート
AT2Aラインセット	LRX6AT2A	¥1,200,000	ATM156M(SM) x 1ポート
IB8Eラインセット	LRX6IB8E	¥550,000	BRI x 8ポート(モデム / PIAFS、フレームリレー対応可)
IB4Fラインセット	LRX6IB4F	¥450,000	BRI x 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Sラインセット	LRX6IP1S	¥700,000	PRI x 1ポート、基本ソフトウェアV4以降が必要
IV2Bラインセット	LRX6IV2B	¥1,000,000	Iインターフェース(192K ~ 1.5M) + V.35( ~ 1.5M) 基本ソフトウェアV3以降が必要
MP1ラインセット	LRX6MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インターフェースボードを3枚まで搭載可能、基本ソフトウェアV2以降が必要)
LRX6MP1用 インターフェースボード	LRX6MF14	¥400,000	V.24インターフェース(2400 ~ 28.8Kbps) x 4ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF22	¥220,000	V.35(48k ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
	LRX6MF32	¥220,000	X.21(2.4k ~ 1.5Mbps) x 2ポート LRX6MP1必須
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥700,000	モデム( ~ 56k) / PIAFS x 16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥1,300,000	モデム( ~ 56k) / PIAFS x 23、拡張スロットに装着

\*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1: ¥30,000)をご用意しています。  
(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須。LRX6MP1ラインセット利用時はさらに基本ソフトウェアのバージョンアップ V2以降 が必要)

ソフトウェア (LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。)

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X基本ソフトウェア	V2	NB13301002	¥200,000	LR-X基本機能(V2)を提供
	V3	NB13301003	¥200,000	LR-X基本機能(V3)を提供
	V4	NB13301004	¥200,000	ソフト単体の手配は不可
	V3にUP	NB13301103	¥20,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
	V4にUP	NB13301104	¥20,000	旧版からV4へのバージョンアップパス
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥300,000	FNA / SNAルーティング機能を提供
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥200,000	AppleTalkルーティング機能を提供
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥500,000	VPN(IPsec)対応など
	V2	NB13301232	¥500,000	VPN(L2TP)対応など
	V3	NB13301233	¥500,000	VPN(IPsecホットスタンバイ連携機能)対応など
	V2にUP	NB13301332	¥50,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301333	¥50,000	旧版からV3へのバージョンアップパス
ホットスタンバイ オプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥400,000	ホットスタンバイ基本機能を提供
	V2	NB13301242	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(RIP端末対応)
	V3	NB13301243	¥400,000	ホットスタンバイ機能拡張(伝走路二重化対応)
	V2にUP	NB13301342	¥40,000	旧版からV2へのバージョンアップパス
	V3にUP	NB13301343	¥40,000	旧版からV3へのバージョンアップパス

LR-Xシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥10,000	5m	LRX7IB4F、LRX6IB4F用インターフェースケーブル
	LRCBL-IB05	¥10,000	5m	LRX7IV2B、LRX6IV2B用 I インターフェースケーブル
	LRCBL-IB15	¥20,000	15m	旧型DSU(ISO8877:RJ45C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥2,000	1m	LRCBL-IB05 / 15用コネクタ変換ケーブル 新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に接続する際に必要 LRCBL-IB15必須
ツイストペアケーブル	TRCBL-B005	¥2,650	5m	LRX6IB8E、LRX7IB8E用インターフェース、 LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインターフェースケーブル
	LRCBL-ID05	¥10,000	5m	LRX7IB4F、LRX6IB4F用インターフェースケーブル。DMIX接続時に利用
	LRCBL-ID15	¥20,000	15m	
DMIX接続ケーブル	LRCBL-IE15	¥20,000	15m	LRX7IV2B、LRX6IV2B用インターフェースケーブル。DMIX接続時に使用
	LRCBL-RK05	¥16,000	5m	LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥32,000	15m	
V.24ケーブル	LRCBL-VD05	¥16,500	5m	LRX7IV2A、LRX7IV2B、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6IV2B、LRX6MF22用V.35 インターフェースケーブル
	LRCBL-VD15	¥36,000	15m	
V.35ケーブル	LRCBL-XB15	¥36,000	5m	LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インターフェース接続ケーブル
	LRCBL-XB05	¥16,500	15m	
X.21ケーブル	AUI-A05	¥15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥20,000	10m	
	AUI-A30	¥40,000	30m	
	AUI-A50	¥60,000	50m	
UPS接続ケーブル	LRCBL-UA03	¥10,000	3m	UPS F987A* / F* 接続用。LR-X7050 / 6030用UPS接続ケーブル
	LRCBL-UB03	¥10,000	3m	UPS F987G* / H* 接続用。LR-X7050 / 6030用UPS接続ケーブル

マニュアル製品 / 価格一覧

対象機種	マニュアル名称	マニュアル型番	ページ数	標準価格(税別)
LR-X7050 / 6030	LR-X7050 / 6030センタールータ操作説明書(注)	C156-E105	約5000	¥3,550

(注)このマニュアルはCD-ROM(PDF)で提供されます。

SR-S製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S716C2プレインストールモデルV03	SJ716CZ203	¥698,000	100 / 1000BASE-T or SFP x 16、L3スイッチ
SR-S316C2プレインストールモデルV03	SJ316CZ203	¥398,000	100 / 1000BASE-T or SFP x 16
SR-S224TC2プレインストールモデルV03	SJ224TC203	¥145,000	10 / 100BASE-TX x 24、100 / 1000BASE-T or SFP x 2
SR-S208TC2プレインストールモデルV03	SJ208TC203	¥98,000	10 / 100BASE-TX x 8、100 / 1000BASE-T or SFP x 1
SR-S224PS1プレインストールモデルV03	SJ224PS103	¥260,000	10 / 100BASE-TX x 24 (給電ポート)、100 / 1000BASE-T or SFP x 4
SR-S208PD1プレインストールモデルV03	SJ208PD103	¥98,000	10 / 100BASE-TX x 8、100BASE-TX x 2 (受電ポート)
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥180,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
CompactFlashカード	SHRSCF1	¥45,000	ログ情報 / 設定情報を保存可能 (SR-Sシリーズ用)
冗長電源ユニット	SHRSPW1A	¥98,000	対象機種: SR-S716C2 / 316C2用、電源冗長化時に必要 (外部接続)
冗長電源ユニット ラック取付金具	SHRSPWRK1	¥20,000	対象機種: SR-S716C2 / 316C2用、1Uに横並びで2台搭載可能
電源ケーブル(3m)	SJ-PWCBL1	¥4,000	対象機種: SR-S224PS1用
ACアダプター	SJPDAC1	¥4,000	

GeoStream Si-R3400 製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R3400 19.2Gモデル	SIR3400A	¥2,500,000	Si-R3400本体(4スロットシャーシ)基本モジュール19.2G、電源のセット 対応ラインセット: 10 / 100BASE-TX(24ポート) 1000BASE-SX(2ポート) 基本部二重化構成時には、SIR34BMAが1個必要 電源二重化構成時には、SIR34PWが1個必要
Si-R3400基本部二重化19.2Gオプション	SIR34BMA	¥1,500,000	対応ラインセット: 10 / 100BASE-TX(24ポート) 1000BASE-SX(2ポート) SIR3400Aの基本部二重化構成時に、1個必要
Si-R3400電源二重化オプション	SIR34PW	¥430,000	Si-R3400用二重化電源、電源ケーブル添付 SIR3400A / SIR3400Bで電源を二重化する場合に、1個必要
Si-R3400ラックマウントキット	SIR34RK	¥40,000	19インチラック搭載用器具(レールキット、ケーブルフォルダなど) SIR3400A / SIR3400Bを19インチラック搭載時に、1個必要
10 / 100BASE-TXラインセット24ポート	SIR3024FE	¥430,000	10 / 100BASE-TX x 24ポートラインセット 19.2Gモデル / 32Gモデル兼用基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要
1000BASE-SXラインセット2ポート	SIR3002SX	¥700,000	1000BASE-SX x 2ポートラインセット 19.2Gモデル / 32Gモデル兼用基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要
Si-R3400 32Gモデル	SIR3400B	¥2,700,000	Si-R3400本体(4スロットシャーシ)基本モジュール32G、電源のセット 対応ラインセット: 10 / 100BASE-TX(24ポート) 1000BASE-SX(2ポート) 基本部二重化構成時には、SIR34BMBが必要 電源二重化構成時には、SIR34PWが必要
Si-R3400基本部アップグレード	SIR34BMU	¥800,000	19.2Gモデル 32Gモデルへの基本部アップグレード 基本部二重化構成時には2個必要
Si-R3400基本部二重化32Gタイプオプション	SIR34BMB	¥1,500,000	対応ラインセット: 10 / 100BASE-TX、1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-T 基本部二重化構成時には、SIR34BMBが1個必要
10 / 100BASE-TXラインセット32ポート	SIR3032FE	¥450,000	10 / 100BASE-TX x 32ポートラインセット 32Gモデル専用
1000BASE-Tラインセット4ポート	SIR3004GT	¥650,000	1000BASE-T x 4ポートラインセット 32Gモデル専用
GBICラインセット4ポート	SIR3004GB	¥540,000	GBICを搭載するラインセットGBICを最大4個収容可能 32Gモデル専用 SIRGBSXまたはSIRGBLXのGBICが必要(混在不可)
1000BASE-SX GBIC	SIRGBSX	¥100,000	SIR3004GBに搭載する1000BASE-SXタイプのGBIC 32Gモデル専用
1000BASE-LX GBIC	SIRGBLX	¥200,000	SIR3004GBに搭載する1000BASE-LXタイプのGBIC 32Gモデル専用
Si-R3400基本ソフトウェアV1	NB13807001	¥300,000	Si-R3400用基本制御プログラム L3スイッチング(RIP / RIP2) L2スイッチング(STP、MACフィルタ) VLAN、QoS、 リンクアグリケーション機能サポート 19.2Gモデル専用
Si-R3400アドバンスドソフトウェアV1	NB13807261	¥1,600,000	OSPFをサポートするオプションソフトウェア SiR-3400 19.2Gモデル:基本ソフトウェアV1(NB13807001)が必要 SiR-3400 32Gモデル:基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要
Si-R3400ホットスタンバイオプション	NB13807251	¥300,000	Si-R3400を2台使用したホットスタンバイ構成が可能 Si-R3400本体1台につきソフトウェアが1ライセンス必要 SiR-3400 19.2Gモデル:基本ソフトウェアV1(NB13807001)が必要 SiR-3400 32Gモデル:基本ソフトウェアV3(NB13807003)が必要
Si-R3400基本ソフトウェアV3	NB13807003	¥300,000	Si-R3400用基本制御プログラム V2の機能に、基本モジュール二重化、L3スイッチ機能(DHCPリレーエージェント)を サポート 32Gモデル専用
Si-R3400基本ソフトウェアV3アップグレード	NB13807103	¥50,000	19.2Gモデル 32Gモデルへのアップグレード SIR34BMUの基本部アップグレードが必要

GeoStream SH 製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	VLAN	SNMP	備考
SH5124Tスイッチングハブ	SH5124T	¥220,000			100 / 1000BASE-T ×2、10 / 100BASE-TX ×24、レイヤー3スイッチ
PCMCIAカード	SHPCMCIA5T	¥6,000	-	-	ログ情報 / 設定情報を保存可能 (SH5124T用)
SH4322Gスイッチングハブ	SH4322G	¥600,000			100 / 1000BASE-T ×22、GBIC ×2
1000BASE-SX用 GBIC	SIRGBSX	¥100,000	-	-	SH4322G対応GBIC (Si-R3400と共用)
1000BASE-LX用 GBIC	SIRGBLX	¥200,000	-	-	SH4322G対応GBIC (Si-R3400と共用)
PCMCIAカード	SHPCMCIA4G	¥6,000	-	-	ログ情報 / 設定情報を保存可能 (SH4322G用)
電源二重化用品	SH4322GPM	¥90,000	-	-	SH4322G用電源二重化用品
SH1824Bスイッチングハブ	SH1824B	¥88,000			10 / 100BASE-TX ×24
SH1816Bスイッチングハブ	SH1816B	¥79,000			10 / 100BASE-TX ×16
SH1516Gスイッチングハブ	SH1516G	¥49,800			10 / 100BASE-TX ×16、100 / 1000BASE-Tor SFP ×2
SH1516ATスイッチングハブ	SH1516AT	¥59,800			100 / 1000BASE-T ×16
SH1508ATスイッチングハブ	SH1508AT	¥39,800			100 / 1000BASE-T ×8
SH1516Bスイッチングハブ	SH1516B	¥27,000			10 / 100BASE-TX ×16
SH1508Bスイッチングハブ	SH1508B	¥11,000			10 / 100BASE-TX ×8
SH1508MBスイッチングハブ	SH1508MB	¥12,000			10 / 100BASE-TX ×8、マグネット付
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUE01	¥2,000			色: オフブラック、対象機種: SH1516G、SH1516B、SH1508AT、SH1508B、EIA規格準拠
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUF01	¥2,000			色: オフブラック、対象機種: SH1516AT、EIA規格準拠
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000			対象機種: SH1500シリーズ共通 (SH1508M、SH1516ATを除く)
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000			対象機種: SH1516G、SH1508AT、SH1508B、SH1516B
電源ケーブル(3m)	PWCBL-A003	¥4,000			対象機種: SH1516G、SH1508AT、SR-Sシリーズ
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000			1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC 対象機種: SH1516G、SR-Sシリーズ(208PD1除く)
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥180,000			1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC 対象機種: SH1516G、SR-Sシリーズ(208PD1除く)

CLシリーズ製品 / 価格一覧

CL5000 (大規模SIPサーバ) — ソフト —  
SIPサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000基本ソフト V4	NB730014	¥700,000	最大20,000回線制御可能なSIPサーバ基本ソフト
CL5000基本ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB730014U	¥210,000	基本ソフト旧版をV4へアップグレード
CL5000ライセンスパック 10	NB730901	¥120,000	10クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 50	NB730911	¥580,000	50クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 200	NB730921	¥2,200,000	200クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 500	NB730931	¥5,300,000	500クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 1000	NB730941	¥10,000,000	1000クライアントライセンス

バックアップサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000冗長化ソフト V4	NB730024	¥300,000	SIPサーバに冗長化機能を追加するソフト
CL5000冗長化ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB730024U	¥90,000	冗長化ソフト旧版をV4へアップグレード
CL5000冗長化ライセンスパック 10	NB730901B	¥60,000	10クライアントライセンス (冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 50	NB730911B	¥290,000	50クライアントライセンス (冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 200	NB730921B	¥1,100,000	200クライアントライセンス (冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 500	NB730931B	¥2,650,000	500クライアントライセンス (冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 1000	NB730941B	¥5,000,000	1000クライアントライセンス (冗長化用)

SIP多機能サーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000多機能電話機利用ソフト V3	NB730113	¥100,000	SIPサーバに多機能電話機能を追加するソフト
CL5000多機能電話機利用ソフト V3 (バージョンアップ用)	NB730113U	¥30,000	多機能電話機利用ソフト旧版をV3へアップグレード

SIPモバイルサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000モバイルテレフォニー-KD利用ソフト V1	NB730151	¥100,000	SIPサーバにSIP無線LAN電話機(KDDI「E02SA」)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニー-利用ソフト V3	NB730133	¥200,000	SIPサーバにSIP無線LAN電話機(FOMA <sup>®</sup> N900iL他)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニー-利用ソフト V3 (バージョンアップ用)	NB730133U	¥60,000	モバイルテレフォニー-利用ソフト旧版をV3へアップグレード

SIP-PHSサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000SIP-PHSクライアント利用ソフト V1	NB730121	¥200,000	SIPサーバにPHS電話機機能を追加するソフト

SIP-Web保守サーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000Web運用ソフト V4	NB730144	¥200,000	SIPサーバに関する各種設定をWebにて行うソフト
CL5000Web運用ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB730144U	¥60,000	Web保守運用ソフト旧版をV4へアップグレード



CLシリーズ製品 / 価格一覧

CL2100 (小規模SIPサーバ) — ハード —

SIPサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100ブレインストールモデル V4	FCL2100AV4	¥590,000	最大450回線まで制御可能なSIPサーバ。基本、多機能、Web保守ソフトをブレインストール(50クライアントバック付)
CL2100バックアップサーバブレインストールモデル V4	FCL2100BV4	¥620,000	最大450回線までバックアップ可能なバックアップ装置CL5000、CL2100両方に利用可能。基本、多機能、Web保守、冗長化機能ソフトをブレインストール(50クライアントバック付)

SIP拡張サーバ (モバイルサーバ)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100増設モジュール	FCL2100E1	¥210,000	IPマネージャー1枚搭載オプションソフト追加時利用
CL2100増設モジュール2	FCL2100E2	¥410,000	IPマネージャー2枚搭載オプションソフト追加時利用

CL2100 (小規模SIPサーバ) — ソフト —

SIPサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100基本ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB732014U	¥54,000	CL2100ブレインストールモデル旧版をV4へアップグレード
CL2100ライセンスパック 10	NB732901	¥120,000	10クライアントライセンス
CL2100ライセンスパック 50	NB732911	¥580,000	50クライアントライセンス
CL2100ライセンスパック 200	NB732921	¥2,200,000	200クライアントライセンス

SIPバックアップサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100バックアップサーバ基本ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB732014BU	¥63,000	CL2100バックアップサーバブレインストールモデル旧版をV4へアップグレード
CL2100冗長化ソフト V4	NB732024	¥30,000	CL2100ブレインストールモデルに冗長化機能を追加するソフト
CL2100冗長化ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB732024U	¥9,000	冗長化ソフト旧版をV4にアップグレード
CL2100冗長化ライセンスパック 10	NB732901B	¥60,000	10クライアントライセンス(冗長化用)
CL2100冗長化ライセンスパック 50	NB732911B	¥290,000	50クライアントライセンス(冗長化用)
CL2100冗長化ライセンスパック 200	NB732921B	¥1,100,000	200クライアントライセンス(冗長化用)

SIPモバイルサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100モバイルテレフォニー-KD利用ソフト V1	NB72141	¥50,000	SIPサーバに無線LANデュアル端末(KDDI「E02SA」)機能を追加するソフト
CL2100モバイルテレフォニー利用ソフト V3	NB732133	¥100,000	SIPサーバに無線LANデュアル端末(FOMA <sup>®</sup> N900iL他)機能を追加するソフト
CL2100モバイルテレフォニー利用ソフト V3(バージョンアップ用)	NB732133U	¥30,000	モバイルテレフォニー利用ソフト旧版をV3へアップグレード

SIP-PHSサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100 SIP-PHSクライアント利用ソフト V1	NB732121	¥100,000	SIPサーバにPHS電話機機能を追加するソフト

SIPテレフォニープレゼンスサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL SIPテレフォニープレゼンス基本ソフト V3	NB733023	¥1,100,000	SIPシステムにてプレゼンス情報(相手の状態)を閲覧、変更する機能を提供するソフト
CL SIPテレフォニープレゼンス基本ソフト V3バージョンアップ	NB733023U	¥330,000	プレゼンス基本ソフト旧版をV3へアップグレード
Interstage Application ServerWeb-J Edition 7	B515037H1	¥120,000	ミドルウェア(HTTP利用時)
Interstage Application ServerPlus 7.0	B5154B7H1	¥700,000	ミドルウェア(SOAP利用時)
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック10	NB733021A	¥60,000	10クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック50	NB733021B	¥290,000	50クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック200	NB733021C	¥1,100,000	200クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック500	NB733021D	¥2,650,000	500クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック1000	NB733021E	¥5,000,000	1000クライアントライセンス

SIPメディアサーバ

MEDIAサーバ基本ソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL SIPメディア基本ソフト V2	NB733012	¥500,000	SIPシステムにて各種トキ、会議機能を提供するソフト
CL SIPメディア基本ソフト V2バージョンアップ	NB733012U	¥150,000	メディア基本ソフト旧版をV2へアップグレード
SIP音声処理チャンネルライセンス 16	NB166011	¥750,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数16チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス 32	NB166021	¥1,500,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数32チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス 64	NB166031	¥3,000,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数64チャンネル)

MEDIAサーバオプションソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL SIPユニファイド基本ソフト V2	NB733112	¥500,000	SIPシステムにてユニファイド(音声メール)機能を提供するソフト
CL SIPユニファイド基本ソフト V2 (バージョンアップ用)	NB733112U	¥150,000	ユニファイドソフト旧版をV2へアップグレード
CL SIPユニファイドライセンスパック 10	NB733111A	¥96,000	10クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック 50	NB733111B	¥464,000	50クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック200	NB733111C	¥1,760,000	200クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック500	NB733111D	¥4,240,000	500クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック1000	NB733111E	¥8,000,000	1000クライアントライセンス

Web電話帳アプリケーション「CLテレフォニーディレクトリ」

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL テレフォニーディレクトリ基本ソフト	NB733031	¥600,000	Web電話帳サーバソフト、EMPRESS DB機能込み、500ライセンス込み
CL テレフォニーディレクトリユーザーライセンス500	NB733031A	¥1,000,000	500ユーザー追加ライセンス
Interstage Application Server Web-J Edition 7.0	B515037H1	¥120,000	プレゼンスSVと連携しないとき(電話帳機能のみ利用時)
Interstage Application Server Plus 7.0	B5154B7H1	¥700,000	プレゼンスSVと連携時

SIP課金

SIPコールマネジメントシステム

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPコールログ収集サービス	NB72E031	¥100,000	

SIP対応管理情報処理システム (CIPS-S)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
料金計算基本サービスS	NB72E041	¥150,000	
中継線料金計算サービスS	NB72E221	¥80,000	
発信者番号課金サービスS	NB72E231	¥30,000	

CLシリーズ製品 / 価格一覧

各種ゲートウェイ

PSTNゲートウェイ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL310AブレインストールモデルV1	FCL310AV1	¥350,000	アナログインターフェース:6回線
CL320BブレインストールモデルV1	FCL320BV1	¥370,000	BRIインターフェース:2回線(4ch)
CL330PブレインストールモデルV1	FCL330PV1	¥580,000	PRIインターフェース:1回線(23ch)

WANゲートウェイ (GeoStream Si-Vシリーズを適用)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-V735ブレインストールモデルV12	SIV735AV12	¥1,250,000	音声収容インターフェースTTC - 2M : 1回線(30ch)
Si-V735基本ソフトV12 アップグレード	NB13905106	¥8,000	Si-V735用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V730基本ソフトV12 アップグレード	NB13901106	¥8,000	Si-V730用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V704BブレインストールモデルV12	SIV704BV12	¥230,000	音声収容インターフェース ODトランク : 4回線
Si-V704B基本ソフトV12 アップグレード	NB13904106	¥8,000	旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V702ブレインストールモデルV12	SIV702AV12	¥120,000	音声収容インターフェース FXSトランク : 2回線
Si-V702基本ソフトV12 アップグレード	NB13903106	¥8,000	旧版から基本ソフトV12へのアップグレード

SIP-SIPゲートウェイ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL510	FCL510	¥500,000	SIP-SIPゲートウェイ:20ch
SIP-SIPゲートウェイNTソフトA	NB106011	¥100,000	CL510にてNTT東日本 / 西日本の光電話サービスビジネスタイプ利用時用ソフト
SIP-SIPゲートウェイFJソフトA	NB106021	¥100,000	CL510にて富士通FENICS IP電話サービス利用時用ソフト

電話端末関連

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL120ブレインストールモデルV2	FCL120V2	¥15,000	IP電話機
CL150ブレインストールモデルV2	FCL150V2	¥22,000	IP多機能電話機
CL150DブレインストールモデルV2	FCL150DV2	¥40,000	IP多機能電話機ディスプレイ付
CL150PAブレインストールモデルV2	FCL150PAV2	¥65,000	IP多機能電話機ディスプレイ付 アナログ回線停電対応

電話端末関連

ソフトフォン用ハンドセット

品名	型名	標準価格(税別)	備考
USBハンドセット4	FC822USB4	¥21,000	ダイヤルキー付ハンドセット(ソフトフォン用)

ソフトフォン(多機能)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL210クライアントパック 10 V2	NB113112	¥300,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)10ライセンス
CL210クライアントパック 10 V2(バージョンアップ用)	NB113112U	¥90,000	旧版をV2へアップグレード
CL210クライアントパック 50 V2	NB113122	¥1,100,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)50ライセンス
CL210クライアントパック 50 V2(バージョンアップ用)	NB113122U	¥330,000	旧版をV2へアップグレード
CL210クライアントパック 200 V2	NB113132	¥4,300,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)200ライセンス
CL210クライアントパック 200 V2(バージョンアップ用)	NB113132U	¥1,290,000	旧版をV2へアップグレード
CL210クライアントパック 500 V2	NB113142	¥10,500,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)500ライセンス
CL210クライアントパック 500 V2(バージョンアップ用)	NB113142U	¥3,150,000	旧版をV2へアップグレード
CL210クライアントパック 1000 V2	NB113152	¥20,000,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)1,000ライセンス
CL210クライアントパック 1000 V2(バージョンアップ用)	NB113152U	¥6,000,000	旧版をV2へアップグレード

ソフトフォン(アプリ連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL230クライアントパック 10	NB113411	¥150,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)10ライセンス
CL230クライアントパック 50	NB113421	¥700,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)50ライセンス
CL230クライアントパック 200	NB113431	¥2,500,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)200ライセンス
CL230クライアントパック 500	NB113441	¥5,500,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)500ライセンス
CL230クライアントパック 1000	NB113451	¥10,000,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)1,000ライセンス

PC連携

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL220クライアントパック 10 V2	NB113312	¥100,000	PC連携用SIPソフトフォン 10ライセンス
CL220クライアントパック 10 V2(バージョンアップ用)	NB113312U	¥30,000	旧版をV2へアップグレード
CL220クライアントパック 50 V2	NB113322	¥400,000	PC連携用SIPソフトフォン 50ライセンス
CL220クライアントパック 50 V2(バージョンアップ用)	NB113322U	¥120,000	旧版をV2へアップグレード
CL220クライアントパック 200 V2	NB113332	¥1,500,000	PC連携用SIPソフトフォン 200ライセンス
CL220クライアントパック 200 V2(バージョンアップ用)	NB113332U	¥450,000	旧版をV2へアップグレード
CL220クライアントパック 500 V2	NB113342	¥3,500,000	PC連携用SIPソフトフォン 500ライセンス
CL220クライアントパック 500 V2(バージョンアップ用)	NB113342U	¥1,050,000	旧版をV2へアップグレード
CL220クライアントパック 1000 V2	NB113352	¥6,000,000	PC連携用SIPソフトフォン 1,000ライセンス
CL220クライアントパック 1000 V2(バージョンアップ用)	NB113352U	¥1,800,000	旧版をV2へアップグレード

無線LANデュアル端末 KDDI「E02SA」

品名	型名	標準価格(税別)	備考
E02SA 新規契約	FSP3E02SA	オープン	共通ACアダプター01別途手配が必要
E02SA 機種変更(現機種13ヶ月目以上使用の場合)	FSP3E02SA2	オープン	共通ACアダプター01別途手配が必要
E02SA 機種変更(現機種7~12ヶ月目使用の場合)	FSP3E02SA3	オープン	共通ACアダプター01別途手配が必要
共通ACアダプター01	FSP3E02AC	¥900	
バッテリー	FSP3E02BT	¥2,900	付属品
Lバッテリー	FSP3E02LB	¥4,800	
卓上ホルダー	FSP3E02CD	¥680	付属品

SIPグループウェア連携

グループウェア連携(Outlook連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアAスタンダード連携ソフト	NB114011	¥100,000	SIP電話機、SIP多機能電話機でOutlook連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック10	NB114011A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック50	NB114011B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック200	NB114011C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック500	NB114011D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック1000	NB114011E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

CLシリーズ製品 / 価格一覧

SIPグループウェア連携

グループウェア連携 (Notes連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアBスタンダード連携ソフト	NB114111	¥100,000	SIP電話機、SIP多機能電話機でNotes連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントバック10	NB114111A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントバック50	NB114111B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントバック200	NB114111C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントバック500	NB114111D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントバック1000	NB114111E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

グループウェア連携 (Outlook連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアAモバイル連携クライアントソフト	NB114211	¥100,000	SIP無線LAN電話機(FOMA <sup>®</sup> N900iL他)でOutlook連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントバック10	NB114211A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントバック50	NB114211B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントバック200	NB114211C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントバック500	NB114211D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントバック1000	NB114211E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

グループウェア連携 (Notes連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアBモバイル連携クライアントソフト	NB114311	¥100,000	SIP無線LAN電話機(FOMA <sup>®</sup> N900iL他)でNotes連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントバック10	NB114311A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントバック50	NB114311B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントバック200	NB114311C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントバック500	NB114311D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントバック1000	NB114311E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

グループウェア連携 (Outlook、Notesのモバイル連携共通)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアA/Bモバイル連携サーバソフト	NB114221	¥500,000	SIP無線LAN電話機(FOMA <sup>®</sup> N900iL他)でOutlookおよびNotes連携機能を提供するサーバソフト

ネットワーク管理製品 / 価格一覧

Systemwalker Network Manager

製品名	Linux			Solaris				備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	備考	
メディアバック	V13.0.0	B515MTDB1	¥10,000	V13.0.0	B23QT0DB0	¥10,000	媒体のみ	本製品は、インストール用CD-ROM媒体のみの商品で、最低1本のメディアバックを購入する必要があります。使用権は添付されておりませんので、導入する環境に応じて、別途、必要数分の各ライセンスを手配する必要があります。
サーバライセンス (マネージャ用)	V13	B515MUD81	¥1,260,000	V13	D23QZMD81	¥1,800,000	-	運用管理サーバ(マネージャ)としてインストールすることができるライセンス製品です。インストール媒体は添付されておりませんので、必ず、メディアバックをご購入ください。 - 監視対象となるノード数に応じて、別途、ノードライセンスを必要分購入する必要があります。 - 運用管理サーバ1台あたりの監視ノード数は、300ノード以下です。また、性能情報の収集対象ノード/ポートが300を超える場合は、運用管理サーバ(エージェント)を導入し、分散構成で監視してください。 - 監視ノード数が300を超える場合は、監視対象をグループ分けし、複数のSystemwalker Network Manager運用管理サーバで監視を行ってください。その際は、「Systemwalker Network Managerサーバライセンス(マネージャ用)V13」を別途購入する必要があります。 本商品には、運用管理クライアントのライセンスも含まれております。運用管理クライアントのインストール台数に制限はありません。
サーバライセンス (エージェント用)	V13	B515MXD81	¥980,000	V13	D23QZND81	¥1,400,000	-	大規模環境で多量の性能情報を収集する場合、運用管理サーバ(エージェント)を設置して性能情報収集の負荷を軽減することができます。この場合はサーバライセンス(エージェント用)が必要になります。1台の管理サーバでは、性能監視・収集は300ポートを目安にしてください。
ノードライセンス (20ノード)	V13	B515MWD8F	¥420,000	V13	D23QZQD8F	¥600,000	-	監視対象ノード数に応じて、本ライセンスを購入してください。1ライセンスごとの監視対象ノード数は20ノードです。

GeoStream NetWatcher

区分	製品名称	型名	標準価格(税別)	備考
	システム初期導入セット	LMP100AS	1,000,000	センサー装置1台を管理可能なマネジメントソフトウェアとセンサー装置のセット
	マネジメントソフトウェア 4センサーライセンスオプション	NB13001121	400,000	監視台数追加ライセンスオプション センサー装置4台まで管理可能 ( )
	マネジメントソフトウェア 8センサーライセンスオプション	NB13001131	800,000	監視台数追加ライセンスオプション センサー装置8台まで管理可能 ( )
	マネジメントソフトウェア 12センサーライセンスオプション	NB13001141	1,200,000	監視台数追加ライセンスオプション センサー装置12台まで管理可能 ( )
トラフィック計測・監視	マネジメントソフトウェア 16センサーライセンスオプション	NB13001101	1,600,000	監視台数追加ライセンスオプション センサー装置16台まで管理可能 ( )
	ライセンスアップグレードオプション	NB13001221	400,000	4 8ライセンスへのアップグレードオプション
		NB13001222	800,000	4 12ライセンスへのアップグレードオプション
		NB13001223	1,200,000	4 16ライセンスへのアップグレードオプション
		NB13001231	400,000	8 12ライセンスへのアップグレードオプション
		NB13001232	800,000	8 16ライセンスへのアップグレードオプション
		NB13001241	400,000	12 16ライセンスへのアップグレードオプション
	センサー装置	LMP100A	800,000	10 / 100BASE-Tネットワークのデータ収集装置、監視対象のセグメントに設置
	ラック搭載機構	LSF200RU	25,000	センサー装置(LMP100A)を19インチラックへ搭載するためのオプション

( )マネジメントソフトウェアライセンスオプションを利用する場合は、システム初期導入セットが必須となります。

## ネットワーク管理製品 / 価格一覧

### Systemwalker Network Assist

製品名	Windows			Solaris				備考	
	V/L	型名	標準価格 (税別)	V/L	型名	標準価格 (税別)	備考		
Systemwalker Network Assist Standard Edition	メディアパック	V11 L10	B293C39G0	¥10,000	11.0	D23Q6CBB0	¥10,000	媒体のみ	CD媒体のみです。ライセンスは添付されておりませんので、導入する環境に応じてライセンスを購入してください。
	サーバライセンス	V11	B293B45A1	¥840,000	11.x	D23Q6CB81	¥1,400,000	基本	1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。また、1プロセッサライセンスが添付されています。
	サーバ追加ライセンス	V11	B293B39H0	¥672,000	11.x	S23Q6CB81	¥1,120,000	追加	2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。また、1プロセッサライセンスが添付されています。
	追加プロセッサライセンス	V11	B293B45B1	¥220,000	11.x	D23Q6DB81	¥360,000	-	インストールするサーバに複数のプロセッサが搭載されている場合は、搭載プロセッサ数 - 1プロセッサ分の追加プロセッサライセンスを購入してください。
Systemwalker Network Assist Standard Editionバージョンアップキット	サーバライセンス	V11	B293B45A1V	¥420,000	11.x	D23Q6CB81S	¥896,000	メジャーアップ基本サポート契約有	Systemwalker Network Assist SE V10.0 からV11.0 にアップグレードすることができるバージョンアップライセンスです。1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。また、1プロセッサライセンスが添付されています。
		-	-	-	11.x	D23Q6CB81U	¥1,120,000	メジャーアップ基本サポート契約無	同上
	サーバ追加ライセンス	V11	B293B39H0V	¥336,000	11.x	S23Q6CB81S	¥716,800	メジャーアップ基本サポート契約有	Systemwalker Network Assist SE V10.0 からV11.0 にアップグレードすることができるバージョンアップライセンスです。2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。また、1プロセッサライセンスが添付されています。
		-	-	-	11.x	S23Q6CB81U	¥896,000	メジャーアップ基本サポート契約無	同上
	追加プロセッサライセンス	V11	B293B45B1V	¥110,000	11.x	D23Q6DB81S	¥230,000	メジャーアップ基本サポート契約有	Systemwalker Network Assist SE V10.0 からV11.0 にアップグレードすることができるバージョンアップライセンスです。インストールするサーバに複数のプロセッサが搭載されている場合は、搭載プロセッサ数 - 1プロセッサ分の追加プロセッサライセンスを購入してください。
		-	-	-	11.x	D23Q6DB81U	¥280,000	メジャーアップ基本サポート契約無	同上
Systemwalker Network Assist Enterprise Edition	メディアパック	-	-	-	11.0	D23QQQBH1	¥10,000	媒体のみ	CD媒体のみです。ライセンスは添付されておりませんので、導入する環境に応じてライセンスを購入してください。
	サーバライセンス	-	-	-	11.x	D23QQRB81	¥4,400,000	基本	1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。また、1プロセッサライセンスが添付されています。
	サーバ追加ライセンス	-	-	-	11.x	S23QQRB81	¥3,520,000	追加	2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。また、1プロセッサライセンスが添付されています。
	追加プロセッサライセンス	-	-	-	11.x	D23QQSB01	¥1,100,000	-	インストールするサーバに複数のプロセッサが搭載されている場合は、搭載プロセッサ数 - 1プロセッサ分の追加プロセッサライセンスを購入してください。
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition	メディアパック	-	-	-	11.0	D23QQWBH1	¥10,000	媒体のみ	CD媒体のみです。ライセンスは添付されておりませんので、導入する環境に応じてライセンスを購入してください。
	サーバライセンス (-8監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB88	¥6,800,000	基本	1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。
	サーバ追加ライセンス (-8監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB88	¥5,440,000	追加	2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。
	サーバライセンス (-16監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB8E	¥9,200,000	基本	1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。
	サーバ追加ライセンス (-16監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB8E	¥7,360,000	追加	2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。
	サーバライセンス (-32監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB8H	¥13,520,000	基本	1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。
	サーバ追加ライセンス (-32監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB8H	¥10,816,000	追加	2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。
	サーバライセンス (-64監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB8M	¥21,680,000	基本	1台目のサーバにのみインストールすることができるライセンス製品です。CD媒体は添付されておりませんので必ずメディアパックを購入してください。
サーバ追加ライセンス (-64監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB8M	¥17,344,000	追加	2台目以降のサーバにインストールすることができるライセンス製品です。1製品につき1台のサーバにインストールすることができます。	

### CiscoWorksシリーズ

製品名称	Windows			Solaris				備考
	V/L	型名	標準価格 (税別)	V/L	型名 (Solaris OE / 他社sun)	標準価格 (税別)	備考	
CiscoWorks LAN Management Solution 2.5	2.5	B5140T5CC	¥4,500,000	-	-	-	-	CiscoWorksファミリー製品で、シスコ製スイッチ、ルーター機器のモニタリングおよび、トラブルシューティングを行うWebベースの管理アプリケーションです。台数制限なしでシスコ機器を管理する場合の製品です。
CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 ( ~ 300デバイス )	2.5	B5140T6CC	¥2,300,000	-	-	-	-	CiscoWorksファミリー製品で、シスコ製スイッチ、ルーター機器のモニタリングおよび、トラブルシューティングを行うWebベースの管理アプリケーションです。300台までのシスコ機器を管理する場合の製品です。
CiscoWorks LAN Upgrade 2.5	2.5	B5140T7CC	¥2,300,000	-	-	-	-	CiscoWorks 2000 LAN Management Solution 1.xまたは、CiscoWorks 2000 RWAN Management Solution 1.xからCiscoWorks LAN Management Solution 2.5へのアップグレード製品です。
CiscoWorks LAN Update 2.5	2.5	B5140T8CC	¥650,000	-	-	-	-	CiscoWorks 2000 LAN Management Solution 2.xから、CiscoWorks LAN Management Solution 2.5へのアップグレード製品です。

CiscoWorksのご購入の際は、別途SupportDesk Productのご契約が必須です。

## 光ファイバーケーブル選択のポイント

光ファイバーケーブルは、規格の違いやコネクタ、工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

### 光ファイバーの伝送モードについて

光ファイバーケーブルは、シングルモード(SM) / マルチモード(GI)の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途 / 使用機器などに合わせて選択します。SM型の光ファイバーは、遠距離伝送向けの伝送モードです。また、GI型は伝送距離こそSM型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。


伝送モード	10M光レピータ	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		ATM
				SX	LX	
マルチモード	GI(短波長)					
	GI(長波長)					
	GI(ダブルウィンドウ)					
シングルモード	SM(長波長)					

ダブルウィンドウケーブルは、短波長 / 長波長の両方に対応するケーブル

### GI型ケーブルのコア径 / クラッド径

光ファイバーケーブルの構造は、通信データを伝送する部分(コア)と、その周囲を囲む部分(クラッド)の2層からなっています。GI型光ファイバーでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバー / 機器を選択します。

富士通製のネットワーク機器は50 $\mu$ mのコア径の光ケーブルが標準となっています。




	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125 $\mu$ m	50 $\mu$ m			国際標準、国内で用いられることが多い
		62.5 $\mu$ m		x	国際標準、米国などの輸入機器に多い
シングルモード		10 $\mu$ m		x	シングルモードは1種類のみ

### ケーブルの用途

富士通では、設置条件に合わせた光ファイバーケーブルをご用意しています。設置する場所などに合わせて最適なケーブルを選択してください。

ケーブル種別	用途・特長	
オフィス用ケーブル	機器間の接続に用いる。通常、両端にコネクタがついている。	
屋内用ケーブル	通常、屋外ケーブルの屋内引き込みに用いられる。用途によりコネクタが付けられたりする。	
屋外用ケーブル	SSFケーブル	屋外に設置するケーブル。ワイヤーにより補強されたケーブルで、空中配線に使用する。
	NMケーブル	屋外に設置するケーブル。地中、ダクト内など、屋外の一般的な敷設に使用する。



### ケーブルの芯数

光ファイバーケーブルは、基本的に2芯を一組で使用します。特に長距離での敷設時などは、ケーブル障害や増設の可能性などを考慮して、予備の芯を確保しておくことをおすすめします。

## 光ケーブル製品 / 価格一覧

### 1 光ケーブル < GI / 50 $\mu$ m / 長波長 ( FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用 ) >

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>									
				005	010	030	050	100	200	500	1KM		
パッチ	DSC空中	2	SHCBL-PC05	¥30,000									
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥39,000	¥44,000								
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥39,000	¥44,000								
屋内	両端DSC	2	L-B2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000				
		4	L-B2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000				
		8	L-B2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000				
	DSC-FC	2	L-B2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000				
		4	L-B2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000				
	片端DSC	8	L-B2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000				
		2	L-B2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000				
		4	L-B2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000				
	両端FC	8	L-B2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000				
		2	L-B2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000				
		4	L-B2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000				
	片端FC	8	L-B2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000				
		2	L-B2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000				
		4	L-B2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000				
	屋外(NM)	無	8	L-B2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000			
			2	L-B2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000			
			4	L-B2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000			
			2	L-B2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000			
			片端A	2	L-B2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000		
		無	片端B	2	L-B2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000		
2			L-B3ZAxxx					¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000		
4			L-B3ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000		
8			L-B3ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000		
10			L-B3ZExxx					¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000		
屋外(SSF)	無	20	L-B3ZFxxx					¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000		
		40	L-B3ZGxxx					¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000		
		2	L-B5ZAxxx					¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000		
		4	L-B5ZBxxx					¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000		
		8	L-B5ZDxxx					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000		
	無	10	L-B5ZExxx					¥270,000	¥540,000	¥1,350,000	¥2,700,000		
		20	L-B5ZFxxx					¥540,000	¥1,080,000	¥2,700,000	¥5,400,000		
		40	L-B5ZGxxx					¥950,000	¥1,900,000	¥4,750,000	¥9,500,000		

### この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてご覧ください。

ケーブル種別、コネクタ、芯数を決めます。(右の例では両端DSCコネクタを持った2芯のオフィスケーブルを選んでみます)

ケーブル長を決めると、価格が分かります。

(右の例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)

型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。

(右の例ではL-B1AAxxxに長さを入れた「L-B1AA005」が型名です)



光ケーブル製品 / 価格一覧

2 光ケーブル<GI / 62.5 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				005	010	030	050	100	200	500	1KM	
屋内	両端DSC	2	L-F2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000			
		4	L-F2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000			
		8	L-F2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000			
	DSC-FC	2	L-F2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000			
		4	L-F2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000			
		8	L-F2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000			
	片端DSC	2	L-F2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000			
		4	L-F2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000			
		8	L-F2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000			
		2	L-F2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000			
	両端FC	4	L-F2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000			
		8	L-F2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000			
	片端FC	2	L-F2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000			
		4	L-F2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000			
		8	L-F2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000			
		A-B	2	L-F2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000		
		A-FC	2	L-F2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000		
		B-FC	2	L-F2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000		
	片端A	2	L-F2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000			
	片端B	2	L-F2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000			
屋外(NM)	無	2	L-F3ZAxxx					¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000	
		4	L-F3ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000	
		8	L-F3ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000	
屋外(SSF)	無	2	L-F5ZAxxx					¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000	
		4	L-F5ZBxxx					¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000	
		8	L-F5ZDxxx					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000	

光ケーブル製品 / 価格一覧

3 光ケーブル<SM / 10 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	両端DSC	2	L-A1AAxxx	¥45,000	¥50,000						
	DSC-FC	2	L-A1BAxxx	¥45,000	¥50,000						
	両端DLC	2	L-A1SAxxx	¥45,000	¥50,000						
	DLC-DSC	2	L-A1TAxxx	¥45,000	¥50,000						
屋内	両端DSC	2	L-A2AAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2ABxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2ADxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	DSC-FC	2	L-A2BAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2BBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2BDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	SC-DSC	2	L-A2DAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2DBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2DDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
		2	L-A2FAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
	SC-SC	4	L-A2FBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2FDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	SC-FC	2	L-A2GAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2GBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2GDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	片端DSC	2	L-A2EAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000		
		4	L-A2EBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000		
		8	L-A2EDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000		
	片端SC	2	L-A2HAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000		
		4	L-A2HBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000		
		8	L-A2HDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000		
		2	L-A2IAxxx	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000		
	両端FC	2	L-A2IAxxxE	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000		
		2	L-A2JAxxx	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000		
片端FC	2	L-A2JAxxxE	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000			
	2	L-A2ZAxxx	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000			
	2	L-A2ZAxxxE	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000			
	2	L-A3ZAxxx					¥100,000	¥200,000	¥500,000	¥1,000,000	
屋外(NM)	無	4	L-A3ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-A3ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		8	L-A3ZDxxxE					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外(SSF)	無	2	L-A5ZAxxx					¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-A5ZBxxx					¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-A5ZDxxx					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		8	L-A5ZDxxxE					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

\* 型名末尾にEの付くケーブルは海外輸出仕様

光ケーブル製品 / 価格一覧

4 光ケーブル<GI / 50µm / 短波長 (1000BASE-SX専用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	DSC-SC	2	L-E1CAxxx	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000		
		4	L-E1CBxxx	¥74,000	¥80,000	¥104,000	¥128,000	¥188,000	¥308,000		
		8	L-E1CDxxx	¥144,000	¥152,000	¥184,000	¥216,000	¥296,000	¥456,000		
	片端DSC	2	L-E1EAxxx	¥21,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥97,000	¥177,000		
		4	L-E1EBxxx	¥40,000	¥46,000	¥70,000	¥94,000	¥154,000	¥274,000		
		8	L-E1EDxxx	¥76,000	¥84,000	¥116,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	両端DLC	2	CBL-MLLB05	¥35,000							
	DLC-DSC	2	CBL-MLSB05	¥35,000							
屋外(NM)	無	2	L-E6ZAxxx					¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-E6ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-E6ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		10	L-E6ZExxx					¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000
		20	L-E6ZFxxx					¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
40	L-E6ZGxxx					¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000		

5 光ケーブル<GI / 50µm / ダブルウィンドウ (長波 / 短波兼用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋外(NM)	無	8	L-C4ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		20	L-C4ZFxxx					¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-C4ZGxxx					¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

6 コネクタボックス / スプライシングボックス / スプライシングスリーブ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
コネクタボックス	F9085CB1	¥112,000	屋内ケーブル間(FCコネクタ同士)を接続する光アダプター。屋内光ケーブル(2芯)を6本保持。
	F9085CB2	¥145,000	屋内ケーブル間(FCコネクタ同士)を接続する光アダプター。屋内光ケーブル(2芯)を12本保持。
	F9085CB3	¥105,000	コネクタにオプションのアダプターを実装することにより、各種光ケーブルの接続が可能。FC-FCアダプターを2個基本実装。アダプターは最大10個まで実装可能。
スプライシングボックス	F9085SB1	¥116,000	屋内ケーブル間(コネクタ無同士)を接続するボックス。屋内光ケーブル(2芯)を12本保持でき、屋外ケーブル(2 / 4 / 8芯)を2本保持。
	F9085SB2	¥156,000	屋内ケーブル間(コネクタ無同士)を接続するボックス。屋内光ケーブル(2芯)を8本保持でき、屋外ケーブル(2 / 4 / 8芯)を4本保持。
スプライシングスリーブ	F9085SS	¥239,000	屋外ケーブル同士を接続するボックス。2芯同士 / 4芯同士 / 8芯同士が接続可能。

オプションのアダプターはFC-FC、SC-SC、FC-SCの3種類から選択可能。

イーサネットケーブル製品 / 価格一覧

1 10BASE5ケーブル

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
同軸ケーブル	DS5CBL-010	¥ 20,000	10m	両端N型コネクタ付 (終端抵抗 / 拡張同軸コネクタ取り付け用) 2.5m間隔でトランシーバの取り付けが可能
	DS5CBL-020	¥ 30,000	20m	
	DS5CBL-030	¥ 40,000	30m	
	DS5CBL-050	¥ 60,000	50m	
	DS5CBL-100	¥ 110,000	100m	
	DS5CBL-150	¥ 160,000	150m	
	DS5CBL-200	¥ 210,000	200m	

2 イーサネット共通

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考	
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥ 2,650	5m	両端8ピンモジュラー付(カテゴリ-5) 10M / 100M兼用	
	TPCBL-B010	¥ 3,000	10m		
	TPCBL-B015	¥ 3,600	15m		
	TPCBL-B030	¥ 5,500	30m		
	TPCBL-B050	¥ 7,900	50m		
	TPCBL-B100	¥ 13,800	100m		
	ツイストペアケーブル	TPCBL-C005	¥ 3,500	5m	両端8ピンモジュラー付(カテゴリ-5e) 10M / 100M / 1G兼用
		TPCBL-C010	¥ 3,900	10m	
		TPCBL-C015	¥ 4,700	15m	
		TPCBL-C030	¥ 7,200	30m	
		TPCBL-C050	¥ 10,300	50m	
		TPCBL-C100	¥ 18,000	100m	

各種規格について

各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ-3以上)	100m / セグメント	レビータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル(カテゴリ-5以上)	100m / セグメント	レビータ段数2段まで
1000BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ-5e以上)	100m / セグメント	
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル(半二重通信)	400m / セグメント	
	GI型長波長光ケーブル(全二重通信)	2Km / セグメント	
1000BASE-LX	SM型長波長光ケーブル(全二重通信)	15Km / セグメント	
	GI型長波長光ケーブル	550m / セグメント	
1000BASE-SX	SM型長波長光ケーブル	5Km / セグメント	
	GI型短波長光ケーブル	550m / セグメント	