

SR / SBシリーズ

SR8800製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考	対応基本ソフト
SR8800スイッチングルーター(フロアスタンドタイプ)	SHR8800A	¥3,550,000	2000年4月末	ラインセットスロット×8	V1以降
SR8800スイッチングルーター(ラックマウントタイプ)	SHR8800B	¥3,550,000	2000年4月末	ラインセットスロット×8	V1以降
基本ソフトウェア V1	NB13201001	¥350,000	2000年4月末	基本ソフトウェア、必須。	-
基本ソフトウェア V2	NB13201002	¥350,000	2000年7月中	基本ソフトウェア、必須。	-
基本ソフトウェア V3	NB13201003	¥350,000	2000年9月中	基本ソフトウェア、必須。	-
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア V1	NB13201221	¥350,000	2000年9月中	AppleTalkルーティング機能を追加	V3以降
ホットスタンバイオプションソフトウェア V1	NB13201241	¥700,000	2000年4月末	ホットスタンバイ機能を追加	V1以降
二重化用基本制御モジュール	SHR88CP0	¥1,500,000	2000年4月末	スイッチ部二重化オプション	V1以降
二重化用電源モジュール	SHR88PW1	¥520,000	2000年4月末	電源部二重化オプション	V1以降
IPマルチキャスト機能ラインセット	SHR88GLM1	¥1,450,000	2000年7月中	マルチキャスト使用時に1枚必須、1000BASE-LX(DSC)×1	V2以降
TX16ラインセット	SHR88TX16	¥1,200,000	2000年4月末	10 / 100BASE-TX×16	V1以降
TXB16ラインセット	SHR88TXB16	¥1,800,000	2000年7月中	10 / 100BASE-TX×16、出力ポートでの帯域制御機能対応	V2以降
GL2ラインセット	SHR88GL2	¥1,400,000	2000年4月末	1000BASE-LX(GI / SM, DSC)×2	V1以降
GLB2ラインセット	SHR88GLB2	¥2,000,000	2000年7月中	1000BASE-LX(GI / SM, DSC)×2、出力ポートでの帯域制御機能対応	V2以降
GL6ラインセット	SHR88GL6	¥3,600,000	2000年9月中	1000BASE-LX(GI / SM, DSC)×6	V3以降
GLB6ラインセット	SHR88GLB6	¥4,200,000	2000年9月中	1000BASE-LX(GI / SM, DSC)×6、出力ポートでの帯域制御機能対応	V3以降
GS2ラインセット	SHR88GS2	¥1,050,000	2000年4月末	1000BASE-SX(GI, DSC)×2	V1以降
GSB2ラインセット	SHR88GSB2	¥1,800,000	2000年7月中	1000BASE-SX(GI, DSC)×2、出力ポートでの帯域制御機能対応	V2以降
GS6ラインセット	SHR88GS6	¥2,400,000	2000年9月中	1000BASE-SX(GI, DSC)×6	V3以降
GSB6ラインセット	SHR88GSB6	¥3,000,000	2000年9月中	1000BASE-SX(GI, DSC)×6、出力ポートでの帯域制御機能対応	V3以降

SR5400製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
SR5400スイッチングルーター	SHR5400	¥1,500,000	済	レイヤ3スイッチ、スロット数×4
基本ファームウェア V1	SHR54FW1	¥300,000	済	基本機能を実現するファームウェア、必須
FDDI対応基本ファームウェア	SHR54FW2	¥650,000	済	FDDI利用時は基本ファームウェアの代わりに利用
FDDI対応アップグレード	SHR54FUP1	¥350,000	済	SHR54FW1からSHR54FW2へのアップグレード
AppleTalkルーティング機構	SHR54AR1	¥200,000	済	AppleTalkルーティング機能を実現するオプション
TP8ラインセット	SHR54TP8	¥200,000	済	10BASE-T×8のラインセット
TX4ラインセット	SHR54TX4	¥200,000	済	10 / 100BASE-TX×4のラインセット
FXG4ラインセット	SHR54FXG4	¥650,000	済	100BASE-FX(GI型光ケーブル、DSC)×4のラインセット
FXS4ラインセット	SHR54FXS4	¥1,300,000	済	100BASE-FX(SM型光ケーブル、DSC)×4のラインセット
GL1ラインセット	SHR54GL1	¥350,000	済	1000BASE-LX(GI / SM型光ケーブル、DSC)×1のラインセット
GS1ラインセット	SHR54GS1	¥350,000	済	1000BASE-SX(GI型光ケーブル、DSC)×1のラインセット
ATMアダプタ	SHR54ATG1A	¥800,000	済	ATM(GI)を100BASE-TXに変換するアダプタ、TX4必須
FDDIアダプタ	SHR54FD7	¥1,000,000	済	FDDI(GI)を100BASE-TXに変換するアダプタ、TX4必須

SB7000シリーズ製品 / 価格一覧


品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
SB7600ギガスイッチ	SHB7600	¥1,280,000	済	ラインセットスロット×4、電源 / 基本部二重化対応のギガスイッチ
SB7300ギガスイッチ	SHB7300	¥650,000	済	ラインセットスロット×3のギガスイッチ
電源二重化機構	SHB76PW1	¥300,000	済	電源二重化用拡張オプション、SB7600専用
基本部二重化機構	SHB76CP0	¥850,000	済	基本部二重化用拡張オプション、SB7600専用
TX16ラインセット	SHB73TX16	¥760,000	済	10 / 100BASE-TX×16のラインセット
GLG4ラインセット	SHB73GLG4	¥2,000,000	済	1000BASE-LX(GI, DSC)×4のラインセット
GLS4ラインセット	SHB73GLS4	¥2,400,000	済	1000BASE-LX(SM, DSC)×4のラインセット
GSG4ラインセット	SHB73GSG4	¥1,800,000	済	1000BASE-SX(GI, DSC)×4のラインセット
GLG2ラインセット	SHB73GLG2	¥1,800,000	済	1000BASE-LX(GI, DSC)×2のラインセット、タグVLAN着脱機能搭載
GLS2ラインセット	SHB73GLS2	¥2,180,000	済	1000BASE-LX(SM, DSC)×2のラインセット、タグVLAN着脱機能搭載
GSG2ラインセット	SHB73GSG2	¥1,700,000	済	1000BASE-SX(GI, DSC)×2のラインセット、タグVLAN着脱機能搭載

SB6400製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
SB6400ギガスイッチ	SHB6400	¥900,000	済	ラインセットスロット×4、電源 / 基本部二重化対応のギガスイッチ
スイッチ基本機構	SHB64CP0	¥700,000	済	スイッチ基本部、1枚必須、二重化時は2枚必要
電源二重化機構	SHB64PW1	¥200,000	済	電源二重化用拡張オプション
TX4ラインセット	SHR64TX4	¥200,000	済	10 / 100BASE-TX×4のラインセット
FXG4ラインセット	SHR64FXG4	¥650,000	済	100BASE-FX(GI型光ケーブル、DSC)×4のラインセット
FXS4ラインセット	SHR64FXS4	¥1,300,000	済	100BASE-FX(SM型光ケーブル、DSC)×4のラインセット

SR8800構成図

SR8800




SR8800スイッチングルータ
(フロアスタンドタイプ)【型名: SHR8800A】
標準価格: ¥3,550,000 00/4未 提供予定



SR8800スイッチングルータ
(ラックマウントタイプ)【型名: SHR8800B】
標準価格: ¥3,550,000 00/4未 提供予定

インタフェース	スロット数(搭載可能数)
	SR8800
ソフトウェア	-
拡張基本部スロット	1スロット
拡張電源スロット	1スロット
ラインセットスロット	8スロット



特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。
価格には、消費税などは含まれていません。

SR5500スイッチングルータ

SR5400

SR5400構成図



SR5400 スwitchングルータ【型名：SHR5400】

標準価格：¥1,500,000

備考：スロット数×4

処理能力：100万PPS（IPルーティング）

基本ファームウェアV1

【型名：SHR54FW1】

標準価格：¥300,000

内容：マルチリンクイーサ、ホットスタンバイ機能、VLAN機能などの基本機能のサポート

FDDIアップグレード

【型名：SHR54FUP1】

標準価格：¥350,000

FDDI対応ファームウェア

【型名：SHR54FW2】

標準価格：¥650,000

内容：V1.0の機能にFDDIサポートを追加

AppleTalkルーティング機構【型名：SHR54AR1】

標準価格：¥200,000

基本ファームウェア(必須)

基本ファームウェアV1

基本ファームアップグレード

基本ファームウェアV2

標準実装

IPルーティング機構

IPXルーティング機構

FNAルーティング機構

ルーティング

AppleTalkルーティング機構

ラインセット

LAN

10BASE-T



ツイストペアケーブル (P46)

10BASE-T×8ポート

【型名：SHR54TP8】

標準価格：¥200,000

10/100BASE-T



ツイストペアケーブル (P46)

10/100BASE-TX×4ポート

【型名：SHR54TX4】

標準価格：¥200,000

ATM

光ケーブル(GI長波長) (P48)

ATMアダプタ

【型名：SHR54ATG1A】

標準価格：¥800,000

内容：ATM(156Mbps) GIインタフェースを100BASE-TXへ変換する内蔵型アダプタ。TX4が必須で、1ポート占有する。

FDDIインタフェース

光ケーブル(GI長波長) (P48)

FDDI(GI)×1ポート

【型名：SHR54FD7】

標準価格：¥1,000,000

内容：FDDIを100BASE-TXに変換。TX4が必須で1ポート占有する。

100BASE-FX



光ケーブル(GI長波長) (P48)

100BASE-FX×4ポート

【型名：SHR54FXG4】

標準価格：¥650,000



光ケーブル(SM長波長) (P49)

100BASE-FX×4ポート

【型名：SHR54FXS4】

標準価格：¥1,300,000

ギガビットインタフェース



光ケーブル(GI/SM長波長) (P48)

1000BASE-LX×1ポート

【型名：SHR54GL1】

標準価格：¥350,000



光ケーブル(GI短波長) (P49)

1000BASE-SX×1ポート

【型名：SHR54GS1】

標準価格：¥350,000

END

価格には、消費税などは含まれていません。

SB7000シリーズ構成図


SB7600/7300




SB7600 二重化対応ギガスイッチ【型名：SHB7600】
 標準価格：¥1,280,000
 備考：スロット数×4
 バックプレーン：8Gbps



SB7300 ギガスイッチ【型名：SHB7300】
 標準価格：¥650,000
 備考：スロット数×3
 バックプレーン：8Gbps



二重化用追加共通モジュール【型名：SHB76CPO】
 標準価格：¥850,000



二重化用追加電源モジュール【型名：SHB76PW1】
 標準価格：¥300,000

信頼性（二重化）

ラインセット

LAN

10/100BASE-TX

ギガビットインタフェース

ギガビットインタフェース

（タグVLAN着脱機能サポート）
 このラインセットを実装することにより、装置全体でタグVLANのタグ着脱機能をサポート。（本体に1枚のみ実装可）

ツイストペアケーブル（P46）

10/100BASE-TX×16ポート
【型名：SHB73TX16】
 標準価格：¥760,000

光ケーブル（GI長波長）（P48）

1000BASE-LX×4ポート
【型名：SHB73GLG4】
 標準価格：¥2,000,000

光ケーブル（SM長波長）（P49）

1000BASE-LX×4ポート
【型名：SHB73GLS4】
 標準価格：¥2,400,000

光ケーブル（GI短波長）（P49）

1000BASE-SX×4ポート
【型名：SHB73GSG4】
 標準価格：¥1,800,000

光ケーブル（GI長波長）（P48）

1000BASE-LX×2ポート
【型名：SHB73GLG2】
 標準価格：¥1,800,000

光ケーブル（SM長波長）（P49）

1000BASE-LX×2ポート
【型名：SHB73GLS2】
 標準価格：¥2,180,000

光ケーブル（GI短波長）（P49）

1000BASE-SX×2ポート
【型名：SHB73GSG2】
 標準価格：¥1,700,000

END

END

価格には、消費税などは含まれていません。

SB6400バックボーンスイッチ

SB6400

SB6400シリーズ構成図



SB6400 バックボーンスイッチ【型名：SHB6400】

標準価格：¥900,000
備 考：スロット数×4
処理能力：100万PPS

基本機構 (必須)

基本機構0

スイッチ基本機構
【型名：SHB64CPO】
標準価格：¥700,000
備 考：二重化時は2枚必要

信頼性 (二重化)

電源二重化機構

二重化電源用オプション
【型名：SHB64PW1】
標準価格：¥200,000
備 考：電源二重化時のみ必要

ラインセット
LAN



ツイストペアケーブル
(P46)

10 / 100BASE-T × 4ポート
【型名：SHB64TX4】
標準価格：¥200,000



光ケーブル(GI長波長)
(P48)

100BASE-FX × 4ポート
【型名：SHB64FXG4】
標準価格：¥650,000



光ケーブル(SM長波長)
(P49)

100BASE-FX × 4ポート
【型名：SHB64FXS4】
標準価格：¥1,300,000

END

価格には、消費税などは含まれていません。