

LR-X7050マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X7050 マルチプロトコルルータ本体	LRX7050	¥1,750,000	LR-X本体、LCM基本制御機構(8M/24M)および基本ソフトが別途必要 ・LCM基本制御機構搭載用スロット×1・ラインセット搭載用スロット×5・拡張スロット×1
LCM基本制御機構8M	LRX7LCM8M	¥350,000	基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX7LCM24M	¥800,000	高性能基本制御機構、LRX7LCM8MまたはLRX7LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X6030と共通製品
二重化電源	LRX7PW1	¥600,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX7EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX × 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX7EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 × 1ポート(1枚実装可)
FD7ラインセット	LRX7FD7	¥1,800,000	FDDI(GI) × 1ポート
CB2ラインセット	LRX7CB2	¥800,000	AUI × 2ポート
AT1Aラインセット	LRX7AT1A	¥1,900,000	ATM156M(GI) × 1ポート
AT2Aラインセット	LRX7AT2A	¥2,000,000	ATM156M(SM) × 1ポート
IB8Eラインセット	LRX7IB8E	¥800,000	BRI × 8ポート(モデム / PIAFS対応可)、フレームリレーは99 / 12未対応予定
IB4Fラインセット	LRX7IB4F	¥550,000	BRI × 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Eラインセット	LRX7IP1E	¥950,000	PRI × 1ポート(モデム / PIAFS対応可)
IV2Aラインセット	LRX7IV2A	¥1,300,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)
MP1ラインセット	LRX7MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ポート(インタフェースポートを3枚まで搭載可能) 00 / 3未提供
LRX7MP1用 インタフェースボード	LRX7MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) × 4ポート LRX7MP1必須 00 / 3未提供
	LRX7MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) × 2ポート LRX7MP1必須 00 / 3未提供
	LRX7MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) × 2ポート LRX7MP1必須 00 / 3未提供
拡張スロット用オプション	LRX7MD16	¥700,000	モデム / PIAFS × 16、拡張スロットに装着
	LRX7MD23	¥1,300,000	モデム / PIAFS × 23、拡張スロットに装着

LR-X6030マルチプロトコルルータ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR-X6030 マルチプロトコルルータ本体	LRX6030B *	¥680,000	LR-X本体、LCM基本制御機構および基本ソフトが別途必要 ・LCM基本制御機構搭載用スロット×1・ラインセット搭載用スロット×3・拡張スロット×1
LCM基本制御機構8M	LRX6LCM8M	¥320,000	基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
LCM基本制御機構24M	LRX6LCM24M	¥600,000	高速基本制御機構、LRX6LCM8MまたはLRX6LCM24Mが必須、この上にLCMカードを2枚まで実装可能
拡張メモリ	LRXEM1	¥80,000	機能拡張時必要、本体に実装可、LR-X7050と共通製品
二重化電源	LRX6PW1	¥400,000	電源二重化用オプション
EE1 LCMカード	LRX6EE1	¥380,000	10 / 100BASE-TX × 1ポート(1枚実装可)
EA1 LCMカード	LRX6EA1	¥900,000	ATM25Mbps専用線 × 1ポート(1枚実装可)
FD7ラインセット	LRX6FD7	¥1,000,000	FDDI(GI) × 1ポート
CB2ラインセット	LRX6CB2	¥500,000	AUI × 2ポート
AT1Aラインセット	LRX6AT1A	¥1,100,000	ATM156M(GI) × 1ポート
AT2Aラインセット	LRX6AT2A	¥1,200,000	ATM156M(SM) × 1ポート
IB8Eラインセット	LRX6IB8E	¥550,000	BRI × 8ポート(モデム / PIAFS対応可)、フレームリレーは99 / 12未対応予定
IB4Fラインセット	LRX6IB4F	¥450,000	BRI × 4ポート(フレームリレー対応可)
IP1Eラインセット	LRX6IP1E	¥700,000	PRI × 1ポート(モデム / PIAFS対応可)
IV2Aラインセット	LRX6IV2A	¥1,000,000	インタフェース(192K ~ 1.5M) + V.35(~ 1.5M)
MP1ラインセット	LRX6MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ポート(インタフェースポートを3枚まで搭載可能) 00 / 3未提供
LRX6MP1用 インタフェースボード	LRX6MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 28.8Kbps) × 4ポート LRX6MP1必須 00 / 3未提供
	LRX6MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps) × 2ポート LRX6MP1必須 00 / 3未提供
	LRX6MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps) × 2ポート LRX6MP1必須 00 / 3未提供
拡張スロット用オプション	LRX6MD16	¥700,000	モデム / PIAFS × 16、拡張スロットに装着
	LRX6MD23	¥1,300,000	モデム / PIAFS × 23、拡張スロットに装着

*従来のLR-X6030(型名LRX6030)からLRX6030B相当にアップグレードするオプション(LRX6UP1:¥30,000 迄)をご用意しています。(LRXEM1拡張メモリ、LRX6IB8E、LRX6MP1ラインセット利用時は必須)


回線切替器

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
回線切替器本体	LRXLS1	¥600,000	
回線切替 モジュール	インタフェース基本群用	LRXLS1A	¥100,000 入力:2 WAN:1
	インタフェース一次群用	LRXLS1B	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.24用	LRXLS1C	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.35用	LRXLS1D	¥100,000 入力:2 WAN:1
	V.21用	LRXLS1E	¥100,000 入力:2 WAN:1
	ATM25M用	LRXLS1F	¥100,000 入力:2 WAN:1

LR-Xシリーズセンタルータ構成と必要なソフトウェア

LR-Xシリーズセンタルータをご利用いただくために必要なもの

LR-Xシリーズセンタルータでは、ハードウェアとして、本体および基本制御機構が、ソフトウェアとして基本ソフトウェアが必須となっています。この他、必要に応じて各種オプションハードウェア/ソフトウェアを利用します。



LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェアの種類と機能

LR-Xシリーズセンタルータのソフトウェアは 必須である「LR-X基本ソフトウェア」と、必要に応じて選択できる各種オプションソフトウェアをご用意しています。これらのソフトウェアはそれぞれバージョンアップすることにより新しい機能を追加してまいります。

また、オプションソフトウェアを利用する場合には対応する基本ソフトウェアとの組合せ条件が発生します。基本ソフトウェアのバージョンが古い場合には、オプションソフトウェアの追加の際に基本ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合がありますのでご注意ください。

		機能	提供時期	基本ソフトウェアとの組み合わせ条件	
				V1	V2
LR-X基本ソフトウェア	V1	TCP / IP、IPXルーティング、自動バックアップ、トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、データ圧縮、代表電話番号(ボード内 / ボード間)、プロトコル優先機能、超過課金防止機能、インバースARP、マルチリンクPPP	済		-
	V2	V1の機能 + ポリシールーティング、帯域制御(WFQ)対応	1999年12月末	-	
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	FNA / SNAルーティング	済		
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	AppleTalkルーティング	1999年12月末	x	
VPNオプションソフトウェア	V1	VPN(IPsec)対応	済		
	V2	V1の機能 + VPN(L2TP)機能	1999年12月末	x	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	ホットスタンバイ基本機能 (WAN連携、FNA対応、LAN障害検知など)	済		
	V2	V1の機能 + 機能強化(RIP端末対応)	1999年12月末	x	


:基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ可能。
x:基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ不可。基本ソフトウェアのバージョンアップが必要。

LR-Xシリーズセンタルータ用ソフトウェア一覧

LR-X6030 / LR-X7050共通のソフトウェアです。

ソフト名称	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X基本ソフトウェア	V1	NB13301001	¥ 200,000	済	基本ソフトは必須
	V2	NB13301002	¥ 200,000	99 / 12末	基本ソフトは必須
	V1 V2	NB13301102	¥ 20,000	99 / 12末	V1 V2バージョンアップ用オプション
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301211	¥ 300,000	済	FNA / SNAルーティング機能を追加するオプション
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13301221	¥ 200,000	99 / 12末	AppleTalkルーティング機能を追加するオプション
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13301231	¥ 500,000	済	VPN(IPsec)対応などのオプション
	V2	NB13301232	¥ 500,000	99 / 12末	VPN(L2TP)対応などのオプション
	V1 V2	NB13301332	¥ 50,000	99 / 12末	V1 V2バージョンアップ用オプション
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13301241	¥ 400,000	済	ホットスタンバイ基本機能
	V2	NB13301242	¥ 400,000	99 / 12末	ホットスタンバイ拡張
	V1 V2	NB13301342	¥ 40,000	99 / 12末	V1 V2バージョンアップ用オプション

LR-X7050



LR-X7050 マルチプロトコルルータ【型名: LRX7050】
 標準価格: ¥1,750,000
 備考: LCMスロット×1、ラインセットスロット数×5
 拡張スロット×1、二重化電源スロット1

インタフェース	スロット数
	LR-X7050
ソフトウェア	-
LCMスロット	1スロット
LCMミニスロット	LCM基本制御機構上に2スロット
メモリスロット	本体上に1スロット
拡張電源スロット	1スロット
回線切替機接続用LSWポート	1ポート
UPS接続ポート	1ポート
設定用コンソールポート	1ポート
ラインセットスロット	5スロット
拡張スロット	1スロット

【ソフトウェア】

① 基本ソフトウェア(必須)

基本ソフト (V1/V2)
 TCP/IP、IPXルーティング標準実装

オプション

FNA/SNAルーティングソフト
 FNA/SNAルーティング機能を拡張

AppleTalkルーティングソフト
 AppleTalkルーティング機能を拡張

VPNソフト (V1/V2)
 VPN機能を拡張

ホットスタンバイソフト (V1/V2)

詳細はソフト構成(P24)を参照してください

② 基本制御機構 (いずれか選択) 必須

LCM基本制御機構 8M
 【型名: LRX7LCM8M】
 標準価格: ¥350,000
 備考: 基本制御機構。
 10/100BASE-TX
 ×1ポート 標準装備

LCM基本制御機構 24M
 【型名: LRX7LCM24M】
 標準価格: ¥800,000
 備考: 高速基本制御機構。
 10/100BASE-TX
 ×1ポート 標準装備

オプション

【LCMモジュール】

EE1 LCMカード【型名: LRX7EE1】

標準価格: ¥380,000
 備考: 10/100BASE-TX ×1ポート
 LCMに1枚実装可

EA1 LCMカード【型名: LRX7EA1】

標準価格: ¥900,000
 備考: ATM25Mbps専用線 ×1ポート
 メガリンク/シェアリンク/
 スーパーリレー-CR対応
 LCMに1枚実装可

ケーブル (P46) → HUB

ケーブル (P32) → ONU

④

【高信頼(電源二重化)】

二重化電源【型名: LRX7PW1】

標準価格: ¥600,000
 備考: 電源二重化機構専用スロットに搭載可。

⑤

【高信頼(回線二重化)】

ケーブル: (回線切替機に添付)



回線切替機 (P6)

⑦

【高信頼(UPS対応)】

UPS接続ケーブル

UPS

⑧

【設定用コンソールポート】

RS-232Cストレートケーブル: パソコン側で手配 (本体側 Dsub25ピン)

パソコンなど設定用機器

⑨

【ラインセット(LAN)】

AUI × 2

CB2ラインセット【型名: LRX7CB2】

標準価格: ¥800,000
 備考: 10BASE5(AUI) ×2ポート

AUIケーブル (P46)

トランシーバ (LFA-R0535)

FDDI × 1

FD7ラインセット【型名: LRX7FD7】

標準価格: ¥1,800,000
 備考: FDDI ×1ポート

トランシーバ (LFA-R0535)

ツイストペアケーブル (P46)


HUB/スイッチ

光ケーブル (GI長波長) (P48)

FDDI ネットワーク

特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。価格には、消費税等は含まれていません。

R-X7050




特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。価格には、消費税等は含まれていません。

LR-X6030

インタフェース	スロット数
	LR-X6030
ソフトウェア	-
LCMスロット	1スロット
LCMミニスロット	LCM基本制御機構上に2スロット
メモリスロット	本体上に1スロット
拡張電源スロット	1スロット
回線切替機接続用LSWポート	1ポート
UPS接続ポート	1ポート
設定用コンソールポート	1ポート
ラインセットスロット	3スロット
拡張スロット	1スロット




LR-X6030マルチプロトコルルータ【型名: LRX6030B】
 標準価格: ¥680,000
 備考: LCMスロット×1、ラインセットスロット数×3
 拡張スロット×1



特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。
 価格には、消費税等は含まれていません。

R-X6030



特に提供時期の指定がない製品については提供済みです。価格には、消費税等は含まれていません。

LR750マルチプロトコルルータ製品一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR750 マルチプロトコルルータ本体	LR750	¥4,300,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大10枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
電源二重化機構	LR750PW1	¥500,000	LR750の電源部を二重化するためのオプション
ネットワーク拡張機構	LR750NE1	¥480,000	TCP / IPネットワークテーブルの拡張をするためのオプション
拡張機構	LR750UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR750AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR750AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR750AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR750AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR750AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR750AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR750UF1必須 ・インタフェース:(LR750IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR750MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR750LT1	¥580,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR750に接続する ためのファームオプション ・V.24 / V.35:(LR750MP1 + MF12 / MF14 / MF22必須)
ラインセット	LR750CB4	¥1,680,000	10BASE5(AUI)×4ポート
	LR750FE1	¥1,800,000	100BASE-TX×2ポート
	LR750FD7	¥2,160,000	FDDIインタフェース×1ポート(Gi光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR750BC1	¥1,800,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース×1ポート
	LR750AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH / 156Mbps)×1ポート、Gi光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR750UF1必須
	LR750AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR750UF1必須
	LR750IV2	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)×1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)×1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR750IX3	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps)×1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR750IB8	¥600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)×8ポート(混在使用可)
	LR750IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)×4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR750UF1必須
LR750MP1用 インタフェースボード	LR750IP1	¥950,000	INSネット1500(23B + D)×1ポート
	LR750MP1	¥600,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
	LR750MF12	¥280,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×2ポート LR750MP1必須
	LR750MF14	¥500,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×4ポート LR750MP1必須
	LR750MF22	¥300,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR750MP1必須
	LR750MF32	¥300,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR750MP1必須

LR550model30マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR550 model30 マルチプロトコルルータ本体	F9173B	¥2,000,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大5枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR550UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	F9173AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	F9173AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	F9173AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	F9173AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR550AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR550AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR550UF1必須 ・インタフェース:(LR550IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR550MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR550LT1	¥280,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR550に接続する ためのファームオプション
ラインセット	F9173CB2	¥800,000	10BASE5(AUI)×2ポート
	F9173CB4	¥1,400,000	10BASE5(AUI)×4ポート
	LR550FE1	¥1,500,000	100BASE-TX×2ポート
	LR550FD7	¥1,800,000	FDDIインタフェース×1ポート(GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR550FD2	¥1,900,000	FDDIインタフェース×1ポート(SM光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR550BC1	¥1,500,000	グローバルサーバチャンネルBMC接続用インタフェース×1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550TR1	¥1,015,000	トークンリング(4M / 16M)×1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR550AT1A	¥1,900,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須
	LR550AT2A	¥2,000,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR550UF1必須
	F9173IV1	¥700,000	高速デジタル用インタフェース(64K ~ 128Kbps)×1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)×1ポート(同時使用不可) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能は不可
	LR550IV2A	¥1,300,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)×1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)×1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IX3A	¥1,800,000	高速デジタル用インタフェース(3M ~ 6Mbps)×1ポート データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR550IB8	¥600,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)×8ポート(混在使用可)
	LR550IB4F	¥550,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)×4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR550UF1必須
	LR550IP1	¥950,000	INSネット150(23B + D)×1ポート
	LR550MP1用 インタフェースボード	LR550MP1	¥600,000
LR550MF12		¥200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×2ポート、LR550MP1必須
LR550MF14		¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×4ポート、LR550MP1必須
LR550MF22		¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR550MP1必須
LR550MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR550MP1必須	
縦置き機構	F9173RU1	¥50,000	装置の縦置き用
ラック搭載機構	LR550RU2	¥50,000	19インチラック搭載用

LR460マルチプロトコルルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
LR460 マルチプロトコルルータ本体	LR460	¥1,200,000	基本部(IP / IPX / FNAルーティング、MACブリッジ機能標準実装) ラインセット最大3枚搭載可能、基本ソフト標準搭載
拡張機構	LR460UF1	¥50,000	ホットスタンバイ、動的定義変更、RADIUSクライアント、マルチリンクPPP、 ボード間代表電話番号、VLAN機能
ルーティング機構1	LR460AR1	¥200,000	AppleTalkルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構2	LR460AR2	¥200,000	DECnetルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構3	LR460AR3	¥200,000	XNSルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構4	LR460AR4	¥200,000	OSIルーティング機能サポート用オプション
ルーティング機構5	LR460AR5	¥100,000	SNAルーティング機能サポート用オプション
X.25サポート機構	LR460AW1	¥100,000	X.25サポートオプション.LR460UF1必須 ・Iインタフェース:(LR460IB8 / IB4F必須) ・V.24 / V.35 / X.21:(LR460MP1 / MF12 / MF14必須)
回線端末収容機構	LR460LT1	¥130,000	F6680エミュレータなどのHDLC-NRM手順をサポートする回線端末をLR460に 接続するためのファームオプション
ラインセット	LR460CB2	¥660,000	10BASE5(AUI)×2ポート
	LR460FE1	¥1,000,000	100BASE-TX×2ポート
	LR460FD7	¥1,000,000	FDDIインタフェース×1ポート(GI光ケーブル用、SMT Rev7.3対応)
	LR460AT1A	¥1,100,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、GI光ケーブル用 コネクタ形状(dsc) 接続距離:2km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須
	LR460AT2A	¥1,200,000	ATMインタフェース(SONET / SDH、156Mbps)×1ポート、SM光ケーブル用 コネクタ形状(sc) 接続距離:15km以内、UNI4.0対応(注)LR460UF1必須
	LR460IV2A	¥1,000,000	高速デジタル用インタフェース(192K ~ 1.5Mbps)×1ポート V.35インタフェース(48K ~ 1.5Mbps)×1ポート(同時使用可能) フレームリレー対応、PPP / データ圧縮 / プロトコル優先機能をサポート
	LR460IB8	¥550,000	INSネット64(2B) / 高速デジタル回線(64Kbps)×8ポート
	LR460IB4F	¥450,000	高速デジタル用インタフェース(64 ~ 128Kbps) / INSネット64(2B + D)×4ポート (混在使用可)フレームリレー対応(注)LR460UF1必須
	LR460TR1	¥900,000	トークンリング、(4M / 16M)×1ポート、トークンリング間の通信のみ可能
	LR460IP1	¥700,000	INSネット1500(23B + D)×1ポート
LR460MP1用 インタフェースボード	LR460MP1	¥300,000	シリアル回線接続用基本ボード(インタフェースボードを3枚まで搭載可能)
	LR460MF12	¥200,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×2ポート LR460MP1必須
	LR460MF14	¥400,000	V.24インタフェース(2400 ~ 同期28.8Kbps / 非同期38.4Kbps)×4ポート LR460MP1必須
	LR460MF22	¥220,000	V.35(48K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR460MP1必須
ラック搭載機構	LR460MF32	¥220,000	X.21(2.4K ~ 1.5Mbps)×2ポート、LR460MP1必須
	LR460RU1	¥50,000	19インチラック搭載用

センタルータ用ケーブル

1 センタルータ用ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
DSU接続ケーブル	LRCBL-IA05	¥ 10,000	5m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用Iインタフェースケーブル
	LRCBL-IB15	¥ 20,000	15m	LR750IV2、LR750IP1、LR550IV2A、LR550IP1、LR460IV2A、LR460IP1、LRX7IP1E、LRX7IV2A、LRX6IV2A、LRX6IP1E用Iインタフェースケーブル。 旧型DSU(ISO8877:RJ48C)に接続する場合は本ケーブルのみで可能。 注:新DSUに接続する場合は本ケーブルに加え、別途LRCBL-IBA1が必要
ローゼット付ケーブル	LRCBL-IBA1	¥ 2,000	1m	LRCBL-IB15用コネクタ変換ケーブル。新DSU(ISO10173:RJ48コネクタ)に接続する際に必要。【LRCBL-IB15必須】
DSU接続ケーブル	LRCBL-IC15	¥ 20,000	15m	LR750IX3、LR550IX3A用Iインタフェースケーブル
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥ 2,650	5m	LR750IB8、LR550IB8、LR460IB8、LRX6IB8E、LRX7IB8E用インタフェース、LRX7EA1、LRX6EA1用ATMインタフェースケーブル
DMIX接続ケーブル	LRCBL-ID15	¥ 20,000	15m	F9173IV1、LR750IB4F、LR550IB4F、LR460IB4F、LRX7IB4F、LRX6IB4F用Iインタフェースケーブル。DMIX接続時に利用。
	LRCBL-ID05	¥ 10,000	5m	
RS-232Cケーブル	LRCBL-RK05	¥ 16,000	5m	LR750MF12 / MF14、LR550MF12 / MF14、LR460MF12 / MF14、LRX7MF14、LRX6MF14用RS-232Cケーブル *モデム接続用
	LRCBL-RK15	¥ 32,000	15m	
	LRCBL-RL15	¥ 32,000	15m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル * 回線端末収容機能利用時の端末接続用
	LRCBL-RM05	¥ 16,000	5m	LR750MF12、LR750MF14用RS-232Cケーブル * 回線端末収容機能利用時の端末接続用 * 端末側からのRS-232Cケーブルとケーブル同士を接続して使用
V.35ケーブル	LRCBL-VA15	¥ 36,000	15m	F9173IV1用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VA05	¥ 16,500	5m	
	LRCBL-VD15	¥ 36,000	15m	LR750MF22、LR550MF22、LR460MF22、LR750IV2、LR550IV2A、LR460IV2A、LRX7IV2A、LRX7MF22、LRX6IV2A、LRX6MF22用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VD05	¥ 16,500	5m	
X.21ケーブル	LRCBL-XB05	¥ 16,500	5m	LR750MF32、LR550MF32、LR460MF32、LRX7MF32、LRX6MF32用X.21インタフェース接続ケーブル
	LRCBL-XB15	¥ 36,000	15m	
AUIケーブル	AUI-A05	¥ 15,000	5m	LINKRELAY - トランシーバ間接続用
	AUI-A10	¥ 20,000	10m	
	AUI-A30	¥ 40,000	30m	
	AUI-A50	¥ 60,000	50m	

2 LR-X2030用回線接続ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル	LRCBL-VC05	¥ 16,500	5m	LR-X2030用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥ 36,000	15m	
V.24(RS-232C)ケーブル	LRCBL-RF05	¥ 16,000	5m	LR-X2030用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥ 32,000	15m	
X.21ケーブル	LRCBL-XA05	¥ 16,500	5m	LR-X2030用X.21インタフェースケーブル
	LRCBL-XA15	¥ 36,000	15m	


3 LR275V用回線端末収容ケーブル製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
V.35ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-VC05	¥ 16,500	5m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
	LRCBL-VC15	¥ 36,000	15m	LR275V用V.35インタフェースケーブル
V.24ケーブル(モデム接続用)	LRCBL-RF05	¥ 16,000	5m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
	LRCBL-RF15	¥ 32,000	15m	LR275V用V.24インタフェースケーブル
V.35ケーブル(端末接続用)	LRCBL-VE05	¥ 16,500	5m	LR275Vのインタフェースケーブル 端末側で手配するV.35ケーブルとケーブル同士を接続する
V.24ケーブル(端末接続用)	LRCBL-RN05	¥ 16,000	5m	LR275Vのインタフェースケーブル 端末側で手配するV.24ケーブルとケーブル同士を接続する

LR-Xシリーズリモートルータ構成と必要なソフトウェア

LR-Xシリーズリモートルータをご利用いただくために必要なもの

LR-Xシリーズリモートルータでは、ハードウェアとして本体が、ソフトウェアとして基本ソフトウェアが必須となっています。この他、必要に応じて各種オプションソフトウェアを利用します。



LR-Xシリーズリモートルータ用ソフトウェアの種類と機能

LR-Xシリーズリモートルータのソフトウェアは、必須である「LR-X基本ソフトウェア」と、必要に応じて選択できる各種オプションソフトウェアをご用意しています。これらのソフトウェアはそれぞれバージョンアップすることにより新しい機能を追加してまいります。

また、オプションソフトウェアを利用する場合には対応する基本ソフトウェアとの組合せ条件が発生します。基本ソフトウェアのバージョンが古い場合には、オプションソフトウェアの追加の際に基本ソフトウェアのバージョンアップが必要になる場合がありますのでご注意ください。

LR-X2000 / 3000シリーズリモートルータ

LR-X2000 / 3000シリーズリモートルータでは、基本ソフトウェアとしてIP / IPXルーティング機能を中心とする基本機能を、FNA / SNAやAppleTalkのルーティング機能やVPN、ホットスタンバイなどの拡張機能をオプションソフトウェアとして提供します。各ソフトウェアおよび各バージョンの機能は以下の表を参照してください。

		機能	提供時期	基本ソフトウェアとの組み合わせ条件		
				V1	V2	V3
LR-X基本ソフトウェア (*1)	V1	自動バックアップ、トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、データ圧縮、プロトコル優先機能、超過課金防止機能、インバースARP、マルチリンクPPP、TCP / IP(RIP / RIP2 / OSPF)、IPXルーティング、NAT / NAPT、Webサーバ設定	済	-	-	-
	V2	V1の機能 + 帯域制御(WFQ)対応、VoIP対応機能	1999年12月末	-	-	-
	V3	V2の機能 + 動的定義変更	2000年 5月初より	-	-	-
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	FNA / SNAルーティング	済			
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	AppleTalkルーティング	1999年12月末	x		
VPNオプションソフトウェア	V1	VPN(IPsec)対応	済			
	V2	V1の機能 + VPN(L2TP)機能	1999年12月末	x		
IPネットワーク拡張オプションソフトウェア	V1	マルチホーミング機能(負荷分散 / バックアップ)	済			
	V2	V1の機能 + DHCP / DNSサーバ機能、不正アクセスログ	1999年12月末	x		
	V3	V2の機能 + URL振り分け機能	2000年 5月初より	x	x	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	ホットスタンバイ基本機能(LAN障害検知など)	済			
	V2	V1の機能 + 機能強化(WAN連携、FNA対応)	1999年12月末	x		
	V3	V2の機能 + 機能強化(RIP端末対応)	2000年 5月初より	x	x	

*基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ可能。 x:基本ソフトウェアの対応バージョンとの組合せ不可。基本ソフトウェアのバージョンアップが必要。
(*1)基本ソフトウェアの機能は、対応するハードウェアにより異なります。詳細につきましては弊社のホームページをご覧ください。

LR-X1000シリーズリモートルータ

LR-X1000シリーズリモートルータでは、基本ソフトウェアとしてIP / IPXルーティング機能を中心とする基本機能を提供します。なお、LR-X1000シリーズでは、オプションソフトウェアはありません。各ソフトウェアおよび各バージョンの機能は以下の表を参照してください。

		機能	提供時期
LR-X基本ソフトウェア (*1)	V1	トラフィック分散、ISDN自動発呼 / 自動切断、データ圧縮、プロトコル優先機能、超過課金防止機能、マルチリンクPPP、TCP / IP(RIP)、IPXルーティング、Webサーバ設定、NAT / NAPT、VPN(IPsec)	済
	V2	V1の機能 + VPN(L2TP)	2000年12月末より
	V3	V2の機能 + 動的定義変更	2000年 5月初より

(*1)基本ソフトウェアの機能は、対応するハードウェアにより異なります。

リモートルータ型名・価格一覧

	品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X3050	LR-X3050本体		LRX3050	¥598,000	済	基本ソフトウェアが必須
	LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13410001	¥50,000	済	
		V2	NB13410002	¥50,000	99 / 12末	
		V3	NB13410003	¥50,000	00 / 6初	
		V2にup	NB13410102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
		V3にup	NB13410103	¥5,000	00 / 6初	旧版からV3にアップグレード
	FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13410211	¥90,000	済	
	AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13410221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13410251	¥50,000	済	
		V2	NB13410252	¥50,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13410253	¥50,000	00 / 6初	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13410352	¥5,000	99 / 12末	
	V3にup	NB13410353	¥5,000	00 / 6初		
LR-X1060H本体		LRX1060H	¥148,000	00 / 3初	基本ソフトウェアが必須	
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V2	NB13411002	¥30,000	00 / 3初		
LR-X2080	LR-X2080本体		LRX2080	¥358,000	済	基本ソフトウェアが必須
	LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13408001	¥50,000	済	
		V2	NB13408002	¥50,000	99 / 12末	
		V3	NB13408003	¥50,000	00 / 5初	
		V2にup	NB13408102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
		V3にup	NB13408103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード
	FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13408211	¥90,000	済	
	AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13408221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク拡張オプションソフトウェア	V1	NB13408231	¥70,000	済	
		V2	NB13408232	¥70,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13408233	¥70,000	00 / 5初	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13408332	¥7,000	99 / 12末	
		V3にup	NB13408333	¥7,000	00 / 5初	
VPNオプションソフトウェア		V1	NB13408241	¥40,000	済	
		V2にup	NB13408242	¥40,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13408251	¥50,000	済		
	V2	NB13408252	¥50,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要	
	V3	NB13408253	¥50,000	00 / 5初	基本ソフトV3以降が必要	
	V2にup	NB13408352	¥5,000	99 / 12末		
V3にup	NB13408353	¥5,000	00 / 5初			
LR-X2080S本体		LRX2080S	¥544,000	済	基本ソフトウェアが必須	
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13409001	¥50,000	済		
	V2	NB13409002	¥50,000	99 / 12末		
	V3	NB13409003	¥50,000	00 / 5初		
	V2にup	NB13409102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード	
	V3にup	NB13409103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード	
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13409211	¥90,000	済		

	品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2080S	AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13409221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	IPネットワーク拡張オプションソフトウェア	V1	NB13409231	¥70,000	済	
		V2	NB13409232	¥70,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13409233	¥70,000	00 / 5初	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13409332	¥7,000	99 / 12末	
		V3にup	NB13409333	¥7,000	00 / 5初	
	VPNオプションソフトウェア	V1	NB13409241	¥40,000	済	
		V2にup	NB13409242	¥40,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要
	ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13409251	¥50,000	済	
		V2	NB13409252	¥50,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要
		V3	NB13409253	¥50,000	00 / 5初	基本ソフトV3以降が必要
		V2にup	NB13409352	¥5,000	99 / 12末	
	V3にup	NB13409353	¥5,000	00 / 5初		
LR-X2030本体		LRX2030	¥172,000	済	基本ソフトウェアが必須	
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13402001	¥50,000	済		
	V2	NB13402002	¥50,000	99 / 12末		
	V3	NB13402003	¥50,000	00 / 5初		
	V2にup	NB13402102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード	
V3にup	NB13402103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード		
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13402211	¥90,000	済		
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13402221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要	
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13402241	¥40,000	済		
	V2にup	NB13402242	¥40,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13402251	¥50,000	済		
	V2	NB13402252	¥50,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要	
	V3	NB13402253	¥50,000	00 / 5初	基本ソフトV3以降が必要	
	V2にup	NB13402352	¥5,000	99 / 12末		
V3にup	NB13402353	¥5,000	00 / 5初			
LR-X2030本体		LRX2030	¥232,000	済	基本ソフトウェアが必須	
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13405001	¥50,000	済		
	V2	NB13405002	¥50,000	99 / 12末		
	V3	NB13405003	¥50,000	00 / 5初		
	V2にup	NB13405102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード	
V3にup	NB13405103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード		
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13405211	¥90,000	済		
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13405221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要	
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13405241	¥40,000	済		
	V2にup	NB13405242	¥40,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V1	NB13405251	¥50,000	済		
	V2	NB13405252	¥50,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要	
	V3	NB13405253	¥50,000	00 / 5初	基本ソフトV3以降が必要	
	V2にup	NB13405352	¥5,000	99 / 12末		
V3にup	NB13405353	¥5,000	00 / 5初			

リモートルータ型名・価格一覧

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2060E本体					
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13406001	¥50,000	済	
	V2	NB13406002	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13406003	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13406102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13406103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13406211	¥90,000	済	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13406221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13406241	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	V2	NB13406242	¥40,000	99 / 12末	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V2にup	NB13406342	¥4,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要 基本ソフトV3以降が必要
	V1	NB13406251	¥50,000	済	
	V2	NB13406252	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13406253	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13406352	¥5,000	99 / 12末	
V3にup	NB13406253	¥5,000	00 / 5初		

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2060S本体					
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13407001	¥50,000	済	
	V2	NB13407002	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13407003	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13407102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13407103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13407211	¥90,000	済	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13407221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13407241	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	V2	NB13407242	¥40,000	99 / 12末	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V2にup	NB13407342	¥4,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要 基本ソフトV3以降が必要
	V1	NB13407251	¥50,000	済	
	V2	NB13407252	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13407253	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13407352	¥5,000	99 / 12末	
V3にup	NB13407353	¥5,000	00 / 5初		


品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2050本体					
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13403001	¥50,000	済	
	V2	NB13403002	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13403003	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13403102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13403103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13403211	¥90,000	済	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13403221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
IPネットワーク拡張オプションソフトウェア	V1	NB13403231	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要 基本ソフトV3以降が必要
	V2	NB13403232	¥70,000	99 / 12末	
	V3	NB13403233	¥70,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13403332	¥7,000	99 / 12末	
	V3にup	NB13403333	¥7,000	00 / 5初	
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13403241	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	V2	NB13403242	¥40,000	99 / 12末	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V2にup	NB13403342	¥4,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要 基本ソフトV3以降が必要
	V1	NB13403251	¥50,000	済	
	V2	NB13403252	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13403253	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13403352	¥5,000	99 / 12末	
V3にup	NB13403353	¥5,000	00 / 5初		

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X2050H本体					
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13404001	¥50,000	済	
	V2	NB13404002	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13404003	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13404102	¥5,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13404103	¥5,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード
FNA / SNAルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13404211	¥90,000	済	
AppleTalkルーティングオプションソフトウェア	V1	NB13404221	¥30,000	済	基本ソフトV2以降が必要
IPネットワーク拡張オプションソフトウェア	V1	NB13404231	¥70,000	済	基本ソフトV2以降が必要 基本ソフトV3以降が必要
	V2	NB13404232	¥70,000	99 / 12末	
	V3	NB13404233	¥70,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13404332	¥7,000	99 / 12末	
	V3にup	NB13404333	¥7,000	00 / 5初	
VPNオプションソフトウェア	V1	NB13404241	¥40,000	済	基本ソフトV2以降が必要
	V2	NB13404242	¥40,000	99 / 12末	
ホットスタンバイオプションソフトウェア	V2にup	NB13404342	¥4,000	99 / 12末	基本ソフトV2以降が必要 基本ソフトV3以降が必要
	V1	NB13404251	¥50,000	済	
	V2	NB13404252	¥50,000	99 / 12末	
	V3	NB13404253	¥50,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13404352	¥5,000	99 / 12末	
V3にup	NB13404353	¥5,000	00 / 5初		

品名	バージョン	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-X1050H本体					
LR-X基本ソフトウェア【必須】	V1	NB13401001	¥30,000	済	
	V2	NB13401002	¥30,000	99 / 12末	
	V3	NB13401003	¥30,000	00 / 5初	
	V2にup	NB13401102	¥3,000	99 / 12末	旧版からV2にアップグレード
	V3にup	NB13401103	¥3,000	00 / 5初	旧版からV3にアップグレード

LR275V	LR275VB	¥460,000	済	ソフトは標準実装
LR266T	LR266T	¥726,000	済	ソフトは標準実装

リモートルータ選択のポイント



デュアルWANタイプルータのWANインターフェース組合せ条件
下記のいずれかの構成が可能

WAN1	WAN2
専用線	専用線
専用線	ISDN
専用線	-
フレームリレー	ISDN
フレームリレー	-
ISDN	-

各機種のインターフェース一覧

機種	WAN回線				LAN			端末	備考
	ATM25M	I (PRI)	I (BRI)	V.35など	10 / 100M	10M	トークンリング		
LR-X3050	1				1				
LR-X1060H	1					4			
LR-X2080		1				1			
LR-X2080S		1			2	12			スイッチングハブ内蔵
LR-X2030				1		1			
LR-X2060			2			1			
LR-X2060S			2		2	12			スイッチングハブ内蔵
LR-X2060E			2			2			LAN間ルーティング可能
LR266T			2			1	1		
LR-X2050			1		1				
LR-X2050H			1		8				デュアルスピードハブ内蔵
LR275V			1			1		1	
LR-X1050H			1			4			レピータハブ内蔵

LR-V1150D VoIPルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-V1150D本体	LRV1150D	¥510,000	00 / 6初	基本ソフトウェアが必須
LR-V基本ソフトウェア【必須】	NB13501001	¥50,000	00 / 6初	

LR-V1150T VoIPルータ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
LR-V1150T本体	LRV1150T	¥510,000	00 / 3初	基本ソフトウェアが必須
LR-V基本ソフトウェア【必須】	NB13502001	¥50,000	00 / 3初	

NetShelterシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	提供時期	備考
NetShelter / VPN	LSV100	¥300,000	済	VPN / 暗号化専用装置
NetShelter / FW	LSF100	¥600,000	99 / 12末	ファイアウォール専用装置

MAX1800 / 2000シリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
MAX1800B本体	LFH-M18B0	¥1,320,000	フレームリレー、PIAFS対応
アップグレード機構	LFH-M18S0	¥424,000	MAX1800AをMAX1800Bにアップグレード
デジタルモデムカード	LFH-MMS08	¥880,000	56Kbps × 8CHサポート
デジタルモデムカード	LFH-MMS16	¥1,360,000	56Kbps × 16CHサポート
PIAFSカード	LFH-MDP08	¥1,080,000	PIAFS × 8CHサポート
PIAFSカード	LFH-MDP16	¥2,000,000	PIAFS × 16CHサポート
MAX2000B本体	LFH-M20B0	¥1,850,000	フレームリレー、PIAFS対応
アップグレード機構	LFH-M20S0	¥509,000	MAX2000Aを2000Bにアップグレード
デジタルモデムカード	LFH-MMS12	¥1,140,000	56Kbps × 12CHサポート
PIAFSカード	LFH-MDP12	¥1,560,000	PIAFS × 12CHサポート

PacketShaperシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
PacketShaper 1000	LFH-PS1	¥820,000	LAN:10BASE-T × 2、制御帯域:384Kbps
PacketShaper 2000	LFH-PS2	¥1,670,000	LAN:10BASE-T × 2、制御帯域:~10Mbps
PacketShaper 4000	LFH-PS4	¥3,300,000	LAN:10 / 100BASE-TX × 2、制御帯域:~92Mbps

NetVehicleシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格(税別)	備考
NetVehicle-S20	LR50NVS20	¥49,800	インタフェース × 1(専用線 / ISDN)、4ポートハブ内蔵
NetVehicle-S30	LR50NVS30	¥99,800	インタフェース × 1(専用線 / ISDN / フレームリレー)、4ポートハブ内蔵
NetVehicle-L10	LR50NVL10	¥198,000	インタフェース × 2、LAN間でNAT / マルチNATの利用が可能