

ネットワーク製品総合カタログ 製品・価格一覧

Vol.14 2007

CONTENTS

IPCOM EX LBシリーズ、IPCOM EX SCシリーズ製品 / 価格一覧	P94
IPCOM Sシリーズ製品 / 価格一覧	P95
IPCOM Lシリーズ製品 / 価格一覧	P96
GeoStream R980製品 / 価格一覧	P97
GeoStream R940製品 / 価格一覧	P98
GeoStream R920製品 / 価格一覧	P99
GeoStream Si-Rシリーズ製品 / 価格一覧	P101
SR-S製品 / 価格一覧	P102
スイッチングハブGeoStream SH製品 / 価格一覧	P102
CLシリーズ製品 / 価格一覧	P103
ネットワーク管理製品 / 価格一覧	P109
光ファイバーケーブル選択のポイント	P111
光ファイバーケーブル製品 / 価格一覧	P112
イーサネットケーブル / 各種規格について	P116
ラック搭載	P117

IPCOM EX LBシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM EX1000 LB	IX10LB10	¥2,100,000	IPCOM EX1000 LB本体 (ファームウェアE10)、ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 LB	IX12LB10	¥2,800,000	IPCOM EX1200 LB本体 (ファームウェアE10)、ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 LB	IX20LB10	¥3,500,000	IPCOM EX2000 LB本体 (ファームウェアE10)、ラック (1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T ×4ポートを追加。
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-SX ×2ポートを追加。
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T ×2ポートを追加 ¹ 。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。SSLアクセラレーター機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能。
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000 / 1200用。ラックに搭載する場合に必要。
EX2000 LBアップグレードオプション	IX202LBU	¥700,000	EX2000用。性能を向上させる。
SSLアクセラレーターオプション	IX202SL1	¥450,000	EX2000用。SSLアクセラレーター機能を提供 ² 。
I/O分散分散オプション	IX202OL1	¥2,500,000	EX2000用。I/O通信の負荷分散機能を提供。

¹ EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。

² 暗号カードが必要です。

IPCOM EX SCシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM EX1000 SC	IX10SC10	¥580,000	IPCOM EX1000 SC本体 (ファームウェアE10)、ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 SC	IX12SC10	¥1,280,000	IPCOM EX1000 SC本体 (ファームウェアE10)、ラック (1U) / 卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 SC	IX20SC10	¥1,980,000	IPCOM EX1000 SC本体 (ファームウェアE10)、ラック (1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-T ×4ポートを追加。
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200 / 2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。1000BASE-SX ×2ポートを追加。
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T ×2ポートを追加 ³ 。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能。
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。IPsec-VPN機能を提供。一枚だけ搭載可能。
ハードディスクユニット	IX101HD1	¥100,000	ログ収納用ハードディスク。
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000 / 1200用。ラックに搭載する場合に必要。
EX2000 SCアップグレードオプション	IX202SCU	¥700,000	EX2000用。性能を向上させる。

³ EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。

IPCOM Sシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM S1000	IS1000A3	¥800,000	IPCOM S1000本体(ファームウェアE31)ラック(1U)ノ卓上、100BASE-TX × 4
IPCOM S1200	IS1200A3	¥1,980,000	IPCOM S1200本体(ファームウェアE31)ラック(1U)、100BASE-TX × 6
	IS1200B3	¥2,480,000	IPCOM S1200本体(ファームウェアE31)ラック(1U)ノ100BASE-TX × 6、SSL-VPN(25ユーザー ¹)、SSLアクセラレーター
IPCOM S1400	IS1400A3	¥2,480,000	IPCOM S1400本体(ファームウェアE31)ラック(1U)ノ1000BASE-T × 6
	IS1400B3	¥2,980,000	IPCOM S1400本体(ファームウェアE31)ラック(1U)ノ1000BASE-T × 6、SSL-VPN(25ユーザー ¹)、SSLアクセラレーター
IPCOM S2000	IS2000A2	¥4,700,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ100BASE-TX × 10
	IS2000B2	¥5,300,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ100BASE-TX × 10、SSLアクセラレーター
	IS2000C2	¥5,800,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ100BASE-TX × 10、IPsec-VPN
IPCOM S2000 二重化セット	IS2000D2	¥6,400,000	IPCOM S2000本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ100BASE-TX × 10、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
	IS200WA2	¥8,640,000	IPCOM S2000(IS2000A2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS200WB2	¥9,750,000	IPCOM S2000(IS2000B2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS200WC2	¥10,700,000	IPCOM S2000(IS2000C2)のホットスタンバイ構成用2台セット
IPCOM S2200	IS200WD2	¥11,800,000	IPCOM S2000(IS2000D2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS2200A2	¥7,900,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 10
	IS2200B2	¥8,700,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 10、SSLアクセラレーター
	IS2200C2	¥9,600,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 10、IPsec-VPN
IPCOM S2200 二重化セット	IS2200D2	¥10,400,000	IPCOM S2200本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 10、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
	IS220WA2	¥14,200,000	IPCOM S2200(IS2200A2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS220WB2	¥15,600,000	IPCOM S2200(IS2200B2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS220WC2	¥17,200,000	IPCOM S2200(IS2200C2)のホットスタンバイ構成用2台セット
IPCOM S2400	IS220WD2	¥18,700,000	IPCOM S2200(IS2200D2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS2400A2	¥11,100,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 31
	IS2400B2	¥12,100,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 31、SSLアクセラレーター
	IS2400C2	¥12,800,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 31、IPsec-VPN
IPCOM S2400 二重化セット	IS2400D2	¥13,800,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)ラック(2U)ノ1000BASE-T × 31、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
	IS240WA2	¥19,900,000	IPCOM S2400(IS2400A2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WB2	¥21,700,000	IPCOM S2400(IS2400B2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WC2	¥23,000,000	IPCOM S2400(IS2400C2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WD2	¥24,800,000	IPCOM S2400(IS2400D2)のホットスタンバイ構成用2台セット

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
FNAルーティングオプション1	IS1001FA2	¥90,000	IPCOM S1000 / S1200用、FNAルーティング機能を提供。(サボ - トコネクション数: 4)
FNAルーティングオプション2	IS1001FB2	¥300,000	IPCOM S1000 / S1200用、FNAルーティング機能を提供。(サボ - トコネクション数: 256)
SecurityChaseオプション	IS1001SC2	¥50,000	IPCOM S1000 / S1200 / S1400用、SecurityChase機能を提供。
SSLアクセラレーターオプション	IS2001SL1	¥600,000	IPCOM S2000用、SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2201SL1	¥800,000	IPCOM S2200用、SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2401SL1	¥1,000,000	IPCOM S2400用、SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
IPsec-VPNオプション	IS2001PS1	¥1,100,000	IPCOM S2000用、IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2201PS1	¥1,700,000	IPCOM S2200用、IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
	IS2401PS1	¥1,700,000	IPCOM S2400用、IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
IIOF負荷分散オプション	IS2001OL1	¥2,500,000	IPCOM S2000 / S2200 / S2400用、IIOF通信の負荷分散機能を提供
ケーブル回送トレイ	IS2009RB1	¥60,000	19インチラック(スリムタイプ)にIPCOM S2000/S2200を搭載する場合に必要。
1000BASE-SXモジュール	IS2201GS1	¥100,000	IPCOM S2200用、WANインターフェースとして1000BASE-SX × 1を追加。標準の1000BASE-T × 1と排他使用。
1000BASE-LXモジュール	IS2201GL1	¥200,000	IPCOM S2200用、WANインターフェースとして1000BASE-LX × 1を追加。標準の1000BASE-T × 1と排他使用。
10GBASE-LRモジュール	IS2401LR1	¥700,000	IPCOM S2400用、WANインターフェースとして10GBASE-LR × 1を追加

¹ ユーザー数の追加については、別途弊社担当営業までお問い合わせください。

IPCOM Lシリーズ製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
IPCOM L1400	IL1410B1	¥1,980,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE20)ラック(3U)ノ卓上、1000BASE-T × 10
	IL1420B1	¥2,750,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE20)ラック(3U)ノ卓上、1000BASE-T × 20

オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
ラックマウントキット	IL1409RM1	¥30,000	IPCOM L1400用。ラックに搭載する場合に必要
1000BASE-SXモジュール	IL1401GS1	¥75,000	IPCOM L1400用、1000BASE-SX × 1を追加。最大2ポート。1000BASE-T × 1と排他使用
1000BASE-LXモジュール	IL1401GL1	¥180,000	IPCOM L1400用、1000BASE-LX × 1を追加。最大2ポート。1000BASE-T × 1と排他使用
ユーザ数追加オプション	IL1401UA1	¥500,000	IPCOM L1400(IL1410B1 / IL1420B1)用、最大ユーザー数を5000に増加。SE現調必須。

GeoStream R980 製品 / 価格一覧

本体装置

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R980IPスイッチングノード(80Gモデル) DC電源内蔵本体	FCR980A	¥7,200,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(80Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(80Gモデル) AC電源内蔵本体	FCR980B	¥7,200,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(80Gbps)×1、AC200V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(160Gモデル) DC電源内蔵本体	FCR980C	¥13,300,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(160Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14
R980IPスイッチングノード(160Gモデル) AC電源内蔵本体	FCR980D	¥13,300,000	R980本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(160Gbps)×1、AC200V二重化電源内蔵空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォワーディングモジュール用スロット×14、インターフェース用スロット×14

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部(80G)二重化オプション	FCR980CP1	¥2,800,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(80G)の二重化キット
基本部(160G)二重化オプション	FCR980CP2	¥5,200,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(160G)の二重化キット
基本部160Gアップグレード機構	FCR980CP2U	¥6,100,000	R980のクロスバースイッチを80Gから160Gにアップグレード

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR980CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPフォワーディングモジュール(10G専用)	FCR980ISP1	¥15,000,000	10Gイーサネット利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。
IPフォワーディングモジュール(2.4G版)	FCR900IBF1	¥4,400,000	2.4GまでのイーサネットまたはPOS利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。
ATMフォワーディングモジュール	FCR980ABF2	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。

インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR980TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR920GS2	¥2,250,000	1000BASE-SXインターフェース×2ポート(光ファイバー : GI)
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR980GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバー : GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR920GL2	¥2,250,000	1000BASE-LXインターフェース×2ポート(光ファイバー : SM / GI兼用)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR980GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバー : SM / GI兼用)
10GBASE-LRインターフェースモジュール	FCR980TL1	¥9,000,000	10GBASE-LRインターフェース×1ポート(光ファイバー : SM)
GBICインターフェースモジュール	FCR980GE4	¥4,000,000	GBICスロット×4
1000BASE-SX GBICモジュール	FCR980GBS1	¥100,000	GBIC(1000BASE-SX)
1000BASE-LX GBICモジュール	FCR980GBL1	¥200,000	GBIC(1000BASE-LX)
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8M	¥3,700,000	光(156Mbps: ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー : GI、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大2km
光(156Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	光(156Mbps: ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー : SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4M	¥4,400,000	光(622Mbps: ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー : GI、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大300m
光(622Mbps)インターフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	光(622Mbps: ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー : SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps: POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー : SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光(2.4Gbps)インターフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps: POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー : DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター(5dB)	FCR900DB1	¥110,000	POS / ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター(10dB)	FCR900DB2	¥110,000	

ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
基本ソフトウェアV2	NB136072	¥1,400,000	GeoStream R980基本機能を実現(IPv6、MPLS VPN、VLAN VPN mapped MPLS、BRASなど)
基本ソフトウェアV3	NB136073	¥1,400,000	GeoStream R980基本機能を実現(VRRP、IS-ISなど)
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136073U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード
VLAN-VPNトラフィック制御 オプションソフトウェアV1	NB136271	¥600,000	VLANごとのトラフィック流入 / 流出量を制御。IPフォワーディングモジュール(FCR900IBF2)が必要。

アクセサリ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
エアダクト(5U幅)	FCR980ADA	¥65,000	R980上部に設置するエアフロー整流版(5U幅)
エアダクト(4U幅)	FCR980ADB	¥65,000	R980上部に設置するエアフロー整流版(4U幅)

GeoStream R940 製品 / 価格一覧

本体

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R940IPスイッチングノード本体 DC電源内蔵本体	FCR940A	¥5,950,000	R940本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構(40Gbps)×1、クロスバースイッチ×1、DC-48V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2 フォワーディングモジュール用スロット×8、インターフェースモジュール用スロット×8
R940IPスイッチングノード本体 AC電源内蔵本体	FCR940B	¥5,950,000	R940本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構(40Gbps)×1、クロスバースイッチ×1、AC200V二重化電源内蔵 空きスロット:クロスバースイッチ用スロット×1、基本制御部用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2 フォワーディングモジュール用スロット×8、インターフェースモジュール用スロット×8

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部二重化オプション	FCR940CP1	¥2,300,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(40Gbps)の二重化キット
拡張メモリ(256MB)	FCR900EM2	¥230,000	基本制御機構に搭載(基本制御機構には512MB標準搭載) 拡張メモリ空きスロット×1。二重化時は現用 / 待機の基本制御機構のメモリを同じにする必要あり。
拡張メモリ(512MB)	FCR900EM5	¥400,000	

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR940CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

フォワーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
ATMフォワーディングモジュール	FCR940ASP1	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。
IPフォワーディングモジュール	FCR940ISP1	¥4,400,000	イーサネットまたはPOS利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。

バックアップ用フラッシュディスク

品名	型名	標準価格(税別)	備考
フラッシュディスク	FCR900FM1	¥105,000	システムバックアップ用フラッシュディスク(96MB)。基本制御機構専用スロット利用可能。

GeoStream R940 製品 / 価格一覧 インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR940TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR940GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバー:GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR940GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバー:SM / GI兼用)
光 156Mbps インターフェースモジュール	FCR940PC8	¥5,500,000	光(156Mbps:ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大40km
光 622Mbps インターフェースモジュール	FCR940PD4	¥6,500,000	光(622Mbps:ATM / POS)インターフェース×4ポート*1(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大40km
光 2.4Gbps インターフェースモジュール	FCR940PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光 2.4Gbps インターフェースモジュール	FCR940PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

*1 ATM回線利用時は、最大2ポート利用可能

光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター(5db)	FCR900DB1	¥110,000	POS / ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター(10db)	FCR900DB2	¥110,000	

ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
R940基本ソフトウェアV1	NB136051	¥1,400,000	GeoStream R940基本機能を実現 [IPv4 (RIP / RIP2、OSPFv2、BGP4)、MPLS VPN、diffserveなど]
R940基本ソフトウェアV2	NB136052	¥1,400,000	GeoStream R940基本機能を実現 [IPv6 (RIPng、BGP4+)、VLAN VPN mapped MPLSなど]
R940基本ソフトウェアアップグレードV2	NB136052U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV2にアップグレード
流入量制御オプションソフトウェアV1	NB136151	¥400,000	VLANごとのトラフィック流入を制御。

GeoStream R920 製品 / 価格一覧 本体

品名	型名	標準価格(税別)	備考
R920IPスイッチングノード DC電源内蔵本体	FCR920C	¥3,600,000	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(20Gbps)×1、DC-48V二重化電源内蔵、Modem / TA接続用シリアルコネクタ×1ポート 空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォーディングモジュール用スロット×4、インターフェース用スロット×4
R920IPスイッチングノード AC電源内蔵本体	FCR920D	¥3,600,000	R920本体。基本ソフトウェアが別途手配必要。 標準搭載:基本制御機構 / クロスバースイッチ(20Gbps)×1、AC100V / 200V二重化電源内蔵、Modem / TA接続用シリアルコネクタ×1ポート 空きスロット:基本制御機構 / クロスバースイッチ用スロット×1、クロックモジュール用スロット×2、フォーディングモジュール用スロット×4、インターフェース用スロット×4

基本部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
基本部(20G)二重化オプション	FCR920CP2	¥1,400,000	基本制御機構 / クロスバースイッチ(20G)の二重化キット、Modem / TA接続用シリアルコネクタ×1ポート

基本制御部オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
クロックモジュール(64KHz)	FCR980CL1	¥600,000	内部クロックを供給する際必要。基本制御部二重化時は2枚必要。

GeoStream R920 製品 / 価格一覧 フォーディングモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPフォーディングモジュール(2.4G版)	FCR900IBF1	¥4,400,000	2.4GまでのイーサネットまたはPOS利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。BRAS機能対応。
ATMフォーディングモジュール	FCR980ABF2	¥5,700,000	ATM利用のインターフェースモジュールに対応したスロットへ配置。

インターフェースモジュール

品名	型名	標準価格(税別)	備考
10 / 100BASE-TXインターフェースモジュール	FCR980TX16	¥1,350,000	10 / 100BASE-TXインターフェース×16ポート
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR920GS2	¥2,250,000	1000BASE-SXインターフェース×2ポート(光ファイバー:GI)
1000BASE-SXインターフェースモジュール	FCR980GS4	¥4,500,000	1000BASE-SXインターフェース×4ポート(光ファイバー:GI)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR920GL2	¥2,250,000	1000BASE-LXインターフェース×2ポート(光ファイバー:SM / GI兼用)
1000BASE-LXインターフェースモジュール	FCR980GL4	¥4,500,000	1000BASE-LXインターフェース×4ポート(光ファイバー:SM / GI兼用)
GBICインターフェースモジュール	FCR980GE4	¥4,000,000	GBICスロット×4
1000BASE-SX GBICモジュール	FCR980GS1	¥100,000	GBIC(1000BASE-SX)
1000BASE-LX GBICモジュール	FCR980GL1	¥200,000	GBIC(1000BASE-LX)
光 156Mbps インターフェースモジュール	FCR980PC8	¥4,400,000	光(156Mbps:ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光 156Mbps インターフェースモジュール	FCR980PC8M	¥3,700,000	光(156Mbps:ATM / POS)インターフェース×8ポート(光ファイバー:GI、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大2km
光 622Mbps インターフェースモジュール	FCR980PD4	¥5,200,000	光(622Mbps:ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光 622Mbps インターフェースモジュール	FCR980PD4M	¥4,400,000	光(622Mbps:ATM / POS)インターフェース×4ポート(光ファイバー:GI、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大300m
光 2.4Gbps インターフェースモジュール	FCR980PE1	¥3,500,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:SM、長波1310nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大15km
光 2.4Gbps インターフェースモジュール	FCR980PE1E	¥7,200,000	光(2.4Gbps:POS)インターフェース×1ポート(光ファイバー:DSF、長波1550nm、DSCコネクタ) 光ケーブル長最大80km

光インターフェースモジュール用オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
光減衰アダプター(5dB)	FCR900DB1	¥110,000	POS / ATMの光ファイバーケーブルを制限長以下で利用する場合必要。インターフェースモジュールのDSCコネクタへ装着が可能。
光減衰アダプター(10dB)	FCR900DB2	¥110,000	

ソフトウェア

品名	プログラム番号	標準価格(税別)	備考
基本ソフトウェアV2	NB136032	¥1,400,000	GeoStream R920基本機能を実現(IPv6、MPLS VPN、VLAN VPN mapped MPLS、BRASなど)
基本ソフトウェアV3	NB136033	¥1,400,000	GeoStream R920基本機能を実現(VRRP、IS-ISなど)
基本ソフトウェアアップグレードV3	NB136033U	¥340,000	基本ソフトウェア旧版をV3にアップグレード
VLAN-VPNTraffic制御オプションソフトウェアV1	NB136231	¥600,000	VLANごとのトラフィック流入 / 流出量を制御。IPフォーディングモジュール(FCR980IBF1)が必要。

アクセサリ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
エアダクト(サイドカバー付)	FCR920ADA	¥60,000	R920上部および側面に設置するエアフロー-整流版(側版なしラックに搭載時使用)
エアダクト(サイドカバーなし)	FCR920ADB	¥40,000	R920上部および側面に設置するエアフロー-整流版(側版ありラックに搭載時使用)

GeoStream Si-Rシリーズ製品 / 価格一覧

Si-R570 / 370 本体 / オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
Si-R570プレインストールモデルV32	SIR570V32	¥900,000	10 / 100 / 1000BASE-T x4、SFP x2、WAN拡張スロットタイプL x2 WAN拡張スロットタイプH x2、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R370プレインストールモデルV32	SIR370V32	¥388,000	10 / 100BASE-TX x4系統装備、WAN拡張モジュールスロット x2装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-Rシリーズ二重化電源モジュール	SIR5PW1	¥350,000	対象機種: Si-R570 標準搭載の電源二重化用
Si-Rシリーズ拡張用512Mメモリモジュール	SIR5EM2	¥400,000	対象機種: Si-R570 ルーティングエントリ数の拡大 (5000 150000)
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールH1	SIR5AT	¥400,000	対象機種: Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可 VP / VC同時シェーピング機能サポート
Si-RシリーズATM155M拡張モジュールH1	SIR5ATB	¥600,000	対象機種: Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可 VP / VC同時シェーピング機能サポート
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールL2	SIR37AT	¥180,000	対象機種: Si-R570 / 370
Si-RシリーズATM155M拡張モジュールL2	SIR37ATB	¥300,000	対象機種: Si-R570 / 370
Si-RシリーズPRI拡張モジュールL2	SIR37PR	¥100,000	対象機種: Si-R570 / 370 インターフェース(高速デジタル192~1.5M、INSネット1500)x1
Si-RシリーズBRI拡張モジュールH1	SIR57BR4	¥200,000	対象機種: Si-R570 インターフェース(高速デジタル64~128K、INSネット64) WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に2枚搭載可
Si-RシリーズBRI拡張モジュールL2	SIR37BR	¥50,000	対象機種: Si-R570 / 370 インターフェース(高速デジタル64~128K、INSネット64)x1
Si-Rシリーズ10 / 100BASE-TX拡張モジュールH1	SIR5ET2	¥300,000	対象機種: Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可
Si-Rシリーズ10 / 100BASE-TX拡張モジュールL2	SIR37ET	¥100,000	対象機種: Si-R570 / 370 10 / 100BASE-TX x1
Si-Rシリーズ100BASE-FX拡張モジュールL2	SIR37EF	¥200,000	対象機種: Si-R570 / 370 100BASE-FX x1
ラック搭載機構	SIR370RU	¥30,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 240 / 220B用 1Uに横並びで2台実装可
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 220B用ラック搭載対応3mコード

Si-R70brin本体

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
Si-R70brinプレインストールモデルV1	SIB70V1	¥63,000	10 / 100BASE-TX x2 (独立)

Si-R260B / 220B / 180 / 130 / 30 本体 / オプション

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
Si-R260B プレインストールモデルV32	SIR260BV32	¥250,000	10 / 100BASE-TX x4、ATM25Mbps専用線 x1
Si-R240 プレインストールモデルV32	SIR240V32	¥118,000	10 / 100BASE-TX x4、カードスロット(PCMCIA) x2
Si-R220B プレインストールモデルV32	SIR220BV32	¥128,000	10 / 100BASE-TX x4、インターフェース(高速デジタル64K / 128K、フレームリレー、INSネット64) x1、COMポート x1、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R180 プレインストールモデルV32	SIR180V32	¥98,000	10 / 100BASE-TX x1、10 / 100BASE-TX x1 or 10 / 100BASE-TX x4ポートスイッチングハブ
Si-R130 プレインストールモデルV4	SIR130V4	¥99,800	インターフェース x1 (高速デジタル64K / 128K、INSネット64、フレームリレー対応)、10BASE-T x4ポートリピータハブ装備
Si-R30 プレインストールモデルV2	SIR30V2	¥49,800	インターフェース x1 (高速デジタル64K / 128K、INSネット64)、10BASE-T x4ポートリピータHUB装備
ラック搭載機構	SIR370RU	¥30,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 240 / 220B用 1Uに横並びで2台実装可
ラック搭載機構	SIR2RU	¥9,000	対象機種: Si-R260B / 240 / 220B用 1Uに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種: Si-R370 / 260B / 240 / 220B用ラック搭載対応3mコード

ソフトウェア

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
Si-R570 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13818109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R370 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13816109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R260 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13812109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R240 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13821109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R220B 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13817109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R180 基本ソフトウェアV32アップグレード	NB13819109	¥8,000	旧版からV32へのアップグレード
Si-R130 基本ソフトウェアV4アップグレード	NB13802104	¥8,000	旧版からV4へのアップグレード
Si-R30 基本ソフトウェアV2アップグレード	NB13801102	¥8,000	旧版からV2へのアップグレード
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV2	NB13801212	¥20,000	SIR30V2にSNMPエージェント、帯域制御(WFQ)、データ圧縮を付加
Si-R30 拡張オプションソフトウェアV2アップグレード	NB13801312	¥8,000	旧版からV2へのアップグレード

SR-Sシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
SR-S716C2 プレインストールモデルV03	SJ716CZ210	¥698,000	100 / 1000BASE-T or SFP x16、L3スイッチ
SR-S316C2 プレインストールモデルV03	SJ316CZ210	¥398,000	100 / 1000BASE-T or SFP x16
SR-S224TC2 プレインストールモデルV03	SJ224TC210	¥145,000	10 / 100BASE-TX x24、100 / 1000BASE-T or SFP x2
SR-S208TC2 プレインストールモデルV03	SJ208TC210	¥98,000	10 / 100BASE-TX x8、100 / 1000BASE-T or SFP x1
SR-S224PS1 プレインストールモデルV03	SJ224PS110	¥260,000	10 / 100BASE-TX x24(給電ポート) 100 / 1000BASE-T or SFP x4
SR-S208PD1 プレインストールモデルV03	SJ208PD110	¥98,000	10 / 100BASE-TX x8、100BASE-TX x2 (受電ポート)
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥180,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
CompactFlashカード	SHRSCF1	¥45,000	ログ情報 / 設定情報を保存可能 (SR-Sシリーズ用)
冗長電源ユニット	SHRSPW1A	¥98,000	対象機種: SR-S716C2 / 316C2用、電源冗長化時に必要 (外部接続)
冗長電源ユニット ラック取付金具	SHRSPWRK1	¥20,000	対象機種: SR-S716C2 / 316C2用、1Uに横並びで2台搭載可能
電源ケーブル(3m)	SJ-PWCBL1	¥4,000	対象機種: SR-S224PS1用
ACアダプター	SJPDAC1	¥4,000	

ソフトウェア

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
SR-S716C2 基本ソフトウェアV10アップグレード	NB750041A	¥8,000	旧版からV10へのアップグレード
SR-S316C2 基本ソフトウェアV10アップグレード	NB750031A	¥8,000	旧版からV10へのアップグレード
SR-S224TC2 基本ソフトウェアV10アップグレード	NB750021A	¥8,000	旧版からV10へのアップグレード
SR-S208TC2 基本ソフトウェアV10アップグレード	NB750011A	¥8,000	旧版からV10へのアップグレード
SR-S224PS1 基本ソフトウェアV10アップグレード	NB750051A	¥8,000	旧版からV10へのアップグレード
SR-S208PD1 基本ソフトウェアV10アップグレード	NB750061A	¥8,000	旧版からV10へのアップグレード

GeoStream SHシリーズ製品 / 価格一覧

品名	型名	標準価格 (税別)	VLAN	SNMP	備考
SH5124Tスイッチングハブ	SH5124T	¥220,000			100 / 1000BASE-T x2、10 / 100BASE-TX x24、レイヤー3スイッチ
PCMCIAカード	SHPCMCIA5T	¥6,000	-	-	ログ情報 / 設定情報を保存可能 (SH5124T用)
PCMCIAカード	SHPCMCIA4G	¥6,000	-	-	ログ情報 / 設定情報を保存可能 (SH4322G用)
SH4322Gスイッチングハブ	SH4322G	¥600,000			100 / 1000BASE-T x22、GBIC x2
1000BASE-SX用 GBIC	SIRGBSX	¥100,000	-	-	SH4322G対応GBIC (Si-R3400と共用)
1000BASE-LX用 GBIC	SIRGBLX	¥200,000	-	-	SH4322G対応GBIC (Si-R3400と共用)
電源二重化用品	SH4322GPM	¥90,000	-	-	SH4322G用電源二重化用品
SH1824Bスイッチングハブ	SH1824B	¥88,000			10 / 100BASE-TX x24
SH1816Bスイッチングハブ	SH1816B	¥79,000			10 / 100BASE-TX x16
SH1516Gスイッチングハブ	SH1516G	¥49,800			10 / 100BASE-TX x16、100 / 1000BASE-Tor SFP x2
SH1516ATスイッチングハブ	SH1516AT	¥59,800			100 / 1000BASE-T x16
SH1508ATスイッチングハブ	SH1508AT	¥39,800			100 / 1000BASE-T x8
SH1516Bスイッチングハブ	SH1516B	¥27,000			10 / 100BASE-TX x16
SH1508Bスイッチングハブ	SH1508B	¥11,000			10 / 100BASE-TX x8
SH1508MBスイッチングハブ	SH1508MB	¥12,000			10 / 100BASE-TX x8、マグネット付
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUE01	¥2,000			色: オフブラック、対象機種: SH1516G、SH1516B、SH1508AT、SH1508B、EIA規格準拠
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUF01	¥2,000			色: オフブラック、対象機種: SH1516AT、EIA規格準拠
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000			対象機種: SH1500シリーズ共通 (SH1508M、SH1516ATを除く)
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000			対象機種: SH1516G、SH1508AT、SH1508B、SH1516B
電源ケーブル(3m)	PWCBL-A003	¥4,000			対象機種: SH1516G、SH1508AT、SR-Sシリーズ
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000			1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC 対象機種: SH1516G、SR-Sシリーズ(208PD1除く)
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥180,000			1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC 対象機種: SH1516G、SR-Sシリーズ(208PD1除く)

CLシリーズ製品 / 価格一覧

CL5000 (大規模SIPサーバ) — ソフト —

SIPサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000基本ソフト V5	NB730015	¥700,000	最大20,000回線制御可能なSIPサーバ基本ソフト
CL5000基本ソフト V5 (バージョンアップ用)	NB730015U	¥210,000	基本ソフト旧版をV5へアップグレード
CL5000ライセンスパック 10	NB730901	¥120,000	10クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 50	NB730911	¥580,000	50クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 200	NB730921	¥2,200,000	200クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 500	NB730931	¥5,300,000	500クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 1000	NB730941	¥10,000,000	1000クライアントライセンス

バックアップサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000冗長化ソフト V5	NB730025	¥300,000	SIPサーバに冗長化機能を追加するソフト
CL5000冗長化ソフト V5 (バージョンアップ用)	NB730025U	¥90,000	冗長化ソフト旧版をV5へアップグレード
CL5000冗長化ライセンスパック 10	NB730901B	¥60,000	10クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 50	NB730911B	¥290,000	50クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 200	NB730921B	¥1,100,000	200クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 500	NB730931B	¥2,650,000	500クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 1000	NB730941B	¥5,000,000	1000クライアントライセンス(冗長化用)

SIP多機能サーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000多機能電話機利用ソフト V4	NB730114	¥100,000	SIPサーバに多機能電話機能を追加するソフト
CL5000多機能電話機利用ソフト V4 (バージョンアップ用)	NB730114U	¥30,000	多機能電話機利用ソフト旧版をV4へアップグレード

SIPモバイルサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000モバイルテレフォニー利用ソフト V3	NB730133	¥200,000	SIPサーバにSIP無線LAN電話機(FOMA [®] N900iL他)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニー利用ソフト V3 (バージョンアップ用)	NB730133U	¥60,000	モバイルテレフォニー利用ソフト旧版をV3へアップグレード
CL5000モバイルテレフォニー-KD利用ソフト V2	NB730152	¥100,000	SIPサーバにSIP無線LAN電話機(KDDI「E02SA」)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニー-KD利用ソフト V2 (バージョンアップ用)	NB730152U	¥30,000	モバイルテレフォニー利用ソフト旧版をV2へアップグレード

SIP-PHSサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000SIP-PHSクライアント利用ソフト V1	NB730121	¥200,000	SIPサーバにPHS電話機機能を追加するソフト

SIP-Web保守サーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000Web運用ソフト V5	NB730145	¥200,000	SIPサーバに関する各種設定をWebにて行うソフト
CL5000Web運用ソフト V5 (バージョンアップ用)	NB730145U	¥60,000	Web保守運用ソフト旧版をV5へアップグレード

CL2100 (小規模SIPサーバ) — ハード —

SIPサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100ブレインストールモデル V5	FCL2100AV5	¥590,000	最大450回線まで制御可能なSIPサーバ。基本、多機能、Web保守ソフトをブレインストール(50クライアントパック付)
CL2100バックアップサーバブレインストールモデル V5	FCL2100BV5	¥620,000	最大450回線までバックアップ可能なバックアップ装置CL5000、CL2100両方に利用可能。基本、多機能、Web保守、冗長化機能ソフトをブレインストール(50クライアントパック付)

SIP拡張サーバ(モバイルサーバ)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100増設モジュール	FCL2100E1	¥210,000	IPマネージャー1枚搭載オプションソフト追加時利用
CL2100増設モジュール2	FCL2100E2	¥410,000	IPマネージャー2枚搭載オプションソフト追加時利用

CL2100 (小規模SIPサーバ) — ソフト —

SIPサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100基本ソフト V5 (バージョンアップ用)	NB732015U	¥54,000	CL2100ブレインストールモデル旧版をV5へアップグレード
CL2100ライセンスパック 10	NB732901	¥120,000	10クライアントライセンス
CL2100ライセンスパック 50	NB732911	¥580,000	50クライアントライセンス
CL2100ライセンスパック 200	NB732921	¥2,200,000	200クライアントライセンス

SIPバックアップサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100バックアップサーバ基本ソフト V5 (バージョンアップ用)	NB732015BU	¥63,000	CL2100バックアップサーバブレインストールモデル旧版をV5へアップグレード
CL2100冗長化ソフト V5	NB732025	¥30,000	CL2100ブレインストールモデルに冗長化機能を追加するソフト
CL2100冗長化ソフト V5 (バージョンアップ用)	NB732025U	¥9,000	冗長化ソフト旧版をV5にアップグレード
CL2100冗長化ライセンスパック 10	NB732901B	¥60,000	10クライアントライセンス(冗長化用)
CL2100冗長化ライセンスパック 50	NB732911B	¥290,000	50クライアントライセンス(冗長化用)
CL2100冗長化ライセンスパック 200	NB732921B	¥1,100,000	200クライアントライセンス(冗長化用)

SIPモバイルサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100モバイルテレフォニー利用ソフト V3	NB732133	¥100,000	SIPサーバに無線LANデュアル端末(FOMA [®] N900iL他)機能を追加するソフト
CL2100モバイルテレフォニー利用ソフト V3 (バージョンアップ用)	NB732133U	¥30,000	モバイルテレフォニー利用ソフト旧版をV3へアップグレード
CL2100モバイルテレフォニー-KD利用ソフト V2	NB732142	¥50,000	SIPサーバに無線LANデュアル端末(KDDI「E02SA」)機能を追加するソフト
CL2100モバイルテレフォニー-KD利用ソフト V2 (バージョンアップ用)	NB732142U	¥15,000	モバイルテレフォニー利用ソフト旧版をV2へアップグレード

SIP-PHSサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL2100 SIP-PHSクライアント利用ソフト V1	NB732121	¥100,000	SIPサーバにPHS電話機機能を追加するソフト

SIPテレフォニープレゼンスサーバ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL SIPテレフォニープレゼンス基本ソフト V4	NB733024	¥1,100,000	SIPシステムにてプレゼンス情報(相手の状態)閲覧、変更する機能を提供するソフト
CL SIPテレフォニープレゼンス基本ソフト V4 (バージョンアップ)	NB733024U	¥330,000	プレゼンス基本ソフト旧版をV4へアップグレード
Interstage Application ServerWeb-J Edition 7	B515037H1	¥120,000	ミドルウェア(HTTP利用時)
Interstage Application ServerPlus 7.0	B5154B7H1	¥700,000	ミドルウェア(SOAP利用時)
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック10	NB733021A	¥60,000	10クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック50	NB733021B	¥290,000	50クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック200	NB733021C	¥1,100,000	200クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック500	NB733021D	¥2,650,000	500クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック1000	NB733021E	¥5,000,000	1000クライアントライセンス

CLシリーズ製品 / 価格一覧

SIPメディアサーバ

MEDIAサーバ基本ソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL SIPメディア基本ソフト V3	NB733013	¥500,000	SIPシステムにて各種トーン、会議機能を提供するソフト
CL SIPメディア基本ソフト V3 パーバージョンアップ	NB733013U	¥150,000	メディア基本ソフト旧版をV3へアップグレード
SIP音声処理チャンネルライセンス 16	NB166011	¥750,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数16チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス 32	NB166021	¥1,500,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数32チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス 64	NB166031	¥3,000,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数64チャンネル)

MEDIAサーバオプションソフトウェア

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL SIPユニファイド基本ソフト V3	NB733113	¥500,000	SIPシステムにてユニファイド(音声メール)機能を提供するソフト
CL SIPユニファイド基本ソフト V3 (バージョンアップ用)	NB733113U	¥150,000	ユニファイドソフト旧版をV3へアップグレード
CL SIPユニファイドライセンスパック 10	NB733111A	¥96,000	10クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック 50	NB733111B	¥464,000	50クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック200	NB733111C	¥1,760,000	200クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック500	NB733111D	¥4,240,000	500クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック1000	NB733111E	¥8,000,000	1000クライアントライセンス

Web電話帳アプリケーション「CLテレフォニーディレクトリ」

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL テレフォニーディレクトリ基本ソフト V2	NB733032	¥600,000	Web電話帳サーバソフト、EMPRESS DB機能込み、500ライセンス込み
CL テレフォニーディレクトリ基本ソフト V2 パーバージョンアップ	NB733032U	¥180,000	Web電話帳サーバソフト旧版をV2へアップグレード
CL テレフォニーディレクトリユーザーライセンス500	NB733031A	¥1,000,000	500ユーザー追加ライセンス
Interstage Application Server Web-J Edition 7.0	B515037H1	¥120,000	プレゼンスSVと連携しないとき(電話帳機能のみ利用時)
Interstage Application Server Plus 7.0	B5154B7H1	¥700,000	プレゼンスSVと連携時

SIP課金

SIPコールマネジメントシステム

品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPコールログ収集サービス	NB72E031	¥100,000	

SIP対応管理情報処理システム (CIPS-S)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
料金計算基本サービスS V2	NB72E042	¥150,000	
料金計算基本サービスS V2 パーバージョンアップ	NB72E042U	¥45,000	
中継線料金計算サービスS V2	NB72E222	¥80,000	
発信者番号課金サービスS V2	NB72E232	¥30,000	

音声品質監視システム

品名	型名	標準価格(税別)	備考
音声品質監視マネージャー基本ソフト V1	NB733041	¥1,000,000	5ライセンス付

各種ゲートウェイ

PSTNゲートウェイ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL310Aブレインストールモデル V1	FCL310AV1	¥350,000	アナログインターフェース:6回線
CL320Bブレインストールモデル V1	FCL320BV1	¥370,000	BRIインターフェース:2回線(4ch)
CL330Pブレインストールモデル V1	FCL330PV1	¥580,000	PRIインターフェース:1回線(23ch)

WANゲートウェイ (GeoStream Si-Vシリーズを適用)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-V735ブレインストールモデルV12	SIV735AV12	¥1,250,000	音声収容インターフェースTTC - 2M : 1回線(30ch)
Si-V735基本ソフト V12 アップグレード	NB13905106	¥8,000	Si-V735用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V730基本ソフトV12 アップグレード	NB13901106	¥8,000	Si-V730用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V704BブレインストールモデルV12	SIV704BV12	¥230,000	音声収容インターフェース ODトランク : 4回線
Si-V704B基本ソフトV12 アップグレード	NB13904106	¥8,000	旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V702ブレインストールモデルV12	SIV702AV12	¥120,000	音声収容インターフェース FXSトランク : 2回線
Si-V702基本ソフトV12 アップグレード	NB13903106	¥8,000	旧版から基本ソフトV12へのアップグレード

SIP-SIPゲートウェイ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL510	FCL510	¥500,000	SIP-SIPゲートウェイ:20ch
SIP-SIPゲートウェイNTソフト A	NB106011	¥100,000	CL510にてNTT東日本 / 西日本の光電話サービスビジネスタイプ利用時用ソフト
SIP-SIPゲートウェイFJソフト A	NB106021	¥100,000	CL510にて富士通FENICS IP電話サービス利用時用ソフト
SIP-SIPゲートウェイKDソフト A	NB106031	¥100,000	CL510にてKDDI光ダイレクト、KDDI-IPフォン対応ソフト

電話端末関連

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL120ブレインストールモデルV2	FCL120V2	¥15,000	SIP電話機
CL170DAブレインストールモデルV1	FCL170DAV1	¥35,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 12ボタン
CL170DBブレインストールモデルV1	FCL170DBV1	¥40,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 24ボタン
CL170DCブレインストールモデルV1	FCL170DCV1	¥50,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 36ボタン
CL150PAブレインストールモデルV2	FCL150PAV2	¥65,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 アナログ回線停電対応

電話端末関連

ソフトフォン用ハンドセット

品名	型名	標準価格(税別)	備考
USBハンドセット5	FC822USB5	¥21,000	ダイヤルキー付ハンドセット(ソフトフォン用)

ソフトフォン(多機能)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL210クライアントパック 10 V3	NB113113	¥300,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)10ライセンス
CL210クライアントパック 10 V3 (バージョンアップ用)	NB113113U	¥90,000	旧版をV3へアップグレード
CL210クライアントパック 50 V3	NB113123	¥1,100,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)50ライセンス
CL210クライアントパック 50 V3 (バージョンアップ用)	NB113123U	¥330,000	旧版をV3へアップグレード
CL210クライアントパック 200 V3	NB113133	¥4,300,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)200ライセンス
CL210クライアントパック 200 V3 (バージョンアップ用)	NB113133U	¥1,290,000	旧版をV3へアップグレード
CL210クライアントパック 500 V3	NB113143	¥10,500,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)500ライセンス
CL210クライアントパック 500 V3 (バージョンアップ用)	NB113143U	¥3,150,000	旧版をV3へアップグレード
CL210クライアントパック 1000 V3	NB113153	¥20,000,000	SIPソフトフォン(多機能電話機タイプ)1,000ライセンス
CL210クライアントパック 1000 V3(バージョンアップ用)	NB113153U	¥6,000,000	旧版をV3へアップグレード

CLシリーズ製品 / 価格一覧

ソフトフォン (アプリ連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL230クライアントパック 10	NB113411	¥150,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)10ライセンス
CL230クライアントパック 50	NB113421	¥700,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)50ライセンス
CL230クライアントパック 200	NB113431	¥2,500,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)200ライセンス
CL230クライアントパック 500	NB113441	¥5,500,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)500ライセンス
CL230クライアントパック 1000	NB113451	¥10,000,000	SIPソフトフォン(アプリケーション連携タイプ)1,000ライセンス

PC連携

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL220クライアントパック 10 V3	NB113313	¥100,000	PC連携用SIPソフトフォン 10ライセンス
CL220クライアントパック 10 V3 (バージョンアップ用)	NB113313U	¥30,000	旧版をV3へアップグレード
CL220クライアントパック 50 V3	NB113323	¥400,000	PC連携用SIPソフトフォン 50ライセンス
CL220クライアントパック 50 V3 (バージョンアップ用)	NB113323U	¥120,000	旧版をV3へアップグレード
CL220クライアントパック 200 V3	NB113333	¥1,500,000	PC連携用SIPソフトフォン 200ライセンス
CL220クライアントパック 200 V3 (バージョンアップ用)	NB113333U	¥450,000	旧版をV3へアップグレード
CL220クライアントパック 500 V3	NB113343	¥3,500,000	PC連携用SIPソフトフォン 500ライセンス
CL220クライアントパック 500 V3 (バージョンアップ用)	NB113343U	¥1,050,000	旧版をV3へアップグレード
CL220クライアントパック 1000 V3	NB113353	¥6,000,000	PC連携用SIPソフトフォン 1,000ライセンス
CL220クライアントパック 1000 V3(バージョンアップ用)	NB113353U	¥1,800,000	旧版をV3へアップグレード

無線LANデュアル端末 KDDI「E02SA」

品名	型名	標準価格(税別)	備考
E02SA 新規契約 FJT内線アプリインストールモデルV1	FSP3FJV1	オープン	共通ACアダプター-01別途手配が必要
E02SA(13ヶ月目以上使用の場合) 機種変更(FJT内線アプリインストールモデルV1)	FSP3FJAV1	オープン	共通ACアダプター-01別途手配が必要
E02SA(現機種7~12ヶ月目使用の場合) 機種変更(FJT内線アプリインストールモデルV1)	FSP3FJBV1	オープン	共通ACアダプター-01別途手配が必要
共通ACアダプター-01	FSP3E02AC	¥900	
バッテリー	FSP3E02BT	¥2,900	付属品
Lバッテリー	FSP3E02LB	¥4,800	
卓上ホルダー	FSP3E02CD	¥680	付属品

SIPグループウェア連携

グループウェア連携 (Outlook連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアAスタンダード連携ソフト	NB114012	¥100,000	SIP電話機、SIP多機能電話機でOutlook連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック10	NB114011A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック50	NB114011B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック200	NB114011C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック500	NB114011D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアAスタンダード連携追加クライアントパック1000	NB114011E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

SIPグループウェア連携

グループウェア連携 (Notes連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアBスタンダード連携ソフト V2	NB114112	¥100,000	SIP電話機、SIP多機能電話機でNotes連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントパック10	NB114111A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントパック50	NB114111B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントパック200	NB114111C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントパック500	NB114111D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアBスタンダード連携追加クライアントパック1000	NB114111E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

グループウェア連携 (Outlook連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアAモバイル連携クライアントソフト V2	NB114212	¥100,000	SIP無線LAN電話機(FOMA [®] N900iL他)でOutlook連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントパック10	NB114211A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントパック50	NB114211B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントパック200	NB114211C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントパック500	NB114211D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアAモバイル連携追加クライアントパック1000	NB114211E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

グループウェア連携 (Notes連携)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアBモバイル連携クライアントソフト V2	NB114312	¥100,000	SIP無線LAN電話機(FOMA [®] N900iL他)でNotes連携機能を提供するクライアントソフト
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントパック10	NB114311A	¥100,000	10台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントパック50	NB114311B	¥400,000	50台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントパック200	NB114311C	¥1,500,000	200台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントパック500	NB114311D	¥3,500,000	500台分のライセンス
CL200 グループウェアBモバイル連携追加クライアントパック1000	NB114311E	¥6,500,000	1,000台分のライセンス

グループウェア連携 (Outlook、Notesのモバイル連携共通)

品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL200 グループウェアA/Bモバイル連携サーバソフト V2	NB114222	¥500,000	SIP無線LAN電話機(FOMA [®] N900iL他)でOutlookおよびNotes連携機能を提供するサーバソフト

ネットワーク管理製品 / 価格一覧

Systemwalker Network Manager

製品名	Linux			Solaris			備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	
メディアバック	V13.0.0	B515MTDB1	¥10,000	V13.0.0	B23QT0DB0	¥10,000	媒体のみ
サーバライセンス (マネージャ用)	V13	B515MUD81	¥1,260,000	V13	D23QZMD81	¥1,800,000	-
サーバライセンス (エージェント用)	V13	B515MXD81	¥980,000	V13	D23QZND81	¥1,400,000	-
ノードライセンス (20ノード)	V13	B515MWD8F	¥420,000	V13	D23QZQD8F	¥600,000	-

CiscoWorksシリーズ

製品名称	Windows			Solaris			備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名 Solaris OE / 他社sun)	標準価格(税別)	
CiscoWorks LAN Management Solution 2.6	2.6	B5140T5DC	¥5,300,000	-	-	-	-
CiscoWorks LAN Management Solution 2.6 (~ 300デバイス)	2.6	B5140T6DC	¥2,700,000	-	-	-	-
CiscoWorks LAN upgrade 2.6 from 1.x,2.0	2.6	B5140T7DC	¥2,700,000	-	-	-	-
CiscoWorks LAN update 2.6 from 2.1,2.2	2.6	B5140T8DC	¥1,400,000	-	-	-	-
CiscoWorks LAN update 2.6 from 2.5	2.6	B5140XGDC	¥950,000	-	-	-	-
CiscoWorks LAN update 2.6 (~ 300デバイス) from 2.5	2.6	B5140XHDC	¥400,000	-	-	-	-

CiscoWorksのご購入の際は、別途、SupportDesk Standardのご契約が必須です。

Systemwalker Network Assist

製品名	Windows			Solaris			備考	
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)		
Systemwalker Network Assist Standard Edition	メディアバック	V11 L10	B293C39G0	¥10,000	11.0	D23Q6CBB0	¥10,000	媒体のみ
	サーバライセンス	V11	B293B45A1	¥840,000	11.x	D23Q6CB81	¥1,400,000	基本
	サーバ追加ライセンス	V11	B293B39H0	¥672,000	11.x	S23Q6CB81	¥1,120,000	追加
	追加プロセッサライセンス	V11	B293B45B1	¥220,000	11.x	D23Q6DB81	¥360,000	-
Systemwalker Network Assist Standard Editionバージョンアップキット	サーバライセンス	V11	B293B45A1V	¥420,000	11.x	D23Q6CB81S	¥896,000	メジャーアップ基本サポート契約有
		-	-	-	11.x	D23Q6CB81U	¥1,120,000	メジャーアップ基本サポート契約無
	サーバ追加ライセンス	V11	B293B39H0V	¥336,000	11.x	S23Q6CB81S	¥716,800	メジャーアップ基本サポート契約有
		-	-	-	11.x	S23Q6CB81U	¥896,000	メジャーアップ基本サポート契約無
	追加プロセッサライセンス	V11	B293B45B1V	¥110,000	11.x	D23Q6DB81S	¥230,000	メジャーアップ基本サポート契約有
-		-	-	11.x	D23Q6DB81U	¥280,000	メジャーアップ基本サポート契約無	
Systemwalker Network Assist Enterprise Edition	メディアバック	-	-	-	11.0	D23QQQBH1	¥10,000	媒体のみ
	サーバライセンス	-	-	-	11.x	D23QQR81	¥4,400,000	基本
	サーバ追加ライセンス	-	-	-	11.x	S23QQR81	¥3,520,000	追加
	追加プロセッサライセンス	-	-	-	11.x	D23QQSB01	¥1,100,000	-
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition	メディアバック	-	-	-	11.0	D23QQWBH1	¥10,000	媒体のみ
	サーバライセンス (-8監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB88	¥6,800,000	基本
	サーバ追加ライセンス (-8監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB88	¥5,440,000	追加
	サーバライセンス (-16監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB8E	¥9,200,000	基本
	サーバ追加ライセンス (-16監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB8E	¥7,360,000	追加
	サーバライセンス (-32監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB8H	¥13,520,000	基本
	サーバ追加ライセンス (-32監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB8H	¥10,816,000	追加
	サーバライセンス (-64監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	D23QQXB8M	¥21,680,000	基本
サーバ追加ライセンス (-64監視対象アダプター数)	-	-	-	11.x	S23QQXB8M	¥17,344,000	追加	

光ファイバーケーブル選択のポイント

光ファイバーケーブルは、規格の違いやコネクタ、工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

光ファイバーの伝送モードについて


光ファイバーケーブルは、シングルモード(SM) / マルチモード(GI)の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途 / 使用機器などに合わせて選択します。SM型の光ファイバーは、遠距離伝送向けの伝送モードです。また、GI型は伝送距離こそSM型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。

伝送モード	10M光レピータ	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		ATM
				SX	LX	
マルチモード	GI(短波長)					
	GI(長波長)					
	GI(ダブルウィンドウ)					
シングルモード	SM(長波長)					

ダブルウィンドウケーブルは、短波長 / 長波長の両方に対応するケーブル

GI型ケーブルのコア径 / クラッド径

光ファイバーケーブルの構造は、通信データを伝送する部分(コア)と、その周囲を囲む部分(クラッド)の2層からなっています。GI型光ファイバーでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバー / 機器を選択します。




富士通製のネットワーク機器は50μmのコア径の光ケーブルが標準となっています。

	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125 μm	50 μm			国際標準、国内で用いられることが多い
		62.5 μm		x	国際標準、米国などの輸入機器に多い
シングルモード		10 μm		x	シングルモードは1種類のみ

ケーブルの用途

富士通では、設置条件に合わせた光ファイバーケーブルをご用意しています。設置する場所などに合わせて最適なケーブルを選択してください。

ケーブル種別	用途・特長	
オフィス用ケーブル	機器間の接続に用いる。通常、両端にコネクタがついている。	
屋内用ケーブル	通常、屋外ケーブルの屋内引き込み用に用いられる。用途によりコネクタが付けられたりする。	
屋外用ケーブル	SSFケーブル	屋外に設置するケーブル。ワイヤーにより補強されたケーブルで、空中配線に使用する。
	NMケーブル	屋外に設置するケーブル。地中、ダクト内など、屋外の一般的な敷設に使用する。



ケーブルの芯数

光ファイバーケーブルは、基本的に2芯を一組で使います。特に長距離での敷設時などは、ケーブル障害や増設の可能性などを考慮して、予備の芯を確保しておくことをおすすめします。

光ケーブル製品 / 価格一覧

1 光ケーブル < GI / 50 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX用) >

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				005	010	030	050	100	200	500	1KM	
バッチ	DSC空中	2	SHCBL-PC05	¥30,000								
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥39,000	¥44,000							
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥39,000	¥44,000							
屋内	両端DSC	2	L-B2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000			
		4	L-B2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000			
		8	L-B2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000			
	DSC-FC	2	L-B2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000			
		4	L-B2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000			
		8	L-B2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000			
	片端DSC	2	L-B2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000			
		4	L-B2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000			
		8	L-B2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000			
	両端FC	2	L-B2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000			
		4	L-B2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000			
		8	L-B2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000			
	片端FC	2	L-B2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000			
		4	L-B2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000			
		8	L-B2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000			
	A-B	2	L-B2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000			
	A-FC	2	L-B2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000			
	B-FC	2	L-B2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000			
片端A	2	L-B2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000				
片端B	2	L-B2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000				
屋外(NM)	無	2	L-B3ZAxxx					¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000	
		4	L-B3ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000	
		8	L-B3ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000	
		10	L-B3ZExxx					¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000	
		20	L-B3ZFxxx					¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000	
屋外(SSF)	無	2	L-B5ZAxxx					¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000	
		4	L-B5ZBxxx					¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000	
		8	L-B5ZDxxx					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000	
		10	L-B5ZExxx					¥270,000	¥540,000	¥1,350,000	¥2,700,000	
		20	L-B5ZFxxx					¥540,000	¥1,080,000	¥2,700,000	¥5,400,000	
		40	L-B5ZGxxx					¥950,000	¥1,900,000	¥4,750,000	¥9,500,000	

この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてください。
 ケーブル種別、コネクタ、芯数を決めます。(右の例では両端DSCコネクタを持った2芯のオフィスケーブルを選んでいます)
 ケーブル長を決めると、価格が分かります。
 (右の例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)
 型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。
 (右の例ではL-B1AAxxxに長さを入れた「L-B1AA005」が型名です)



光ケーブル製品 / 価格一覧

2 光ケーブル < GI / 62.5 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX 用) >

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋内	両端DSC	2	L-F2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000		
		4	L-F2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000		
		8	L-F2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000		
	DSC-FC	2	L-F2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000		
		4	L-F2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000		
		8	L-F2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000		
	片端DSC	2	L-F2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000		
		4	L-F2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000		
	両端FC	2	L-F2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000		
		4	L-F2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000		
		8	L-F2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000		
	片端FC	2	L-F2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000		
		4	L-F2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000		
		8	L-F2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000		
	A-B	2	L-F2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000		
	A-FC	2	L-F2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000		
	B-FC	2	L-F2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000		
	片端A	2	L-F2Oxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000		
	片端B	2	L-F2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000		
	屋外(NM)	無	2	L-F3ZAxxx					¥110,000	¥220,000	¥550,000
4			L-F3ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
8			L-F3ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外(SSF)	無	2	L-F5ZAxxx					¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-F5ZBxxx					¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-F5ZDxxx					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

3 光ケーブル < SM / 10 μm / 長波長 (FDDI / ATM / 100BASE-FX / GIGA-LX / 10GBASE-LR 用) >

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	両端DSC	2	L-A1AAxxx	¥45,000	¥50,000						
	DSC-FC	2	L-A1BAxxx	¥45,000	¥50,000						
	両端DLC	2	L-A1SAxxx	¥45,000	¥50,000						
	DLC-DSC	2	L-A1TAxxx	¥45,000	¥50,000						
屋内	両端DSC	2	L-A2AAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2ABxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2ADxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	DSC-FC	2	L-A2BAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2BBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2BDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	SC-DSC	2	L-A2DAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2DBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
	SC-SC	2	L-A2FAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2FBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2FDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	SC-FC	2	L-A2GAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000		
		4	L-A2GBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000		
		8	L-A2GDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	片端DSC	2	L-A2EAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000		
		4	L-A2EBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000		
		8	L-A2EDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000		
	片端SC	2	L-A2HAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000		
		4	L-A2HBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000		
		8	L-A2HDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000		
両端FC	2	L-A2IAxxx	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000			
	2	L-A2IAxxxE	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000			
片端FC	2	L-A2JAxxx	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000			
	2	L-A2JAxxxE	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000			
無	2	L-A2ZAxxx	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000			
	2	L-A2ZAxxxE	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000			
屋外(NM)	無	2	L-A3ZAxxx					¥100,000	¥200,000	¥500,000	¥1,000,000
		4	L-A3ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-A3ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		8	L-A3ZDxxxE					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外(SSF)	無	2	L-A5ZAxxx					¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-A5ZBxxx					¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-A5ZDxxx					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		8	L-A5ZDxxxE					¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

* 型名末尾にEの付くケーブルは海外輸出仕様

光ケーブル製品 / 価格一覧

4 光ケーブル<GI / 50µm / 短波長 (1000BASE-SX専用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	DSC-SC	2	L-E1CAxxx	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000		
		4	L-E1CBxxx	¥74,000	¥80,000	¥104,000	¥128,000	¥188,000	¥308,000		
		8	L-E1CDxxx	¥144,000	¥152,000	¥184,000	¥216,000	¥296,000	¥456,000		
	片端DSC	2	L-E1EAxxx	¥21,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥97,000	¥177,000		
		4	L-E1EBxxx	¥40,000	¥46,000	¥70,000	¥94,000	¥154,000	¥274,000		
		8	L-E1EDxxx	¥76,000	¥84,000	¥116,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000		
	両端DLC	2	CBL-MLLB05	¥35,000							
	DLC-DSC	2	CBL-MLSB05	¥35,000							
屋外(NM)	無	2	L-E6ZAxxx					¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-E6ZBxxx					¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-E6ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		10	L-E6ZExxx					¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000
		20	L-E6ZFxxx					¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
40	L-E6ZGxxx					¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000		

5 光ケーブル<GI / 50µm / ダブルウィンドウ (長波 / 短波兼用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 / xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋外(NM)	無	8	L-C4ZDxxx					¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		20	L-C4ZFxxx					¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-C4ZGxxx					¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

6 コネクタボックス / スプライシングボックス / スプライシングスリーブ

品名	型名	標準価格(税別)	備考
コネクタボックス	F9085CB1	¥112,000	屋内ケーブル間(FCコネクタ同士)を接続する光アダプター。屋内光ケーブル(2芯)を6本保持。
	F9085CB2	¥145,000	屋内ケーブル間(FCコネクタ同士)を接続する光アダプター。屋内光ケーブル(2芯)を12本保持。
	F9085CB3	¥105,000	コネクタにオプションのアダプターを実装することにより、各種光ケーブルの接続が可能。FC-FCアダプターを2個基本実装。アダプターは最大10個まで実装可能。
スプライシングボックス	F9085SB1	¥116,000	屋内ケーブル間(コネクタ無同士)を接続するボックス。屋内光ケーブル(2芯)を12本保持でき、屋外ケーブル(2 / 4 / 8芯)を2本保持。
	F9085SB2	¥156,000	屋内ケーブル間(コネクタ無同士)を接続するボックス。屋内光ケーブル(2芯)を8本保持でき、屋外ケーブル(2 / 4 / 8芯)を4本保持。
スプライシングスリーブ	F9085SS	¥239,000	屋外ケーブル同士を接続するボックス。2芯同士 / 4芯同士 / 8芯同士が接続可能。

オプションのアダプターはFC-FC、SC-SC、FC-SCの3種類から選択可能。

イーサネットケーブル製品 / 価格一覧

1 10BASE5ケーブル

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
同軸ケーブル	DS5CBL-010	¥ 20,000	10m	両端N型コネクタ付 (終端抵抗 / 拡張同軸コネクタ取り付け用) 2.5m間隔でトランシーバの取り付けが可能
	DS5CBL-020	¥ 30,000	20m	
	DS5CBL-030	¥ 40,000	30m	
	DS5CBL-050	¥ 60,000	50m	
	DS5CBL-100	¥110,000	100m	
	DS5CBL-150	¥160,000	150m	
	DS5CBL-200	¥210,000	200m	

2 イーサネット共通

品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考	
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥ 2,650	5m	両端8ピンモジュラー付(カテゴリ-5) 10M / 100M兼用	
	TPCBL-B010	¥ 3,000	10m		
	TPCBL-B015	¥ 3,600	15m		
	TPCBL-B030	¥ 5,500	30m		
	TPCBL-B050	¥ 7,900	50m		
	TPCBL-B100	¥13,800	100m		
	ツイストペアケーブル	TPCBL-C005	¥ 3,500	5m	両端8ピンモジュラー付(カテゴリ-5e) 10M / 100M / 1G兼用
		TPCBL-C010	¥ 3,900	10m	
		TPCBL-C015	¥ 4,700	15m	
		TPCBL-C030	¥ 7,200	30m	
		TPCBL-C050	¥10,300	50m	
		TPCBL-C100	¥18,000	100m	

各種規格について

各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ-3以上)	100m / セグメント	レピータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル(カテゴリ-5以上)	100m / セグメント	レピータ段数2段まで
1000BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ-5e以上)	100m / セグメント	
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル(半二重通信)	400m / セグメント	
	GI型長波長光ケーブル(全二重通信)	2Km / セグメント	
1000BASE-LX	SM型長波長光ケーブル(全二重通信)	15Km / セグメント	
	GI型長波長光ケーブル	550m / セグメント	
1000BASE-SX	SM型長波長光ケーブル	5Km / セグメント	
	GI型短波長光ケーブル	550m / セグメント	

ネットワーク製品ラック搭載早見表

凡例
 ○:ラック搭載可
 △:ラック搭載可ただしラック前面扉とのケーブル干渉有り、スタンダードラック(高冷却仕様)に変更するか接続面がラック背面側になるようにすることを推奨します。
 ×:非ラックマウントモデル

				スタンダードラック(高冷却仕様)	
				40U	24U
				PG-R6RC1 / PG-R6RC2 MC-R7RC11 / MC-R7RC21	PG-R4RC3 / PG-R4RC4
カテゴリ	機種	型名	占有ユニット数		
ネットワークサーバ (IPCOM)	IPCOM EX2000 LB	IX20LBXX	1U		
	IPCOM EX1200 LB	IX12LBXX	1U		
	IPCOM EX1000 LB	IX10LBXX	1U		
	IPCOM EX2000 SC	IX20SCXX	1U		
	IPCOM EX1200 SC	IX12SCXX	1U		
	IPCOM EX1000 SC	IX10SCX	1U		
	IPCOM S2400	IS2400XX	4U		
	IPCOM S2200	IS2200XX	2U		
	IPCOM S2000	IS2000XX	2U		
	IPCOM S1400	IS1400XX	1U		
	IPCOM S1200	IS1200XX	1U		
	IPCOM S1000	IS1000XX	1U		
IPCOM L1400	IL14XX	3U			
IPアクセスルータ (Si-R)	Si-R570	SIR570VXX	1U		
	Si-R370	SIR370VXX	1U-HALF		
	Si-R260B	SIR260BVXX	1U-HALF		
	Si-R240	SIR240VXX	1U-HALF		
	Si-R220B	SIR220BVXX	1U-HALF		
	Si-R180	SIR180VXX		×	×
	Si-R130	SIR130VXX		×	×
	Si-R30	SIR30VXX		×	×
セキュアスイッチ (SR-S)	SR-S716C2	SJ716CZ2XX	1U	△	△
	SR-S316C2	SJ316CZ2XX	1U	△	△
	SR-S224TC2	SJ224TC2XX	1U	△	△
	SR-S208TC2	SJ208TC2XX	1U		
	SR-S224PS1	SJ224PS1XX	1U	△	△
	SR-S208PD1	SJ208PD1XX	1U	△	△
	冗長電源ユニット	SHRSPW1A	2U		
スタンダードスイッチ (SH)	SH5124T	SH5124T	1U	△	△
	SH4322G	SH4322G	1.5U	△	△
	SH1824B	SH1824B	1U	△	△
	SH1816B	SH1816B	1U	△	△
	SH1516AT	SH1516AT	1U	△	△
	SH1508AT	SH1508AT	1U	△	△
	SH1516G	SH1516G	1U	△	△
	SH1516B	SH1516B	1U	△	△
	SH1508B	SH1508B	1U	△	△
	SH1508MB	SH1508MB		×	×
VoIPゲートウェイ (Si-V)	Si-V735	SIV735AVXX	1U		
	Si-V704B	SIV704BVXX	2U		
	Si-V702	SIV702AVXX		×	×

スタンダードラック		スリムラック			
36U	24U	40U	24U	16U	
PG-R3RC1 / PG-R3RC2 PW-R3RC1 / PW-R3RC2 ST-R3RC1 / ST-R3RC2	PG-R5RC2	PG-R4RC1 / PG-R4RC2 PW-R4RC1 / PW-R4RC2 ST-R4RC1 / ST-R4RC2	GP5-R2RC3 / GP5-R2RC4 PW-R2RC3 / PW-R2RC4 ST-R2RC3 / ST-R2RC4	PG-R5RC2	
					19インチラック取付金具
					本体添付
					オプション(IX109RM1)
					オプション(IX109RM1)
					本体添付
					オプション(IX109RM1)
					オプション(IX109RM1)
		1	1	1	本体添付
		1	1	1	本体添付
		1	1	1	本体添付
					本体添付
					本体添付
					本体添付
					オプション(IL1409RM1)
					本体添付
					オプション(SIR370RU ²⁾)
					オプション(SIR370RUまたはSIR2RU ²⁾)
					オプション(SIR370RUまたはSIR2RU ²⁾)
					オプション(SIR370RUまたはSIR2RU ²⁾)
×	×	×	×	×	
×	×	×	×	×	
×	×	×	×	×	
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付(オフセット付 ⁵⁾)
△	△	△	△	△	本体添付
					オプション(SHRSPWRK1 ⁶⁾)
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	本体添付
△	△	△	△	△	オプション(SH1RUF01)
△	△	△	△	△	オプション(SH1RUE01)
△	△	△	△	△	オプション(SH1RUE01)
△	△	△	△	△	オプション(SH1RUE01)
△	△	△	△	△	オプション(SH1RUE01)
△	△	△	△	△	オプション(SH1RUE01)
×	×	×	×	×	
					オプション(SIV735RU)
					オプション(SIV704RU)
×	×	×	×	×	

1 19インチスリムラックにIPCOM S2400 / S2200 / S2000を搭載する場合、ケーブル引き回しスペース確保のためオプションの「1Uのケーブル回送トレイ」(型名:IS2009RB1 標準価格6万円)が必要です。

2 SIR370RUは1Uに横並びで2台実装可(Si-R220B / 240 / 260B / 370用)、SIR2RUは1Uに一台実装可(Si-R220B / 240 / 260B用)

3 ラックの前面側にスイッチを搭載した場合、ケーブルが干渉して前面扉が閉まらなくなる場合があります。
 該当製品はスタンダードラック(高冷却仕様)への搭載を推奨します。
 スタンダードラック / スリムラックに搭載せざるを得ない場合には、オプションの金具をご利用ください。
 (扉と機器との距離をさらに60mm増やしてケーブルを干渉しにくくするための"オプション金具"を個別手配品として用意しています。)
 一部ラックについては現時点で金具を用意しておりませんのでご留意願います。
【現時点で金具を用意していないラック】
 - PW-R2RC3 / PW-R2RC4
 - PW-R4RC1 / PW-R4RC2
 - ST-R2RC3 / ST-R2RC4
 - ST-R4RC1 / ST-R4RC2

4 装置間は1Uの空きが必要
 給排気の方向がサーバ製品と違って横方向であるため、サーバ製品の排気熱の影響を受け易くなります。このため上下に1Uの空きスペースが必要です。(SR-S208TC2を除く)
 また空きスペースにはブラックパネルをご利用ください。

5 今後販売を開始するスイッチの新機種においては、標準より30mm奥側に取付け可能なラック取付金具(オフセット付)を添付のうえ出荷してまいります。(現状SR-S224PS1のみ対応)

6 SHRSPWRK1は1Uに横並びで2台実装可(SR-S716C2 / 316C2用)