

ネットワーク製品総合カタログ

製品・価格一覧

Vol.19 2009

CONTENTS

IPCOM EX SCシリーズ 製品／価格一覧	P158
PCOM EX NWシリーズ 製品／価格一覧	P159
PCOM EX INシリーズ 製品／価格一覧	P160
IPCOM EX LBシリーズ 製品／価格一覧	P161
IPCOM Sシリーズ 製品／価格一覧	P162
IPCOM Lシリーズ 製品／価格一覧	P162
IPCOM セキュリティサポートサービス 製品／価格一覧	P163
Si-Rシリーズ 製品／価格一覧	P164
SR-Sシリーズ 製品／価格一覧	P165
SHシリーズ 製品／価格一覧	P166
パナソニック電工ネットワークス社製品／価格一覧	P166
CL5000 製品／価格一覧	P167
MillionStream 製品／価格一覧	P170
ネットワーク管理製品／価格一覧	P171
光ファイバーケーブル選択のポイント	P175
光ファイバーケーブル 製品／価格一覧	P176
イーサネットケーブル 製品／価格一覧／各種規格について	P180
ネットワーク製品ラック搭載早見表	P181

IPCOM EX SCシリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX1000 SC	IX10SC10	¥580,000	IPCOM EX1000 SC本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)／卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 SC	IX12SC10A	¥1,280,000	IPCOM EX1200 SC本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)／卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 SC	IX20SC10	¥1,980,000	IPCOM EX2000 SC本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 SC 電源二重化タイプ	IX20SC10D	¥2,480,000	IPCOM EX2000 SC 電源二重化タイプ 本体(ファームウェアE10)、ラック(2U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200/2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T ×4ポートを追加
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200/2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX ×2ポートを追加
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T ×2ポートを追加 ※1。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。IPsec-VPN機能を提供。SSLアクセラレーター/SSL-VPN機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能
ハードディスクユニット	IX101HD1	¥100,000	ログ収納用ハードディスク
EX1000拡張メモリ	IX101ME1	¥60,000	EX1000用増設メモリ(512MB×1)
EX1200拡張メモリ2	IX121ME2	¥120,000	EX1200用増設メモリ(1GB×1) 本体型名がIX12SC10A/IX12NW10A/IX12LB10A の装置に適用可能
EX1200拡張メモリ1	IX121ME1	¥240,000	EX1200用増設メモリ(1GB×2) 本体型名がIX12SC10/IX12NW10/IX12LB10 の装置に適用可能
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000/1200用。ラックに搭載する場合に必要。EX2000はラック専用のため標準装備
EX2000 SCアップグレードオプション	IX202SCU	¥700,000	EX2000用。EX2000 SC用。最大同時セッション数を2倍にする
NW機能拡張オプション	IX102QL1	¥300,000	EX2000用。EX1200/2000用。帯域制御機能とリンク負荷分散機能を提供
SSLアクセラレーターオプション	IX202SL1	¥350,000	EX2000用。SSLアクセラレーター機能を提供 ※2
SSL-VPNオプション	IX202SV1	¥350,000	SSL-VPN機能(25ユーザー)を提供 ※2
SSL-VPNライセンスA	IX202LA1	¥500,000	SSL-VPN用、25→50ユーザー
SSL-VPNライセンスB	IX202LB1	¥1,300,000	SSL-VPN用、25→100ユーザー
SSL-VPNライセンスC	IX202LC1	¥3,500,000	SSL-VPN用、25→250ユーザー
SSL-VPNライセンスD	IX202LD1	¥6,500,000	SSL-VPN用、25→500ユーザー
SSL-VPNライセンスE	IX202LE1	¥11,500,000	SSL-VPN用、25→1000ユーザー
EX2000 SC用移行キット1	IX202S2I1	¥2,220,000	EX2000 SC用。EX2000 INに移行。CE現調必須
EX2000 SC用移行キット2	IX202S2I2	¥3,620,000	EX2000 SC(アップグレード)用。EX2000 IN(アップグレード)に移行。CE現調必須
WAFオプション	IX202WF1	¥1,200,000	EX2000用。WAF(Webアプリケーションファイアウォール)機能を提供 ※3
L2TP/IPsec-VPNオプション	IX102LV1	¥200,000	L2TP/IPsec機能を提供 ※4
VPNタグマッピング ライセンスA	IX202VA1	¥400,000	EX2000用。VPNタグマッピング機能を提供。サービスVLAN(テナント)数5まで ※2 ※5
VPNタグマッピング ライセンスB	IX202VB1	¥1,600,000	EX2000用。VPNタグマッピング機能を提供。サービスVLAN(テナント)数50まで ※2 ※5
VPNタグマッピング ライセンスC	IX202VC1	¥5,000,000	EX2000用。VPNタグマッピング機能を提供。サービスVLAN(テナント)数1000まで ※2 ※5

※1 EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。

※2 暗号カードAが必要です。

※3 ハードディスクユニットが必要です。

※4 EX1000/EX1200の場合は、拡張メモリが必要です。

※5 使用するVPNごとのオプション(SSL-VPN、L2TP/IPsec)が必要です。

IPCOM EX NWシリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX1000 NW	IX10NW10	¥650,000	IPCOM EX1000 NW本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)／卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 NW	IX12NW10A	¥1,350,000	IPCOM EX1000 NW本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)／卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 NW	IX20NW10	¥2,050,000	IPCOM EX1000 NW本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 NW 電源二重化タイプ	IX20NW10D	¥2,550,000	IPCOM EX2000 NW 電源二重化タイプ 本体(ファームウェアE10)、ラック(2U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200／2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T ×4ポートを追加
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200／2000用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX ×2ポートを追加
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T×2ポートを追加※1。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。IPsec-VPN機能を提供。一枚だけ搭載可能
ハードディスクユニット	IX101HD1	¥100,000	ログ収納用ハードディスク
EX1000拡張メモリ	IX101ME1	¥60,000	EX1000用増設メモリ(512MB×1)
EX1200拡張メモリ2	IX121ME2	¥120,000	EX1200用増設メモリ(1GB×1) 本体型名がIX12SC10A／IX12NW10A／IX12LB10Aの装置に適用可能
EX1200拡張メモリ1	IX121ME1	¥240,000	EX1200用増設メモリ(1GB×2) 本体型名がIX12SC10／IX12NW10／IX12LB10の装置に適用可能
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000／1200用。ラックに搭載する場合に必要な EX2000はラック専用のため標準装備
EX2000 NWアップグレードオプション	IX202NWU	¥700,000	EX2000 NW用。最大同時セッション数を2倍にする
FNAルーティングオプション1	IX102FA1	¥90,000	FNAルーティング機能を提供。相手ルータ数:4
FNAルーティングオプション2	IX102FB1	¥300,000	FNAルーティング機能を提供。相手ルータ数:256
EX2000 NW用移行キット1	IX202N2I1	¥2,150,000	EX2000 NW用。EX2000 INに移行。CE現調必須。
EX2000 NW用移行キット2	IX202N2I2	¥3,550,000	EX2000 NW(アップグレード)用、EX2000 IN(アップグレード)に移行 CE現調必須
L2TP/IPsec-VPNオプション	IX102LV1	¥200,000	L2TP/IPsec機能を提供 ※3
VPNタグマッピング ライセンスA	IX202VA1	¥400,000	EX2000用。VPNタグマッピング機能を提供。 サービスVLAN(テナント)数5まで ※2 ※4
VPNタグマッピング ライセンスB	IX202VB1	¥1,600,000	EX2000用。VPNタグマッピング機能を提供。 サービスVLAN(テナント)数50まで ※2 ※4
VPNタグマッピング ライセンスC	IX202VC1	¥5,000,000	EX2000用。VPNタグマッピング機能を提供。 サービスVLAN(テナント)数1000まで ※2 ※4

※1 EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。
 ※2 暗号カードAが必要です。
 ※3 EX1000／EX1200の場合は、拡張メモリが必要です。
 ※4 使用するVPNごとのオプション(SSL-VPN、L2TP/IPsec)が必要です。

IPCOM EX INシリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2000 IN	IX20IN10	¥4,200,000	IPCOM EX2000 IN本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 IN 電源二重化タイプ	IX20IN10D	¥4,900,000	IPCOM EX2000 IN 電源二重化タイプ 本体(ファームウェアE10)、ラック(2U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2200 IN	IX22IN10	¥6,000,000	IPCOM EX2200 IN本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)、1000BASE-T ×8、拡張スロット×11
IPCOM EX2200 IN 電源二重化タイプ	IX22IN10D	¥6,700,000	IPCOM EX2200 IN 電源二重化タイプ 本体(ファームウェアE10)、ラック(2U)、1000BASE-T ×8、拡張スロット×11

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T ×4ポートを追加
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX ×2ポートを追加
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TXまたは1000BASE-T×2ポートを追加。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード SSLアクセラレーター機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能
EX2000/EX2200 INアップグレードオプション	IX202INU	¥2,100,000	EX2000/EX2200 IN用。最大同時セッション数を2倍にする
FNAルーティングオプション1	IX102FA1	¥90,000	FNAルーティング機能を提供。相手ルータ数:4
FNAルーティングオプション2	IX102FB1	¥300,000	FNAルーティング機能を提供。相手ルータ数:256
IIOIP負荷分散オプション	IX202OL1	¥2,500,000	IIOIP通信の負荷分散機能を提供
SSLアクセラレーターオプション	IX202SL1	¥350,000	SSLアクセラレーター機能を提供 ※1
SSL-VPNオプション	IX202SV1	¥350,000	SSL-VPN機能(25ユーザー)を提供 ※1
SSL-VPNライセンスA	IX202LA1	¥500,000	SSL-VPN用、25→50ユーザー
SSL-VPNライセンスB	IX202LB1	¥1,300,000	SSL-VPN用、25→100ユーザー
SSL-VPNライセンスC	IX202LC1	¥3,500,000	SSL-VPN用、25→250ユーザー
SSL-VPNライセンスD	IX202LD1	¥6,500,000	SSL-VPN用、25→500ユーザー
SSL-VPNライセンスE	IX202LE1	¥11,500,000	SSL-VPN用、25→1000ユーザー
WAFオプション	IX202WF1	¥1,200,000	WAF(Webアプリケーションファイアーウォール)機能を提供
L2TP/IPsec-VPNオプション	IX102LV1	¥200,000	L2TP/IPsec機能を提供
VPNタグマッピング ライセンスA	IX202VA1	¥400,000	VPNタグマッピング機能を提供。サービスVLAN(テナント)数5まで ※1 ※2
VPNタグマッピング ライセンスB	IX202VB1	¥1,600,000	VPNタグマッピング機能を提供。サービスVLAN(テナント)数50まで ※1 ※2
VPNタグマッピング ライセンスC	IX202VC1	¥5,000,000	VPNタグマッピング機能を提供。サービスVLAN(テナント)数1000まで ※1 ※2

※1 暗号カードAが必要です。
 ※2 使用するVPNごとのオプション(SSL-VPN、L2TP/IPsec)が必要です。

IPCOM EX LBシリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX1000 LB	IX10LB10	¥2,100,000	IPCOM EX1000 LB本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)／卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX1200 LB	IX12LB10A	¥2,800,000	IPCOM EX1200 LB本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)／卓上、100BASE-TX ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 LB	IX20LB10	¥3,500,000	IPCOM EX2000 LB本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2000 LB 電源二重化タイプ	IX20LB10D	¥4,200,000	IPCOM EX2000 LB 電源二重化タイプ 本体(ファームウェアE10)、ラック(2U)、1000BASE-T ×4、拡張スロット×2
IPCOM EX2200 LB	IX22LB10	¥5,300,000	IPCOM EX2200 LB本体(ファームウェアE10)、ラック(1U)、1000BASE-T ×8、拡張スロット×1
IPCOM EX2200 LB 電源二重化タイプ	IX22LB10D	¥6,000,000	IPCOM EX2200 LB本体(電源二重化タイプ、ファームウェアE10)、ラック(2U)、1000BASE-T ×8、拡張スロット×1

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
1000BASE-Tインターフェースカード	IX121GT4	¥400,000	EX1200／2000／2200用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T ×4ポートを追加
1000BASE-SXインターフェースカード	IX121GS2	¥500,000	EX1200／2000／2200用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX ×2ポートを追加
バイパス機能付きインターフェースカード	IX101GT2	¥250,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。100BASE-TX または 1000BASE-T ×2ポートを追加 ※1。バイパス機能付き。一枚だけ搭載可能
暗号カードA	IX101CP1	¥150,000	拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード SSLアクセラレーター機能使用時に必要。一枚だけ搭載可能
EX1000拡張メモリ	IX101ME1	¥60,000	EX1000用増設メモリ(512MB×1)
EX1200拡張メモリ2	IX121ME2	¥120,000	EX1200用増設メモリ(1GB×1) 本体型名が IX12SC10A／IX12NW10A／IX12LB10Aの装置に適用可能。
EX1200拡張メモリ1	IX121ME1	¥240,000	EX1200用増設メモリ(1GB×2) 本体型名が IX12SC10／IX12NW10／IX12LB10の装置に適用可能。
ラックマウントキット	IX109RM1	¥30,000	EX1000／1200用。ラックに搭載する場合に必要 EX2000はラック専用のため標準装備
EX2000／EX2200 LBアップグレードオプション	IX202LBU	¥700,000	EX2000／EX2200 LB用。最大同時セッション数を2倍にする
SSLアクセラレーターオプション	IX202SL1	¥350,000	EX2000／EX2200用。SSLアクセラレーター機能を提供 ※2
IOP負荷分散オプション	IX202OL1	¥2,500,000	EX2000／2200用。IOP通信の負荷分散機能を提供
EX2000 LB用移行キット1	IX202L2I1	¥700,000	EX2000 LB用。EX2000 INに移行。CE現調必須
EX2000 LB用移行キット2	IX202L2I2	¥2,100,000	EX2000 LB(アップグレード)用、EX2000 IN(アップグレード)に移行 CE現調必須
EX2200 LB用移行キット1	IX222L2I1	¥700,000	EX2200 LB用、EX2200 INに移行。CE現調必須
EX2200 LB用移行キット2	IX222L2I2	¥2,100,000	EX2200 LB(アップグレード)用、EX2200 IN(アップグレード)に移行 CE現調必須
WAFオプション	IX202WF1	¥1,200,000	EX2000／EX2200用。WAF(Webアプリケーション ファイアーウォール)機能を提供

※1 EX1000搭載時は100BASE-TX ×2ポート、それ以外では1000BASE-T ×2ポートとなります。 ※2 暗号カードAが必要です。

IPCOM Sシリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM S2400	IS2400A2	¥11,100,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)、ラック(4U)、1000BASE-T ×31
	IS2400B2	¥12,100,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)、ラック(4U)、1000BASE-T ×31、SSLアクセラレーター
	IS2400C2	¥12,800,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)、ラック(4U)、1000BASE-T ×31、IPsec-VPN
	IS2400D2	¥13,800,000	IPCOM S2400本体(ファームウェアE30)、ラック(4U)、1000BASE-T ×31、IPsec-VPN、SSLアクセラレーター
IPCOM S2400 二重化セット	IS240WA2	¥19,900,000	IPCOM S2400 (IS2400A2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WB2	¥21,700,000	IPCOM S2400 (IS2400B2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WC2	¥23,000,000	IPCOM S2400 (IS2400C2)のホットスタンバイ構成用2台セット
	IS240WD2	¥24,800,000	IPCOM S2400 (IS2400D2)のホットスタンバイ構成用2台セット

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SSLアクセラレーターオプション	IS2401SL1	¥1,000,000	SSLアクセラレーター機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
IPsec-VPNオプション	IS2401PS1	¥1,700,000	IPsec-VPN機能を提供。フィールド増設用。CE現調必須
IOP負荷分散オプション	IS2001OL1	¥2,500,000	IOP通信の負荷分散機能を提供
10GBASE-LRモジュール	IS2401LR1	¥700,000	WANインターフェースとして10GBASE-LR ×1を追加

IPCOM Lシリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM L1400	IL1410B1	¥1,980,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE20)、ラック(3U)／卓上、1000BASE-T ×10
	IL1420B1	¥2,750,000	IPCOM L1400本体(ファームウェアE20)、ラック(3U)／卓上、1000BASE-T ×20

■オプション

品名	型名	標準価格(税別)	備考
ラックマウントキット	IL1409RM1	¥30,000	IPCOM L1400用。ラックに搭載する場合に必要
1000BASE-SXモジュール	IL1401GS1	¥75,000	IPCOM L1400用、1000BASE-SX ×1を追加。最大2ポート 1000BASE-T ×1と排他使用
1000BASE-LXモジュール	IL1401GL1	¥180,000	IPCOM L1400用、1000BASE-LX ×1を追加。最大2ポート 1000BASE-T ×1と排他使用
ユーザ数追加オプション	IL1401UA1	¥500,000	IPCOM L1400(IL1410B1／IL1420B1)用、最大ユーザー数を5000に増加 CE現調必須。

IPCOMセキュリティサポートサービス 製品／価格一覧

(1)IPCOMアンチウイルス サポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(25ユーザー)	NS70511N	¥144,000	1~25ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(50ユーザー)	NS70512N	¥288,000	26~50ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(100ユーザー)	NS70513N	¥480,000	51~100ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(250ユーザー)	NS70514N	¥780,000	101~250ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(500ユーザー)	NS70515N	¥1,140,000	251~500ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(750ユーザー)	NS7051AN	¥1,404,000	501~750ユーザー
IPCOMアンチウイルス サポートサービス(1000ユーザー)	NS7051BN	¥1,836,000	751~1,000ユーザー

(2)IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(25ユーザー)	NS70521N	¥120,000	1~25ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(50ユーザー)	NS70522N	¥186,000	26~50ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(100ユーザー)	NS70523N	¥336,000	51~100ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(250ユーザー)	NS70524N	¥660,000	101~250ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(500ユーザー)	NS70525N	¥900,000	251~500ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(750ユーザー)	NS7052AN	¥1,212,000	501~750ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス(1000ユーザー)	NS7052BN	¥1,620,000	751~1,000ユーザー

(3)IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス	NS70531N	¥116,000	IPCOM EX1000 SC用
	NS70532N	¥256,000	IPCOM EX1200 SC、NW用
	NS70533N	¥396,000	IPCOM EX2000 SC、 IPCOM EX2000 SC電源二重化タイプ IPCOM EX2000 NW、 IPCOM EX2000 NW電源二重化タイプ IPCOM EX2000 IN、 IPCOM EX2000 IN電源二重化タイプ用
	NS70534N	¥396,000	IPCOM EX2200 IN、 IPCOM EX2200 IN電源二重化タイプ用

- *標準価格:年額
- *IPCOM アンチウイルスサポートサービス、IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービスの対象機種は以下のとおりです。
 - IPCOM EX SCシリーズ
 - IPCOM EX NWシリーズ(IPCOM EX1000 NWを除く)
 - IPCOM EX INシリーズ
- *商品選定については弊社営業までお問い合わせ願います。
- *IPCOM本体(IPCOM EX INシリーズを除く)に、ハードディスクユニット(IX101HD1)が必要です。
- *IPCOM EX1000SC、EX1200 SC、EX1200 NWでは、IPCOMアンチウイルスサポートサービスの使用時に、オプションの拡張メモリが必要です。
- *IPCOM EX1000SCでは、アンチウイルス機能、Webコンテンツ・フィルタリング機能、シグネチャー型IPS機能のうち、1機能のみ利用が可能です。
- *IPCOM EX1000SCでは、アンチウイルス機能で使用できるプロトコルは、検査対象の4プロトコル(HTTP/FTP/SMT/POP3)のうち、最大3までになります。

Si-Rシリーズ 製品／価格一覧

■Si-R570/370本体/オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570ブレインストールモデルV34	SIR570V34	¥900,000	10/100/1000BASE-T ×4、SFP ×2、WAN拡張スロットタイプL ×2 WAN拡張スロットタイプH ×2、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R370ブレインストールモデルV34	SIR370V34	¥388,000	10/100BASE-TX ×4系統装備、WAN拡張モジュールスロット ×2装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-Rシリーズ二重化電源モジュール	SIR5PW1	¥350,000	対象機種:Si-R570 標準搭載の電源二重化用
Si-Rシリーズ拡張用512Mメモリモジュール	SIR5EM2	¥400,000	対象機種:Si-R570 ルーティングエントリ数の拡大(5000→15000)
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールH1	SIR5AT	¥400,000	対象機種:Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可 VP/VC同時シェーピング機能サポート
Si-RシリーズATM25M拡張モジュールL2	SIR37AT	¥180,000	対象機種:Si-R570/370
Si-RシリーズPRI拡張モジュールL3	SIR37PRB	¥100,000	対象機種:Si-R570/370 インターフェース(高速デジタル192~1.5M、INSネット1500) ×1
Si-RシリーズBRI拡張モジュールH1	SIR57BR4	¥200,000	対象機種:Si-R570 インターフェース(高速デジタル64~128K、INSネット64) WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に2枚搭載可
Si-RシリーズBRI拡張モジュールL2	SIR37BR	¥50,000	対象機種:Si-R570/370 インターフェース(高速デジタル64~128K、INSネット64) ×1
Si-Rシリーズ10/100BASE-TX拡張モジュールH1	SIR5ET2	¥300,000	対象機種:Si-R570 WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可
Si-Rシリーズ10/100BASE-TX拡張モジュールL2	SIR37ET	¥100,000	対象機種:Si-R570/370 10/100BASE-TX ×1
ラック搭載機構	SIR37ORUB	¥30,000	対象機種:Si-R370/260B/240B/220C 1Uに横並びで2台実装可
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種:Si-R370/260B ラック搭載対応3mコード

■Si-R80brin本体

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R80brinブレインストールモデルV2	SIB80V2	¥63,000	10/100BASE-TX ×1、10/100BASE-TX ×1 or 10/100BASE-TX ×4ポートスイッチングハブ

■Si-R260B/240B/220C/180B/130B/30B本体/オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R260B ブレインストールモデルV34	SIR260BV34	¥250,000	10/100BASE-TX ×4、ATM25Mbps専用線 ×1
Si-R240B ブレインストールモデルV34	SIR240BV34	¥118,000	10/100BASE-TX ×4、カードスロット(PCMCIA) ×2
Si-R220C ブレインストールモデルV34	SIR220CV34	¥128,000	10/100BASE-TX ×4、インターフェース(高速デジタル64K/128K、フレームリレー、INSネット64) ×1、COMポート ×1、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R180B ブレインストールモデルV34	SIR180BV34	¥98,000	10/100BASE-TX ×1、10/100BASE-TX ×1 or 10/100BASE-TX ×4ポートスイッチングハブ
Si-R130B ブレインストールモデルV4	SIR130BV4	¥99,800	インターフェース ×1(高速デジタル64K/128K、INSネット64、フレームリレー対応)、10BASE-T ×4ポートリピータハブ装備
Si-R30B ブレインストールモデルV2	SIR30BV2	¥49,800	インターフェース ×1(高速デジタル64K/128K、INSネット64)、10BASE-T ×4ポートリピータハブ装備、2008年11月出荷予定
無線LAN-APカード	SIRWLAP	¥15,000	対象機種:Si-R240B 最大10台までPC収容可能
PCカード盗難防止金具	SIRPCG	¥5,000	対象機種:Si-R240B PCMCIAカードの本体抜き差し防止
ラック搭載機構	SIR37ORUB	¥30,000	対象機種:Si-R370/260B/240B/220C 1Uに横並びで2台実装可
ラック搭載機構	SIR2RUB	¥9,000	対象機種:Si-R260B/240B/220C 1Uに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-A003	¥4,000	対象機種:Si-R370/260B/240B ラック搭載対応3mコード
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,000	対象機種:Si-R240B/220C ラック搭載対応3mコード

■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570 基本ソフトウェアV34アップグレード	NB1381810B	¥8,000	旧版からV34へのアップグレード
Si-R370 基本ソフトウェアV34アップグレード	NB1381610B	¥8,000	旧版からV34へのアップグレード
Si-R260B 基本ソフトウェアV34アップグレード	NB1382010B	¥8,000	旧版からV34へのアップグレード
Si-R240B 基本ソフトウェアV34アップグレード	NB1382410B	¥8,000	旧版からV34へのアップグレード
Si-R220C 基本ソフトウェアV34アップグレード	NB1382310B	¥8,000	旧版からV34へのアップグレード
Si-R180B 基本ソフトウェアV34アップグレード	NB1382210B	¥8,000	旧版からV34へのアップグレード
Si-R30B 拡張オプションソフトウェアV2	NB13825212	¥20,000	SIR30BV2にSNMPエージェント、帯域制御(WFQ)、データ圧縮を付加

SR-Sシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S724TC1 プレインストールモデルV12	SJ724TC112	¥558,000	10/100/1000BASE-T ×24, 10GBASE-CX4/SR/LR ×2, L3SW
SR-S716C2 プレインストールモデルV12	SJ716CZ212	¥698,000	10/100/1000BASE-T or SFP ×16, L3SW
SR-S348TC1 プレインストールモデルV12	SJ348TC112	¥600,000	10/100/1000BASE-T ×48, 10GBASE-CX4/SR/LR ×4, L2SW
SR-S324TC1 プレインストールモデルV12	SJ324TC112	¥348,000	10/100/1000BASE-T ×24, 10GBASE-CX4/SR/LR ×2, L2SW
SR-S316C2 プレインストールモデルV12	SJ316CZ212	¥398,000	10/100/1000BASE-T or SFP ×16, L2SW
SR-S248TC1 プレインストールモデルV12	SJ248TC112	¥300,000	10/100BASE-TX ×48, 10/100/1000BASE-T ×2, SFP ×2, L2SW
SR-S224CP1 プレインストールモデルV12	SJ224CP112	¥1,900,000	10/100BASE-TX ×24, 100/1000BASE-T or SFP ×4(うちENC(暗号)ポート×2), L2SW, L2暗号
SR-S224PS1 プレインストールモデルV12	SJ224PS112	¥260,000	10/100BASE-TX ×24(給電), 10/100/1000BASE-T or SFP ×4, L2SW
SR-S224TC2 プレインストールモデルV12	SJ224TC212	¥145,000	10/100BASE-TX ×24, 10/100/1000BASE-T or SFP ×2, L2SW
SR-S208TC2 プレインストールモデルV12	SJ208TC212	¥98,000	10/100BASE-TX ×8, 10/100/1000BASE-T or SFP ×1, L2SW
SR-S208PD1 プレインストールモデルV12	SJ208PD112	¥98,000	10/100BASE-TX ×8, 10/100BASE-TX ×2(受電ポート), L2SW
10GBASE-XFP拡張モジュール	SJ10GXFPA	¥400,000	対象機種: SR-S724TC1/348TC1/324TC1
10GBASE-CX4拡張モジュール	SJ10GCX4A	¥250,000	対象機種: SR-S724TC1/348TC1/324TC1
10GBASE-SR用 XFP	SJXFPSR	¥320,000	対象機種: SR-S724TC1/348TC1/324TC1(XFP拡張モジュールに搭載)
10GBASE-LR用 XFP	SJXFPLR	¥600,000	対象機種: SR-S724TC1/348TC1/324TC1(XFP拡張モジュールに搭載)
10GBASE-SFP+拡張モジュール	SJ10GSFPA	¥400,000	対象機種: SR-S348TC1
10GBASE-SR用 SFP+	SJSPASR	¥320,000	対象機種: SR-S348TC1(SFP+拡張モジュールに搭載)
10GBASE-LR用 SFP+	SJSFPALR	¥600,000	対象機種: SR-S348TC1(SFP+拡張モジュールに搭載)
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用, PD1除く)
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥130,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用, PD1除く)
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SJSFPLX	¥180,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用, PD1除く)
1000BASE-BX-D用 SFP-GBIC	SJSFPBXD	¥230,000	1000BASE-BX-D×1(SR-Sシリーズ用, PD1除く)、SJSFPBXUと対向
1000BASE-BX-U用 SFP-GBIC	SJSFPBXU	¥230,000	1000BASE-BX-U×1(SR-Sシリーズ用, PD1除く)、SJSFPBXDと対向
1000BASE-ZX用 SFP-GBIC	SJSFPZX	¥700,000	1000BASE-ZX×1(SR-Sシリーズ用, PD1除く)
100BASE-FX用 SFP-GBIC	SJSFPEX	¥46,000	対象機種: SR-S724TC1/348TC1/324TC1
CompactFlashカード	SHRSCF1	¥45,000	ログ情報/設定情報を保存可能 (SR-Sシリーズ用, 348TC1/248TC1/224CP1除く)
冗長電源ユニット	SHRSPW1A	¥98,000	対象機種: SR-S700/300シリーズ, 224CP1、 電源冗長化時に必要(外部接続)
冗長電源ユニット ラック取付金具	SHRSPWRK1	¥20,000	対象機種: 冗長電源ユニット, 19インチラックに横並びで2台搭載可能(2U占有)
電源ケーブル(3m)	SJ-PWCBL1	¥4,000	対象機種: SR-S224PS1
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,000	対象機種: SR-S348TC1/248TC1, 200V電源対応
19インチラック取付金具	SH1RUE01	¥2,000	対象機種: SR-S208PD1 取付けネジは添付されておりません
ACアダプター	SJPDAC1	¥4,000	対象機種: SR-S208PD1
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000	対象機種: SR-S208TC1/PD1
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000	対象機種: SR-S208TC1/PD1

■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S716C2 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750041C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S316C2 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750031C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S224TC2 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750021C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S208TC2 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750011C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S224PS1 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750051C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S208PD1 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750061C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S324TC1 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750071C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード
SR-S724TC1 基本ソフトウェアV12アップグレード	NB750081C	¥8,000	旧版からV12へのアップグレード

SHシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	VLAN	SNMP	備考
SH1824Bスイッチングハブ	SH1824B	¥88,000	○	○	10/100BASE-TX ×24
SH1816Bスイッチングハブ	SH1816B	¥79,000	○	○	10/100BASE-TX ×16
SH1516Gスイッチングハブ	SH1516G	¥49,800	—	—	10/100BASE-TX ×16, 100/1000BASE-T or SFP ×2
SH1516ATBスイッチングハブ	SH1516ATB	¥59,800	—	—	10/100/1000BASE-T ×16
SH1508ATBスイッチングハブ	SH1508ATB	¥39,800	—	—	10/100/1000BASE-T ×8
SH1516Bスイッチングハブ	SH1516B	¥27,000	—	—	10/100BASE-TX ×16
SH1508Bスイッチングハブ	SH1508B	¥11,000	—	—	10/100BASE-TX ×8
SH1508MBスイッチングハブ	SH1508MB	¥12,000	—	—	10/100BASE-TX ×8, マグネット付
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUE01	¥2,000	—	—	色: オフブラック、対象機種: SH1516G, SH1516B, SH1508B EIA規格準拠
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000	—	—	対象機種: SH1500シリーズ共通(SH1508MB, SH1516ATBを除く)
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000	—	—	対象機種: SH1516G, SH1508B, SH1516B
電源ケーブル(3m)	PWCBL-A003	¥4,000	—	—	対象機種: SH1516G
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	—	—	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC 対象機種: SH1516G, SR-Sシリーズ(208PD1除く)
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SH-SFPLX	¥130,000	—	—	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC 対象機種: SH1516G, SR-Sシリーズ(208PD1除く)

パナソニック電工ネットワークス社 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Switch-S8PWR	FSP71001	¥65,000	10/100BASE-TX×8(うち1~7ポートがPoE給電対応)
Media Converter 100FX	FSP72001	¥49,800	100BASE-TX↔100BASE-FX変換
Media Converter 1000SX	FSP72002	¥72,500	1000BASE-T↔1000BASE-SX変換

CL5000 製品／価格一覧

■CL5000(大規模SIPサーバ) —ソフト—

●SIPサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000基本ソフト2 V1	NB730031	¥700,000	最大20,000回線制御可能なSIPサーバ基本ソフト
CL5000ライセンスパック 10	NB730901	¥120,000	10クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 50	NB730911	¥580,000	50クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 200	NB730921	¥2,200,000	200クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 500	NB730931	¥5,300,000	500クライアントライセンス
CL5000ライセンスパック 1000	NB730941	¥10,000,000	1000クライアントライセンス

●バックアップサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000冗長化ソフト2 V1	NB730041	¥300,000	SIPサーバに冗長化機能を追加するソフト
CL5000冗長化ライセンスパック 10	NB730901B	¥60,000	10クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 50	NB730911B	¥290,000	50クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 200	NB730921B	¥1,100,000	200クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 500	NB730931B	¥2,650,000	500クライアントライセンス(冗長化用)
CL5000冗長化ライセンスパック 1000	NB730941B	¥5,000,000	1000クライアントライセンス(冗長化用)

●SIP多機能サーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000多機能電話機利用ソフト2 V1	NB730211	¥100,000	SIPサーバに多機能電話機能を追加するソフト

●SIPモバイルサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000モバイルテレフォニー利用ソフト2 V2	NB730232	¥200,000	SIPサーバに無線LAN電話機(ドコモ「onefone™」)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニーKD利用ソフト2 V1	NB730251	¥100,000	SIPサーバにSIP無線LAN電話機(KDDI「E02SA」)機能を追加するソフト
CL5000モバイルテレフォニーFJ利用ソフト2 V1	NB730261	¥100,000	SIPサーバに無線LAN電話機(FOMA®F1100)機能を追加するソフト

●SIP-PHSサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000 PHSクライアント利用ソフト2 V1	NB730221	¥200,000	SIPサーバに関する各種設定をWebにて行うソフト

●SIP-Web保守サーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
CL5000Web運用ソフト2 V1	NB730241	¥200,000	SIPサーバに多機能電話機能を追加するソフト

■SIPテレフォニープレゼンスサーバ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPテレフォニープレゼンス基本ソフト2 V2	NB7330A2	¥1,100,000	SIPシステムにてプレゼンス情報(相手の状態)を閲覧、変更する機能を提供するソフト
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック10	NB733021A	¥60,000	10クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック50	NB733021B	¥290,000	50クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック200	NB733021C	¥1,100,000	200クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック500	NB733021D	¥2,650,000	500クライアントライセンス
CL SIPテレフォニープレゼンスライセンスパック1000	NB733021E	¥5,000,000	1000クライアントライセンス

■SIPメディアサーバ

●MEDIAサーバ基本ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPメディア基本ソフト2 V1	NB733081	¥500,000	SIPシステムにて各種トーカー、会議機能を提供するソフト
SIP音声処理チャンネルライセンス 16	NB166011	¥750,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数16チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス 32	NB166021	¥1,500,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数32チャンネル)
SIP音声処理チャンネルライセンス 64	NB166031	¥3,000,000	メディアサーバ用音声チャンネルライセンス(同時利用可能数64チャンネル)

●MEDIAサーバオプションソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPユニファイド基本ソフト2 V1	NB733091	¥500,000	SIPシステムにてユニファイド(音声メール)機能を提供するソフト
CL SIPユニファイドライセンスパック 10	NB733111A	¥96,000	10クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック 50	NB733111B	¥464,000	50クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック200	NB733111C	¥1,760,000	200クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック500	NB733111D	¥4,240,000	500クライアントライセンス
CL SIPユニファイドライセンスパック1000	NB733111E	¥8,000,000	1000クライアントライセンス
SIPトーカーソフトS V1	NB7330C1	¥100,000	SIPトーカーソフト

■Web電話帳アプリケーション「テレフォニーディレクトリ」

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
テレフォニーディレクトリ基本ソフト2 V2	NB7330B2	¥600,000	Web電話帳サーバソフト、EMPRESS DB機能込み、500ライセンス込み
テレフォニーディレクトリユーザーライセンス 500	NB733031A	¥1,000,000	500ユーザー追加ライセンス

■Web電話帳アプリケーション「テレフォニーディレクトリS」

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
テレフォニーディレクトリS基本ソフト V2	NB733072	¥200,000	簡易版Web電話帳サーバソフト、EMPRESS DB機能込み、500ライセンス込み
テレフォニーディレクトリユーザーライセンス 500	NB733031A	¥1,000,000	500ユーザー追加ライセンス

■SIP課金

●SIPコールマネジメントシステム

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SIPコールログ収集サービス	NB72E031	¥100,000	

●SIP対応管理情報処理システム(CIPS-S)

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
料金計算基本サービスS V2	NB72E042	¥150,000	
中継線料金計算サービスS V2	NB72E221	¥80,000	
発信者番号課金サービスS V2	NB72E231	¥30,000	

■音声品質監視システム

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
音声品質監視マネージャー基本ソフト V2	NB733042	¥1,000,000	5ライセンス付

CL5000 製品／価格一覧

■各種ゲートウェイ

●PSTNゲートウェイ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
iG5206C2	FC820Z2A2	¥350,000	アナログインターフェース:6回線
iG5202B1	FC820Z2B1	¥370,000	BRIインターフェース:2回線(4ch)
iG5201P1	FC820Z2P1	¥580,000	PRIインターフェース:1回線(23ch)

●WANゲートウェイ(Si-Vシリーズを適用)

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-V735ブレインストールモデルV12	SIV735AV12	¥1,250,000	音声収容インターフェースTTC-2M:1回線(30ch)
Si-V735基本ソフトV12 アップグレード	NB13905106	¥8,000	Si-V735用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V730基本ソフトV12 アップグレード	NB13901106	¥8,000	Si-V730用 旧版から基本ソフトV12へのアップグレード
Si-V704SEブレインストールモデルV13	SIV704SV13	¥230,000	音声収容インターフェース ODトランク:4回線
Si-V704SE H.323基本ソフトV5	NB139415	¥8,000	旧版からH.323基本ソフトV5へのアップグレード
Si-V704SE SIP基本ソフトV13	NB13942D	¥8,000	旧版から SIP基本ソフトV13へのアップグレード
Si-V702SE ブレインストールモデルV13	SIV702SV13	¥120,000	音声収容インターフェース FXSトランク:2回線
Si-V702SE H.323基本ソフトV5	NB139315	¥8,000	旧版からH.323基本ソフトV5へのアップグレード
Si-V702SE SIP基本ソフトV13	NB13932D	¥8,000	旧版から SIP基本ソフトV13へのアップグレード
Si-V735 ラック搭載機構	SIV735RU	¥30,000	Si-V704SE用ラックマウントと共通品

●SIP-SIPゲートウェイ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
GV700S	FC8207GV51	¥500,000	SIP-SIPゲートウェイ:20ch
基本サービスNT	NB105011	¥100,000	SV700SiにてNTT東日本/西日本の光電話サービスビジネスタイプ利用時用ソフト
基本サービスFJ	NB105021	¥100,000	SV700Siにて富士通FENICS IP電話サービス利用時用ソフト
基本サービスKD V2	NB105032	¥100,000	SV700SiにてKDDI光ダイレクト、KDDI-IPフォン対応ソフト
基本サービスNC	NB105041	¥100,000	

■電話端末関連

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SS-120A5	FC836A5	¥15,000	SIP電話機
SS-170A2	FC838A2	¥35,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 12ボタン
SS-170B2	FC838B2	¥40,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 24ボタン
SS-170C2	FC838C2	¥50,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 36ボタン
SS-150PA2	FC837PA2	¥65,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 アナログ回線停電対応
SS-170PB	FC838PB	¥65,000	SIP多機能電話機ディスプレイ付 ISDN回線停電対応

■電話端末関連

●ソフトフォン用ハンドセット

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
USBハンドセット5	FC822USB5	¥21,000	ダイヤルキー付ハンドセット(ソフトフォン用)

●無線LANデュアル端末 KDDI[E02SA]

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
E02SA ※新規契約(FJT内線アプリブレインストールモデルV3)	FSP3FJV3	オープン	共通ACアダプター-01別途手配が必要
E02SA ※機種変更(FJT内線アプリブレインストールモデルV3)	FSP3FJAV3	オープン	共通ACアダプター-01別途手配が必要
共通ACアダプター-01	FSP3E02AC	¥900	
バッテリー	FSP3E02BT	¥2,900	付属品
Lバッテリー	FSP3E02LB	¥4,800	
卓上ホルダー	FSP3E02CD	¥680	付属品

MillionStream 製品／価格一覧

■Linux版

カテゴリ	項	製品名	型名	標準価格(税別)	備考	
基本ソフトウェア	1	MillionStream V05 メディアパック	NB9220A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【基本ソフトウェア】 ・MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス ・MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス【コーデックオプション】 ・MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス ・MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	
	2	MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス	NB922015	¥600,000	・HTTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
	3	MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス	NB922025	¥2,000,000	・RTSP/RTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
オプション	コーデックオプション	4	MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス	NB922115	¥500,000	MPEG-2によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
		5	MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	NB922125	¥500,000	H.264によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
	管理ソフトウェア	6	MillionStream Manager V05 メディアパック	NB9225A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【管理ソフトウェア】 ・MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス ・MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス
		7	MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス	NB922515	¥2,000,000	コンテンツ配置管理、負荷分散など、配信サーバの管理機能を提供します。*1
		8	MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス	NB922615	¥400,000	MillionStream Manager V05で管理する配信サーバの台数手配が必要です。*1

*1 インストールするサーバに搭載されているプロセッサ(CPU)の総数に応じ、購入の必要があります。*複数コアの場合は、コア数×0.5の購入が必要です。

■Solaris版

カテゴリ	項	製品名	型名	標準価格(税別)	備考	
基本ソフトウェア	1	MillionStream V05 メディアパック	NB9230A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【基本ソフトウェア】 ・MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス ・MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス【コーデックオプション】 ・MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス ・MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	
	2	MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス	NB923015	¥600,000	・HTTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
	3	MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス	NB923025	¥2,000,000	・RTSP/RTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
オプション	コーデックオプション	4	MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス	NB923115	¥500,000	MPEG-2によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
		5	MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	NB923125	¥500,000	H.264によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
	管理ソフトウェア	6	MillionStream Manager V05 メディアパック	NB9235A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【管理ソフトウェア】 ・MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス ・MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス
		7	MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス	NB923515	¥2,000,000	コンテンツ配置管理、負荷分散など、配信サーバの管理機能を提供します。*1
		8	MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス	NB923615	¥400,000	MillionStream Manager V05で管理する配信サーバの台数手配が必要です。*1

*1 インストールするサーバに搭載されているプロセッサ(CPU)の総数に応じ、購入の必要があります。*複数コアの場合は、コア数×0.5の購入が必要です。

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Systemwalker Network Manager

製品名	Linux			Solaris			備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	
メディアパック	V13.0.0	B515MTDB1	¥10,000	V13.0.1	B23QT0DB0	¥10,000	媒体のみ
サーバライセンス(マネージャ用)	V13	B515MUD81	¥1,260,000	V13	D23QZMD81	¥1,800,000	—
サーバライセンス(エージェント用)	V13	B515MXD81	¥980,000	V13	D23QZND81	¥1,400,000	—
ノードライセンス(20ノード)	V13	B515MWD8F	¥420,000	V13	D23QZQD8F	¥600,000	—

●CiscoWorksシリーズ

製品名	Windows			Solaris			備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	
CiscoWorks LAN Management Solution3.1 (~100デバイス)	3.1	B5141563C	¥2,500,000	—	—	—	—
CiscoWorks LAN Management Solution 3.1 (~300デバイス)	3.1	B5141573C	¥3,500,000	—	—	—	—
CiscoWorks LAN Management Solution 3.1 (~1500デバイス)	3.1	B5141583C	¥6,800,000	—	—	—	—
CiscoWorks LMS Health and Utilization Monitor 1.1	1.1	B5141AF1B	¥750,000	—	—	—	—

※CiscoWorksのご購入の際は、別途、SupportDesk Standardのご契約が必須です。

●Systemwalker Network Assist

製品名	Windows			Solaris			備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	
Systemwalker Network Assist Standard Edition	メディアパック	V13.2.1	B51416CDC	¥10,000	—	—	—
	プロセッサライセンス	V13	B51416DDB	¥800,000	—	—	—
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition	メディアパック	—	—	—	V13.2.0	B23QXNDB0	¥10,000
	サーバライセンス	—	—	—	V13	D23RVTD81	¥4,400,000
	監視GSネットワークアダプタライセンス(4GSネットワークアダプタ)	—	—	—	V13	D23RVUD81	¥1,200,000
Systemwalker Network Assist Standard Edition/バージョンアップキット	メディアパック	V13.2.1	B51416CDC	¥10,000	—	—	—
	プロセッサライセンス	V13	B51416DDBV	¥400,000	—	—	—
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition (バージョンアップ用)	メディアパック	—	—	—	V13.2.0	B23QXNDB0	¥10,000
	サーバライセンス	—	—	—	V13	D23RVTD81S	¥2,816,000
	監視GSネットワークアダプタライセンス(4GSネットワークアダプタ)	—	—	—	V13	D23RVUD81S	¥768,000
		—	—	—	V13	D23RVUD81U	¥960,000

富士通製ネットワーク機器の監視を行います。ネットワーク機器の構成情報、状態情報、障害情報、統計情報(性能・障害)、トラフィック情報、トラップ受信などの情報を任意のPCからWebブラウザを使用して管理することが可能です。また、任意のサーバ上で単体での動作、ならびに、Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバと同居して連携することもできます。

●メディアパックは、インストール用媒体のみの商品です。使用権は付属しておりませんので必要なライセンス商品別途ご購入ください。

●本製品を使用する場合は、サーバに搭載されているCPU数分のプロセッサライセンスが必要です。

●ダウンロード使用権付き。

Systemwalker Network Assist Global Enterprise Editionでは、オープン系ネットワーク機器に加えGSネットワークアダプタ機器の監視も網羅し、基幹系業務に最適な大規模・高信頼・高付加価値なネットワーク管理機能を提供します。

本製品は、Systemwalker Network Assist Enterprise Edition 11.0、Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition 11.0の後継製品です。

●メディアパックは、インストール用媒体のみの商品です。使用権は付属しておりませんので必要なライセンス商品別途ご購入ください。

●サーバライセンスは、本商品をインストールするサーバ1台あたり1本購入が必要です。インストールするサーバの台数に応じ、購入する必要があります。本ライセンスにより、GSネットワークアダプタ以外のネットワーク機器を監視できます。

●GSネットワークアダプタ機器を監視するためには、GSネットワークアダプタ数分「監視GSネットワークアダプタライセンス(4GSネットワークアダプタ)」の購入が必要です。

※GSネットワークアダプタ4つことに必要です。

●ダウンロード使用権付き。

Systemwalker Network Assist Standard EditionライセンスのV11以前の旧バージョンから、Systemwalker Network Assist Standard EditionライセンスV13へバージョンアップする場合に購入可能な製品です。保有する旧バージョン製品の本数分の購入が可能です。

●対象製品：
Systemwalker Network Assist SE V10
Systemwalker Network Assist Standard Edition V11
●ダウンロード使用権付き。

Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition / Enterprise EditionライセンスのV11以前の旧バージョンから、Systemwalker Network Assist Global Enterprise EditionライセンスV13へバージョンアップする場合に購入可能な製品です。保有する旧バージョン製品の本数分の購入が可能です。

●対象製品：
Systemwalker Network Assist GEE10.x / Systemwalker Network Assist Global Enterprise Editionライセンス11.x、Systemwalker Network Assist EE10.x / Systemwalker Network Assist Enterprise Editionライセンス11.x
●ダウンロード使用権付き。

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Proactnes II NM

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II NM メディアバック	V01	NB565A01	¥50,000	以下の製品に関するインストール用媒体のみの商品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II NM基本ライセンス ・Proactnes II NM 基本ライセンス50 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス ・Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス ・Proactnes II NMクライアントライセンス ・Proactnes II NMシステム監視ライセンス ・Proactnes II NMトラップ監視ライセンス ・Proactnes II NM コンフィグ管理ライセンス ・Proactnes II NMジョブテンプレートライセンス
基本※1	Proactnes II NM 基本ライセンス	V01	NB565001	¥15,000,000	本製品は、ネットワーク運用に必要な物理構成マップに基づくネットワーク監視などの基本機能を、マネージャーサーバやマネージャーサーバを統合するサーバへ提供します。 【構成管理機能】 物理構成ベースのネットワーク構成管理機能、物理構成情報の入出力、機器や回線の設置場所管理機能など 【障害管理】 障害状況の一覧表示、マップ表示機能 【各種ビューの提供】 グローバルビューをはじめとする運用ビューやセクションビューの作成、登録、編集機能 また、本製品には以下のライセンスを含みます。 ・Proactnes II NMマネージャーライセンス ×1 ・Proactnes II NMアクセスサーバライセンス ×1 ・Proactnes II NM クライアントライセンス ×1 ※本ライセンスによる監視対象数 ※2は無制限ですが、インストールするハードウェア性能により、監視対象数やサーバ台数は以下となります。 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス:最大4,000/1台 ・Proactnes II NMマネージャーライセンス :最大20台(アクセスサーバ) ※本製品をインストールするアクセスサーバが1台を超える場合は、別途、アクセスサーバライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II NM アクセスサーバライセンス	V01	NB565101	¥10,000,000	本製品は、アクセスサーバ台数を拡張するライセンス商品。 ※本製品をインストールするアクセスサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。 ※本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大4,000/台。
基本 ※1	Proactnes II NM 基本ライセンス50	V01	NB565011	¥3,000,000	本製品は、ネットワーク運用に必要な物理構成マップに基づくネットワーク監視などの基本機能を、マネージャーサーバへ提供します。 【構成管理機能】 物理構成ベースのネットワーク構成管理機能、物理構成情報の入出力、機器や回線の設置場所管理機能など 【障害管理】 障害状況の一覧表示、マップ表示機能 【各種ビューの提供】 グローバルビューをはじめとする運用ビューやセクションビューの作成、登録、編集機能 また、本製品には以下のライセンスを含みます。 ・Proactnes II NM マネージャーライセンス ×1 ・Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス ×1 ・Proactnes II NM クライアントライセンス ×1 ※本ライセンスによる監視対象数 ※2は50ですが、本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大1,000/1台となります。 ※本製品の監視対象数が50を超える場合は、別途、監視対象数50ライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス	V01	NB565111	¥500,000	本製品は、監視対象数を拡張するライセンス商品。 ※本製品の監視対象数50に対して1ライセンスの購入が必要。
オプション ライセンス	Proactnes II NM クライアントライセンス	V01	NB565201	¥220,000	本製品は、クライアント数を拡張するライセンス商品。 ※本製品のクライアント1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM システム監視ライセンス	V01	NB565301	¥1,000,000	本製品は、装置からのSyslogを監視するための機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM トラップ監視ライセンス	V01	NB565311	¥1,500,000	本製品は、装置からのトラップを監視するための機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM コンフィグ管理ライセンス	V01	NB565321	¥1,000,000	本製品は、装置のコンフィグファイルのバックアップ/リストア/履歴管理を行う機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM ジョブテンプレート ライセンス	V01	NB565331	¥2,000,000	本製品は、装置に対して状態収集や設定を行うコマンドを、装置の種別を意識することなく投入することができる機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。

※1 「Proactnes II NM 基本ライセンス」もしくは「Proactnes II NM 基本ライセンス50」のいずれかの選択となります。

※2 監視対象数とは、監視するネットワーク内の装置(サーバ、ルータ、スイッチなど)の台数です。

●Proactnes II QM トラフィック測定

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM トラフィック測定 メディアバック	V01	NB5661A1	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QMトラフィック測定基本ライセンス ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス ・Proactnes II QMトラフィック測定基本ライセンス250 ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス250 ・Proactnes II QMトラフィック測定クライアント
基本 ※1	Proactnes II QM トラフィック測定 基本ライセンス	V01	NB566101	¥12,000,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を SNMP で定期的に収集し、傾向分析の情報を提供する基本ライセンスです。マネージャー機能を提供します。 ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス「NB566111」×1 を含みます。 ※本製品の監視対象数 ※2は無制限ですが、モニタリングライセンスをインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大5,000/1台です。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※モニタリングライセンスをインストールするサーバ台数が複数台となる場合は、別途モニタリングライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 モニタリングライセンス	V01	NB566111	¥9,800,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を SNMP で定期的に収集しマネージャーに収集情報を通知します。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。
基本 ※1	Proactnes II QM トラフィック測定 基本ライセンス250	V01	NB566121	¥1,230,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を、SNMP で定期的に収集し、傾向分析の情報を提供する基本ライセンスです。マネージャー機能を提供します。 ・Proactnes II QMトラフィック測定モニタリングライセンス250「NB566131」×1 を含みます。 ※本製品の監視対象数 ※2は250ですが、本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大5,000/1台です。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※監視対象数が250を超える場合は、別途、モニタリングライセンス250の購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 モニタリングライセンス250	V01	NB566131	¥980,000	本製品は、ネットワーク内の装置 MIB 情報を SNMP で定期的に収集し、マネージャーに収集情報を通知します。 ※監視対象数は250です。監視対象数に応じての購入が必要。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 クライアントライセンス	V01	NB566141	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM トラフィック測定マネージャー機能に接続するクライアントライセンス。 ※トラフィック測定マネージャーに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要。

※1 「Proactnes II QMトラフィック測定基本ライセンス」もしくは「Proactnes II QM トラフィック測定基本ライセンス250」のいずれかの選択となります。

※2 監視するネットワーク内の装置(サーバ、ルータ、スイッチなど)の、収集したいMIB(注3)情報の数です。

※3 MIBとは、SNMP(Simple Network Management Protocol)を利用しているネットワーク機器が、その機器の状態を外部に知らせるために公開する情報です。

Proactnes II QM ネットワーク故障検知

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 メディアバック	V01	NB5662A1	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QM ネットワーク故障検知基本ライセンス ・Proactnes II QMネットワーク故障検知クライアントライセンス
基本	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 基本ライセンス	V01	NB566201	¥2,750,000	本製品は、ネットワークの故障検知を行うために、プローブ(計測装置)機能のコントロールを行う機能と、プローブ機能を提供する基本ライセンス。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 クライアントライセンス	V01	NB566211	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM ネットワーク故障検知機能に接続するクライアントライセンス。 ※ネットワーク故障検知サーバに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要。

光ファイバーケーブル選択のポイント

光ファイバーケーブルは、規格の違いやコネクタ、工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

■光ファイバーの伝送モードについて

光ファイバーケーブルは、シングルモード (SM) / マルチモード (GI) の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途/使用機器などに合わせて選択します。SM 型の光ファイバーは、遠距離伝送向けの伝送モードです。また、GI 型は伝送距離こそ SM 型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。


伝送モード	ATM	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		10G BASE	
				SX	LX	SR	LR
マルチモード	GI (短波長)			○		○	
	GI (長波長)	○	○	○	○		
	GI (ダブルウィンドウ)	○	○	○	○		
シングルモード	○	○	○	○	○		○

※ダブルウィンドウケーブルは、短波長/長波長の両方に対応するケーブル

■GI型ケーブルのコア径/クラッド径

光ファイバーケーブルの構造は、通信データを伝送する部分(コア)と、その周りを囲む部分(クラッド)の2層からなっています。GI型光ファイバーでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバー/機器を選択します。

富士通製のネットワーク機器は 50 μ m のコア径の光ケーブルが標準となっています。




	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125 μ m	50 μ m	○	○	国際標準、国内で用いられることが多い
		62.5 μ m	○	×	国際標準、米国などの輸入機器に多い
シングルモード		10 μ m	○	×	シングルモードは1種類のみ

■ケーブルの用途

富士通では、設置条件に合わせた光ファイバーケーブルをご用意しています。設置する場所などに合わせて最適なケーブルを選択してください。

ケーブル種別	用途・特長	
オフィス用ケーブル	機器間の接続に用いる。通常、両端にコネクタがついている	
屋内用ケーブル	通常、屋外ケーブルの屋内引き込みに用いられる。用途によりコネクタが付けられたりする	
屋外用ケーブル	SSFケーブル	屋外に設置するケーブル。ワイヤーにより補強されたケーブルで、空中配線に使用する
	NMケーブル	屋外に設置するケーブル。地中、ダクト内など、屋外の一般的な敷設に使用する



■ケーブルの芯数

光ファイバーケーブルは、基本的に2芯を一組で使用します。特に長距離での敷設時などは、ケーブル障害や増設の可能性などを考慮して、予備の芯を確保しておくことをおすすめします。

■光ケーブル 製品/価格一覧

1 光ケーブル<GI/50 μ m/長波長(FDDI/ATM/100BASE-FX/1000BASE-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
パッチ	DSC空中	2	SHCBL-PC05	¥30,000	—	—	—	—	—	—	—
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—
	両端DLC	2	L-B1SAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—
	DLC-DSC	2	L-B1TAxxx	¥39,000	¥44,000	—	—	—	—	—	—
屋内	両端DSC	2	L-B2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—
		4	L-B2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—
		8	L-B2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—
	DSC-FC	2	L-B2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—
		4	L-B2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—
		8	L-B2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—
	片端DSC	2	L-B2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000	—	—
		4	L-B2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000	—	—
		8	L-B2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000	—	—
	両端FC	2	L-B2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000	—	—
		4	L-B2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000	—	—
		8	L-B2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000	—	—
片端FC	2	L-B2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000	—	—	
	4	L-B2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000	—	—	
	8	L-B2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000	—	—	
A-B	2	L-B2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000	—	—	
	A-FC	2	L-B2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
B-FC	2	L-B2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—	
	片端A	2	L-B2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
片端B	2	L-B2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—	
屋外(NM)	無	2	L-B3ZAxxx	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
		4	L-B3ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-B3ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		10	L-B3ZExxx	—	—	—	—	¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000
		20	L-B3ZFxxx	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
屋外(SSF)	無	2	L-B5ZAxxx	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-B5ZBxxx	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-B5ZDxxx	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		10	L-B5ZExxx	—	—	—	—	¥270,000	¥540,000	¥1,350,000	¥2,700,000
		20	L-B5ZFxxx	—	—	—	—	¥540,000	¥1,080,000	¥2,700,000	¥5,400,000
40	L-B5ZGxxx	—	—	—	—	¥950,000	¥1,900,000	¥4,750,000	¥9,500,000		

この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてください。

- ①ケーブル種別、コネクタ、芯数を決めます。(右の例では両端DSCコネクタを持った2芯のオフィスケーブルを選んでみます)
- ②ケーブル長を決めると、価格が分かります。(右の例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)
- ③型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。(右の例ではL-B1AAxxxに長さを入れた「L-B1AA005」が型名です)



種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別)		
				002	005	010
パッチ	DSC空中	2	SHCBL-PA05	—	¥50,000	—
オフィス	両端DSC	2	L-B1AAxxx	¥36,000	¥39,000	¥44,000
	DSC-FC	2	L-B1BAxxx	¥36,000	¥39,000	¥44,000

■光ケーブル 製品／価格一覧

2 光ケーブル<GI/62.5μm/長波長(FDDI/ATM/100BASE-FX/1000BASE-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				005	010	030	050	100	200	500	1KM	
屋内	両端DSC	2	L-F2AAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—	
		4	L-F2ABxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—	
		8	L-F2ADxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—	
	DSC-FC	2	L-F2BAxxx	¥39,000	¥44,000	¥64,000	¥84,000	¥134,000	¥234,000	—	—	
		4	L-F2BBxxx	¥77,000	¥86,000	¥122,000	¥158,000	¥248,000	¥428,000	—	—	
		8	L-F2BDxxx	¥148,000	¥161,000	¥211,000	¥261,000	¥386,000	¥636,000	—	—	
	片端DSC	2	L-F2EAxxx	¥22,000	¥27,000	¥47,000	¥67,000	¥117,000	¥217,000	—	—	
		4	L-F2EBxxx	¥43,000	¥52,000	¥88,000	¥124,000	¥214,000	¥394,000	—	—	
		8	L-F2EDxxx	¥81,000	¥93,000	¥143,000	¥193,000	¥318,000	¥568,000	—	—	
	両端FC	2	L-F2IAxxx	¥33,000	¥42,000	¥80,000	¥118,000	¥213,000	¥403,000	—	—	
		4	L-F2IBxxx	¥60,000	¥73,000	¥127,000	¥181,000	¥316,000	¥586,000	—	—	
		8	L-F2IDxxx	¥116,000	¥140,000	¥236,000	¥332,000	¥572,000	¥1,052,000	—	—	
	片端FC	2	L-F2JAxxx	¥22,000	¥31,000	¥69,000	¥107,000	¥202,000	¥392,000	—	—	
		4	L-F2JBxxx	¥37,000	¥50,000	¥104,000	¥158,000	¥293,000	¥563,000	—	—	
		8	L-F2JDxxx	¥70,000	¥94,000	¥190,000	¥286,000	¥526,000	¥1,006,000	—	—	
	A-B	2	L-F2NAxxx	¥50,000	¥57,000	¥87,000	¥117,000	¥192,000	¥342,000	—	—	
		A-FC	2	L-F2LAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
		B-FC	2	L-F2MAxxx	¥42,000	¥49,000	¥79,000	¥109,000	¥182,000	¥334,000	—	—
		片端A	2	L-F2OAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
		片端B	2	L-F2PAxxx	¥29,000	¥36,000	¥66,000	¥96,000	¥171,000	¥321,000	—	—
屋外(NM)		無	2	L-F3ZAxxx	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
			4	L-F3ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
	8		L-F3ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000	
屋外(SSF)	無	2	L-F5ZAxxx	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000	
		4	L-F5ZBxxx	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000	
		8	L-F5ZDxxx	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000	

3 光ケーブル<SM/10μm/長波長(FDDI/ATM/100BASE-FX/1000BASE-LX/10GBASE-LR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
オフィス	両端DSC	2	L-A1AAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	DSC-FC	2	L-A1BAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	両端DLC	2	L-A1SAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
	DLC-DSC	2	L-A1TAxxx	¥45,000	¥50,000	—	—	—	—	—	—
屋内	両端DSC	2	L-A2AAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2ABxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2ADxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	DSC-FC	2	L-A2BAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2BBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2BDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-DSC	2	L-A2DAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2DBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2DDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-SC	2	L-A2FAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2FBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2FDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	SC-FC	2	L-A2GAxxx	¥45,000	¥50,000	¥70,000	¥90,000	¥140,000	¥240,000	—	—
		4	L-A2GBxxx	¥89,000	¥98,000	¥134,000	¥170,000	¥260,000	¥440,000	—	—
		8	L-A2GDxxx	¥172,000	¥185,000	¥235,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—
	片端DSC	2	L-A2EAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000	—	—
		4	L-A2EBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000	—	—
		8	L-A2EDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000	—	—
	片端SC	2	L-A2HAxxx	¥25,000	¥30,000	¥50,000	¥70,000	¥120,000	¥220,000	—	—
		4	L-A2HBxxx	¥49,000	¥58,000	¥94,000	¥130,000	¥220,000	¥400,000	—	—
8		L-A2HDxxx	¥93,000	¥105,000	¥155,000	¥205,000	¥330,000	¥580,000	—	—	
両端FC	2	L-A2IAxxx	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000	—	—	
	2	L-A2IAxxxE	¥46,000	¥52,000	¥76,000	¥100,000	¥160,000	¥280,000	—	—	
片端FC	2	L-A2JAxxx	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000	—	—	
	2	L-A2JAxxxE	¥26,000	¥32,000	¥56,000	¥80,000	¥140,000	¥260,000	—	—	
無	2	L-A2ZAxxx	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000	—	—	
	2	L-A2ZAxxxE	¥6,000	¥12,000	¥36,000	¥60,000	¥120,000	¥240,000	—	—	
屋外(NM)	無	2	L-A3ZAxxx	—	—	—	—	¥100,000	¥200,000	¥500,000	¥1,000,000
		4	L-A3ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
		8	L-A3ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		8	L-A3ZDxxxE	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
屋外(SSF)	無	2	L-A5ZAxxx	—	—	—	—	¥120,000	¥240,000	¥600,000	¥1,200,000
		4	L-A5ZBxxx	—	—	—	—	¥150,000	¥300,000	¥750,000	¥1,500,000
		8	L-A5ZDxxx	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000
		8	L-A5ZDxxxE	—	—	—	—	¥220,000	¥440,000	¥1,100,000	¥2,200,000

* 型名末尾にEの付くケーブルは海外輸出仕様

■光ケーブル 製品／価格一覧

4 光ケーブル<GI/50μm/短波長(1000BASE-SX/10GBASE-SR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>								
				005	010	030	050	100	200	500	1KM	
オフィス	DSC-SC	2	L-E1CAxxx	¥24,000	¥28,000	¥44,000	¥60,000	¥100,000	¥180,000	—	—	
		4	L-E1CBxxx	¥74,000	¥80,000	¥104,000	¥128,000	¥188,000	¥308,000	—	—	
		8	L-E1CDxxx	¥144,000	¥152,000	¥184,000	¥216,000	¥296,000	¥456,000	—	—	
	片端DSC	2	L-E1EAxxx	¥21,000	¥25,000	¥41,000	¥57,000	¥97,000	¥177,000	—	—	
		4	L-E1EBxxx	¥40,000	¥46,000	¥70,000	¥94,000	¥154,000	¥274,000	—	—	
		8	L-E1EDxxx	¥76,000	¥84,000	¥116,000	¥285,000	¥410,000	¥660,000	—	—	
	両端DLC	2	CBL-MLLB05	¥35,000	—	—	—	—	—	—	—	
	DLC-DSC	2	CBL-MLS05	¥35,000	—	—	—	—	—	—	—	
	屋外(NM)	無	2	L-E6ZAxxx	—	—	—	—	¥110,000	¥220,000	¥550,000	¥1,100,000
			4	L-E6ZBxxx	—	—	—	—	¥145,000	¥290,000	¥725,000	¥1,450,000
8			L-E6ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000	
10			L-E6ZExxx	—	—	—	—	¥250,000	¥500,000	¥1,250,000	¥2,500,000	
20			L-E6ZFxxx	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000	
40			L-E6ZGxxx	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000	

※ 本光ケーブルの最小伝送帯域は“500MHz・km”です。10GBASE-SRに本光ケーブルを利用した場合、最大ケーブル長は“82m”となります。

5 光ケーブル<GI/50μm/ダブルウィンドウ(長波/短波兼用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m):型名欄xxxと対応>							
				005	010	030	050	100	200	500	1KM
屋外(NM)	無	8	L-C4ZDxxx	—	—	—	—	¥215,000	¥430,000	¥1,075,000	¥2,150,000
		20	L-C4ZFxxx	—	—	—	—	¥510,000	¥1,020,000	¥2,550,000	¥5,100,000
		40	L-C4ZGxxx	—	—	—	—	¥920,000	¥1,840,000	¥4,600,000	¥9,200,000

6 コネクタボックス/スプライシングボックス/スプライシングスリーブ

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
コネクタボックス	F9085CB1	¥112,000	屋内ケーブル間 (FC コネクタ同士) を接続する光アダプター。屋内光ケーブル (2 芯) を 6 本保持。
	F9085CB2	¥145,000	屋内ケーブル間 (FC コネクタ同士) を接続する光アダプター。屋内光ケーブル (2 芯) を 12 本保持。
	F9085CB3	¥105,000	コネクタにオプションのアダプター®を実装することにより、各種光ケーブルの接続が可能。FC-FC アダプターを 2 個基本実装。アダプターは最大 10 個まで実装可能。
スプライシングボックス	F9085SB1	¥116,000	屋内ケーブル間 (コネクタ無同士) を接続するボックス。屋内光ケーブル (2 芯) を 12 本保持でき、屋外ケーブル (2 / 4 / 8 芯) を 2 本保持。
	F9085SB2	¥156,000	屋内ケーブル間 (コネクタ無同士) を接続するボックス。屋内光ケーブル (2 芯) を 8 本保持でき、屋外ケーブル (2 / 4 / 8 芯) を 4 本保持。
スプライシングスリーブ	F9085SS	¥239,000	屋外ケーブル同士を接続するボックス。2 芯同士 / 4 芯同士 / 8 芯同士が接続可能。

※オプションのアダプターはFC-FC、SC-SC、FC-SCの3種類から選択可能。

■イーサネットケーブル 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	線長	備考
ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	¥2,650	5m	両端8ピンモジュラー付 (カテゴリー5) 10M/100M兼用
	TPCBL-B010	¥3,000	10m	
	TPCBL-B015	¥3,600	15m	
	TPCBL-B030	¥5,500	30m	
	TPCBL-B050	¥7,900	50m	
	TPCBL-B100	¥13,800	100m	
	TPCBL-C005	¥3,500	5m	両端8ピンモジュラー付 (カテゴリー5e) 10M/100M/1G兼用
	TPCBL-C010	¥3,900	10m	
	TPCBL-C015	¥4,700	15m	
	TPCBL-C030	¥7,200	30m	
	TPCBL-C050	¥10,300	50m	
	TPCBL-C100	¥18,000	100m	

各種規格について

■各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリー3以上)	100m/セグメント	レピータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル(カテゴリー5以上)	100m/セグメント	レピータ段数2段まで
1000BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリー5e以上)	100m/セグメント	
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル(半二重通信)	400m/セグメント	
	GI型長波長光ケーブル(全二重通信)	2Km/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル(全二重通信)	15Km/セグメント	
1000BASE-LX	GI型長波長光ケーブル	550m/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル	5Km/セグメント	
1000BASE-SX	GI型短波長光ケーブル	550m/セグメント	

■ネットワーク製品 ラック搭載早見表

凡例

- :ラック搭載可
- △:ラック搭載可(留意事項あり)
- ×:非ラックマウントモデル

				スタンダードラック	
				40U	24U
				PG-R6RC1 / PG-R6RC2 19R-174A1 / A2 / B1 / B2	PG-R4RC5
カテゴリ	機種	型名	占有ユニット数		
ネットワークサーバ (IPCOM)	IPCOM EX2200 IN	IX22INxx	1U	○	○
	IPCOM EX2200 IN電源二重化タイプ	IX22INxxD	2U	○	○
	IPCOM EX2000 IN	IX20INxx	1U	○	○
	IPCOM EX2000 IN電源二重化タイプ	IX20INxxD	2U	○	○
	IPCOM EX2000 SC	IX20SCxx	1U	○	○
	IPCOM EX2000 SC電源二重化タイプ	IX20SCxxD	2U	○	○
	IPCOM EX1200 SC	IX12SCxx	1U	○	○
	IPCOM EX1000 SC	IX10SCxx	1U	○	○
	IPCOM EX2000 NW	IX20NWxx	1U	○	○
	IPCOM EX2000 NW電源二重化タイプ	IX20NWxxD	2U	○	○
	IPCOM EX1200 NW	IX12NWxx	1U	○	○
	IPCOM EX1000 NW	IX10NWxx	1U	○	○
	IPCOM EX2200 LB	IX22LBxx	1U	○	○
	IPCOM EX2200 LB電源二重化タイプ	IX22LBxxD	2U	○	○
	IPCOM EX2000 LB	IX20LBxx	1U	○	○
	IPCOM EX2000 LB電源二重化タイプ	IX20LB1xxD	2U	○	○
	IPCOM EX1200 LB	IX12LBxx	1U	○	○
IPCOM EX1000 LB	IX10LBxx	1U	○	○	
IPCOM S2400	IS2400xx	4U	○	○	
IPCOM L1400	IL14xx	3U	○	○	
IPアクセスルータ (Si-R)	Si-R570	SIR570Vxx	1U	○	○
	Si-R370	SIR370Vxx	1U-HALF	○	○
	Si-R260B	SIR260BVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R240B	SIR240BVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R220C	SIR220CVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R180B	SIR180BVxx	—	×	×
	Si-R130B	SIR130BVxx	—	×	×
	Si-R30B	SIR30BVxx	—	×	×
	Si-R80brin	SIR80Vxx	—	×	×
セキュアスイッチ (SR-S)	SR-S724TC1	SJ724TC1xx	1U	○	○
	SR-S716C2	SJ716CZ2xx	1U	○	○
	SR-S348TC1	SJ348TC1xx	1U	○	○
	SR-S324TC1	SJ324TC1xx	1U	○	○
	SR-S316C2	SJ316CZ2xx	1U	○	○
	SR-S248TC1	SJ248TC1xx	1U	○	○
	SR-S224CP1	SJ224CP1xx	1U	○	○
	SR-S224TC2	SJ224TC2xx	1U	○	○
	SR-S208TC2	SJ208TC2xx	1U	○	○
	SR-S224PS1	SJ224PS1xx	1U	○	○
	SR-S208PD1	SJ208PD1xx	1U	○	○
冗長電源ユニット	SHRSPW1A	2U	○	○	
スタンダードスイッチ (SH)	SH1824B	SH1824B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1816B	SH1816B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1516ATB	SH1516ATB	1U	×	×
	SH1508ATB	SH1508ATB	1U	×	×
	SH1516G	SH1516G	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1516B	SH1516B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1508B	SH1508B	1U	△ ^{#4}	△ ^{#4}
	SH1508MB	SH1508MB	—	×	×
VoIPゲートウェイ (Si-V)	Si-V735	SIV735AVxx	1U	○	○
	Si-V704SE	SIV704SVxx	2U	○	○
	Si-V702SE	SIV702SVxx	—	×	×

※1 19インチスリムラックにIPCOM S2400を搭載する場合、ケーブル引き直しスペース確保のためオプションの「1Uのケーブル回送トレイ」(型名:IS2009RB1 標準価格6万円)が必要です。

※2 SIR370RUBは1Uに横並びで2台実装可(Si-R220C/240B/260B/370用)、SIR2RUBは1Uに1台実装可(Si-R220C/240B/260B用)

※3 ラックの前面側にスイッチを搭載した場合、ケーブルが干渉して前面扉が開まらなくなる場合があります。

※4 装置間は1Uの空きが必要

給排気の方向がサーバ製品と違って横方向であるため、サーバ製品の排気熱の影響を受け易くなります。このため上下に1Uの空きスペースが必要です。また空きスペースにはブラックパネルをご利用ください。

※5 標準より30mm奥側に取付けることも可能なラック取付金具(オフセット付)を添付のうえ出荷。

※6 SHRSPWRK1は1Uに横並びで2台実装可(SR-S700シリーズ/300シリーズ用)

※7 CL5000/IP Pathfinderについては、19インチラック(FC134ARC<4U>)およびFC134ARC<19U>を推奨しております。

				スリムラック			19インチラック取付金具
				40U	24U	16U	
				19R-164A1 / A2 / B1 / B2	19R-162A1 / A2 / B1 / B2	PG-R5RC2	
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	オプション(IX109RM1)				
○	○	○	オプション(IX109RM1)				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	オプション(IX109RM1)				
○	○	○	オプション(IX109RM1)				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	オプション(IX109RM1)				
○	○	○	オプション(IX109RM1)				
○ ^{#1}	○ ^{#1}	○ ^{#1}	本体添付				
○	○	○	オプション(IL1409RM1)				
○	○	○	本体添付				
○	○	○	オプション(SIR370RUB ^{#2})				
○	○	○	オプション(SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2})				
○	○	○	オプション(SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2})				
○	○	○	オプション(SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2})				
×	×	×	—				
×	×	×	—				
×	×	×	—				
×	×	×	—				
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})				
○	○	△ ^{#3}	本体添付				
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})				
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})				
○	○	△ ^{#3}	本体添付				
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})				
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})				
○	○	△ ^{#3}	本体添付				
○	○	△ ^{#3}	本体添付(オフセット付 ^{#5})				
○	○	△ ^{#3}	オプション(SH1RUE01)				
○	○	○	オプション(SHRSPWRK1 ^{#6})				
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	本体添付				
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	本体添付				
×	×	×	—				
×	×	×	—				
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	オプション(SH1RUE01)				
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	オプション(SH1RUE01)				
△ ^{#4}	△ ^{#4}	△ ^{#3, #4}	オプション(SH1RUE01)				
×	×	×	—				
○	○	○	オプション(SIV735RU)				
○	○	○	オプション(SIV735RU)				
×	×	×	—				