

製品・価格一覧

Vol.38 2018

VELCOUN-X 製品／価格一覧	P113
IPCOM VX2シリーズ 製品／価格一覧	P113
IPCOM VA2シリーズ 製品／価格一覧	P113
IPCOM EX2シリーズ 製品／価格一覧	P114
IPCOM セキュリティサポートサービス 製品／価格一覧	P116
IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード 製品／価格一覧	P116
iNetSecシリーズ 製品／価格一覧	P117
モバらくだシリーズ 製品／価格一覧	P118
Si-R Gシリーズ 製品／価格一覧	P119
Si-R GX500 製品／価格一覧	P119
Si-Rシリーズ 製品／価格一覧	P120
Si-R90brin 製品／価格一覧	P120
SR-Sシリーズ 製品／価格一覧	P121
SR-Xシリーズ 製品／価格一覧	P122
SHシリーズ 製品／価格一覧	P122
パナソニックESネットワークス社 製品／価格一覧	P122
SR-Mシリーズ 製品／価格一覧	P123
ネットワーク管理製品 製品／価格一覧	P124
MillionStream 製品／価格一覧	P128

ネットワーク製品ラック搭載早見表	P129
------------------	------

光ケーブル／イーサネットケーブル

光ケーブル選択のポイント	P131
光ケーブル 製品／価格一覧	P132
各種規格について	P133
イーサネットケーブル 製品／価格一覧	P133

VELCOUN-X 製品／価格一覧

製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
VELCOUN-X 基本プログラム ^{*1}	V2	NB733402	¥100,000	インストール用CD-ROM媒体。手配必須。(別途、VELCOUN-X デバイスライセンスが必要)
VELCOUN-X 基本プログラム V2バージョンアップ用品	V2	NB733402U	¥50,000	基本プログラムV1からV2へバージョンアップするためのCD-ROM媒体。(基本プログラムV1のデバイスライセンスはそのまま使用可能)
VELCOUN-X 10デバイスライセンス ^{*1}	-	NB733401A	¥200,000	・制御対象機器を登録/制御するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X 基本プログラムが必要) ・制御対象機器を、10台接続可能。(11台以上の機器を登録/制御する場合は、複数のライセンスが必要)
VELCOUN-X 500デバイスライセンス ^{*1}	-	NB733401B	¥5,000,000	・制御対象機器を登録/制御するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X 基本プログラムが必要) ・制御対象機器を500台接続可能
VELCOUN-X クラウド連携機能オプションA1 ^{*1}	V1	NB733411	¥100,000	・FUJITSU Cloud Service K5連携機能を使用するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X 基本プログラムが必要)
VELCOUN-X Security Connector オプション ^{*1}	V1	NBP733421	¥100,000	・セキュリティ連携機能を使用するためのオプションソフトウェア製品。(別途、VELCOUN-X Security Connector用デバイスライセンスが必要)
VELCOUN-X Security Connector 用 10デバイスライセンス ^{*1}	-	NBP733421A	¥200,000	・VELCOUN-X Security Connector用の制御対象機器を登録/制御するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X Security Connectorオプションが必要) ・制御対象機器を10台接続可能。(11台以上の機器を登録/制御する場合は、複数のライセンスが必要)
VELCOUN-X Security Connector 用 500デバイスライセンス ^{*1}	-	NBP733421B	¥5,000,000	・VELCOUN-X Security Connector用の制御対象機器を登録/制御するためのライセンス製品。(別途、VELCOUN-X Security Connectorオプションが必要) ・制御対象機器を500台接続可能

*1 各製品に対応したプログラムサポートサービスの契約が必要です。

IPCOM VX2シリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM VX2R2540		¥2,969,600~/台	※1セット2台必要です
IPCOM VX2R2540 ラックベースユニット(Active用)	PYV254AR2A	¥206,800	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット(2.5インチ)。Active用
NFV基盤ソフトウェア インストール代行サービスA1	PYBLPVA1	¥300,000	必須オプション ※その他、必要部品やオプションは、公開HPのシステム構成図を参照してください
IPCOM VX2R2540 ラックベースユニット(Standby用)	PYV254AR2B	¥206,800	PRIMERGY RX2540 M2 ラックベースユニット(2.5インチ)。Standby用
NFV基盤ソフトウェア インストール代行サービスA2	PYBLPVA2	¥300,000	必須オプション ※その他、必要部品やオプションは、公開HPのシステム構成図を参照してください
IPCOM VX2R1330		¥1,230,500~	
IPCOM VX2R1330 ラックベースユニット	PYV133AR2M	¥159,800	PRIMERGY RX1330 M2 ラックベースユニット(2.5インチ/450W電源×1)
NFV基盤ソフトウェア インストール代行サービスA3	PYBLPVA3	¥300,000	必須オプション ※その他、必要部品やオプションは、公開HPのシステム構成図を参照してください
IPCOM VX2T1320		¥1,136,800~	
IPCOM VX2T1320 タワーベースユニット	PYV132AT2S	¥77,800	PRIMERGY TX1320 M2 タワーベースユニット(2.5インチ)
NFV基盤ソフトウェア インストール代行サービスA4	PYBLPVA4	¥300,000	必須オプション ※その他、必要部品やオプションは、公開HPのシステム構成図を参照してください

IPCOM VA2シリーズ 製品／価格一覧

■IPCOM VA2ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM VA2 2500 LS	NB75332	¥4,000,000	VX2R2540でのみ動作可能な仮想アプライアンスソフトウェア
IPCOM VA2 2500 SC	NB75331	¥1,600,000	
IPCOM VA2 2300 LS	NB75322	¥2,600,000	
IPCOM VA2 2300 SC	NB75321	¥1,000,000	
IPCOM VA2 1300 LS	NB75312	¥2,000,000	全VX2で動作可能な仮想アプライアンスソフトウェア
IPCOM VA2 1300 SC	NB75311	¥600,000	

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
VA2シリーズ用 WAFオプション	NB753A1	¥1,320,000	全てのVA2シリーズ用。 WAF(Webアプリケーションファイアウォール)機能を提供
VA2シリーズ用 NW機能拡張オプション	NB753A2	¥330,000	VA2 SCシリーズ用。SCシリーズに帯域制御とリンク負荷分散機能を提供
VA2シリーズ用 SSLアクセラレーターオプション	NB753A3	¥385,000	全てのVA2シリーズ用。SSLアクセラレーター機能を提供
VA2シリーズ用 IPsec-VPNオプション	NB753A41	¥165,000	VA2 SCシリーズ用。IPsec-VPN機能を提供
VA2シリーズ用 L2TP/IPsec-VPNオプション	NB753A42	¥220,000	VA2 SCシリーズ用。IPsec-VPN機能とL2TP/IPsec機能を提供
VA2シリーズ用 SSL-VPNオプション	NB753A51	¥385,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、25ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスA	NB753A52	¥550,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、25ユーザー→50ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスB	NB753A53	¥1,430,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、25ユーザー→100ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスC	NB753A54	¥3,850,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、25ユーザー→250ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスD	NB753A55	¥7,150,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、25ユーザー→500ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスE	NB753A56	¥12,650,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、25ユーザー→1000ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスUB	NB753A57	¥880,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、50ユーザー→100ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスUC	NB753A58	¥2,420,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、100ユーザー→250ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスUD	NB753A59	¥3,300,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、250ユーザー→500ユーザー
VA2シリーズ用 SSL-VPNライセンスUE	NB753A5A	¥5,500,000	VA2 SCシリーズ用。SSL-VPN用、500ユーザー→1000ユーザー

IPCOM EX2シリーズ 製品／価格一覧

■本体装置

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2-1100	IX2S021A	¥580,000	IPCOM EX2-1100本体、ラック(1U)／卓上、1000BASE-T×4、拡張スロット×1 別途、IPCOM EX2-1000 SC／NW／LBソフトウェア、電源ケーブルが必須
IPCOM EX2-3200	IX2S082A	¥1,980,000	IPCOM EX2-3200本体、ラック(1U)、1000BASE-T×4、拡張スロット×2 別途、IPCOM EX2-3000 SC／NW／IN／LBソフトウェア、電源ケーブルが必須
IPCOM EX2-3500	IX2S085A	¥3,380,000	IPCOM EX2-3500本体、ラック(2U)、拡張スロット×5 別途、IPCOM EX2-3000 SC／NW／IN／LBソフトウェア、電源ケーブルが必須

■オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
100V電源ケーブル	IX2HPCNA	¥5,500	100V環境用電源ケーブル。100V電源環境で使用する場合必須
200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2	¥5,500	200V環境用電源ケーブル。200V電源環境で使用する場合必須
EX2-3200 電源二重化オプション	IX2HPWAA	¥550,000	EX2-3200用。電源二重化構成時に必要。別途、電源ケーブルが必須。 現地増設時はCE現調必須
EX2-3500 電源二重化オプション	IX2HPWBA	¥550,000	EX2-3500用。電源二重化構成時に必要。別途、電源ケーブルが必須。 現地増設時はCE現調必須
1000BASE-Tインターフェースカード2 (バイパス機能付き)	IX2HGT2A	¥275,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×2ポートを追加、バイパス機能付き。1枚だけ搭載可能。 現地増設時はCE現調必須
1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A	¥440,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-T×4ポートを追加。現地増設時はCE現調必須
1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A	¥550,000	拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード 1000BASE-SX×2ポートを追加。現地増設時はCE現調必須
10GBASE-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A	¥880,000	EX2-3500／3200用。拡張スロットに搭載可能なインターフェースカード。 SFP+(10G)×2ポートを追加。SRモジュール(SJSFPASR)またはLRモジュール (SJSFPALR)または10GBASE-CRケーブル(PX-CR1A05)が必要。 現地増設時はCE現調必須
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥220,000	10GBASE-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-SR×1
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥440,000	10GBASE-SFP+インターフェースカード2に搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-LR×1
10GBASE-CRケーブル(5m)	PX-CR1A05	¥49,500	10GBASE-SFP+インターフェースカード2に接続可能な10GBASE-CRケーブル×1
暗号カードA	IX2HCPAA	¥330,000	EX2-3500／3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。 2枚まで搭載可能で暗号カードBとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須
暗号カードB	IX2HCPBA	¥1,980,000	EX2-3500／3200用。拡張スロットに搭載可能な暗号化アクセラレーションカード。 1枚まで搭載可能で暗号カードAとの併用不可。 現地増設時はCE現調必須
IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HHB1A	¥110,000	EX2-1100用、ログ収納用HDDタイプ EX2-1000 LBソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-1000 SC／NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須
IPCOM EX2-3500／3200用HDD1	IX2HHD1A	¥110,000	EX2-3500/3200用、ログ収納用HDDタイプ、 EX2-3000 IN／LBソフトウェア選択時は、搭載必須。 EX2-3000 SC／NWソフトウェア選択時の現地搭載時はCE現調必須
IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA	¥33,000	EX2-1100用。ラックに搭載する場合に必要。 EX2-3500／3200はラック搭載専用のため標準装備

IPCOM EX2シリーズ 製品／価格一覧

■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01	NB7542101	¥58,000	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01 主要機能: セキュリティゲートウェイ機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01	NB7542201	¥135,000	IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01 主要機能: ネットワーク制御機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01	NB7542401	¥1,730,000	IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01 主要機能: サーバ負荷分散機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101	¥198,000	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 主要機能: セキュリティ機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201	¥275,000	IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01 主要機能: ネットワーク制御機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301	¥2,640,000	IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 IPCOM EX2-3500/3200用HDD1の搭載が必須。 主要機能: サーバ負荷分散およびセキュリティ機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1
IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401	¥1,870,000	IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 IPCOM EX2-3500/3200用HDD1の搭載が必須。 主要機能: サーバ負荷分散機能を実現するための基本ソフトウェア 構成: 媒体×1 (基本ソフトウェアおよび管理ツール、マニュアル含む)、 ライセンスシート×1、チラシ×1

■ライセンス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
NW機能拡張ライセンス	NB754091	¥330,000	SCソフトウェア用、リンク負荷分散機能および、帯域制御機能を提供
IPsec-VPNライセンス	NB754092	¥121,000	SC/NW/INソフトウェア用、IPsec-VPN機能を提供
L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093	¥220,000	SC/NW/INソフトウェア用、L2TP/IPsec-VPN機能およびIPsec-VPN機能を提供
SSLアクセラレーターライセンス	NB754094	¥330,000	EX2-3000 SC/IN/LBソフトウェア用、SSLアクセラレーター機能を提供。 暗号カードAまたは暗号カードBのいずれかが必要
SSL-VPN 25ユーザーライセンス	NB754095	¥330,000	EX2-3000 SC/INソフトウェア用、SSL-VPN機能(25ユーザー)を提供。 暗号カードAまたは暗号カードBのいずれかが必要
SSL-VPN 25→50ユーザーライセンス	NB754095A	¥550,000	EX2-3000 SC/INソフトウェア用、SSL-VPN機能 (25から50ユーザーに変更)を提供
SSL-VPN 25→100ユーザーライセンス	NB754095B	¥1,430,000	EX2-3000 SC/INソフトウェア用、SSL-VPN機能 (25から100ユーザーに変更)を提供
SSL-VPN 25→250ユーザーライセンス	NB754095C	¥3,850,000	EX2-3000 SC/INソフトウェア用、SSL-VPN機能 (25から250ユーザーに変更)を提供
SSL-VPN 25→500ユーザーライセンス	NB754095D	¥7,150,000	EX2-3000 SC/INソフトウェア用、SSL-VPN機能 (25から500ユーザーに変更)を提供
SSL-VPN 25→1,000ユーザーライセンス	NB754095E	¥12,650,000	EX2-3000 SC/INソフトウェア用、SSL-VPN機能 (25から1,000ユーザーに変更)を提供
認証・検疫GW 500クライアントライセンス	NB754097	¥660,000	SC/NW/INソフトウェア用、認証・検疫GW機能(同時接続数500クライアント)を提供。
認証・検疫GW 500→5,000クライアントライセンス	NB754097A	¥550,000	EX2-3000 SC/NW/INソフトウェア用、 認証・検疫GW機能(同時接続数500から5,000クライアントへ変更)を提供
認証・検疫GW 500→10,000クライアントライセンス	NB754097B	¥1,100,000	EX2-3000 SC/NW/INソフトウェア用、 認証・検疫GW機能(同時接続数500から10,000クライアントへ変更)を提供
WAFライセンス	NB754098	¥1,320,000	EX2-3000 SC/IN/LBソフトウェア用、 WAF(Webアプリケーションファイアウォール)機能を提供 EX2-3000 SCソフトウェアでWAFライセンスを使う場合、 IPCOM EX2-3200/3500用HDD1が必須
標的型攻撃対策連携ライセンス	NB754099	¥110,000	SC/NW/INソフトウェア用、FireEye NXシリーズ、iNetSec SFとの連携機能を提供。 EX2-1000 SC/NWソフトウェアで標的型攻撃対策連携ライセンスを使う場合、 IPCOM EX2-1100用HDD1が必須。 EX2-3000 SC/NWソフトウェアで標的型攻撃対策連携ライセンスを使う場合、 IPCOM EX2-3500/3200用HDD1が必須
IIOF負荷分散ライセンス	NB75409A	¥2,750,000	EX2-3000 IN/LBソフトウェア用、IIOF通信の負荷分散機能を提供
FNAルーティングライセンス	NB75409B	¥330,000	EX2-1000 NWソフトウェア用。 FNAルーティング機能を提供。相手ルーター数:256
クラウドサービス制御ライセンス	NB75409C	¥330,000	SC/NW/IN/LBソフトウェア用。 クラウドプロキシ機能とドメインリスト管理を提供(2018年11月提供予定)。

IPCOM セキュリティサポートサービス 製品／価格一覧

(1)IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(25ユーザー)	NSIPEA01N	¥144,000	1~25ユーザー
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(50ユーザー)	NSIPEA02N	¥288,000	26~50ユーザー
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(100ユーザー)	NSIPEA03N	¥480,000	51~100ユーザー
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(250ユーザー)	NSIPEA04N	¥780,000	101~250ユーザー
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(500ユーザー)	NSIPEA05N	¥1,140,000	251~500ユーザー
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(750ユーザー)	NSIPEA06N	¥1,404,000	501~750ユーザー
IPCOM アンチウイルス サポートサービス(1000ユーザー)	NSIPEA07N	¥1,836,000	751~1,000ユーザー

(2)IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(25ユーザー)	NSIPEW01N	¥120,000	1~25ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(50ユーザー)	NSIPEW02N	¥186,000	26~50ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(100ユーザー)	NSIPEW03N	¥336,000	51~100ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(250ユーザー)	NSIPEW04N	¥660,000	101~250ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(500ユーザー)	NSIPEW05N	¥900,000	251~500ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(750ユーザー)	NSIPEW06N	¥1,212,000	501~750ユーザー
IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス(1000ユーザー)	NSIPEW07N	¥1,620,000	751~1,000ユーザー

(3)IPCOM EX2 シグネチャー型IPSサポートサービス

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2-1100)	NSIPES01N	¥116,000	IPCOM EX2-1100用、シグネチャー型IPS機能を提供。EX2-1000 SC/NWソフトウェアで利用可能
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2-3200)	NSIPES02N	¥396,000	IPCOM EX2-3200用、シグネチャー型IPS機能を提供。EX2-3000 SC/NW/INソフトウェアで利用可能
IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2-3500)	NSIPES03N	¥756,000	IPCOM EX2-3500用、シグネチャー型IPS機能を提供。EX2-3000 SC/NW/INソフトウェアで利用可能

*標準価格:年額

IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード(基本)	NS70901G	¥80,000	・IPCOMの稼働監視／ファイアーウォール監視を行い、障害やDos/DDos攻撃の兆候などのインシデントが検出された場合に、お客様に通知します。 ※当社SupportDeskをご契約の場合、保守対応部門に障害コール代行が可能です。 ・ファイアーウォールログ分析レポート性能レポート(CPU使用率・メモリ利用量、トラフィック、インシデント通知履歴)をお客様専用Webサイトより毎月提供します。 ・IPCOMの設定情報をバックアップして保管(30日間)し、必要に応じてお客様に提供します。
IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード(アンチウイルスオプション)	NS70902G	¥30,000	・IPCOMのアンチウイルス機能を監視し、ウイルス流出などを検出した場合に、お客様に通知します。 ・アンチウイルスログの分析結果をレポートに追加します。
IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード(コンテンツフィルタオプション)	NS70903G	¥30,000	Webコンテンツ・フィルタリングログの分析結果をレポートに追加します。
IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード(シグネチャー型IPSオプション)	NS70904G	¥50,000	・IPCOMのシグネチャー型IPS機能を監視し、不正アクセスの兆候など検出された場合に、お客様に通知します。 ・シグネチャー型IPSログの分析結果をレポートに追加します。
IPCOM セキュリティ運用サービス スタンダード(SSL-VPNオプション)	NS70905G	¥30,000	SSL-VPNログの分析結果をレポートに追加します。

*標準価格:月額

*対象となるIPCOM製品はIPCOM EX2 SC、NW、INシリーズになります。(LBシリーズは対象外)

*IPCOMにはHDDおよびIPsec-VPN機能を提供するオプションが必要になります。

*IPCOMと監視センター間でIPsec-VPN接続・監視用通信・ログ送信が可能なお客様IPCOM、ファイアーウォール、ルータなどを、設定いただく必要があります。

*オプションサービスをご利用いただくためには、対応するIPCOM製品機能のサポートサービスが必要になります。

・IPCOM アンチウイルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス ・IPCOMシグネチャー型IPSサポートサービス
また、SSL-VPNオプションご利用の際は、別途SSL-VPNオプションおよびユーザー数に応じたライセンスが必要になります。

iNetSecシリーズ 製品／価格一覧

■iNetSec MP ハードウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec MP 2040	—	FSPG5111	¥18,000,000	iNetSec MP 2040本体。 初年度から別途保守契約が必要
iNetSec MP 2040 F	—	FSPG5112	¥19,000,000	iNetSec MP 2040 F本体。 初年度から別途保守契約が必要

■iNetSec MP ライセンス

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec MP 2040用基本ライセンス	—	FSPG5511	¥2,160,000	利用ライセンス。(年額)。iNetSec MP 2040/ 240 Fごとに、ライセンス購入が必要
iNetSec MP 2040用Webレピュテーションライセンス	—	FSPG5521	¥2,160,000	利用ライセンス。(年額)。iNetSec MP 2040/ 240 Fごとに、ライセンス購入が必要

■iNetSec MP オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥220,000	MP 2040 Fの10GBASE-SFP+インターフェースに 搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-SR×1。保守契約の対象外です。
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥440,000	MP 2040 Fの10GBASE-SFP+インターフェースに 搭載可能なSFP+モジュール 10GBASE-LR×1。保守契約の対象外です。
10GBASE-CRケーブル(5m)	PX-CR1A05	¥49,500	MP 2040 Fの10GBASE-SFP+インターフェースに 接続可能な10GBASE-CRケーブル×1

■iNetSec SF ハードウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec SF 510センサー	—	FSPG4111	¥180,000	10/100/1000BASE-T×3ポート 1台のセンサーには“セグメントライセンス1”をバンドル。 センサーで複数セグメントを管理する場合、セグメントラ イセンスの購入が必要。最大32タグVLANまで対応
iNetSec SF 510センサー ラックマウントキット	—	FSPG4121	¥35,000	センサーをラックに搭載するためのオプション製品(1U)。 センサー2台まで搭載可能。iNetSec SF 510のみ搭載可

※ SF 510センサーには1年間のハードウェアの保証(センドバックバック修理)を添付。

■iNetSec SF ソフトウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec SF V1.0 マネージャー	V1.0	FSPG43111	¥240,000	iNetSec SFのシステムに1つ必須。

■iNetSec SF ライセンス

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 1	V1.0~	FSPG45111	¥35,000	1台のセンサーで複数セグメントを管理する場合に 必須。 マネージャーが管理するセグメント数分のライセン スが必要
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 10	V1.0~	FSPG45121	¥280,000	
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 50	V1.0~	FSPG45131	¥1,260,000	
iNetSec SF 追加セグメントライセンス 100	V1.0~	FSPG45141	¥2,240,000	
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメント ライセンス 1	—	FSPG45211	¥52,000	標的型サイバー攻撃振る舞い検知機能の1年間利 用ライセンス。(年額) 標的型サイバー攻撃振る舞い検知機能を利用する セグメント数分のライセンスが必要
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメント ライセンス 10	—	FSPG45221	¥416,000	
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメント ライセンス 50	—	FSPG45231	¥1,872,000	
iNetSec SF 標的型サイバー攻撃振る舞い検知セグメント ライセンス 100	—	FSPG45241	¥3,328,000	
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 1	—	FSPG45311	¥9,000	アプリケーション監視機能の1年間利用ライセンス。 (年額) アプリケーション監視機能を利用するセグメント数 分のライセンスが必要
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 10	—	FSPG45321	¥72,000	
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 50	—	FSPG45331	¥324,000	
iNetSec SF アプリケーション監視セグメントライセンス 100	—	FSPG45341	¥576,000	
iNetSec SF 脆弱性検査セグメントライセンス 1	—	FSPG45411	¥60,000	脆弱性検査機能の1年間利用ライセンス。(年額) 脆弱性検査機能を利用するセグメント数分のライ センスが必要。 脆弱性検査辞書(OSセキュリティパッチ情報、Office セキュリティパッチ情報、ウイルスパターン情報、 アプリケーションパッチ情報)の配布を受ける権利を 含む
iNetSec SF 脆弱性検査セグメントライセンス 10	—	FSPG45421	¥480,000	
iNetSec SF 脆弱性検査セグメントライセンス 50	—	FSPG45431	¥2,160,000	
iNetSec SF 脆弱性検査セグメントライセンス 100	—	FSPG45441	¥3,840,000	

■iNetSec Inspection Center ソフトウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec Inspection Center V7.0 サーバパッケージ PX	V7.0	FSPG23312	¥200,000	検疫サーバ。検疫ネットワークを構築するために必須。検疫サーバ冗長化時には、冗長化したサーバ台数分のサーバパッケージが必須

■iNetSec Inspection Center ライセンス

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
iNetSec Inspection Center V7.0 クライアントライセンス 10	V7.0	FSPG25112	¥80,000	検疫を利用するクライアントPC台数分のライセンスが必須
iNetSec Inspection Center V7.0 クライアントライセンス 100	V7.0	FSPG25122	¥500,000	
iNetSec Inspection Center V7.0 クライアントライセンス 1,000	V7.0	FSPG25132	¥4,000,000	
iNetSec Inspection Center V7.0 クライアントライセンス 5,000	V7.0	FSPG25142	¥17,500,000	
iNetSec Inspection Center V7.0 クライアントライセンス 10,000	V7.0	FSPG25152	¥30,000,000	

モバらくだシリーズ 製品／価格一覧

■モバらくだ Desktop Access (旧:モバらくだ for PC) ハードウェア

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
モバイルオフィスゲートウェイ(MOGW)	V4.0	FSPJ31111	¥298,000	モバらくだ Desktop Accessのシステムに最低1台必須。 ・最大登録ユーザー数: 500ユーザー ・最大登録PC台数: 1,000台
セグメントコントローラ(MOSC)	V4.0	FSP31211	¥118,000	ネットワークセグメントが2つ以上に分かれている場合、 各セグメントごとに必要。

■モバらくだ Desktop Access (旧:モバらくだ for PC) ライセンス

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
Desktop Accessコネクタ50 (DAコネクタ50)	V3.1	FSPJ35111	¥50,000	モバイルオフィスゲートウェイ(MOGW)へのオートログイン機能を使用する場合に必要。 ・最大接続クライアントPC数: 50

■モバらくだ Virtual Browser (旧:モバらくだ for スマートデバイス)

製品名	V	型名	標準価格(税別)	備考
Virtual Browser 基本ソフト	V1.0	FSPJ43111	¥1,200,000	ポータル/認証/Web機能を提供。 1システムで1つ必要(利用ユーザーライセンスは含まれていない) 画面中継機能を含む
Virtual Browser SSO拡張ソフト	V1.0	FSPJ43211	¥3,200,000	シングルサインオン利用時に必要。
Virtual Browser 基本ソフト利用ライセンス10	V1.0	FSPJ45111	¥67,000	利用ユーザーが10人までのライセンス。
Virtual Browser 基本ソフト利用ライセンス100	V1.0	FSPJ45121	¥600,000	利用ユーザーが100人までのライセンス。
Virtual Browser 基本ソフト利用ライセンス500	V1.0	FSPJ45131	¥2,700,000	利用ユーザーが500人までのライセンス。

Si-R Gシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R G110BプレインストールモデルV4	SIG110BV4	¥98,000	10/100/1000BASE-T×4ポートスイッチングハブ 10/100/1000BASE-T×1、小型ONU×1、USB(通信、メモリ)×1
Si-R G200BプレインストールモデルV4	SIG200BV4	¥129,800	10/100/1000BASE-T×8ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×2、USB×2、カードスロット×1(ExpressCard/34)
Si-R G100BプレインストールモデルV4	SIG100BV4	¥86,900	10/100/1000BASE-T×4ポートスイッチングハブ、10/100/1000BASE-T×1、USB×1
USBメモリ	FSPD1002	¥16,500	ログ情報／設定情報を保存可能
USB脱落防止機構	SIGUSBG	¥1,000	対象機種：Si-R G110B。USBの脱落防止
PCカード盗難防止金具	SIRPCG	¥5,500	対象機種：Si-R G200B。ExpressCard/34の本体抜き差し防止
ラック搭載機構	SIR2RUB	¥9,900	対象機種：Si-R G200B。1UIに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,400	対象機種：Si-R G200B。ラック搭載対応3mコード
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,500	対象機種：Si-R G200B。200V電源対応
LTE WiFi USBドングル	SIL10SIGA	¥24,000	対象機種：Si-R G200B/G100B。無線WANサービスを利用可能。SIMカードを別途準備する必要があります。無線LAN機能(Wi-Fi)はご利用になれません

Si-R GX500 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R GX500プレインストールモデルV01	SIX500V1	¥1,300,000	10/100/1000BASE-T×8 10/100/1000BASE-T×2、SFP(小型ONU対応)×2 USB(通信、メモリ)×2
電源2重化オプション	SIXPW	¥250,000	電源2重化用モジュール。電源ケーブルを添付
USBメモリ	FSPD1002	¥16,500	ログ情報／設定情報を保存可能
1000BASE-SX SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC
1000BASE-LX SFP-GBIC	SJSFPLX	¥198,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,400	ラック搭載対応3mコード
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,500	200V電源対応

Si-Rシリーズ 製品／価格一覧

■Si-R570B／370B 本体／オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R570BプレインストールモデルV35	SIR570BV35	¥990,000	10/100/1000BASE-T×4、SFP×2、WAN拡張スロットタイプL×2 WAN拡張スロットタイプH×2、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R370BプレインストールモデルV35	SIR370BV35	¥426,800	10/100BASE-TX×4系統装備、WAN拡張モジュールスロット×2装備、VPN用暗号ASIC搭載
Si-Rシリーズ二重化電源モジュール	SIR5PW1	¥385,000	対象機種：Si-R570B。標準搭載の電源二重化用
Si-Rシリーズ拡張用512Mメモリモジュール	SIR5EM2	¥440,000	対象機種：Si-R570B。ルーティングエントリー数の拡大(5,000→150,000)
Si-RシリーズPRI拡張モジュールL3	SIR37PRB	¥110,000	対象機種：Si-R570B/370B。インターフェース (高速デジタル192～1.5M、INSネット1500)×1
Si-RシリーズBRI拡張モジュールH1	SIR57BR4	¥220,000	対象機種：Si-R570B。インターフェース(高速デジタル64～128K、 INSネット64)、WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に2枚搭載可
Si-RシリーズBRI拡張モジュールL2	SIR37BR	¥55,000	対象機種：Si-R570B/370B。インターフェース(高速デジタル64～128K、INSネット64)×1
Si-Rシリーズ10/100BASE-TX拡張モジュールH1	SIR5ET2	¥330,000	対象機種：Si-R570B。WAN拡張スロットタイプH(スロット2/3)に搭載可
Si-Rシリーズ10/100BASE-TX拡張モジュールL2	SIR37ET	¥110,000	対象機種：Si-R570B/370B。10/100BASE-TX×1
1000BASE-SX用SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC(Si-R570B)
1000BASE-LX用SFP-GBIC	SJSFPLX	¥198,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC(Si-R570B)
ラック搭載機構	SIR37ORUB	¥33,000	対象機種：Si-R370B。1UIに横並びで2台実装可
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,400	対象機種：Si-R370B。ラック搭載対応3mコード

■Si-R220D／130B／30B 本体／オプション

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R220D プレインストールモデルV35	SIR220DV35	¥140,800	10/100BASE-TX×4、インターフェース(高速デジタル64K/128K、 フレームリレー、INSネット64)×1、COMポート×1、VPN用暗号ASIC搭載
Si-R130B プレインストールモデルV4	SIR130BV4	¥109,800	インターフェース×1(高速デジタル64K/128K、INSネット64、フレームリレー対応)、 10BASE-T×4ポートリピータハブ装備
Si-R30B プレインストールモデルV2	SIR30BV2	¥54,800	インターフェース×1(高速デジタル64K/128K、INSネット64)、 10BASE-T×4ポートリピータハブ装備
USBメモリ	FSPD1002	¥16,500	対象機種：Si-R220D。ログ情報/設定情報を保存可能
ラック搭載機構	SIR37ORUB	¥33,000	対象機種：Si-R220D。1UIに横並びで2台実装可
ラック搭載機構	SIR2RUB	¥9,900	対象機種：Si-R220D。1UIに1台実装可
電源ケーブル	PWCBL-B003	¥4,400	対象機種：Si-R220D。ラック搭載対応3mコード

■ソフトウェア

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R370B 基本ソフトウェアV35アップグレード	NB1381610B	¥8,800	旧版からV35へのアップグレード
Si-R30B 拡張オプションソフトウェアV2	NB13825212	¥22,000	SIR30BV2にSNMPエージェント、帯域制御(WFQ)、データ圧縮を付加

Si-R90brin 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
Si-R90brinプレインストールモデルV2	SIB90V2	¥69,300	10/100BASE-TX×1、10/100BASE-TX×4ポートスイッチングハブ

SR-Sシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-S752TR1 ブレインストールモデルV14 ^{*1}	SJ752TR114	¥1,056,000	10/100/1000BASE-T×4、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L3SW
SR-S732TR1 ブレインストールモデルV14 ^{*1}	SJ732TR114	¥613,800	10/100/1000BASE-T×24、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L3SW
SR-S352TR1 ブレインストールモデルV14 ^{*1}	SJ352TR114	¥660,000	10/100/1000BASE-T×44、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L2SW
SR-S332TR1 ブレインストールモデルV14 ^{*1}	SJ332TR114	¥382,800	10/100/1000BASE-T×24、1G/2.5G/5G/10GBASE-T×4、10GBASE-SR/LR/CR、L2SW
SR-S328TR1 ブレインストールモデルV14	SJ328TR114	¥602,800	10/100/1000BASE-T×24、10GBASE-SR/LR/CR or SFP×4、L2SW
SR-S324TL2ブレインストールモデルV14	SJ324TL214	¥159,500	10/100/1000BASE-T×24、L2SW
SR-S318TL3 ブレインストールモデルV14	SJ318TL314	¥116,600	10/100/1000BASE-T×18、L2SW
SR-S310TL3 ブレインストールモデルV14	SJ310TL314	¥66,000	10/100/1000BASE-T×10、L2SW
SR-S324PS1 ブレインストールモデルV14	SJ324PS114	¥286,000	10/100/1000BASE-T×24(給電)、L2SW
10GBASE-SR用 SFP+	SJSFPASR	¥220,000	対象機種: SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1/328TR1
10GBASE-LR用 SFP+	SJSFPALR	¥440,000	対象機種: SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1/328TR1
10GBASE-CRケーブル(5m) ^{*1}	PX-CR1A05	¥49,500	対象機種: SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1/328TR1
1000BASE-SX用 SFP-GBIC	SH-SFPSX	¥75,000	1000BASE-SXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用)
1000BASE-LX用 SFP-GBIC	SJSFPLX	¥198,000	1000BASE-LXタイプのSFP-GBIC(SR-Sシリーズ用)
1000BASE-BX-D用 SFP-GBIC	SJSFPBXD	¥253,000	1000BASE-BX-D×1(SR-Sシリーズ用)、SJSFPBXUと対向
1000BASE-BX-U用 SFP-GBIC	SJSFPBXU	¥253,000	1000BASE-BX-U×1(SR-Sシリーズ用)、SJSFPBXDと対向
1000BASE-ZX用 SFP-GBIC	SJSFPZX	¥770,000	1000BASE-ZX×1(SR-Sシリーズ用)
100BASE-FX用 SFP-GBIC	SJSFPFX	¥50,600	対象機種: SR-S328TR1/324TL2/318TL3/310TL3/324PS1
USBメモリ	FSPD1002	¥16,500	ログ情報/設定情報を保存可能(対象機種: SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1/328TR1/324TL2/318TL3/310TL3/324PS1)
AC電源オプション	PXC00PWC	¥107,800	SR-S328TR1用AC電源二重化用オプション ※本体に1個標準搭載済み
AC電源オプション	SJPWA	¥107,800	対象機種: SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1 ※本体に1個標準搭載済み
電源ケーブル(3m)	PWCBL-B003	¥4,400	対象機種: SR-Sシリーズ
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,500	対象機種: SR-S752TR1/732TR1/352TR1/332TR1/328TR1/324TL2/318TL3/310TL3/324PS1
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000	対象機種: SR-S310TL3
マグネットシート	SJMG1	¥3,900	対象機種: SR-S318TL3

※1 2018年12月提供予定です。

※2 10GBASE-CRケーブルについての詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/nwps/manual/cable2/> をご参照ください。

SR-Xシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-X526R1(AC電源)プレインストールモデルV02	PXB0126A02	¥2,145,000	10GBASE-SR/LR/CR×26*1、AC電源×1、L2SW
SR-X526R1(DC電源)プレインストールモデルV02	PXB0126D02	¥2,145,000	10GBASE-SR/LR/CR×26*1、DC電源×1、L2SW
SR-X340TR1(フロントアクセス)プレインストールモデルV02	PXC0440A02	¥924,000	10/100/1000BASE-T×40、10GBASE-SR/LR/CR×4*1、AC電源×1、L2SW
SR-X340TR1(リアアクセス)プレインストールモデルV02	PXC0340A02	¥924,000	10/100/1000BASE-T×40、10GBASE-SR/LR/CR×4*1、AC電源×1、L2SW
SR-X324T2プレインストールモデルV02	PXC0624A02	¥118,800	10/100/1000BASE-T×24、L2SW
SR-X316T2プレインストールモデルV02	PXC0516A02	¥96,800	10/100/1000BASE-T×16、L2SW
10GBASE-SR用SFP+	SJSFPASR	¥220,000	対象機種：SR-X526R1/340TR1(SFP+コネクタに接続)
10GBASE-LR用SFP+	SJSFPALR	¥440,000	対象機種：SR-X526R1/340TR1(SFP+コネクタに接続)
10GBASE-CRケーブル(5m)	PX-CR1A05	¥49,500	対象機種：SR-X526R1/340TR1(SFP+コネクタに接続)
USBメモリ	FSPD1002	¥16,500	ログ情報/設定情報を保存可能、SR-Xシリーズ全製品で対応
AC電源オプション	PXB00PWA	¥165,000	SR-X526R1用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体に1個標準搭載済み
DC電源オプション	PXB00PWD	¥165,000	SR-X526R1用DC電源二重化用オプション ※DC電源モデル本体に1個標準搭載済み
AC電源オプション	PXC00PWB	¥107,800	SR-X340TR1(リアアクセス)用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体に1個標準搭載済み
AC電源オプション	PXC00PWC	¥107,800	SR-X340TR1(フロントアクセス)用AC電源二重化用オプション ※AC電源モデル本体に1個標準搭載済み
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,500	対象機種：SR-Xシリーズ全製品、200V電源対応
電源ケーブル(3m)	PWCBL-B003	¥4,400	対象機種：SR-Xシリーズ全製品
ラック後面引き出しオプション*2	PXC00RK1	¥22,000	対象機種：SR-X324T2/316T2 本体を19インチラック取付時、後面から引き出し作業可能

※1 10GBASE-CRにて利用可能なケーブルおよび接続機種についての詳細は <http://www.fujitsu.com/jp/nwps/manual/cable2/> をご参照ください。

※2 本体添付のラック金具を使用して、奥行きのある装置の間に対象機種を搭載すると、ラック背面からのケーブル挿抜が困難となる場合があります。その際には、本製品の使用を推奨します。

SHシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SH1516ATDスイッチングハブ	SH1516ATD	¥43,800	10/100/1000BASE-T×16
SH1508ATDスイッチングハブ	SH1508ATD	¥17,400	10/100/1000BASE-T×8
SH1508ATMDスイッチングハブ	SH1508ATMD	¥18,500	10/100/1000BASE-T×8
SH1509PS PoEスイッチ	SH1509PS	¥59,760	10/100/1000BASE-T×9、PoE給電8ポート
19インチラック取付金具(オフブラック)	SH1RUE01	¥2,000	色:オフブラック、対象機種：SH1516ATD/1508ATD/1509PS EIA規格準拠。取付けネジ、ケーシングは添付されておりません
電源ケーブル(3m)	PWCBL-B003	¥4,400	対象機種：SH1516ATD/SH1508ATD/SH1509PS
電源ケーブル(200V用)	SJ-PWCBL2	¥5,500	対象機種：SH1509PS
SH1500置き台	SH1500RK	¥3,000	対象機種：SH1516ATD/1508ATD
マグネットシート	SH1500MG	¥3,000	対象機種：SH1516ATD/1508ATD

パナソニックESネットワークス社 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
MC1000SX	FSP72003	¥72,500	1000BASE-T↔1000BASE-SX変換

SR-Mシリーズ 製品／価格一覧

製品名	型名	標準価格(税別)	備考
SR-M50AP1プレインストールモデルV03	SJM50AP103	¥84,700	無線LANアクセスポイント、10/100/1000BASE-T×2ポート ACアダプター別売、設置用品、延長ケーブル添付
外付けアンテナ	SJMANT3	¥5,500	SR-M50AP1用。2.4GHz、5GHz帯共用外付けアンテナ×3本
ACアダプター	SJMPWAC1	¥5,500	SR-M50AP1用
USBメモリ	FSPD1002	¥16,500	SR-M50AP1用。ログ・設定情報保存、外部メディアスタート対応
電源供給ユニット	FSPB1002	¥22,000	SR-M50AP1用。10/100/1000BASE-T×1ポート(PoE給電)

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Systemwalker Network Manager [Linux／Solaris版]

製品名	Linux			Solaris				備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	備考	
メディアパック	V13.5.0	B516A6EB0	¥10,000	V13.3.1	B23QT0EB0	¥10,000	媒体のみ	本商品は、インストール用CD-ROM媒体のみの商品で、最低1本のメディアパックを購入する必要があります。使用権は許諾されておりませんので、導入する環境に応じて、別途、必要数分の各ライセンス商品を手配する必要があります。
サーバライセンス (マネージャー用)	V13	B515MUE81	¥1,491,000	V13	D23QZMF81	¥2,130,000	—	運用管理サーバ(マネージャー)としてインストールすることができるライセンス商品です。インストール媒体は添付されておりませんので、必ず、メディアパックをご購入ください。 ・監視対象となるノード数に応じて、別途ノードライセンスを必要分購入する必要があります。 ・運用管理サーバ1台あたりの監視ノード数は、1,000ノード以下(Solaris版は、500ノード以下)です。また、性能情報の収集対象ノード/ポートが2,000を超える場合は、運用管理サーバ(エージェント)を導入し、分散構成で監視してください。 ・監視ノード数が1,000(Solaris版は500)を超える場合は、監視対象をグループ分けし、複数のSystemwalker Network Manager運用管理サーバで監視を行ってください。その際は、「Systemwalker Network Manager サーバライセンス(マネージャー用) V13」を別途購入する必要があります。 本商品には、運用管理クライアントのライセンスが含まれています。運用管理クライアントのインストール台数に制限はありません。 なお、本ライセンス商品には、「1年間24時間サポート」がバンドルされています。
サーバライセンス (エージェント用)	V13	B515MXE81	¥1,159,600	V13	D23QZNF81	¥1,656,600	—	大規模環境で多量の性能情報を収集する場合、運用管理サーバ(エージェント)を設置して性能情報収集の負荷を軽減することができます。この場合は、サーバライセンス(エージェント用)が必要になります。1台の管理サーバでは、性能監視・収集は2,000ポートを目安にしてください。 なお、本ライセンス商品には、「1年間24時間サポート」がバンドルされています。
ノードライセンス (20ノード)	V13	B515MWE8F	¥497,000	V13	D23QZQF8F	¥710,000	—	監視対象ノード数に応じて、本ライセンス商品を購入してください。 なお、本ライセンス商品には、「1年間24時間サポート」がバンドルされています。
ノードライセンス (100ノード)	V13	B516A7E8N	¥2,165,000	V13	D23RD8F8N	¥3,100,000	—	
ノードライセンス (500ノード)	V13	B516A7E8S	¥9,805,000	V13	D23RD9F8S	¥14,000,000	—	

●Systemwalker Network Manager [Windows版]

製品名	Windows				備考
	V/L	型名	標準価格(税別)	備考	
メディアパック	V13.4.1	B51422RDC	¥10,000	媒体のみ	本商品は、インストール用CD-ROM媒体のみの商品で、最低1本のメディアパックを購入する必要があります。使用権は許諾されておりませんので、導入する環境に応じて、別途、必要数分の各ライセンス商品を手配する必要があります。
サーバライセンス (マネージャー用)	V13	B51422MES	¥1,491,000	—	運用管理サーバ(マネージャー)としてインストールすることができるライセンス商品です。インストール媒体は添付されておりませんので、必ず、メディアパックをご購入ください。 ・監視対象となるノード数に応じて、別途ノードライセンスを必要分購入する必要があります。
ノードライセンス (20ノード)	V13	B51422PES	¥497,000	—	・運用管理サーバ1台あたりの監視ノード数は、500ノード以下です。 ・監視ノード数が500を超える場合は、監視対象をグループ分けし、複数のSystemwalker Network Manager運用管理サーバで監視を行ってください。その際は、「Systemwalker Network Managerサーバライセンス(マネージャー用) V13」を別途購入する必要があります。
ノードライセンス (100ノード)	V13	B51422NES	¥2,165,000	—	本商品には、運用管理クライアントのライセンスが含まれています。運用管理クライアントのインストール台数に制限はありません。 なお、本ライセンス商品には、「1年間24時間サポート」がバンドルされています。
ノードライセンス (500ノード)	V13	B51422QES	¥9,805,000	—	

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Systemwalker Network Assist

製品名	Windows			Solaris				備考	
	V/L	型名	標準価格(税別)	V/L	型名	標準価格(税別)	備考		
Systemwalker Network Assist Standard Edition	メディアパック	V13.2.2	B51416CDC	¥10,000	—	—	—	—	富士通製ネットワーク機器の監視を行います。ネットワーク機器の構成情報、状態情報、障害情報、統計情報(性能・障害)、トラフィック情報、トラップ受信などの情報を任意のPCからWebブラウザを使用して管理することが可能です。また、任意のサーバ上で単体での動作、ならびに、Systemwalker Centric Managerの運用管理サーバと同居して連携することもできます。 ・メディアパックは、インストール用媒体のみの商品です。使用権は許諾されておりませんので必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・本商品を使用する場合は、サーバに搭載されているCPU数(マルチコアプロセッサ搭載サーバの場合はコア数)に応じてのプロセッサライセンスが必要です。 ・本ライセンス商品には、「1年間24時間サポート」がバンドルされています。 ・ダウングレード使用権付き。
	プロセッサライセンス	V13	B51416DES	¥946,600	—	—	—	—	
Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition	メディアパック	—	—	—	V13.2.0	B23QXNDB0	¥10,000	—	オープン系ネットワーク機器に加えGSネットワークアダプタ機器の監視も網羅し、基幹系業務に最適な大規模・高信頼・高付加価値なネットワーク管理機能を提供します。本商品は、Systemwalker Network Assist Enterprise Edition 11.0、Systemwalker Network Assist Global Enterprise Edition 11.0の後継商品です。 ・メディアパックは、インストール用媒体のみの商品です。使用権は許諾されておりませんので必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・サーバライセンスは、本商品をインストールするサーバ1台あたり1本購入が必要です。インストールするサーバの台数に応じ、購入する必要があります。本ライセンスにより、GSネットワークアダプタ以外のネットワーク機器を監視できます。 ・GSネットワークアダプタ機器を監視するためには、GSネットワークアダプタ数分監視GSネットワークアダプタライセンス(4GSネットワークアダプタ)の購入が必要です。 ※GSネットワークアダプタ 4つごとに必要です。 ・本ライセンス商品には、「1年間24時間サポート」がバンドルされています。 ・ダウングレード使用権付き。
	サーバライセンス	—	—	—	V13	D23RVTE81	¥5,206,600	—	
	監視GSネットワークアダプタライセンス(4GSネットワークアダプタ)	—	—	—	V13	D23RVUE81	¥1,420,000	—	

●Proactnes II NM

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II NM メディアパック	V01	NB565A01	¥50,000	以下の製品に関するインストール用媒体のみの商品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II NM 基本ライセンス ・Proactnes II NM 基本ライセンス50 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス ・Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス ・Proactnes II NM クライアントライセンス ・Proactnes II NM システム監視ライセンス ・Proactnes II NM トラップ監視ライセンス ・Proactnes II NM コンフィグ管理ライセンス ・Proactnes II NM ジョブテンプレートライセンス
基本 ^{※1}	Proactnes II NM 基本ライセンス	V01	NB565001	¥15,000,000	本製品は、ネットワーク運用に必要な物理構成マップに基づくネットワーク監視などの基本機能を、マネージャーサーバやマネージャーサーバを統合するサーバへ提供します。 【構成管理機能】 物理構成ベースのネットワーク構成管理機能、物理構成情報の入出力、機器や回線の設置場所管理機能など 【障害管理】 障害状況の一覧表示、マップ表示機能 【各種ビューの提供】 グローバルビューをはじめとする運用ビューやセクションビューの作成、登録、編集機能 また、本製品には以下のライセンスを含みます。 ・Proactnes II NM マネージャーライセンス ×1 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス ×1 ・Proactnes II NM クライアントライセンス ×1 ※本ライセンスによる監視対象数 ^{※1} は無制限ですが、インストールするハードウェア性能により、監視対象数やサーバ台数は以下となります。 ・Proactnes II NM アクセスサーバライセンス：最大4,000/1台 ・Proactnes II NM マネージャーライセンス：最大20台(アクセスサーバ) ※本製品をインストールするアクセスサーバが1台を超える場合は、別途アクセスサーバライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II NM アクセスサーバライセンス	V01	NB565101	¥10,000,000	本製品は、アクセスサーバ台数を拡張するライセンス商品。 ※本製品をインストールするアクセスサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。 ※本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大4,000/台。
基本 ^{※1}	Proactnes II NM 基本ライセンス50	V01	NB565011	¥3,000,000	本製品は、ネットワーク運用に必要な物理構成マップに基づくネットワーク監視などの基本機能を、マネージャーサーバへ提供します。 【構成管理機能】 物理構成ベースのネットワーク構成管理機能、物理構成情報の入出力、機器や回線の設置場所管理機能など 【障害管理】 障害状況の一覧表示、マップ表示機能 【各種ビューの提供】 グローバルビューをはじめとする運用ビューやセクションビューの作成、登録、編集機能 また、本製品には以下のライセンスを含みます。 ・Proactnes II NM マネージャーライセンス ×1 ・Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス ×1 ・Proactnes II NM クライアントライセンス ×1 ※本ライセンスによる監視対象数 ^{※2} は50ですが、本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大1,000/1台となります。 ※本製品の監視対象数が50を超える場合は、別途、監視対象数50ライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II NM 監視対象数50ライセンス	V01	NB565111	¥500,000	本製品は、監視対象数を拡張するライセンス商品。 ※本製品の監視対象数50に対して1ライセンスの購入が必要。
オプション ライセンス	Proactnes II NM クライアントライセンス	V01	NB565201	¥220,000	本製品は、クライアント数を拡張するライセンス商品。 ※本製品のクライアント1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM システム監視ライセンス	V01	NB565301	¥1,000,000	本製品は、装置からのSyslogを監視するための機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM トラップ監視ライセンス	V01	NB565311	¥1,500,000	本製品は、装置からのトラップを監視するための機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM コンフィグ管理ライセンス	V01	NB565321	¥1,000,000	本製品は、装置のコンフィグファイルのバックアップ/リストア/履歴管理を行う機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。
	Proactnes II NM ジョブテンプレート ライセンス	V01	NB565331	¥2,000,000	本製品は、装置に対して状態収集や設定を行うコマンドを、装置の種別を意識することなく投入することができる機能。 ※本製品をインストールするマネージャーサーバ1台に対して1ライセンスの購入が必要。

※1 「Proactnes II NM 基本ライセンス」もしくは「Proactnes II NM 基本ライセンス50」のいずれかの選択となります。

※2 監視対象数とは、監視するネットワーク内の装置(サーバ、ルータ、スイッチなど)の台数です。

ネットワーク管理製品／価格一覧

●Proactnes II QM トラフィック測定

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM トラフィック測定 メディアパック	V01	NB5661A1	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QM トラフィック測定基本ライセンス ・Proactnes II QM トラフィック測定モニタリングライセンス ・Proactnes II QM トラフィック測定基本ライセンス250 ・Proactnes II QM トラフィック測定モニタリングライセンス250 ・Proactnes II QM トラフィック測定クライアント
基本 ^{*1}	Proactnes II QM トラフィック測定 基本ライセンス	V01	NB566101	¥12,000,000	本製品は、ネットワーク内の装置MIB情報をSNMPで定期的に収集し、傾向分析の情報を提供する基本ライセンスです。マネージャー機能を提供します。 ・Proactnes II QM トラフィック測定モニタリングライセンス [NB566111] ×1を含みます。 ※本製品の監視対象数 ^{*2} は無制限ですが、モニタリングライセンスをインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大5,000/1台です。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※モニタリングライセンスをインストールするサーバ台数が複数台となる場合は、別途モニタリングライセンスの購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 モニタリングライセンス	V01	NB566111	¥9,800,000	本製品は、ネットワーク内の装置MIB情報をSNMPで定期的に収集しマネージャーに収集情報を通知します。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。
基本 ^{*1}	Proactnes II QM トラフィック測定 基本ライセンス250	V01	NB566121	¥1,230,000	本製品は、ネットワーク内の装置MIB情報を、SNMPで定期的に収集し、傾向分析の情報を提供する基本ライセンスです。マネージャー機能を提供します。 ・Proactnes II QM トラフィック測定モニタリングライセンス250 [NB566131] ×1を含みます。 ※本製品の監視対象数 ^{*2} は250ですが、本製品をインストールするハードウェア性能により、監視対象数は最大5,000/1台です。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※監視対象数が250を超える場合は、別途、モニタリングライセンス250の購入が必要。
拡張 ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 モニタリングライセンス250	V01	NB566131	¥980,000	本製品は、ネットワーク内の装置MIB情報をSNMPで定期的に収集し、マネージャーに収集情報を通知します。 ※監視対象数は250です。監視対象数に応じての購入が必要。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM トラフィック測定 クライアントライセンス	V01	NB566141	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM トラフィック測定マネージャー機能に接続するクライアントライセンス。 ※トラフィック測定マネージャーに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要。

※1 「Proactnes II QM トラフィック測定基本ライセンス」もしくは「Proactnes II QM トラフィック測定基本ライセンス250」のいずれかの選択となります。

※2 監視するネットワーク内の装置(サーバ、ルータ、スイッチなど)の、収集したいMIB(※3)情報の数です。

※3 MIBとは、SNMP(Simple Network Management Protocol)を利用しているネットワーク機器が、その機器の状態を外部に知らせるために公開する情報です。

●Proactnes II QM ネットワーク故障検知

カテゴリ	製品名	V/L	型名	標準価格(税別)	備考
基本	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 メディアパック	V02	NB5662A2	¥50,000	本製品は、以下の製品をインストール用媒体のみの製品。 使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 ・Proactnes II QM ネットワーク故障検知基本ライセンス ・Proactnes II QM ネットワーク故障検知追加プローブライセンス ・Proactnes II QM ネットワーク故障検知クライアントライセンス
	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 基本ライセンス	V02	NB566202	¥2,750,000	本製品は、ネットワークの故障検知を行うために、プローブ(計測装置)機能のコントロールを行う機能を提供する基本ライセンス。 キャプチャ性能2Gbpsまで。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※プローブサーバを最大10台まで接続可能。 ※キャプチャ性能3~100Gbpsまでは別途お問い合わせください。
拡張ライセンス	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 追加プローブライセンス	V02	NB566222	¥1,000,000	インストール本製品は、ネットワークの故障検知を行うために、プローブ(計測装置)機能を提供する基本ライセンス。キャプチャ性能2Gbpsまで。 ※インストールするサーバ台数に対して1ライセンスの購入が必要。 ※キャプチャ性能3~100Gbpsまでは別途お問い合わせください。
クライアント ライセンス	Proactnes II QM ネットワーク故障検知 クライアントライセンス	V02	NB566212	¥20,000	本製品は、Proactnes II QM ネットワーク故障検知機能に接続するクライアントライセンス。 ※ネットワーク故障検知サーバに接続するクライアント台数に対して1ライセンスの購入が必要。

●MillionStream [Linux版]

カテゴリー	項	製品名	型名	標準価格(税別)	備考	
基本ソフトウェア	1	MillionStream V05 メディアパック	NB9220A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【基本ソフトウェア】 ・MillionStream Standard HTTP V05プロセッサライセンス ・MillionStream Standard RTSP/RTP V05プロセッサライセンス 【コーデックオプション】 ・MillionStream MPEG-2 V05プロセッサライセンス ・MillionStream H.264 V05プロセッサライセンス	
	2	MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス	NB922015	¥600,000	・HTTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
	3	MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス	NB922025	¥2,000,000	・RTSP/RTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
オプション	コーデック オプション	4	MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス	NB922115	¥500,000	MPEG-2によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
		5	MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	NB922125	¥500,000	H.264によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
	管理 ソフトウェア	6	MillionStream Manager V05 メディアパック	NB9225A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【管理ソフトウェア】 ・MillionStream Manager V05プロセッサライセンス ・MillionStream Manager Agent V05プロセッサライセンス
		7	MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス	NB922515	¥2,000,000	コンテンツ配置管理、負荷分散など、配信サーバの管理機能を提供します。*1
		8	MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス	NB922615	¥400,000	MillionStream Manager V05で管理する配信サーバの台数分手配が必要です。*1

*1 インストールするサーバに搭載されているプロセッサ(CPU)の総数に応じ、購入の必要があります。*複数コアの場合は、コア数×0.5の購入が必要です。

●MillionStream [Solaris版]

カテゴリー	項	製品名	型名	標準価格(税別)	備考	
基本ソフトウェア	1	MillionStream V05 メディアパック	NB9230A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【基本ソフトウェア】 ・MillionStream Standard HTTP V05プロセッサライセンス ・MillionStream Standard RTSP/RTP V05プロセッサライセンス 【コーデックオプション】 ・MillionStream MPEG-2 V05プロセッサライセンス ・MillionStream H.264 V05プロセッサライセンス	
	2	MillionStream Standard HTTP V05 プロセッサライセンス	NB923015	¥600,000	・HTTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
	3	MillionStream Standard RTSP/RTP V05 プロセッサライセンス	NB923025	¥2,000,000	・RTSP/RTPプロトコルを使用してストリーミング配信を行う機能を提供する基本ソフトウェアです。*1 ・コーデックオプションの購入が必要となります。	
オプション	コーデック オプション	4	MillionStream MPEG-2 V05 プロセッサライセンス	NB923115	¥500,000	MPEG-2によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
		5	MillionStream H.264 V05 プロセッサライセンス	NB923125	¥500,000	H.264によるストリーミングを行うためのライセンスです。*1
	管理 ソフトウェア	6	MillionStream Manager V05 メディアパック	NB9235A5	¥10,000	本製品は、以下の製品インストール用媒体のみの製品です。使用権は付属しておりませんので、必要なライセンス商品を別途ご購入ください。 【管理ソフトウェア】 ・MillionStream Manager V05プロセッサライセンス ・MillionStream Manager Agent V05プロセッサライセンス
		7	MillionStream Manager V05 プロセッサライセンス	NB923515	¥2,000,000	コンテンツ配置管理、負荷分散など、配信サーバの管理機能を提供します。*1
		8	MillionStream Manager Agent V05 プロセッサライセンス	NB923615	¥400,000	MillionStream Manager V05で管理する配信サーバの台数分手配が必要です。*1

*1 インストールするサーバに搭載されているプロセッサ(CPU)の総数に応じ、購入の必要があります。*複数コアの場合は、コア数×0.5の購入が必要です。

■ネットワーク製品 ラック搭載早見表

凡例
 ○:ラック搭載可
 △:ラック搭載可(留意事項あり)
 ×:非ラックマウントモデル

カテゴリ	機種	型名	占有ユニット数	スタンダードラック	
				42U	37U
				19R-274A2/B2 *10	19R-273A2/B2 *10
ネットワークサーバ (IPCOM)	IPCOM VX2R2540	—	2U	○	○
	IPCOM VX2R1330 *11	—	1U	○	○
	IPCOM EX2-3500	IX2S085A	2U	○	○
	IPCOM EX2-3200	IX2S082A	1U	○	○
	IPCOM EX2-1100	IX2S021A	1U	○	○
IPアクセスルータ (Si-R)	Si-R570B	SIR570BVxx	1U	○	○
	Si-R370B	SIR370BVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R220D	SIR220DVxx	1U-HALF	○	○
	Si-R130B	SIR130BVxx	—	×	×
	Si-R30B	SIR30BVxx	—	×	×
	Si-R G110B	SIG110VBxx	—	×	×
	Si-R G200B	SIG200BVxx	1U	○	○
	Si-R G100B	SIG100BVxx	—	×	×
	Si-R GX500	SIX500V1	1U	○	○
Si-R90brin	SIB90Vxx	—	×	×	
セキュアスイッチ (SR-S)*1	SR-S752TR1	SJ752TR1xx	1U	○	○
	SR-S732TR1	SJ732TR1xx	1U	○	○
	SR-S352TR1	SJ352TR1xx	1U	○	○
	SR-S332TR1	SJ332TR1xx	1U	○	○
	SR-S328TR1	SJ328TR1xx	1U	○	○
	SR-S324TL2	SJ324TL2xx	1U	○	○
	SR-S318TL3	SJ318TL3xx	1U	○	○
	SR-S310TL3	SJ310TL3xx	1U	○	○
SR-S324PS1	SJ324PS1xx	1U	○	○	
サーバ収容スイッチ (SR-X)	SR-X526R1 (AC電源)*7	PXB0126Axx	1U	○	○
	SR-X526R1 (DC電源)*7	PXB0126Dxx	1U	○	○
	SR-X340TR1 (リアアクセスモデル)	PXC0340Axx	1U	○	○
	SR-X340TR1 (フロントアクセスモデル)	PXC0440Axx	1U	○	○
	SR-X324T2	PXC0624Axx	1U	○*8	○*8
	SR-X316T2	PXC0516Axx	1U	○*8	○*8
スタンダードスイッチ (SH)	SH1516ATD*1	SH1516ATD	1U	△*3	△*3
	SH1508ATD*1	SH1508ATD	1U	△*3	△*3
	SH1508ATMD	SH1508ATMD	—	×	×
	SH1509PS*1	SH1509PS	1U	△*3	△*3
VoIPゲートウェイ (Si-V)	Si-V735D	SIV735DV13	1U	○	○
	Si-V704D	SIV704DV14	2U	○	○
	Si-V702SE	SIV702SVxx	—	×	×

- ※1 本装置はラックに搭載するネジおよびケーシングナットが添付されていません。別途ネジキット(M6)(19R-26SC1)を手配する必要があります。
- ※2 SIR370RUBIは1Uに横並びで2台実装可(Si-R220D/370B用)、SIR2RUBIは1Uに1台実装可(Si-R220D/Si-R G200用)
- ※3 本装置の上下に1Uの空きスペースが必要です。また空きスペースにはブラックパネルをご利用ください。
- ※4 標準より奥側に取付けることも可能なラック取付金具(オフセット付)を添付のうえ出荷。
- ※5 SHRSPWRK11は1Uに横並びで2台実装可(SR-S700シリーズ/300シリーズ用)
- ※6 IP Pathfinder Sはスタンダードラック、スリムラックに搭載できません。IP Pathfinder Sは19インチラック(FC134ARC<42U>およびFC134ARC<19U>)を推奨しております。
- ※7 搭載方式として、リアアクセス搭載/フロントアクセス搭載のどちらかを選択できます。
- ※8 本体添付のラック金具を使用して、奥行きのある装置の間に本装置を搭載すると、ラック背面からのケーブル挿抜が困難となる場合があります。その際には、ラック後面引き出しオプション(PXC00RK1)の使用を推奨します。
- ※9 冗長電源ラック取付キットの高さが55mmと約1.2U(EIA規格の19インチラックでは1U=約44.5mm)となるため、ラック搭載時に上下装置との間に隙間が空く可能性があります。
- ※10 ラック前側スペース(前扉内側から前側の柱までの間隔)が狭い箇所があり、ケーブルが干渉して前扉が閉まらなくなる場合があります。(装置によってはオフセット搭載により改善できます。*4) 19R-261A2:10U~14U、19R-272A2/19R-262A2:18U~22U、19R-274A2/19R-264A2:20U~24U/19R-273A2:16U - 20Uの範囲は77mm(最小)となります。上記以外の箇所は100mmとなります。
- ※11 IPCOM VX2T1320Iはタワー型(ベデスタル)

スタンダードラック	スリムラック			19インチラック取付金具	
	24U	42U	24U		16U
	19R-272A2 ^{#10}	19R-264A2 / B2 ^{#10}	19R-262A2 ^{#10}		19R-261A2 ^{#10}
○	○	○	○	本体添付	
○	○	○	○	本体添付	
○	○	○	○	本体添付	
○	○	○	○	本体添付	
○	○	○	○	オプション(IX2HRMAA)	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付)	
○	○	○	○	オプション(SIR370RUB ^{#2, #5})	
○	○	○	○	オプション(SIR370RUBまたはSIR2RUB ^{#2, #5})	
x	x	x	x	—	
x	x	x	x	—	
x	x	x	x	—	
○	○	○	○	オプション(SIR2RUB ^{#2})	
x	x	x	x	—	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付)	
x	x	x	x	—	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○	○	○	○	本体添付(オフセット付 ^{#4})	
○ ^{#8}	○ ^{#8}	○ ^{#8}	○ ^{#8}	本体添付、ラック後面引出オプション(PXC00RK1) ^{#8}	
○ ^{#8}	○ ^{#8}	○ ^{#8}	○ ^{#8}	本体添付、ラック後面引出オプション(PXC00RK1) ^{#8}	
△ ^{#3}	△ ^{#3}	△ ^{#3}	△ ^{#3}	オプション(SH1RUE01) ^{#1}	
△ ^{#3}	△ ^{#3}	△ ^{#3}	△ ^{#3}	オプション(SH1RUE01) ^{#1}	
x	x	x	x	—	
△ ^{#3}	△ ^{#3}	△ ^{#3}	△ ^{#3}	オプション(SH1RUE01) ^{#1}	
○	○	○	○	オプション(SIV735RU)	
○	○	○	x	オプション(SIV735RU)	
x	x	x		—	

1 光ケーブル選択のポイント

光ケーブルは、規格の違いや工事条件などによりさまざまな種類が用意されています。ここでは、これらの選択のポイントについて説明します。

2 ■光ケーブルの伝送モードについて

光ケーブルは、シングルモード (SM) / マルチモード (GI) の二種類の伝送モードがあり、それぞれ用途 / 使用機器などに合わせて選択します。SM型の光ファイバーは、遠距離伝送向きな伝送モードです。また、GI型は伝送距離こそSM型に劣りますが、比較的安いコストで導入が可能です。


伝送モード		ATM	FDDI	100BASE-FX	1000BASE		10G BASE	
					SX	LX	SR	LR
マルチモード	GI (短波長)				○		○	
	GI (長波長)	○	○	○		○		
	GI (ダブルウィンドウ)	○	○	○	○	○		
シングルモード	SM (長波長)	○	○	○		○		○

※ダブルウィンドウケーブルは、短波長 / 長波長の両方に対応するケーブル

8 ■GI型ケーブルのコア径 / クラッド径

光ケーブルの構造は、通信データを伝送する部分 (コア) と、その周りを囲む部分 (クラッド) の2層からなっています。GI型光ファイバーでは、このコア径の規格が二種類あるため、それに合わせた光ファイバー / 機器を選択します。

富士通製のネットワーク機器は50 μmのコア径の光ケーブルが標準となっています。



伝送モード	クラッド径	コア径	長波長	短波長	内容
マルチモード	125 μm	50 μm	○	○	国際標準、国内で用いられることが多い
シングルモード		10 μm	○	×	シングルモードは1種類のみ

■光ケーブル 製品／価格一覧

1 光ケーブル<GI/50μm/長波長(100BASE-FX/1000BASE-LX用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m): 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	L-B1SAxxx	¥39,000	¥44,000

2 光ケーブル<SM/10μm/長波長(100BASE-FX/1000BASE-LX/10GBASE-LR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m): 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	L-A1SAxxx	¥45,000	¥50,000

3 光ケーブル<GI/50μm/短波長(1000BASE-SX/10GBASE-SR用)>

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m): 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	CBL-MLLB05	¥35,000	—

この表の見方

この表は、縦軸がケーブルの種類、コネクタ、芯数を示し、横軸にケーブル長を示しています。以下を参考にしてください。

- ① ケーブル種別を決めます。(右の例では両端DLCコネクタを持った2芯のオフィスケーブルを選んでいきます)
- ② ケーブル長を決めると、価格が分かります。
(右の例では5mを選び、価格は交差するところにある¥39,000となります)
- ③ 型名は「型名」の欄にある「xxx」に長さを入れたものになります。
(右の例ではL-B1SAxxx に長さを入れた「L-B1SA005」が型名です)

種類	コネクタ	芯数	型名 /xxxは長さ右欄で対応	標準価格(税別) <長さ(m): 型名欄xxxと対応>	
				005	010
オフィス	両端DLC	2	L-B1SAxxx	¥39,000	¥44,000

①: ケーブル種別を選択

③: ケーブル長から型名が分かる

②: ケーブル長を選択すると価格が分かる

各種規格について

■各LANインターフェースのケーブルと最大延長距離

規格	ケーブル	最大延長距離	備考
10BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ-3以上)	100m/セグメント	レピータ段数4段まで
100BASE-TX	ツイストペアケーブル(カテゴリ-5以上)	100m/セグメント	レピータ段数2段まで
1000BASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ-5e以上)	100m/セグメント	
10GBASE-T	ツイストペアケーブル(カテゴリ6A以上)	100m/セグメント	間に延長ケーブルが必要
100BASE-FX	GI型長波長光ケーブル(半二重通信)	400m/セグメント	
	GI型長波長光ケーブル(全二重通信)	2Km/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル(全二重通信)	15Km/セグメント	
1000BASE-LX	GI型長波長光ケーブル	550m/セグメント	
	SM型長波長光ケーブル	5Km/セグメント	
1000BASE-SX	GI型短波長光ケーブル	550m/セグメント	


■イーサネットケーブル 製品/価格一覧

1 ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付(カテゴリ-5) 10M/100M兼用>

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
5m	TPCBL-B005	¥2,650
10m	TPCBL-B010	¥3,000
15m	TPCBL-B015	¥3,600
30m	TPCBL-B030	¥5,500
50m	TPCBL-B050	¥7,900
100m	TPCBL-B100	¥13,800

2 ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付(カテゴリ-5e) 10M/100M/1G兼用、細線>

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
1m	TPDLB001M	¥1,900
2m	TPDLB002M	¥2,000
3m	TPDLB003M	¥2,200
4m	TPDLB004M	¥2,800
5m	TPDLB005M	¥3,500



3 ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付(カテゴリ5e) 10M/100M/1G兼用>

ケーブル長	型名									標準価格(税別)
	薄青	青	緑	黄	オレンジ	桃	赤	紫	灰	
15cm	TPALB015C	TPABL015C	TPAGR015C	TPAYE015C	TPAOR015C	TPAPN015C	TPARE015C	TPAPU015C	TPALG015C	¥300
30cm	TPALB030C	TPABL030C	TPAGR030C	TPAYE030C	TPAOR030C	TPAPN030C	TPARE030C	TPAPU030C	TPALG030C	¥400
50cm	TPALB050C	TPABL050C	TPAGR050C	TPAYE050C	TPAOR050C	TPAPN050C	TPARE050C	TPAPU050C	TPALG050C	¥500
1m	TPALB001M	TPABL001M	TPAGR001M	TPAYE001M	TPAOR001M	TPAPN001M	TPARE001M	TPAPU001M	TPALG001M	¥700
2m	TPALB002M	TPABL002M	TPAGR002M	TPAYE002M	TPAOR002M	TPAPN002M	TPARE002M	TPAPU002M	TPALG002M	¥1,400
3m	TPALB003M	TPABL003M	TPAGR003M	TPAYE003M	TPAOR003M	TPAPN003M	TPARE003M	TPAPU003M	TPALG003M	¥2,100
4m	TPALB004M	TPABL004M	TPAGR004M	TPAYE004M	TPAOR004M	TPAPN004M	TPARE004M	TPAPU004M	TPALG004M	¥2,800
5m	TPALB005M	TPABL005M	TPAGR005M	TPAYE005M	TPAOR005M	TPAPN005M	TPARE005M	TPAPU005M	TPALG005M	¥3,500
10m	TPALB010M	TPABL010M	TPAGR010M	TPAYE010M	TPAOR010M	TPAPN010M	TPARE010M	TPAPU010M	TPALG010M	¥3,900
15m	TPALB015M	TPABL015M	TPAGR015M	TPAYE015M	TPAOR015M	TPAPN015M	TPARE015M	TPAPU015M	TPALG015M	¥4,700
30m	TPALB030M	TPABL030M	TPAGR030M	TPAYE030M	TPAOR030M	TPAPN030M	TPARE030M	TPAPU030M	TPALG030M	¥7,200
50m	TPALB050M	TPABL050M	TPAGR050M	TPAYE050M	TPAOR050M	TPAPN050M	TPARE050M	TPAPU050M	TPALG050M	¥10,300
100m	TPALB100M	TPABL100M	TPAGR100M	TPAYE100M	TPAOR100M	TPAPN100M	TPARE100M	TPAPU100M	TPALG100M	¥18,000

4 ツイストペアケーブル<両端8ピンモジュラー付(カテゴリ6) 10M/100M/1G兼用>

ケーブル長	型名									標準価格(税別)
	薄青	青	緑	黄	オレンジ	桃	赤	紫	灰	
15cm	TPBLB015C	TPBBL015C	TPBGR015C	TPBYE015C	TPBOR015C	TPBPN015C	TPBRE015C	TPBPU015C	TPBLG015C	¥600
30cm	TPBLB030C	TPBBL030C	TPBGR030C	TPBYE030C	TPBOR030C	TPBPN030C	TPBRE030C	TPBPU030C	TPBLG030C	¥800
50cm	TPBLB050C	TPBBL050C	TPBGR050C	TPBYE050C	TPBOR050C	TPBPN050C	TPBRE050C	TPBPU050C	TPBLG050C	¥900
1m	TPBLB001M	TPBBL001M	TPBGR001M	TPBYE001M	TPBOR001M	TPBPN001M	TPBRE001M	TPBPU001M	TPBLG001M	¥1,300
2m	TPBLB002M	TPBBL002M	TPBGR002M	TPBYE002M	TPBOR002M	TPBPN002M	TPBRE002M	TPBPU002M	TPBLG002M	¥2,600
3m	TPBLB003M	TPBBL003M	TPBGR003M	TPBYE003M	TPBOR003M	TPBPN003M	TPBRE003M	TPBPU003M	TPBLG003M	¥3,800
4m	TPBLB004M	TPBBL004M	TPBGR004M	TPBYE004M	TPBOR004M	TPBPN004M	TPBRE004M	TPBPU004M	TPBLG004M	¥5,100
5m	TPBLB005M	TPBBL005M	TPBGR005M	TPBYE005M	TPBOR005M	TPBPN005M	TPBRE005M	TPBPU005M	TPBLG005M	¥6,300
10m	TPBLB010M	TPBBL010M	TPBGR010M	TPBYE010M	TPBOR010M	TPBPN010M	TPBRE010M	TPBPU010M	TPBLG010M	¥7,100
15m	TPBLB015M	TPBBL015M	TPBGR015M	TPBYE015M	TPBOR015M	TPBPN015M	TPBRE015M	TPBPU015M	TPBLG015M	¥8,500
30m	TPBLB030M	TPBBL030M	TPBGR030M	TPBYE030M	TPBOR030M	TPBPN030M	TPBRE030M	TPBPU030M	TPBLG030M	¥13,000
50m	TPBLB050M	TPBBL050M	TPBGR050M	TPBYE050M	TPBOR050M	TPBPN050M	TPBRE050M	TPBPU050M	TPBLG050M	¥18,600
100m	TPBLB100M	TPBBL100M	TPBGR100M	TPBYE100M	TPBOR100M	TPBPN100M	TPBRE100M	TPBPU100M	TPBLG100M	¥32,400



5 ツイストペアケーブル<(カテゴリ6A) 10/100/1000/10G兼用 青>

●端末ケーブル: 両端8ピンモジュラー付ケーブル

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
5m	TPEBL005M	¥7,000
10m	TPEBL010M	¥7,800
15m	TPEBL015M	¥9,400



●延長ケーブル: 両端8ピンジャックケーブル

ケーブル長	型名	標準価格(税別)
90m	TPEBL090M	¥40,000



※最大距離(100m)を実現するには、延長ケーブルの他に端末ケーブル(5m)が2本必要となります。