

■パートナー連携対応プリンタ(富士フイルムビジネスインベーション(※2))

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法(※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	富士フイルム ビジネスインベーション 株式会社(※2)	DocuPrint 505	標準実装品	2)
		DocuPrint 405	標準実装品	
		DocuPrint 401	標準実装品	1)
		DocuPrint 360	標準実装品	
		DocuPrint 340A	標準実装品	
		DocuPrint 305	標準実装品	
		DocuPrint 255	標準実装品	
		DocuPrint 205	標準実装品	
		DocuPrint 3000	標準実装品	
		DocuPrint 3010	標準実装品	
		DocuPrint 3100	標準実装品	
		DocuPrint 4050	標準実装品	
		DocuPrint 4060	標準実装品	
		DocuPrint 5060	標準実装品	
		DocuPrint 5100d	標準実装品	
		DocuPrint C5450	標準実装品	
		DocuPrint C5150 d	標準実装品	
		DocuPrint C4150 d	標準実装品	
		DocuPrint C4000d	標準実装品	
		DocuPrint C5000d	標準実装品	
		DocuPrint C3540	標準実装品	
		DocuPrint C3450d	標準実装品	
		DocuPrint C3450 d II	標準実装品	
		DocuPrint C3360	標準実装品	
		DocuPrint C3350	標準実装品	
		DocuPrint C3200A	標準実装品	
		DocuPrint C3140	標準実装品	
		DocuPrint C2450	標準実装品	
		DocuPrint C2250	標準実装品	
		DocuPrint CP400 d II	標準実装品	
		DocuPrint CP400 ps II	標準実装品	
		DocuPrint 3200 d	標準実装品	
		DocuPrint 3500 d	標準実装品	
		DocuPrint 4400 d	標準実装品	
		DocuTech 180 HighLight Color	標準実装品	
		DocuTech 155 HighLight Color	標準実装品	
		DocuTech 128 HighLight Color	標準実装品	
		DocuCentre 402FS	標準実装品	
		DocuCentre 352FS	標準実装品	
		DocuCentre f1100	標準実装品	
		DocuCentre a1100	標準実装品	
		DocuCentre 9000	標準実装品	
		DocuCentre-II C5400	標準実装品	
		DocuCentre-II C6500	標準実装品	
		DocuCentre-II C7500	標準実装品	
		DocuCentre-III 2000	標準実装品	
		DocuCentre-III 3000	標準実装品	
		DocuCentre-III 3010	標準実装品	
		DocuCentre-III 4000	標準実装品	
		DocuCentre-III 5000	標準実装品	
		DocuCentre-III 6000	標準実装品	
		DocuCentre-III 7000	標準実装品	
		DocuCentre-III C2200	標準実装品	
		DocuCentre-III C2205	標準実装品	
		DocuCentre-III C3300	標準実装品	
		DocuCentre-III C3305	標準実装品	
		DocuCentre-III C4400	標準実装品	
		DocuCentre-III C4405	標準実装品	
		DocuCentre-III C5500	標準実装品	
		DocuCentre-III C6500	標準実装品	
		DocuCentre-III C7600	標準実装品	
		DocuCentre-IV 2060	標準実装品	
		DocuCentre-IV 3060	標準実装品	
		DocuCentre-IV 3070	標準実装品	
		DocuCentre-IV 4070	標準実装品	
		DocuCentre-IV 5080	標準実装品	
		DocuCentre-IV 6080	標準実装品	
		DocuCentre-IV 7080	標準実装品	
		DocuCentre-IV C2260	標準実装品	
		DocuCentre-IV C2263	標準実装品	
		DocuCentre-IV C2270	標準実装品	
		DocuCentre-IV C2275	標準実装品	
		DocuCentre-IV C3370	標準実装品	
		DocuCentre-IV C3375	標準実装品	
		DocuCentre-IV C4470	標準実装品	
		DocuCentre-IV C4475	標準実装品	
		DocuCentre-IV C5570	標準実装品	
		DocuCentre-IV C5575	標準実装品	
		DocuCentre-IV C5580	標準実装品	
		DocuCentre-IV C6680	標準実装品	
DocuCentre-IV C7780	標準実装品			
DocuCentre-V C2263	標準実装品			
DocuCentre-V C2275	標準実装品			
DocuCentre-V C2276	標準実装品			
DocuCentre-V C3375	標準実装品			
DocuCentre-V C3376	標準実装品			
DocuCentre-V C4475	標準実装品			
DocuCentre-V C4476	標準実装品			
DocuCentre-V C5575	標準実装品			
DocuCentre-V C5576	標準実装品			
DocuCentre-V C5580	標準実装品			
DocuCentre-V C5585	標準実装品			

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	富士フイルム ビジネスソリューション 株式会社(※2)	DocuCentre-V C6675	標準実装品	2)
		DocuCentre-V C6676	標準実装品	
		DocuCentre-V C6680	標準実装品	
		DocuCentre-V C6685	標準実装品	
		DocuCentre-V C7775	標準実装品	
		DocuCentre-V C7776	標準実装品	
		DocuCentre-V C7780	標準実装品	
		DocuCentre-V C7785	標準実装品	
		DocuCentre-V 1060	標準実装品	
		DocuCentre-V 2060	標準実装品	
		DocuCentre-V 3060	標準実装品	
		DocuCentre-V 3070	標準実装品	
		DocuCentre-V 4070	標準実装品	
		DocuCentre-V 5080	標準実装品	
		DocuCentre-V 6080	標準実装品	
		DocuCentre-V 7080	標準実装品	
		DocuCentre-VI C2264	標準実装品	
		DocuCentre-VI C2271	標準実装品	
		DocuCentre-VI C3371	標準実装品	
		DocuCentre-VI C4471	標準実装品	
		DocuCentre-VI C5571	標準実装品	
		DocuCentre-VI C6671	標準実装品	
		DocuCentre-VI C7771	標準実装品	
		DocuCentre-VII C2273	標準実装品	
		DocuCentre-VII C3372	標準実装品	
		DocuCentre-VII C3373	標準実装品	
		DocuCentre-VII C4473	標準実装品	
		DocuCentre-VII C5573	標準実装品	
		DocuCentre-VII C5588	標準実装品	
		DocuCentre-VII C6673	標準実装品	
		DocuCentre-VII C6688	標準実装品	
		DocuCentre-VII C7773	標準実装品	
		DocuCentre-VII C7788	標準実装品	
		ApeosPort-II C5400	標準実装品	
		ApeosPort-II C6500	標準実装品	
		ApeosPort-II C7500	標準実装品	
		ApeosPort-III 3010	標準実装品	
		ApeosPort-III 4000	標準実装品	
		ApeosPort-III 5000	標準実装品	
		ApeosPort-III 6000	標準実装品	
		ApeosPort-III 7000	標準実装品	
		ApeosPort-III C2200	標準実装品	
		ApeosPort-III C2205	標準実装品	
		ApeosPort-III C3300	標準実装品	
		ApeosPort-III C3305	標準実装品	
		ApeosPort-III C4400	標準実装品	
		ApeosPort-III C4405	標準実装品	
		ApeosPort-III C5500	標準実装品	
		ApeosPort-III C6500	標準実装品	
		ApeosPort-III C7600	標準実装品	
		ApeosPort-IV 3070	標準実装品	
		ApeosPort-IV 4070	標準実装品	
		ApeosPort-IV 5080	標準実装品	
		ApeosPort-IV 6080	標準実装品	
		ApeosPort-IV 7080	標準実装品	
		ApeosPort-IV C2270	標準実装品	
		ApeosPort-IV C2275	標準実装品	
		ApeosPort-V C3320	標準実装品	
		ApeosPort-IV C3370	標準実装品	
		ApeosPort-IV C3375	標準実装品	
		ApeosPort-IV C4470	標準実装品	
		ApeosPort-IV C4475	標準実装品	
		ApeosPort-IV C5570	標準実装品	
		ApeosPort-IV C5575	標準実装品	
		ApeosPort-IV C5580	標準実装品	
		ApeosPort-IV C6680	標準実装品	
		ApeosPort-IV C7780	標準実装品	
		ApeosPort-V C2275	標準実装品	
		ApeosPort-V C2276	標準実装品	
		ApeosPort-V C3375	標準実装品	
ApeosPort-V C3376	標準実装品			
ApeosPort-V C4475	標準実装品			
ApeosPort-V C4476	標準実装品			
ApeosPort-V C5575	標準実装品			
ApeosPort-V C5576	標準実装品			
ApeosPort-V C5580	標準実装品			
ApeosPort-V C5585	標準実装品			
ApeosPort-V C6675	標準実装品			
ApeosPort-V C6676	標準実装品			
ApeosPort-V C6680	標準実装品			
ApeosPort-V C6685	標準実装品			
ApeosPort-V C7775	標準実装品			
ApeosPort-V C7776	標準実装品			
ApeosPort-V C7780	標準実装品			
ApeosPort-V C7785	標準実装品			
ApeosPort-V 3070	標準実装品			
ApeosPort-V 4020	標準実装品			
ApeosPort-V 4070	標準実装品			
ApeosPort-V 5080	標準実装品			
ApeosPort-V 6080	標準実装品			
ApeosPort-V 7080	標準実装品			

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
		ApeosPort-VI 2271	標準実装品	
		ApeosPort-VI 3371	標準実装品	
		ApeosPort-VI 4471	標準実装品	
		ApeosPort-VI 5571	標準実装品	
		ApeosPort-VI 6671	標準実装品	
		ApeosPort-VI 7771	標準実装品	
		ApeosPort-VII C2273	標準実装品	
		ApeosPort-VII C3322	標準実装品	
		ApeosPort-VII C3372	標準実装品	
		ApeosPort-VII C3373	標準実装品	
		ApeosPort-VII C4422	標準実装品	
		ApeosPort-VII C4473	標準実装品	
		ApeosPort-VII C5573	標準実装品	
		ApeosPort-VII C5588	標準実装品	
		ApeosPort-VII C6673	標準実装品	
		ApeosPort-VII C6688	標準実装品	
		ApeosPort-VII C7773	標準実装品	
		ApeosPort-VII C7788	標準実装品	
		ApeosPort-VII CP3322	標準実装品	
		ApeosPort-VII CP4422	標準実装品	
		ApeosPort-VII P4022	標準実装品	
		ApeosPort-VII 5022	標準実装品	
		ApeosPort 1860	標準実装品	
		ApeosPort 2560	標準実装品	
		ApeosPort 3060	標準実装品	
		ApeosPort 3570	標準実装品	
		ApeosPort 4570	標準実装品	
		ApeosPort C2060	標準実装品	
		ApeosPort C2360	標準実装品	
		ApeosPort C2570	標準実装品	
		ApeosPort C3070	標準実装品	
		ApeosPort C3570	標準実装品	
		ApeosPort C4570	標準実装品	
		ApeosPort C5570	標準実装品	
		ApeosPort C6570	標準実装品	
		ApeosPort C7070	標準実装品	
		ApeosPort Print C4570	標準実装品	
		ApeosPort Print C5570	標準実装品	
		Apeos C8180	標準実装品	
		Apeos C7580	標準実装品	
		Apeos C6580	標準実装品	
		Apeos C7070	標準実装品	
		Apeos C6570	標準実装品	
		Apeos C5570	標準実装品	
		Apeos C4570	標準実装品	
		Apeos C3570	標準実装品	
		Apeos C3070	標準実装品	
		Apeos C2570	標準実装品	
		Apeos C7071	標準実装品	
		Apeos C6571	標準実装品	
		Apeos C5571	標準実装品	
		Apeos C4571	標準実装品	
		Apeos C3571	標準実装品	
		Apeos C2571	標準実装品	
		Apeos C3067	標準実装品	
		Apeos C3061	標準実装品	
		Apeos C2361	標準実装品	
		Apeos C2061	標準実装品	
		ApeosPro C810	標準実装品	
		ApeosPro C750	標準実装品	
		ApeosPro C650	標準実装品	
		Apeos C5240	標準実装品	
		Apeos C4030	標準実装品	
		Apeos C3530	標準実装品	
		Apeos C2360	標準実装品	
		Apeos C2060	標準実装品	
		Apeos 7580	標準実装品	
		Apeos 6580	標準実装品	
		Apeos 6340	標準実装品	
		Apeos 5580	標準実装品	
		Apeos 5330	標準実装品	
		Apeos 4570	標準実装品	
		Apeos 3570	標準実装品	
		Apeos 3060	標準実装品	
		Apeos 2560	標準実装品	
		ApeosPrint C5570	標準実装品	
		ApeosPrint C5240	標準実装品	
		ApeosPrint C4570	標準実装品	
		ApeosPrint C4030	標準実装品	
		ApeosPrint C3560 S	標準実装品	
		ApeosPrint C3530	標準実装品	
		ApeosPrint 6340	標準実装品	
		ApeosPrint 4830	標準実装品	
		ApeosPrint 4560 S	標準実装品	
		ApeosPrint 3960 S	標準実装品	
		ApeosPrint 3360 S	標準実装品	
		Revoria Press E1136	標準実装品	
		Revoria Press E1125	標準実装品	
		Revoria Press E1110	標準実装品	
		Revoria Press E1100	標準実装品	
		D136 Light Publisher (FFPSモデルは除く)	標準実装品	
		4112	標準実装品	
		D95	標準実装品	
		D110	標準実装品	
		4112 Light Publisher	標準実装品	
		4127 Light Publisher	標準実装品	
		D110 Light Publisher	標準実装品	
		D125 Light Publisher	標準実装品	
		B9110 Light Publisher	標準実装品	
		B9125 Light Publisher	標準実装品	
		B9136 Light Publisher	標準実装品	
		D110 Printer	標準実装品	
		D125 Printer	標準実装品	

印刷、印刷操作
エラー通知/リカバリ

富士フイルム
ビジネスソリューション
株式会社(※2)

2)

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	富士フイルム ビジネスイノベーション 株式会社(※2)	4110 Enterprise Printing System	標準実装品	2)
		4127 Enterprise Printing System	標準実装品	
		4590 Enterprise Printing System	標準実装品	
		700 Digital Color Press	標準実装品	

(※) 本資料には販売終了品も含まれています。
ご使用のオペレーティングシステムで、パートナー連携対応プリンタがInterstage Print Managerと連携できるかなど、サポート状況の詳細は各プリンタメーカーにお問い合わせください。

※ 1: パートナー連携対応プリンタは次の2つの環境設定方法があります。

1) Interstage Print Manager のLAN プリンタ連携機能が提供している環境設定を行います。

LAN プリンタ連携機能については、Interstage Print Manager オンラインマニュアルの『機能と運用形態』の章の『LAN プリンタ連携機能』の節を参照してください。

環境設定方法については『インストールと環境設定』の章の『LAN プリンタ連携機能の環境設定』の節を参照してください。

<LAN プリンタ連携機能の環境設定に関する注意事項>

「印刷完了待合せ方法」の「プリンタ装置(内蔵型プリントサーバ)を指定する」の一覧に該当するプリンタ装置がない場合は、以下を選択してください。

「FUJI XEROX PRINTER supported for PrintMGR」

2) 各社が提供している環境設定を行います。

各社のWeb サイトを参照し、パートナー連携対応プリンタの設定を行ってください。

※ 2: 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の、2021年3月以前の社名は富士ゼロックス株式会社です。