

Systemwalkerテンプレート[イベント監視] 対応製品一覧 [最新版数:3.10] [公開日:2020/9/1]

1. Systemwalkerテンプレート共通情報

公開日	版数	お知らせ・更新情報
2006/10/30	1.0 (初版)	Systemwalker Centric Manager V13.1のSystemwalkerテンプレートを新規公開しました。 ※V13.0以前のバージョンには使用できません。
2006/12/19	1.1	下記製品を更新しました。 ・PRIMECLUSTER Clustering Base (Linux版) ・Interstage Application Server (Solaris版/Linux版) ・PRIMERGY(Windows)
2007/2/5	1.2	下記製品を更新しました。 ・Systemwalker Resource Coordinator V11.0L10～V13.1.1(Windows/PRIMEQUEST版) ・Systemwalker Resource Coordinator V11.0～V13.0.0(Solaris版)/V12.0L10～V13.1.1(Linux/PRIMEQUEST版) 下記製品を新規追加しました。 ・Red Hat Enterprise Linux
2007/4/2	1.3	下記製品を更新しました。 ・Windows 2000 Server/Windows Server 2003 ・Interstage Application Server (Solaris版/Linux版) ・Softek Recovery Manager for Oracle EE (Solaris版)/ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE (Solaris版) ・Softek AdvancedCopy Manager (Solaris版/Linux版)/ETERNUS SF AdvancedCopy Manager (Solaris版/Linux版) ・Systemwalker Service Quality Coordinator (Solaris版/Linux版) ・ETERNUSマルチパスドライバ(Solaris版)/GR マルチパスドライバ (Solaris版) ・ETERNUSマルチパスドライバ(Linux版)/GR マルチパスドライバ (Linux版) ・NetWorker (Solaris版) 下記製品を新規追加しました。 ・Sun Java System Directory Server (Solaris版)
2007/6/18	1.4	下記製品を更新しました。 ・Systemwalker Centric Manager (Windows版)、Systemwalker Centric Manager (UNIX版) ・Systemwalker Operation Manager (Windows版)、Systemwalker Operation Manager (UNIX版) ・Red Hat Enterprise Linux ・PRIMERGY(Linux)
2007/8/20	1.5	下記製品を更新しました。 ・PRIMPOWER(ESF)
2007/11/19	1.6	下記製品を更新しました。 ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0～V2.0.3 (Solaris版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L10～L13 (Windows版) ・GRマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V1.0L03～L04 (Linux版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L01～L11 (Linux版) ・ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0～V13.1 (Solaris/Linux/Windows版) ・ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V13.1 (Solaris/Linux版) ・ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V13.1 (Windows版) ・ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.1～V13.2 (Solaris版) ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0～V13.2.0 (Solaris/Linux版) ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V13.2.0 (Windows版) ・Red Hat Enterprise Linux4 ・Solaris 8 ・FibreChannelDriver (Solaris) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.2.0 フィルタリング定義説明書に記載しているURLのリンク先の誤りを修正しました。

2007/12/25	1.7	<p>コマンドを使用してイベント監視テンプレートを適用する場合について、下記のように修正しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Setup_mgr.batを実行時に不要なメッセージを出力しないよう修正しました。(運用管理サーバがWindowsの場合のみ) ・新規に登録した部門管理サーバ・業務サーバにコマンドを使用してイベント監視テンプレートを適用するときに、OSに依存しないデフォルト定義を設定するように修正しました。
2008/7/14	1.8	<p>下記製品を新規追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PRIMECLUSTER GLS 4.3A00 (Windows版) ・FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V2.0(Solaris版) ・PRIMEQUEST XSP動作機構 1.0.3 (Linux版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PRIMECLUSTER GLS 4.0A20～4.3A00 (Linux版) ・Interstage Application Server V9.0.0 ・Trend Micro Control Manager V3.0～V3.5 (Windows版) ・ウイルスバスター Corp. V8.0 (Windows版) ・Red Hat Enterprise Linux ・Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 ・Systemwalker Centric Manager V13.3.0 (Windows版)(Unix版) ・Systemwalker Operation Manager V13.3.0 (Windows版)(Unix版) <p>V/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Fibre Channelドライバ V2.2～V4.0 (Solaris版) ・FUJITSU PCI Gigabit Ethernet 2.0～3.0 (Solaris版) ・PRIMEQUEST Server Agent V1.1～V1.16 (Linux版/Windows版) ・SQL Server 2005 SE/EE for Itanium-based System <p>Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0～V13.0.0に適用するための定義を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・DTS V3.1.1 (旧形式) ・Fibre Channelドライバ V2.2～V4.0 (旧形式) ・Interstage Navigator Websight Server V6.0 (旧形式) ・Interstage Security Director V5.1～V6.0 (旧形式) ・Red Hat Enterprise Linux (旧形式) ・Softek Backup TSM Edition V5.2 (旧形式) ・Solaris 8/Solaris 9 /Solaris 10 (旧形式) ・Symfaware Navigator Websight Server V6.0 (旧形式) ・Symfaware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V7.0L10 (Linux) (旧形式) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.3.0 (旧形式) ・Systemwalker Network Manager V12.1/V12.0L10 (旧形式) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.3.0 (旧形式) ・FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V2.0 (旧形式)
2008/9/16	2.0	<p>V/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V13.3 (Solaris版/Linux版/Windows版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L10～L14 (Linux版) ・ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0～V13.3 (Solaris版/Linux版/Windows版) ・Trend Micro Control Manager V3.0～V5.0 ・ウイルスバスター Corp. V8.0/V8.0 SP1 <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・CA ARCserve Backup r12 for Windows - Japanese ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0～V13.3.0/V12.0L10～V13.3.0 (Solaris/Linux版) ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V13.3.0 (Windows版) ・IPCOM ・Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 ・PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20～4.2A00 ・Sun Java System Directory Server 5.2 ・PRIMERGY(Windows) <p>製品毎のreadmeに記載している「フィルタリング定義説明書格納フォルダ」のパス名の記述を変更しました。 製品毎のreadmeに記載している「インストール説明書(readme)格納フォルダ」のパス名の記述を変更しました。</p>

2008/11/17	2.1	<p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux • Red Hat Enterprise Linux (旧形式) • .common • Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 • Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 (旧形式) <p>V/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interstage Application Server V9.1.0 <p>下記を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • .common (旧形式)
2009/1/5	2.2	<p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symfoware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V9.1.0 (Linux) • Symfoware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V9.1.0 (Linux) (旧形式) • PRIMERGY(Linux) • PRIMECLUSTER Clustering Base 4.1A10～4.2A30 (Solaris) • PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20～4.2A30 (Linux) <p>V/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01～L12 (Linux) • ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model V2.0L11～L12 (Linux) • Linkexpress V4.0L10～V5.0L10 (Linux) • NetWorker Network Edition 6.1.x～7.4 (Solaris) • NetWorker Network Edition 7.2.2～7.4 (Linux) • PRIMECLUSTER GDS 4.1A10～4.2A30 (Solaris) • PRIMECLUSTER GDS 4.0A20～4.2A30 (Linux) • Symfoware Server Connection Manager V7.0L10～V9.1.0 (Linux)
2009/2/16	2.3	<p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 Server/Windows Server 2003/Windows Server 2008 <p>以下製品のフィルタリング定義説明書に記載している「インストール説明書(readme)格納フォルダ」のパス誤りを修正しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> • FibreChannelDriver (Solaris) • FibreChannelDriver (Solaris) (旧形式) • FUJITSU PCI Ethernet (Solaris) • FUJITSU PCI QuadEthernet (Solaris) • GR Multipath Driver (Solaris) • Interstage Application Server (Solaris/Linux) • Interstage Shunsaku Data Manager (Solaris/Linux) • Interstage Traffic Director (Linux) • Interstage Traffic Director (Solaris) • Netcompo FNABASE (Solaris) • NetVault (Linux) • NetWorker ClientPak (Windows) • PRIMECLUSTER GFS (Solaris/Linux) • PRIMECLUSTER GLS (Solaris/Linux) • Red Hat Enterprise Linux • Red Hat Enterprise Linux (旧形式) • Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 • Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 (旧形式) • Sun Java System Directory Server (Solaris) <p>製品名の誤りを修正しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softek/ETERNUS SF AdvancedCopy Manager (Solaris/Linux) • Softek/ETERNUS SF AdvancedCopy Manager (Windows) • Softek/ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle (Solaris)

2009/5/29	2.4	<p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Symfoware Server Connection Manager V7.0～V9.1.0 (Windows) •Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0～V13.3.0(Windows版) •Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0～V13.3.0(Linux版) •Systemwalker for Oracle SE/EE V10.0L20～V13.3.0 (Windows版) •Systemwalker for Oracle SE/EE V10.1～V13.3.0 (Solaris版) V10.0L20～V13.3.0 (Linux版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.3.0(UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.3.0 (旧形式)(UNIX版共通) •Symfoware Server SE/EE/EEE V4.0～V9.1.0 (Solaris) •Symfoware Server SE/EE/BE V5.0L10～V9.1.0/V5.0L10～V9.1.0/V5.0L10～V8.0.0 (Windows) •Symfoware Server Connection Manager V5.0～V9.1.0 (Solaris) V7.0L10～V9.1.0 (Linux) •Red Hat Enterprise Linux •Red Hat Enterprise Linux (旧形式) •Windows 2000 Server/Windows Server 2003/Windows Server 2008 •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10 •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10(旧形式) •Sun Java System Directory Server 5.2/Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0～6.3 (Solaris版) •ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.1～V13.3 (Solaris) •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V13.4.1 (Windows) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0～V3.0 (Solaris版) •Enhanced Support Facility(ESF) 1.4～3.1 (Solaris版) •Systemwalker Desktop Keeper BE/SE V12.0L20～V13.3.0 (Windows) •Systemwalker Resource Coordinator V11.0L10～V13.2.0(Windows/PRIMEQUEST版) •Systemwalker Resource Coordinator V11.0～V13.2.0(Solaris版)/V12.0L10～V13.2.0(Linux/PRIMEQUEST版) •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V13.4.1 (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.1A20～4.2A01 (Solaris版) 4.1A30～4.2A00 (Linux版)
2010/1/27	2.5	<p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control Release4 10.2.0.4 (Windows版) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.3.1 (UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.3.1 (旧形式) (UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V13.3.1 (Windows版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMECLUSTER GLS 4.1A10～4.2A00 (Solaris版) •PRIMECLUSTER GLS 4.0A20～4.3A00 (Linux版) •Red Hat Enterprise Linux •Red Hat Enterprise Linux (旧形式) •Solaris GR マルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V1.0.1～V1.0.4/Hard Disk Driver Control Package V2.2 (SSF/Backup Facility 11.0 基本パッケージ)/ •ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0～V3.0 (Solaris版) •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.3.1 (UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.3.1 (旧形式) (UNIX版共通)

2010/3/19	2.6	<p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.1.0 (Solaris/Linux/Windows版) •Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0 (Solaris/Linux/Windows版) •Interstage List Works SE/EE V6.0L10～V9.1.0 (Windows版) •NetVault8 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.2) (Windows版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETERNUSマルチパスドライバ Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01～L14 (Linux版) •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V14.0 (Solaris/Linux/Windows版) •Interstage Application Server EE/SJE V8.0.0～V9.2.0 (Solaris/Linux/Windows版) •Linkexpress V1.1L20～V4.0L10 (Windows版) •PRIMECLUSTER GLS 4.3A00 (Windows版) •Symfoware Server SE/EE/EEE V4.0～V9.2.0 (Solaris版) •Symfoware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V9.2.0 (Linux版) •Symfoware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V9.2.0 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server SE/EE V5.0L10～V9.2.0 (Windows版) •Interstage List Creator SE/EE V6.0～V9.0.0 (Solaris版) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10～V9.0.0 (Linux版) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10～V9.0.1 (Windows版) •Interstage List Creator Connector V6.0～V9.0.0 (Solaris版) •Interstage List Creator Connector V7.0L10～V9.0.0 (Linux版) •Interstage List Creator Connector V6.0L10～V9.0.1 (Windows版) •Interstage List Works V6.0～V8.0.1 (Solaris版) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •CA ARCserve Backup r12～r12.5 - Japanese (Windows版) •ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0～V14.0 (Solaris/Linux/Windows版) •NetVault 7 (7.1.2)/NetVault 8 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.2) (Linux版) •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20～4.3A00 (Linux版) •PRIMECLUSTER GDS 4.0A20～4.3A00 (Linux版) •PRIMECLUSTER GFS 4.1A30～4.3A00 (Linux版) •Symfoware Server Connection Manager V5.0～V9.2.0/V7.0L10～V9.2.0 (Solaris/Linux版) •Symfoware Server Connection Manager V7.0～V9.2.0 (Windows版)
2010/3/31	2.7	<p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.4.0 (UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.4.0 (旧形式) (UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V13.4.0 (Windows版) •Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.4.0 (UNIX版共通) •Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.4.0 (旧形式) (UNIX版共通) •Systemwalker Operation Manager SE/EE V13.1.0～V13.4.0 (Windows版)
2010/9/30	2.8	<p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMERGY (Windows版) •Windows 2000 Server/Windows Server 2003/Windows Server 2008
2011/1/31	2.9	<p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Server2000 V7.1L10 (Windows) •SQL Server 2008 SE/EE (Windows) •SQL Server 2008 R2 SE/EE/DE (Windows) •ServerView Resource Coordinator VE V2.1.0～V2.2.0 (Windows) •ServerView Resource Coordinator VE V2.1.1～V2.2.0 (Solaris) •ServerView Resource Coordinator VE V2.1.0～V2.2.0 (Linux) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMECLUSTER ClusteringBase (Solaris/Linux)

2012/6/1	2.10	<p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0～V13.5.0/V12.0L10～V13.5.0 (Solaris/Linux版) ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V13.5.0 (Windows版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01～L22(Linux版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model V2.0L11～L22(Linux版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0～V3.0.3 (Solaris版) ・ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L10～L18 (Windows版) ・PRIMEQUEST Server Agent V1.1～V2.8/V1.1～V2.5 (Linux版/Windows版) ・Interstage Application Server EE/SJE/WS V10.0.0 (Solaris版/Linux版/Windows版) ・ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V14.1～V14.2 (Solaris版/Linux版/Windows版) ・PRIMECLUSTER GDS 4.3A10 (Linux版) ・PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.2A02/4.3A00 (Solaris版/Linux版) ・Systemwalker for Oracle SE/EE V10.0L20～V13.5.0 (Windows版) ・Systemwalker for Oracle SE/EE V10.1～V13.5.0 (Solaris版) V10.0L20～V13.5.0 (Linux版) ・ETERNUS SF Storage Cruiser V14.2A (Solaris版/Linux版/Windows版) ・ETERNUSmgr V20L10～V20L30 (Solaris版/Linux版) ・NetWorker Network Edition 6.1.x～7.6 (Solaris版) ・NetWorker Network Edition 7.2.2～7.6 (Linux版) ・CA ARCserve Backup r12～r16 for Windows ・Fibre Channelドライバ V2.2～V4.0 Update2 (Solaris版) ・Fibre Channelドライバ V2.2～V4.0 Update2 (Solaris版) (旧形式) ・FUJITSU PCI Gigabit Ethernet 2.0～5.0 (Solaris版) ・FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V2.0～V3.0(Solaris版) ・FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V2.0～V3.0(Solaris版) (旧形式) ・NetVault Backup 8 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterpriseパッケージ (8.5/8.6) (Windows版) ・NetVault Backup 8 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterpriseパッケージ (8.5/8.6) (Linux版) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Red Hat Enterprise Linux 6 ・Red Hat Enterprise Linux 6 (旧形式) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.5.0 (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.5.0 (旧形式) (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V13.5.0 (Windows版) ・PRIMECLUSTER Clustering Base 4.3A10 (Linux版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Symfoware Server EEE/EE/SE V10.1.0 (Solaris版/Linux版) ・Symfoware Server EE/SE V10.1.0 (Windows版) ・PRIMECLUSTER GFS 4.1A10～4.2A00/4.1A20～4.3A10 (Solaris版/Linux版) ・PRIMECLUSTER GLS 4.1A10～4.2A00/4.0A20～4.3A10 (Solaris版/Linux版) ・PRIMERGY (Linux版) ・PRIMERGY (Windows版) ・PRIMERGY (Windows版) (旧定義) ・PRIMEPOWER/SPARCEnterprise ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.4.0 (UNIX版共通) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.4.0 (旧形式) (UNIX版共通) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE V13.1.0～V13.4.0 (Windows版) ・Windows 2000 Server/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 ・Interstage Traffic Director SE/EE V5.1～V7.0 (Linux版)
2013/5/24	2.10	<p>お知らせ・更新情報に記載されていませんでしたが、公開済みの2.10版では、下記製品については対応済みです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.5.1 (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.5.1 (旧形式) (UNIX版共通)
	2.11	<p>2.10版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V13.6.0 (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.6.0 (旧形式) (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V13.6.1 (Windows版) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.2.0～V13.6.1 (UNIX版) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.6.1 (旧形式) (UNIX版) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE V13.1.0～V13.6.1 (Windows版) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 ・Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 (旧形式)

2013/8/23	2.12	<p>2.11版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20～4.3A20 (Linux版) •PRIMECLUSTER GDS 4.1A10～4.3A20 (Solaris版) •PRIMECLUSTER GDS 4.0A20～4.3A20 (Linux版) •PRIMECLUSTER GFS 4.1A10～4.3A20 (Solaris版) •PRIMECLUSTER GFS 4.1A20～4.3A20 (Linux版) <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETERNUS SF Storage Cruiser 13.0 – 15.0B (Solaris/Linux/Windows) •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 13.0 – 15.0 (Solaris/Linux/Windows) •PRIMECLUSTER GLS 4.1A10～4.3A20 (Solaris版) •PRIMECLUSTER GLS 4.3A00～4.3A10 (Windows版) •Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3 •Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3 (旧形式) •Symfoware Server Standard Edition V5.0L10～V11.0.1 (Linux版) •Symfoware Server Enterprise Edition V5.0L10～V11.0.1 (Linux版) •Symfoware Server Enterprise Extended Edition V5.0L10～V11.0.1 (Linux版) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V11.0.1 (Linux版) •Symfoware Active DB Guard V8.0～V11.0.1 (Linux版) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V11.0.1 (Linux版) •Symfoware Server Standard Edition V5.0L10～V11.0.1 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Enterprise Edition V5.0L10～V11.0.1 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Enterprise Extended Edition V5.0L10～V11.0.1 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V11.0.1 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Active DB Guard V8.0～V11.0.1 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V11.0.1 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Standard Edition V4.0～V11.0.1 (Solaris版) •Symfoware Server Enterprise Edition V4.0～V11.0.1 (Solaris版) •Symfoware Server Enterprise Extended Edition V4.0～V11.0.1 (Solaris版) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V5.0～V11.0.1 (Solaris版) •Symfoware Active DB Guard V8.0～V11.0.1 (Solaris版) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V11.0.1 (Solaris版) •Symfoware Server Standard Edition V5.0L10～V11.0.0 (Windows版) •Symfoware Server Enterprise Edition V5.0L10～V11.0.0 (Windows版) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V8.0～V11.0.0 (Windows版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 (旧形式)
2013/11/1	2.13	<p>2.12版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Symfoware Server Standard Edition V5.0L10～V12.0.0 (Linux版) •Symfoware Server Lite Edition V12.0.0 (Linux版) •Symfoware Server Standard Edition V5.0L10～V12.0.0 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Lite Edition V12.0.0 (Linux版) (旧形式) •Symfoware Server Standard Edition V4.0～V12.0.0 (Solaris版) •Symfoware Server Lite Edition V12.0.0 (Solaris版) •Symfoware Server Standard Edition V5.0L10～V12.0.0 (Windows版) •Symfoware Server Lite Edition V12.0.0 (Windows版) <p>下記製品を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 (旧形式) •PRIMERGY (Windows版) (旧定義) •PRIMERGY (Windows版) •PRIMERGY (Linux版)

2014/1/24	2.14	<p>2.13版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3/6.4 ・Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3/6.4 (旧形式) ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0～V15.0.1/V12.0L10～V15.0.1A (Solaris/Linux版) ・Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V15.0.1 (Windows版) <p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.1.2 (Linux版) ・Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.1.2 (Windows版) ・Interstage AR Processing Server V1.0 (Linux版) ・Interstage AR Processing Server V1.0 (Windows版)
2014/2/21	3.0	<p>2.14版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V15.0.0 (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V15.0.0 (旧形式) (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V15.0.0 (Windows版) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.2.0～V13.7.0 (UNIX版) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.7.0 (旧形式) (UNIX版) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE V13.1.0～V13.7.0 (Windows版)
2015/2/6	3.1	<p>3.0版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V15.1.0 (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V15.1.0 (旧形式) (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V15.1.0 (Windows版)

2015/6/5	3.2	<p>3.1版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •CA ARCserve Backup r12~r16.5 for Windows •ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01~L26 (Linux) •ETERNUSマルチパスドライバ for Low End Model V2.0L11~L26 (Linux) •Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.1.0~9.4.1 (Solaris/Linux) •Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.1.0~9.4.0 (Windows) •Interstage List Creator Connector V7.0L10~V10.4.0 (Linux) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10~V10.3.0 (Windows) •Interstage List Works V6.0~V10.1.0 (Solaris) •Interstage List Works SE/EE V6.0L10~V10.3.0 (Windows) •Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0~V9.6.0 (Solaris/Linux) •Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0~V9.5.1 (Windows) •NetVault Backup 9 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ(9.1) (Linux) •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20~4.3A40 (Linux) •PRIMECLUSTER GDS 4.0A20~4.3A40 (Linux) •PRIMECLUSTER GLS 4.0A20~4.3A40 (Linux) •PRIMECLUSTER GLS 4.3A00~4.3A30 (Windows) •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0~V16.2 (Windows/Solaris/Linux) •Symfoware Server V10.0~V12.1 Connection Manager (Windows/Solaris/Linux) •Windows 2000 Server/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Interstage Application Server Standard-J Edition V8.0.0~V11.1.0 (Solaris) •Interstage Application Server EE V4.0~V11.1.0 (Solaris) •Interstage Web Server/Web Server Express V9.0.0~V11.1.0 (Solaris) •Interstage Application Server Standard-J Edition V8.0.0~V11.1.1 (Linux) •Interstage Application Server EE V4.0L10~V11.1.1 (Linux) •Interstage Web Server/Web Server Express V9.0.0~V11.1.1 (Linux) •NetVault Backup 9 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ(9.1) (Windows) •ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0~V16.2 (Windows/Solaris/Linux) •Symfoware Server SE/EE V5.0L10~V11.1.0 (Linux) •Symfoware Server EEE V5.0L10~V11.1.1 (Linux) •Symfoware Server LE/SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0~V12.1.1 (Linux) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.1.1 (Linux) •Symfoware Server SE/EE V5.0L10~V11.1.0 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server EEE V5.0L10~V11.1.1 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server LE/SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0~V12.1.1 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.1.1 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server SE/EE V4.0~V11.1.0 (Solaris) •Symfoware Server EEE V4.0~V11.1.1 (Solaris) •Symfoware Server LE/SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0~V12.1.0 (Solaris) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.1.0 (Solaris) •Symfoware Server SE/EE V5.0L10~V11.1.0 (Windows) •Symfoware Server LE/SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0~V12.1.0 (Windows) •Symfoware Server LE/SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.1.0 (Windows)
----------	-----	---

2015/8/7	3.3	<p>3.2版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V15.1.1 (UNIX版共通) •Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V15.1.1 (旧形式) (UNIX版共通) •Systemwalker Desktop Keeper V12.0L20～V15.1.0 (Windows) <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Interstage List Creator SE/EE V6.0～V10.0.0 (Solaris) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10～V10.4.0 (Linux) •ServerProtect V5.58～V5.8 (Windows) •ウイルスバスター Corp V8.0/V8.0 SP1/V8.2/V10.0/V11.0 (Windows) <p>下記製品について、更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20～4.3A40 (Linux)
2016/1/29	3.4	<p>3.3版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •NetVault Backup 10 SERVER STARTER/ENTERPRISE EDITION (10.0) (Linux) <p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.2 (Linux版) •ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.2 (Windows版)

3.4版との非互換はありません。

下記製品を追加しました。

- Interstage Charset Manager Standard Edition V9.1.0～V9.5.1 (Windows)
- PRIMECLUSTER Wizard for NetWorker 4.1A00～4.3A20/4.1A30～4.3A20 (Solaris/Linux)

下記製品を更新しました。

- OSIV/XSP動作機構

下記製品について、対象のV/L・エディションを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。

- ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V16.4 (Windows/Solaris/Linux)
 - ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0～V16.4 (Windows/Solaris/Linux)
 - ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01～L27 (Linux)
 - ETERNUSマルチバスドライバ for Low End Model V2.0L11～L27 (Linux)
 - Linkexpress V4.0L10～V5.0L16 (Linux)
 - Linkexpress V1.1～V5.0L15 (Solaris)
 - Linkexpress V1.1L20～V5.0L15 (Windows)
 - Microsoft SQL Server 2012～2016 SE/EE/DE
 - NetWorker Power Edition/Network Edition/Workgroup Edition 6.1.x～8.2/7.2.2～8.2 (Solaris/Linux)
 - NetVault Backup 11 SERVER STARTER/ENTERPRISE EDITION (11.0/11.2) (Linux)
 - NetVault Backup 10～11 for Windows STARTER/ENTERPRISE EDITION(10.0/11.0/11.2) (Windows)
 - PRIMECLUSTER Clustering Base 4.1A10～4.3A40/4.0A20～4.4A00 (Solaris/Linux)
 - PRIMECLUSTER GDS 4.1A10～4.3A40/4.0A20～4.4A00 (Solaris/Linux)
 - PRIMECLUSTER GFS 4.1A10～4.3A40/4.1A20～4.4A00 (Solaris/Linux)
 - PRIMECLUSTER GLS 4.1A10～4.3A40/4.0A20～4.4A00 (Solaris/Linux)
 - PRIMEQUEST Server Agent V1.1～V2.18.0/V1.1～V2.11.1 (Linux/Windows)
 - Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Linux)
 - Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Linux)
 - Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Linux)(旧形式)
 - Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Linux)(旧形式)
 - Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Solaris)
 - Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Solaris)
 - Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Windows)
 - Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.2.0 (Windows)
 - Symfoware Server EEE V5.0L10～V11.1.2 (Linux)
 - Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V12.1.1 (Linux)
 - Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.1.1 (Linux)
 - Symfoware Server EEE V5.0L10～V11.1.2 (Linux)(旧形式)
 - Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V12.1.1 (Linux)(旧形式)
 - Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.1.1 (Linux)(旧形式)
 - Symfoware Server EEE V4.0～V11.1.2 (Solaris)
 - Symfoware Server Advanced Backup Controller V5.0～V12.1.0 (Solaris)
 - Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.1.0 (Solaris)
 - Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V15.2.0 (UNIX版共通)
 - Systemwalker Centric Manager SE/EE/GEE V10.0～V15.2.0 (旧形式) (UNIX版共通)
 - Systemwalker Centric Manager V15.0～V15.2.1 (Windows版/資産管理サーバ用)
 - Systemwalker Operation Manager SE/EE V10.0～V13.8.0 (Windows版)
 - Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.1～V13.9.1 (UNIX版共通)
 - Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V13.9.1 (旧形式) (UNIX版共通)
 - Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0～V15.1.1/V12.0L10～V15.2.0 (Solaris/Linux)
 - Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V15.1.1 (Windows)
 - Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.1.3 (Windows版 管理サーバ)
 - Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.2.0 (Windows版 連携サーバ/中継サーバ/業務サーバ)
 - Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.2.0 (Linux版 管理サーバ)
 - Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.2.0 (Linux版 連携サーバ/中継サーバ/業務サーバ)
 - Systemwalker Runbook Automation V15.1.0～V15.2.0 (Solaris版 業務サーバ)
- 下記製品について、対象のV/Lの追加、定義内容の更新、および、イベント監視テンプレート選択画面における[使用上の留意事項]欄の表示内容を修正しました。
詳細は、「2. 各監視対象製品情報」の各製品の更新履歴を参照してください。
- Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.1.0～V9.5.0 (Solaris/Linux)
 - Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.1.0～V9.5.1 (Windows)

2018/9/28	3.6	<p>3.5版との非互換はありません。</p> <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Interstage Application Server Standard-J Edition V8.0.0~V12.0.0 (Solaris) •Interstage Application Server EE V4.0~V12.0.0 (Solaris) •Interstage Application Server Standard-J Edition V8.0.0~V12.0.0 (Linux) •Interstage Application Server EE V4.0L10~V12.0.0 (Linux) •Interstage Application Server SJE V8.0.0~V12.0.0 (Windows) •Interstage Application Server EE V4.0L10~V12.0.0 (Windows) •Interstage Navigator Server SE/EE V6.0L10~V9.4.1 (Windows) •Interstage Web Server/Web Server Express V9.0.0~V11.1.0 (Windows) •PRIMECLUSTER GLS/GL 4.1A10~4.5A00/4.0A20~4.5A00 (Solaris/Linux) •Red Hat Enterprise Linux 7 •Red Hat Enterprise Linux 7 (旧形式) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0~V16.6 (Windows/Solaris/Linux) •ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.1~V16.2 (Solaris) •ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0~V16.6 (Windows/Solaris/Linux) •ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01~L28(Linux) •ETERNUSマルチバスドライバ for Low End Model V2.0L11~L28(Linux) •ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0~V3.1.2 (Solaris) •ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L10~L23 (Windows) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10~V10.5.0 (Windows) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10~V10.5.0 (Linux) •Interstage List Works SE/EE V6.0L10~V10.3.2 (Windows) •Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0~V9.7.0 (Solaris/Linux) •Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0~V9.6.0 (Windows) •Interstage Shunsaku Data Manager V6.0L10~V9.0.5 (Windows) •Interstage Shunsaku Data Manager V6.0~V9.0.5/V6.0L10~V9.0.5 (Solaris/Linux) •Linkexpress V4.0L10~V5.0L20 (Linux) •Linkexpress V1.1~V5.0L20 (Solaris) •Linkexpress V1.1L20~V5.0L20 (Windows) <ul style="list-style-type: none"> •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.1A10~4.5A00/4.0A20~4.5A00 (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER GDS/GD 4.1A10~4.5A00/4.0A20~4.5A00 (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER GFS 4.1A10~4.5A00/4.1A20~4.5A00 (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.1A20~4.5A01/4.1A30~4.5A00 (Solaris/Linux) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0~V12.3.0 (Linux) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.3.0 (Linux) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0~V12.3.0 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.3.0 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0~V12.3.0 (Windows) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0~V12.3.0 (Windows) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0~V12.3.0 (Linux) •Symfoware Active DB Guard V8.0~V12.3.0 (Linux) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0~V12.3.0 (Linux) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0~V12.3.0 (Linux)(旧形式) •Symfoware Active DB Guard V8.0~V12.3.0 (Linux) (旧形式) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0~V12.3.0 (Linux)(旧形式) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V5.0~V12.3.0 (Solaris) •Symfoware Active DB Guard V8.0~V11.1.2 (Solaris) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0~V12.3.0 (Solaris) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V8.0~V12.3.0 (Windows) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0~V12.3.0 (Windows) •Symfoware Server V10.1~V12.2.0 Connection Manager (Solaris) •Symfoware Server V10.0~V12.3.0 Connection Manager (Linux) •Symfoware Server V10.0~V12.3.0 Connection Manager (Windows) •Systemwalker Desktop Keeper V12.0L20~V15.2.0 (Windows) •Systemwalker Operation Manager SE/EE V10.0~V16.0.0 (Windows) •Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.1~V16.0.0 (UNIX版共通) •Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0~V16.0.0 (旧形式) (UNIX版共通) •Windows Server 2016 <p>下記製品を追加しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Big Data Integration Server V1.0.0 (Linux) •ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.2~V16.2 (Linux) •Interstage List Works SE/EE V9.0~V10.4.0 (Linux)
-----------	-----	--

2019/3/22	3.7	<p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •SQL Server 2017 SE/EE <p>下記製品について、製品名を更新し、ESFのV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMEPOWER/SPARC Enterprise/SPARC Servers <p>下記製品について、留意事項を記載しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •PRIMEQUEST OSIV/XSP動作機構
2020/1/31	3.8	<p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 •Arcserve Backup r17～18.0 for Windows •ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0～V3.1.3 (Solaris) •Interstage Application Server SJE V8.0.0～V12.2.0 (Windows) •Interstage Application Server EE V4.0L10～V12.2.0 (Windows) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> •Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 (旧形式) •Red Hat Enterprise Linux 7 •Red Hat Enterprise Linux 7 (旧形式) •Windows Server 2016 •ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0～V16.7 •ETERNUS SF Storage Cruiser V13.0～V16.7 •ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L01～V2.0L29 (Linux) •ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L10～V2.0L24 (Windows) •Interstage Application Server SJE V8.0.0～V12.1.0 (Solaris) •Interstage Application Server EE V4.0～V12.1.0 (Solaris) •Interstage Application Server SJE V8.0.0～V12.2.0 (Linux) •Interstage Application Server EE V4.0L10～V12.2.0 (Linux) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10～V10.6.0 (Windows) •Interstage List Creator SE/EE V6.0L10～V10.6.0 (Linux) •Interstage List Creator Connector V6.0～V10.0.0 (Solaris) •Interstage List Creator Connector V7.0L10～V10.6.0 (Linux) •Interstage List Creator Connector V6.0L10～V10.6.0 (Windows) •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.1A10～4.5A10/4.0A20～4.5A10A (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER GDS/GD 4.1A10～4.5A10/4.0A20～4.5A10A (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER GFS 4.1A10～4.5A10/4.1A20～4.5A10A (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER GLS/GL 4.1A10～4.5A10/4.0A20～4.5A10A (Solaris/Linux) •PRIMECLUSTER GLS/GL 4.3A00～4.5A10 (Windows) •PRIMECLUSTER Wizard for NetWorker 4.1A00～4.5A00/4.1A30～4.5A10 (Solaris/Linux) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 (Linux) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.4.0 (Linux) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 (Linux) (旧形式) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.4.0 (Linux) (旧形式) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 (Solaris) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.4.0 (Solaris) •Symfoware Server SE/EE (Openインターフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 (Windows) •Symfoware Server SE/EE (Nativeインターフェース) V12.0.0～V12.4.0 (Windows) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V12.4.0 (Linux) •Symfoware Active DB Guard V8.0～V12.4.0 (Linux) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Linux) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V12.4.0 (Linux) (旧形式) •Symfoware Active DB Guard V8.0～V12.4.0 (Linux) (旧形式) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Linux) (旧形式) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V5.0～V12.4.0 (Solaris) •Symfoware Active DB Guard V8.0～V12.4.0 (Solaris) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Solaris) •Symfoware Server Advanced Backup Controller V8.0～V12.4.0 (Windows) •Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Windows) •Symfoware Server V10.1～V12.4.0 Connection Manager (Solaris) •Symfoware Server V10.0～V12.4.0 Connection Manager (Linux) •Symfoware Server V10.0～V12.4.0 Connection Manager (Windows) •Systemwalker for Oracle SE/EE V10.0L20～V15.1.0A (Windows) •Systemwalker for Oracle SE/EE V10.1～V15.1.0A/V10.0L20～V15.1.0A (Solaris/Linux) •Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V15.2.1A (Windows)

2020/5/29	3.9	<p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PRIMECLUSTER Clustering Base 4.1A10～4.5A10/4.0A20～4.6A00 (Solaris/Linux) ・PRIMECLUSTER GDS/GD 4.1A10～4.5A10/4.0A20～4.6A00 (Solaris/Linux) ・PRIMECLUSTER GFS 4.1A10～4.5A10/4.1A20～4.6A00 (Solaris/Linux) ・PRIMECLUSTER GLS/GL 4.1A10～4.5A10/4.0A20～4.6A00 (Solaris/Linux) ・PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.1A20～4.5A02/4.1A30～4.5A01 (Solaris/Linux) ・Systemwalker Centric Manager V15.0～V15.3.0 (Windows版) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.1～V16.0.1 (UNIX版共通) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V16.0.1 (旧形式) (UNIX版共通)
2020/9/1	3.10	<p>下記製品について、定義内容を更新しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PRIMERGY (Windows) ・PRIMERGY (Windows) (旧定義) ・Systemwalker Operation Manager SE/EE V13.1.0～V16.0.0 (Windows) <p>下記製品について、対象のV/Lの追加と更新をしました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V15.3.0 (UNIX版共通) ・Systemwalker Centric Manager SE/EE V10.0～V15.3.0 (旧形式) (UNIX版共通) <p>下記製品について、対象のV/Lを追加しました。本修正に伴う定義内容の変更はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Red Hat Enterprise Linux 8 ・Red Hat Enterprise Linux 8 (旧形式) ・Windows Server 2019

2. 各監視対象製品情報

【共通定義】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
_common	Solaris	syslogのプライオリティが「warning」より下位の特定のメッセージを監視対象とする場合、Systemwalker Centric Managerの初期設定では、監視することができないため(※注1)、Systemwalker Centric Managerが監視対象とするメッセージのプライオリティの範囲を「notice」または「info」以上とするようにsyslog.confを編集する必要があります。 しかしながら、syslog.confを編集することで、本来監視する必要のない「warning」より下位のプライオリティのその他のメッセージが監視コンソールへ通知されるようになるため、本共通定義はこれらを監視対象から抑止します。 syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2008/11/17	[版数:2.1] [更新日:2008/11/17] 更新 ・フィルタリング定義説明書 No.1.2 の定義の重要度について以下のように修正しました。 変更前: 一般 変更後: 変更しない
_common(旧形式)	Solaris Linux Windows	旧形式のテンプレートのデフォルト定義です。 ・旧形式のテンプレートを適用する場合は、本テンプレートの適用が必須となります。 ・旧形式のテンプレート適用時には、スクリプトの登録が必須となりますので、必ずスクリプトの登録を行ってください。 ・本テンプレート以後の定義は無効となります。 個別にテンプレートを適用している場合、本テンプレートより上位になるよう修正してください。	2008/11/17	[版数:2.1] [更新日:2008/11/17] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数:3.0]を初版として登録しました。

【サーバ:UNIX】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11	Solaris	本テンプレートは、過去の事例をもとに重要なメッセージや監視不要なメッセージを抽出しています。 Solarisがsyslogに出力するすべてのメッセージを網羅するものではありませんので、本テンプレート適用時には以下を行ってください。 ・本テンプレートで検出できなかったSolarisのメッセージは、イベント種別が「その他」に設定されます。 必要に応じてイベント監視の条件定義に登録し、イベント種別を「サーバ」等に置き換えてください。 ・監視が不要なメッセージは、必要に応じてイベント監視の条件定義に監視対象から除外する定義を追加してください。 フィルタリング定義説明書No.40、No.41にて、ログイン失敗時に出力されるメッセージの留意事項があります。 フィルタリング定義説明書No.47のメッセージを監視するためには、スーパーユーザでコマンド「coreadm -e log」を実行してください。 また、一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] 【更新】 ・新しい監視項目を追加しました。
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.61 の定義に以下の修正を行いました。 変更前 「internal loopback test--disnot receive expected loopback packet」 変更後 「internal loopback test--[D]id not receive expected loopback packet」
			2008/9/16	[版数:2.0] [更新日:2008/9/16] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.125 の定義のラベルを以下のように修正しました。 変更前 「###MESSAGE_NODIVIDE_FILTER###」 変更後 「ラベルなし」
			2008/11/17	[版数:2.1] [更新日:2008/11/17] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.126 の定義を追加しました。
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前 「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後 「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] 【更新】 ディレクトリ名を変更しました。 変更前: Solaris8 変更後: Solaris (定義内容に変更はありません。)

			2013/5/24	[版数:2.11] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・Solaris 11に対応しました。 ・新しい監視項目を追加しました。
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] 【更新】 ・新しい監視項目を追加しました。
			2013/11/1	[版数:2.13] [更新日:2013/11/1] 【更新】 ・新しい監視項目を追加しました。
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] 【更新】 ・Solaris 11.1～11.4に対応しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.135、No.136 の定義のラベルを以下のように修正しました。 変更前 「ラベルなし」 変更後 「###MESSAGE,NODIVIDE_FILTER###」 ・フィルタリング定義説明書 No.135、No.136 の定義のエラー種別を以下のように修正しました。 変更前 「種別なし」 変更後 「特定しない」
Solaris 8/Solaris 9/Solaris 10/Solaris 11 (旧形式)	Solaris	<p>本テンプレートは、過去の事例をもとに重要なメッセージや監視不要なメッセージを抽出しています。 Solarisがsyslogに出力するすべてのメッセージを網羅するものではありませんので、本テンプレート適用時には以下を行ってください。 ・本テンプレートで検出できなかったSolarisのメッセージは、イベント種別が「その他」に設定されます。 必要に応じてイベント監視の条件定義に登録し、イベント種別を「サーバ」等に置き換えてください。 ・監視が不要なメッセージは、必要に応じてイベント監視の条件定義に監視対象から除外する定義を追加してください。</p> <p>フィルタリング定義説明書No.40、No.41にて、ログイン失敗時に出力されるメッセージの留意事項があります。 フィルタリング定義説明書No.44のメッセージを監視するためには、スーパーユーザでコマンド「coreadm -e log」を実行してください。 また、一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集とSystemwalkerスクリプトの登録が必要です。 また、本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシヤ名)を設定しています。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。</p>	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数:3.0]を初版として登録しました。 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.59 の定義に以下の修正を行いました。 変更前 「internal loopback test--disnot receive expected loopback packet」 変更後 「internal loopback test--[D]did not receive expected loopback packet」
			2008/11/17	[版数:2.1] [更新日:2008/11/17] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.95 の定義を追加しました。
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] 【更新】 ディレクトリ名を変更しました。 変更前: Solaris8_V10.0 変更後: Solaris_V10.0 (定義内容に変更はありません。)
			2013/5/24	[版数:2.11] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・Solaris 11に対応しました。 ・新しい監視項目を追加しました。
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] 【更新】 ・新しい監視項目を追加しました。
			2013/11/1	[版数:2.13] [更新日:2013/11/1] 【更新】 ・新しい監視項目を追加しました。
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ・Solaris 11.1～11.4に対応しました。(定義内容に変更はありません。)

PRIMEPOWER/SPARCEnterprise/SPARC Servers	Solaris	システムコンソールを導入している環境では留意事項があります。 本テンプレートの適用にあたっては、Systemwalker Centric Manager「PRIMEPOWER運用管理ガイド」をご参照ください。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2007/8/20	[版数: 1.5] [更新日: 2007/8/20] Enhanced Support Facility[ESF] 3.0 (SPARC Enterprise版) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 Enhanced Support Facility[ESF] 3.1 (SPARC Enterprise版) に対応しました。
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 Enhanced Support Facility[ESF] 3.2 (SPARC Enterprise版) に対応しました。
			2019/3/22	[版数: 3.7] [更新日: 2019/3/22] 【更新】 Enhanced Support Facility[ESF] 5.2.1 (SPARC Servers版) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Fibre Channel ドライバ V2.2~V4.0 Update2	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2007/11/19	[版数: 3.0] [更新日: 2007/11/19] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.4の定義に以下の修正を行いました。 変更前 No.4: Link Failure : Cable Problem? 変更後 No.4: Link Failure : Cable Problem? (正規表現を修正しました。)
			2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 【更新】 ・Fibre Channel ドライバ V4.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・Fibre Channel ドライバ V4.0 Update2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Fibre Channel ドライバ V2.2～V4.0 Update2 (旧形式)	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集とSystemwalkerスクリプトの登録が必要です。 また、本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシジャ名)を設定しています。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数: 3.0]を初版として登録しました。 【更新】 ・Fibre Channel ドライバ V4.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・Fibre Channel ドライバ V4.0 Update2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Fujitsu PCI Quad 10/100 Ethernet 1.0～1.1	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集とSystemwalkerスクリプトの登録が必要です。 また、本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシジャ名)を設定しています。 これらの詳細は、フォルダ内の readme.txt を参照してください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
FUJITSU PCI Gigabit Ethernet 2.0～5.0	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 【更新】 ・FUJITSU PCI Gigabit Ethernet 3.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・FUJITSU PCI Gigabit Ethernet 5.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

FUJITSU PCI 10/100 Ethernet 1.0	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 また、監視対象とするインタフェース番号を特定するようフィルタリング定義をカスタマイズしてください。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V2.0~V3.0	Solaris	なし	2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V3.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V2.0~V3.0 (旧形式)	Solaris	なし	2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver V3.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Solaris GR マルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry Model V1.0.1～V1.0.4 Hard Disk Driver Control Package V2.2 (SSF/Backup Facility 11.0 基本パッケージ) ETERNUSマルチバスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0.0～V3.1.3	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2007/4/2	[版数: 1.3] [更新日: 2007/4/2] ETERNUSマルチバスドライバ V2.0.2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2007/11/19	[版数: 1.6] [更新日: 2007/11/19] ETERNUSマルチバスドライバ V2.0.3 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 ETERNUSマルチバスドライバ V3.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2010/1/27	[版数: 2.5] [更新日: 2010/1/27] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.3の定義に以下の修正を行いました。 変更前: メッセージ特定条件のエラー種別 種別なし メッセージ特定条件のメッセージ Information: The label of hddv.* was modified by Pid=.*Pgid=.*Sid= 変更後: メッセージ特定条件のエラー種別 情報 メッセージ特定条件のメッセージ The label of hddv.* was modified by Pid=.*Pgid=.*Sid=
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ETERNUSマルチバスドライバ3.0.3に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 【更新】 ETERNUSマルチバスドライバ3.1.2に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 【更新】 ・ETERNUSマルチバスドライバ3.1.3に対応しました。 ・以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.12			
S series	Solaris	詳細は、Systemwalker Centric Manager「S series運用管理ガイド」を参照して下さい。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Synfinity-VIAオプション V1.x	Solaris	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Netcompo FNA-BASE V2.2～V2.2.1	Solaris	Netcompo FNA-BASEのメッセージを監視するには、syslog.confの編集が必要です。 また、Netcompo FNA-BASE 2.2の場合は、以下の修正を適用してください。【修正番号】910853-06 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
Netcompo FNA-LAN V1.5～V2.0	Solaris	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録

【サーバ:Windows】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Windows 2000/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2016/Windows Server 2019	Windows	<p>本テンプレートは、過去の事例をもとに重要なメッセージや監視不要なメッセージを抽出しています。</p> <p>Windowsがイベントログ、およびカスタムイベントログへ出力するすべてのメッセージを網羅するものではありませんので、本テンプレート適用時には以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本テンプレートで検出できなかったWindowsのメッセージは、イベント種別が「その他」に設定されます。 必要に応じてイベント監視の条件定義に登録し、イベント種別を「サーバ」等に置き換えてください。 ・監視が不要なメッセージは、必要に応じてイベント監視の条件定義に監視対象から除外する定義を追加してください。 	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/4/2	[版数:1.3] [更新日:2007/4/2] フィルタリング定義説明書 No.270の定義で、重要度を「一般」に変更しました。 このメッセージラベルはライセンスエラーに関するメッセージであり、業務システムに影響がないため監視対象から除外しました。
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 【更新】 ・Windows Server 2008に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.273～No.599 ・フィルタリング定義説明書 No.244, No.245の定義において、以下のよう修正しました。 変更前: SY:atapi 変更後: SY:[aA]tapi
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] 【更新】 ・Windows Server 2008に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.600～No.623 ・ディレクトリ名を変更しました。 変更前: Windows2000 変更後: Windows
			2010/9/30	[版数:2.8] [更新日:2010/9/30] ・Hyper-Vに対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No624～629
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ・Windows Server 2008 R2に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ・Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ・Windows Server 2016に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ・Windows Server 2016 Service Pack 1に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/9/1	[版数:3.10] [更新日:2020/9/1] ・Windows Server 2019に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

PRIMERGY (Windows) (旧定義)	Windows	SNMPトラップメッセージについて留意事項があります。 ServerViewは異常メッセージをSNMPトラップとローカルのイベントログの両方に出力します。本テンプレートでは両方のメッセージを監視します。 本テンプレートを個別に適用する場合は、「Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008用」テンプレートを先に適用してください。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2006/12/19	[版数: 1.1] [更新日: 2006/12/19] フィルタリング定義説明書 No.270のメッセージ「IVP¥\$」を修正しました。 【修正前】IVP\$ 【修正後】IVP¥\$
			2008/9/16	[版数: 2.0] [更新日: 2008/9/16] フィルタリング定義説明書 No.40～42のメッセージを追加しました。
			2010/9/30	[版数: 2.8] [更新日: 2010/9/30] ・フィルタリング定義説明書 No.7～31のメッセージで、メッセージを特定する条件から文字列「server」を削除しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.34～87のメッセージを追加・更新しました。 ・テンプレート名を変更しました。 変更前: PRIMERGY (Windows) 変更後: PRIMERGY (Windows) (旧定義) ・ディレクトリ名を変更しました。 変更前: PRIMERGY_Windows 変更後: PRIMERGY_Windows_old
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] ・ServerView V5.10 に対応しました。 ・重複していたフィルタリング定義説明書 No.157の定義を1つにしました。 ・フィルタリング定義説明書 No.109～110の定義で、“1002:0x400B”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。
			2013/11/1	[版数: 2.13] [更新日: 2013/11/1] ・VMWare に対応しました。
			2020/9/1	[版数: 3.10] [更新日: 2020/9/1] フィルタリング定義説明書 No.109～110の定義で、“0x400B”が存在しないメッセージに対応しました。
PRIMERGY (Windows)	Windows	SNMPトラップメッセージについて留意事項があります。 ServerViewは異常メッセージをSNMPトラップとローカルのイベントログの両方に出力します。本テンプレートでは不要なSNMPトラップメッセージを監視対象から除外します。本テンプレートを個別に適用する場合は、「Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008用」テンプレートを先に適用してください。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2010/9/30	[版数: 2.8] [更新日: 2010/9/30] 初版登録
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] ・ServerView V5.10 に対応しました。 ・重複していたフィルタリング定義説明書 No.156の定義を1つにしました。 ・フィルタリング定義説明書 No.108～109の定義で、“1002:0x400B”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。
			2013/11/1	[版数: 2.13] [更新日: 2013/11/1] ・VMWare に対応しました。
			2020/9/1	[版数: 3.10] [更新日: 2020/9/1] フィルタリング定義説明書 No.108～109の定義で、“0x400B”が存在しないメッセージに対応しました。

PRIMEQUEST(Linux/Windows共通)	【サーバ:Linux】欄をご参照ください。		
GRマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/EntryModel V1.0L10～ V1.0L30 ETERNUSマルチパスドライバ for Enterprise/Standard/Entry/Low End Model V2.0L10～V2.0L24	Windows	なし	2006/10/30 [版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/11/19 [版数:1.6] [更新日:2007/11/19] ETERNUSマルチパスドライバ V2.0L13に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2008/9/16 [版数:2.0] [更新日:2008/9/16] ETERNUSマルチパスドライバ V2.0L14に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1 [版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ETERNUSマルチパスドライバ V2.0L18に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28 [版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ETERNUSマルチパスドライバ V2.0L23に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31 [版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ETERNUSマルチパスドライバ V2.0L24に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Red Hat Enterprise Linux	Linux	Red Hat Enterprise Linux イベント監視条件の定義雛形です。 本テンプレートでは、過去の問合せ事例やソースコード解析で確認されたメッセージをもとに、重要なメッセージや監視不要なメッセージを提供しています。 Red Hat Enterprise Linuxがsyslog/rsyslogに出力するすべてのメッセージを網羅するものではありませんので、本テンプレート適用時には以下を行ってください。 ・本テンプレートで検出できなかったRHELのメッセージは、イベント種別が「その他」に設定されます。 必要に応じてイベント監視の条件定義に登録し、イベント種別を「サーバ」等に置き換えてください。 ・監視が不要なメッセージは、必要に応じてイベント監視の条件定義に監視対象から除外する定義を追加してください。 ・メッセージの重要度は、過去の対応事例をもとに定義しています。 お客様システムの運用に即して、適宜見直しをしてください。	2007/2/5	[版数: 1.2] [更新日: 2007/2/5] 初版登録
			2007/6/18	[版数: 1.4] [更新日: 2007/6/18] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.28,29の定義に以下の修正を行いました。 変更前 No.28: ^kernel: ide2 at 0x[0-9]*-0x[0-9]* No.29: ^kernel: ide-floppy driver .*newide 変更後 No.28: ^kernel: ide[0-9] at 0x[0-9a-f]*-0x[0-9a-f]* (アドレスを16進表記に変更、ideの番号を可変に変更) No.29: ^kernel: ide-floppy driver .*newide (文末の空白を削除) ・フィルタリング定義説明書 No.59~No.86 の定義を追加しました。
			2007/11/19	[版数: 1.6] [更新日: 2007/11/19] 【更新】 ・新しい監視項目を240個追加しました。 ・下のメッセージの定義を削除し、Systemwalker Centric Manager V13.1.0~V13.2.0 (Unix版共通)に移動しました。 変更前 Np.89:nwsnmp-trapd: Trap operations:Bind error ・下のメッセージの「重要度の変更」を「一般」から「警告」へ変更し監視するよう修正しました。 変更前 No.94,95 変更後 No.333,334
			2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.9, 84~91, 95, 109, 130, 141, 185, 188, 239,240 の定義に以下の修正を行いました。 変更前 上位送信する 変更後 上位送信しない
			2008/11/17	[版数: 2.1] [更新日: 2008/11/17] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.09, 26, 125, 186の定義に以下の修正を行いました。 変更前 No.09: ^kernel: Built %i zonelists No.26: ^kernel: EXT3-fs warning %(device.*%): .*: Deleting nonexistent file %(%lu% No.125: No host name given with , suggest *.* to avoid warning No.186: No host name given with .* , suggest *.* to avoid warning 変更後 No.09: ^kernel: Built [0-9]* zonelists (%i を [0-9]* に変更) No.26: ^kernel: EXT3-fs warning %(device.*%): .*: Deleting nonexistent file %([0-9]*% (%lu を [0-9]* に変更) No.125: No host name given with , suggest %*.* to avoid warning No.186: No host name given with .* , suggest %*.* to avoid warning (.* を %*.* に変更) ・重複した定義を削除しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.333~No.479の定義を追加しました。
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の「インストール説明書(readme)格納フォルダ」パスが正しくないため修正しました。 変更前 「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後 「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」

2009/5/29	<p>[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 ・以下の定義を削除しました。 フィルタリング定義説明書 No.293 ・フィルタリング定義説明書の定義において、以下のよう修正しました。</p> <p>No.15: 変更前: ^kernel: EXT3-fs error ¥(device .*¥): .*: bad entry in directory ¥##.*: rec_len is smaller than minimal - offset=.*, inode=.*, rec_len=.*, name_len= 変更後: ^kernel: EXT3-fs error ¥(device .*¥): .*: bad entry in directory #.*: rec_len is smaller than minimal - offset=.*, inode=.*, rec_len=.*, name_len= No.16: 変更前: ^kernel: EXT3-fs error ¥(device .*¥): .*: reading directory ¥##.* offset 変更後: ^kernel: EXT3-fs error ¥(device .*¥): .*: reading directory #.* offset No.19: 変更前: ^kernel: EXT3-fs error ¥(device .*¥): .*: directory ¥##.* contains a hole at offset 変更後: ^kernel: EXT3-fs error ¥(device .*¥): .*: directory #.* contains a hole at offset</p>
2010/1/27	<p>[版数: 2.5] [更新日: 2010/1/27] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.314、315、410、421、422、423、424、425、427、428、429、430の定義に以下の修正を行いました。 変更前: メッセージ特定条件のメッセージ内のテキスト < および > 変更後: メッセージ特定条件のメッセージ内のテキスト < および ></p> <p>・フィルタリング定義説明書 No.129、228、235、238の定義に以下の修正を行いました。</p> <p>No.129: 変更前: (メッセージ)hal¥.hotplug¥[.*¥]: timeout¥(* ms¥) waiting for ¥¥<device¥> 変更後: (メッセージ)hal¥.hotplug¥[.*¥]: timeout¥(* ms¥) waiting for No.228: 変更前: (メッセージ)^kernel: Modules linked in: ¥¥<link-module-list¥> 変更後: (メッセージ)^kernel: Modules linked in: No.235: 変更前: (メッセージ)dhcpd: ¥¥¥* Ignoring requests on ¥¥<interface¥> If this is not what 変更後: (メッセージ)dhcpd: ¥¥¥* Ignoring requests on .* If this is not what No.238: 変更前: (メッセージ)dhcpd: to which interface ¥¥<interface¥> is attached¥. ¥¥¥* 変更後: (メッセージ)dhcpd: to which interface .* is attached¥. ¥¥¥*</p>
2012/6/1	<p>[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 6に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No479～805 ・“kernel:”を含む定義で、“kernel:”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。</p>
2013/8/23	<p>[版数: 2.12] [更新日: 2013/8/23] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 6.1～6.3に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No806～901</p>
2014/1/24	<p>[版数: 2.14] [更新日: 2014/1/24] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 6.1～6.4に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No902～928</p>
2018/9/28	<p>[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 7.0～7.4に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.929～1013</p>
2020/1/31	<p>[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 7.5～7.7に対応しました。定義内容に変更はありません。</p>
2020/9/1	<p>[版数: 3.10] [更新日: 2020/9/1] Red Hat Enterprise Linux 8に対応しました。定義内容に変更はありません。</p>

Red Hat Enterprise Linux (旧形式)	Linux	<p>Red Hat Enterprise Linux イベント監視条件の定義雑形です。</p> <p>一部のメッセージを監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロセス名)を設定していません。これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。</p> <p>本テンプレートでは、過去の間合せ事例やソースコード解析で確認されたメッセージをもとに、重要なメッセージや監視不要なメッセージを提供しています。Red Hat Enterprise Linuxがsyslog/rsyslogに出力するすべてのメッセージを網羅するものではありませんので、本テンプレート適用時には以下を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本テンプレートで検出できなかったRHELのメッセージは、イベント種別が「その他」に設定されます。必要に応じてイベント監視の条件定義に登録し、イベント種別を「サーバ」等に置き換えてください。 ・監視が不要なメッセージは、必要に応じてイベント監視の条件定義に監視対象から除外する定義を追加してください。 ・メッセージの重要度は、過去の対応事例をもとに定義しています。お客様システムの運用に即して、適宜見直しをしてください。 	2008/7/14	<p>[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数: 3.0]を初版として登録しました。</p> <p>【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.9, 84~91, 95, 109, 130, 141, 185, 188, 239,240 の定義に以下の修正を行いました。 変更前 アクションの 上位送信する、ログの格納する 変更後 アクションの 上位送信しない、ログの格納する</p>
			2008/11/17	<p>[版数: 2.1] [更新日: 2008/11/17] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.09, 26, 125, 186の定義に以下の修正を行いました。 変更前 No.09: `kernel: Built %i zonelists No.26: `kernel: EXT3-fs warning %(device .*%): .*: Deleting nonexistent file %(%lu%) No.125: No host name given with , suggest *.* to avoid warning No.186: No host name given with .* .* , suggest *.* to avoid warning 変更後 No.09: `kernel: Built [0-9]* zonelists (%i を [0-9]* に変更) No.26: `kernel: EXT3-fs warning %(device .*%): .*: Deleting nonexistent file %([0-9]*%) (%lu を [0-9]* に変更) No.125: No host name given with , suggest *.* to avoid warning No.186: No host name given with .* .* , suggest *.* to avoid warning (.* を *.* に変更) ・重複した定義を削除しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.333~No.479の定義を追加しました。</p>
			2009/2/16	<p>[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前 「(Systemwalkerインストールディレクトリ)%mpwalker.dm%template%readme」 変更後 「(Systemwalkerインストールディレクトリ)%mpwalker.dm%template」</p>
			2009/5/29	<p>[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 ・以下の定義を削除しました。 フィルタリング定義説明書 No.293 ・フィルタリング定義説明書 の定義において、以下のよう修正しました。 No.15: 変更前: `kernel: EXT3-fs error %(device .*%): .*: bad entry in directory %#.*: rec_len is smaller than minimal - offset=.*, inode=.*, rec_len=.*, name_len= 変更後: `kernel: EXT3-fs error %(device .*%): .*: bad entry in directory %#.*: rec_len is smaller than minimal - offset=.*, inode=.*, rec_len=.*, name_len= No.16: 変更前: `kernel: EXT3-fs error %(device .*%): .*: reading directory %#.* offset 変更後: `kernel: EXT3-fs error %(device .*%): .*: reading directory %#.* offset No.19: 変更前: `kernel: EXT3-fs error %(device .*%): .*: directory %#.* contains a hole at offset 変更後: `kernel: EXT3-fs error %(device .*%): .*: directory %#.* contains a hole at offset</p>

			<p>2010/1/27 [版数: 2.5] [更新日: 2010/1/27] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.314、315の定義に以下の修正を行いました。 変更前: メッセージ特定条件のメッセージ内のテキスト ¥< および ¥> 変更後: メッセージ特定条件のメッセージ内のテキスト < および ></p> <p>・フィルタリング定義説明書 No.129、228、235、238の定義に以下の修正を行いました。 No.129: 変更前: (メッセージ)hal¥.hotplug¥[*¥]: timeout¥(* ms¥) waiting for ¥¥<device¥> 変更後: (メッセージ)hal¥.hotplug¥[*¥]: timeout¥(* ms¥) waiting for</p> <p>No.228: 変更前: (メッセージ)^kernel: Modules linked in: ¥¥<link-module-list¥> 変更後: (メッセージ)^kernel: Modules linked in:</p> <p>No.235: 変更前: (メッセージ)dhcpd: ¥¥¥ Ignoring requests on ¥¥<interface¥> If this is not what 変更後: (メッセージ)dhcpd: ¥¥¥ Ignoring requests on * If this is not what</p> <p>No.238: 変更前: (メッセージ)dhcpd: to which interface ¥¥<interface¥> is attached¥. ¥¥¥ 変更後: (メッセージ)dhcpd: to which interface * is attached¥. ¥¥¥</p>
			<p>2012/6/1 [版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 6に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No479～805 ・“kernel:”を含む定義で、“kernel:”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。</p>
			<p>2013/8/23 [版数: 2.12] [更新日: 2013/8/23] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 6.1～6.3に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No806～901</p>
			<p>2014/1/24 [版数: 2.14] [更新日: 2014/1/24] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 6.1～6.4に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No902～928</p>
			<p>2018/9/28 [版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 7.0～7.4に対応し、以下の定義を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.929～1013</p>
			<p>2020/1/31 [版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 【更新】 ・Red Hat Enterprise Linux 7.5～7.7に対応しました。定義内容に変更はありません。</p>
			<p>2020/9/1 [版数: 3.10] [更新日: 2020/9/1] Red Hat Enterprise Linux 8に対応しました。定義内容に変更はありません。</p>
PRIMERGY(Red Hat Linux)	Linux	<p>SNMPTラップメッセージについて留意事項があります。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]—[ポリシーの簡易設定]画面—[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。</p>	<p>2006/10/30 [版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録</p> <p>2007/6/18 [版数: 1.4] [更新日: 2007/6/18] フィルタリング定義説明書 No.25,26 の定義に以下の修正を行いました。 (定義内容に変更はありません。) フィルタリング定義の意味を以下のように変更しました。 変更前: ServerViewによるエラー検出ですが他に同等内容のメッセージ(ServerViewで始まるメッセージ)を出力するため監視対象から除外します。 変更後: ServerViewが検出するメッセージを監視します。</p> <p>2009/1/5 [版数: 2.2] [更新日: 2009/1/5] フィルタリング定義説明書 No.26 の定義を追加しました。</p> <p>2012/6/1 [版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] ・ServerView V5.10 に対応しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.4,14,20,31 の定義を追加しました。</p> <p>2013/11/1 [版数: 2.13] [更新日: 2013/11/1] ・VMWare に対応しました。</p>

PRIMEQUEST OSIV/XSP動作機構	Linux	<p>■PQ2000シリーズを監視する場合 OSIV/XSP動作機構の筐体異常を通知するSNMPトラップを監視するためには、本テンプレートの他に、PRIMEQUEST 2000シリーズが提供するSNMPトラップ定義(拡張MIBファイルとTrapMSG変換定義ファイル)も併せて適用してください。</p> <p>■PQ500シリーズを監視する場合 XSP動作機構の異常をSNMPトラップで通知します。PQ520Xの筐体異常を通知するSNMPトラップはPQ520Xが提供するSNMPトラップ定義とフィルタリング定義を利用します。そのため、PQ500シリーズが提供するSNMPトラップの定義(TrapMIBとTRAPメッセージ変換定義)とフィルタリング定義の適用も必要となります。PQ500シリーズが提供するSNMPトラップの定義とフィルタリングを適用後、XSP動作機構向けのSNMPトラップ定義とPRIMEQUEST Server Agent定義を適用します。PQ500シリーズのフィルタリング定義では、PSAが検出するメッセージを監視対象外としているため、XSP動作機構のフィルタの優先度がPRIMEQUEST Server Agentのフィルタより低いとXSP動作機構のSNMPトラップのメッセージが監視されなくなります。</p>	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] ・フィルタリング定義説明書 No.03 の定義を更新しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.07～No.09 の定義を追加しました。
			2019/3/22	[版数:3.7] [更新日:2019/3/22] ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」において、[留意事項]にXSP動作機構のサポート対象となるPRIMEQUESTのシリーズを記載しました。 (定義内容に変更はありません。)
PRIMEQUEST Server Agent V1.1～V2.18.0/V1.1～V2.11.1 (Linux/Windows共通)	Linux Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 ・PRIMEQUEST Server Agent V1.16に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 ・PRIMEQUEST Server Agent V2.8/V2.5 (Linux/Windows)に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
ETERNUSマルチバスドライバ Enterprise/Standard/Entry Model V2.0L01～V2.0L29 ETERNUSマルチバスドライバ Low End Model V2.0L11～V2.0L29 GRマルチバスドライバ Enterprise/Standard/Entry Model V1.0L03～V1.0L04	Linux	<p>ETERNUSマルチバスドライバ、GRマルチバスドライバがsyslogに出力するメッセージには、複数行のセットで出力するものがあります。これらの2行目以降のメッセージは、メッセージ本文中に製品名を特定する文字列が含まれていないため、監視が必要なものを除き、本テンプレートでは定義していません。 したがって、Centric Managerの初期設定では監視イベント種別が「その他」のメッセージで通知されます。 監視対象とするメッセージのみ通知するよう設定している場合は、2行目以降のメッセージが通知されませんのでご注意ください。</p>	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/4/2	[版数:1.3] [更新日:2007/4/2] ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L03 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L11 に対応しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.1,3,5,7についてメッセージ特定条件を変更しました。 変更前:MPD 変更後:GRMPD ・フィルタリング定義説明書 No.2,4,6,8を新規追加しました。 (メッセージ特定条件 MPDH.*を追加しました)
			2009/1/5	[版数:2.2] [更新日:2009/1/5] ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L12 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ・ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L13～L14 に対応しました。 ・以下を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.9～11の定義
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ・ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L20～V2.0L22に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ・ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L26 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] ・ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L27 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ・ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L28 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ・ETERNUSマルチバスドライバ V2.0L29 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

【ストレージ】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
ServerView Resource Coordinator VE V2.1.0～V2.2.0 (Windows版) Systemwalker Resource Coordinator V11.0L10～V13.2.0(Windows/PRIMEQUEST版) Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0～V13.3.0(Windows版)	Windows PRIMEQUEST	本テンプレートでは、ServerView Resource Coordinator VEが出力するメッセージの監視イベント種別を「Systemwalker」と設定しています。 Resource Coordinatorの内部で、Interstage Application Serverのコンポーネントを使用しているため、監視イベント種別の設定について留意事項があります。 ストレージリソースマネージャが出力するメッセージのSystemwalkerテンプレートは、本テンプレートに含まれておりません。 Softek Storage CruiserのSystemwalkerテンプレートとして提供しております。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/2/5	[版数:1.2] [更新日:2007/2/5] ・V13.1.1に対応しました。 フィルタリング定義説明書No.3～No.6を追加しました。 (ラベル名「FSP_SWRC_FJSVRCXMgr」、「FSP_SWRC_FJSVRCXSV」のメッセージ)
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] Systemwalker Resource Coordinator V13.2.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。) Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0～V13.3.0(Windows版)に対応しました。 フィルタリング定義説明書No.25,26を追加しました。(ラベル名「JSE_SWRC_FJSVRCX」のメッセージ)
			2011/1/31	[版数:2.9] [更新日:2011/1/31] ServerView Resource Coordinator VE V2.1.0～V2.2.0 (Windows版)に対応しました。
ServerView Resource Coordinator VE V2.1.1～V2.2.0 (Solaris版) ServerView Resource Coordinator VE V2.1.0～V2.2.0 (Linux版) Systemwalker Resource Coordinator V11.0～V13.2.0(Solaris版)/ V12.0L10～V13.2.0(Linux/PRIMEQUEST版) Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0～V13.3.0(Linux版)	Solaris Linux PRIMEQUEST	本テンプレートでは、ServerView Resource Coordinator VEが出力するメッセージの監視イベント種別を「Systemwalker」と設定しています。 仮想ボリュームリソースマネージャ、ストレージリソースマネージャ、サーバリソースマネージャが出力するメッセージのSystemwalkerテンプレートは、本テンプレートに含まれておりません。 PRIMECLUSTER GDS、Softek Storage Cruiser、PRIMEPOWERのSystemwalkerテンプレートとして提供しております。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/2/5	[版数:1.2] [更新日:2007/2/5] V13.0.0(Solaris版)及びV13.1.1(Linux/PRIMEQUEST版)に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] Systemwalker Resource Coordinator V13.2.0に対応しました。 Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0～V13.3.0(Linux版)に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2011/1/31	[版数:2.9] [更新日:2011/1/31] ServerView Resource Coordinator VE V2.1.1～V2.2.0 (Solaris版)に対応しました。 ServerView Resource Coordinator VE V2.1.0～V2.2.0 (Linux版)に対応しました。
Softek Storage Cruiser V01L12～V2.0/V1.1.1～V1.2.2 Softek SANView V4.0L20/V4.1 Systemwalker StorageMGR V10L10/V10.0 ETERNUS SF Storage Cruiser 13.0～16.7	Solaris Windows Linux	ストレージ装置のSNMPトラップメッセージについて留意事項があります。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] ETERNUS SF Storage Cruiser V13.1に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2008/9/16	[版数:2.0] [更新日:2008/9/16] ETERNUS SF Storage Cruiser V13.2～V13.3に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ETERNUS SF Storage Cruiser V14.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ETERNUS SF Storage Cruiser V14.2Aに対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] ETERNUS SF Storage Cruiser 15.0Bに対応しました。

			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ETERNUS SF Storage Cruiser 16.2に対応しました。 以下を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.1の定義
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ETERNUS SF Storage Cruiser 16.6に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ETERNUS SF Storage Cruiser 16.7に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
Softek Storage Manager V1.0L20~V2.0L40	Solaris Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Softek AdvancedCopy Manager 10.1~11.1 (SSF/Backup Facility 11.0 基本パッケージ) ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 13.0~16.7	Solaris	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Softek AdvancedCopy Manager V10.0L30~ V11.0L20 ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 13.0~16.7	Linux		2007/4/2	[版数:1.3] [更新日:2007/4/2] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.1に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2008/9/16	[版数:2.0] [更新日:2008/9/16] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.3に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 製品選択画面とコマンドで適用時の画面出力時の製品名の綴りを修正しました。 (画面表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.4/V13.4.1に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ・ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V14.0に対応しました。 ・以下を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.10~11の定義
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V14.1~V14.2に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 15.0に対応しました。
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 16.2に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 16.5~16.6に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 16.7に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)

Softek AdvancedCopy Manager V10.0L20~V11.0L20 ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 13.0~16.7	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.1に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2008/9/16	[版数:2.0] [更新日:2008/9/16] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.3に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 製品選択画面とコマンドで適用時の画面出力時の製品名の綴りを修正しました。 (画面表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V13.4/V13.4.1に対応しました。 ・EternusProviderの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.13,14) ・654.ETL_VSS Providerの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.15,16)
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V14.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager V14.1~V14.2に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 15.0に対応しました。
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 16.2に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 16.5~16.6に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 16.7に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
Softek Backup TSM Edition V5.2	Solaris	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Softek Backup TSM Edition V5.2 (旧形式)	Solaris	一部のメッセージ(フレームワーク機能、リカバリフロー、IPC資源管理機能)を監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシジャ名)を設定しています。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数:3.0]を初版として登録しました。

Softek Recovery Manager for Oracle EE V2.0 ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.1～V16.2	Solaris	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/4/2	[版数:1.3] [更新日:2007/4/2] ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.1.0に対応し、以下の定義を追加しました。 ・FSP_RMGRFO_backup:*Warning: の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.3) ・FSP_RMGRFO_backup:*Abnormal End:の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.5)
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.2 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 製品選択画面とコマンドで適用時の画面出力時の製品名の綴りを修正しました。 (画面表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.3 に対応し、以下の監視定義を追加しました。 ・FSP_FJSVrmfo_rmfobackupof ・FSP_FJSVrmfo_rmfoalbackup
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V16.2 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle EE V13.2～V16.2	Linux	なし	2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] 初版登録
ETERNUSmgr V20L10～V20L30 GRmgr V10L60	Solaris Linux	ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]―[ポリシーの簡易設定]画面―[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ETERNUSmgr V20L10～V20L30 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
LMF Lite V2.0 (SSF/Backup Facility 11.0 基本パッケージ)	Solaris	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録

【ネットワーク】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
IPCOM 100/150/300/500/1000/S2000/S2200/S2400 IPCOM EX1000/EX1200/EX2000/EX2200	SNMPトラップ	Systemwalker Centric Manager オンラインマニュアル「IPCOM運用管理ガイド スケーラブル運用」を参照して下さい。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2008/9/16	[版数:2.0] [更新日:2008/9/16] 更新 IPCOM EX1000/EX1200/EX2000/EX2200に対応しました。 IPCOM S2000(E30)/S2200(E30)/S2400(E30)に対応しました。
Systemwalker Network Assist SE/EE V10.0L10～ V11.0L10	Solaris Windows	Systemwalker Centric Managerへのメッセージ通知についてNetwork Assistで検出した監視対象ノード/FDDIリングのアラームは、すべてSNMPトラップで、Systemwalker Centric Managerへ通知しています。 このため、Centric Manager 運用管理サーバがNetwork Assistとは別のサーバ上に導入されている場合、Network AssistのTRAP転送先設定を変更する必要があります。 詳細は、Network Assistのマニュアルをご参照ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
CiscoWorks LAN Management Solution 2.5 CiscoWorks2000 LAN Management Solution 2.2～ 2.5 CiscoWorks2000 RWAN Management Solution 1.3	Windows	CiscoWorks2000 LMS/RWANで検出したメッセージをSystemwalker Centric Managerに通知する為には、CiscoWorks2000連携ツールの適用が必要になります。 詳細は、Systemwalker Centric Managerの「CiscoWorks2000 LMS/RWAN連携ガイド」を参照して下さい。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録

【ミドルウェア(HA)】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
PRIMECLUSTER Clustering Base 4.1A10～4.5A10 (SSF/Backup Facility 11.2 基本パッケージ) PRIMECLUSTER Clustering Base 4.0A20～4.6A00	Solaris	<p>[Solaris] 一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。</p> <p>[Linux] 一部のメッセージを監視対象とする場合は、ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。</p>	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2006/12/19	[版数: 1.1] [更新日: 2006/12/19] Linux版PRIMECLUSTER Clustering BaseのCF(Cluster Foundation)が出力するメッセージの特定条件を修正しました。 →フィルタリング定義説明書 No.49～No.54の定義で、製品を特定する文字列「CF:」を「kernel: CF:」に変更しました。
	2008/9/16		[版数: 2.0] [更新日: 2008/9/16] 【更新】 EventDesignerによる入力チェックでエラーとなるため、以下のように修正しました。 フィルタリング定義説明書 No.19 の定義 変更前: ログ格納しない 変更後: ログ格納する	
	2009/1/5		[版数: 2.2] [更新日: 2009/1/5] 【更新】 PRIMECLUSTER Clustering Base 4.2A30 に対応しました。 以下を追加しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.5, 14, 56～61の定義	
	2010/3/19		[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 【更新】 PRIMECLUSTER Clustering Base 4.3A00 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)	
	2011/1/31		[版数: 2.9] [更新日: 2011/1/31] 【更新】 シャットダウン機構(SF)の以下のメッセージを監視対象としました。 1) The SA <Shutdown Agent> to <action> host <nodename> has exceeded its configured timeout, pid <process id> will be terminated 2) SMAWsf: SA <Shutdown Agent> to init host <nodename> failed ※ <> には任意の文字が入ります。 以下を追加しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.42～45の定義	
	2012/6/1		[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・PRIMECLUSTER Clustering Base 4.3A10 (Linux版) に対応しました。 (V/L表記変更のみ) ・フィルタリング定義説明書 No.55～66の定義で、“kernel:”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。	
	2013/8/23		[版数: 2.12] [更新日: 2013/8/23] 【更新】 ・PRIMECLUSTER Clustering Base 4.3A20 (Linux版) に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)	
	2015/6/5		[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] 【更新】 ・PRIMECLUSTER Clustering Base 4.3A40 (Linux版) に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)	
	2015/8/7		[版数: 3.3] [更新日: 2015/8/7] 【更新】 以下を追加しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.21～23の定義	
2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。			

			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.5A00 (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.5A10/4.5A10A (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数: 3.9] [更新日: 2020/5/29] •PRIMECLUSTER Clustering Base 4.6A00 (Linux版) に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.1A20～4.5A02	Solaris	PRIMECLUSTER Wizard for Oracleが検出するOracleの異常メッセージ、およびPRIMECLUSTER Wizard for Oracle自身の異常メッセージは、上位製品であるPRIMECLUSTER Clustering Baseが出力するメッセージを監視することで、検出可能なため(フェイルオーバー等の動作が行われるため)、一部のメッセージを除き、本テンプレートでは監視対象から除外しています。詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義] - [ポリシーの簡易設定]画面 - [監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.1A30～4.5A01	Linux		2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.2A01 (Solaris版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.2A02/4.3A00 (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.5A01/4.5A00 (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数: 3.9] [更新日: 2020/5/29] PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.5A02/4.5A01 (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
PRIMECLUSTER Wizard for NetWorker 4.1A00～4.5A00	Solaris		なし	2018/2/23
PRIMECLUSTER Wizard for NetWorker 4.1A30～4.5A10	Linux		2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] PRIMECLUSTER Wizard for Oracle 4.5A00/4.5A10 (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
SafeCLUSTER V2.0～V2.0.1 (SSF/Backup Facility 11.0 基本パッケージ)	Solaris	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
SafeCLUSTER V1.0L10	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録

PRIMECLUSTER GLS/GL 4.1A10~4.5A10 (Solaris) PRIMECLUSTER GLS/GL 4.0A20~4.6A00 (Linux) SafeLINK V2.0~V2.3 (Solaris)	Solaris Linux	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 PRIMECLUSTER GLS 4.0A20/4.3A00 (Linux) に対応しました。 (No.9~15を追加しました)
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の「インストール説明書(readme)格納フォルダ」パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2010/1/27	[版数:2.5] [更新日:2010/1/27] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.2、10、12、13、14、15の定義に以下の修正を行いました。 No.2: 削除:(フィルタリング定義の意味)なお、本メッセージを監視対象とする場合は、 syslog.confで設定するファンリティ、プライオリティ(レベル)を「kern.notice」以上に変更する 必要があります。 No.10: 変更前:(メッセージ)89600: pass to standby interface is established. 変更後:(メッセージ)89600: path to standby interface is established. No.12: 変更前:(ラベル)honet(エラー種別)情報(メッセージ)80180: line status changed: Link Up at TRUNKING mode 変更後:(ラベル)ラベルなし(エラー種別)種別なし(メッセージ)honet: 80180: line status changed: Link Up at TRUNKING mode No.13: 変更前:(ラベル)honet(エラー種別)情報(メッセージ)99080: line status changed: all lines disabled 変更後:(ラベル)ラベルなし(エラー種別)種別なし(メッセージ)honet: 99080: line status changed: all lines disabled No.14: 変更前:(ラベル)honet(エラー種別)情報(メッセージ)99180: line status changed: some lines in operation 変更後:(ラベル)ラベルなし(エラー種別)種別なし(メッセージ)honet: 99180: line status changed: some lines in operation No.15: 変更前:(ラベル)honet(エラー種別)情報(メッセージ)99280: line status changed: all lines enabled 変更後:(ラベル)ラベルなし(エラー種別)種別なし(メッセージ)honet: 99280: line status changed: all lines enabled
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GLS 4.3A10 (Linux版) に対応しました。 (No10, No12のフィルタリング定義を新たに追加しました。)

			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GLS 4.3A20 (Solaris版) に対応しました。 (No17, No18, No21～No27のフィルタリング定義を新たに追加しました。)
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GLS 4.3A40 (Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GL 4.5A00 (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (No.19のフィルタリング定義を新たに追加しました。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GL 4.5A10/4.5A10A (Solaris版/Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数:3.9] [更新日:2020/5/29] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GL 4.6A00 (Linux版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
PRIMECLUSTER GLS/GL 4.3A00～4.5A10	Windows	なし	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ・以下条件を満たすイベントを特定したとき、不要なエラーメッセージが出力される障害を修正しました。 (ラベル)特定しない(エラー種別)情報(メッセージ)「1011」、「1002」、「1003」のいずれも含まない ・フィルタリング定義説明書No.1、2、3で、メッセージ特定条件の[メッセージ]の頭に、「^」を付加する修正を行いました
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GLS 4.3A10 (Windows版) に対応しました。 (No4のフィルタリング定義を新たに追加しました。)
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GLS 4.3A30 (Windows版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GL 4.5A10 (Windows版) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)

PRIMECLUSTER GFS 4.1A10~4.5A10(Solaris) PRIMECLUSTER GFS 4.1A20~4.6A00(Linux) SafeFILE V1.0~V1.3(Solaris)	Solaris Linux	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0][更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数:2.3][更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2010/3/19	[版数:2.6][更新日:2010/3/19] 【更新】 PRIMECLUSTER GFS 4.3A00(Linux)に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数:2.10][更新日:2012/6/1] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GFS 4.1A20~4.3A10(Linux)に対応しました。 - フィルタリング定義説明書において、No24の「フィルタリング定義の意味」欄を変更しました。 - No.50のフィルタリング定義を新たに追加しました。
			2013/8/23	[版数:2.12][更新日:2013/8/23] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GFS 4.3A20(Solaris/Linux)に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5][更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6][更新日:2018/9/28] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GFS 4.5A00(Solaris/Linux)に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8][更新日:2020/1/31] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GFS 4.5A10/4.5A10A(Solaris/Linux)に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数:3.9][更新日:2020/5/29] 【更新】 ・PRIMECLUSTER GFS 4.6A00(Linux)に対応しました。 (V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)

PRIMECLUSTER GDS/GD 4.1A10~4.5A10 (Solaris) PRIMECLUSTER GDS/GD 4.0A20~4.6A00 (Linux) SafeDISK V1.0~V2.1.1 (Solaris) SafeDISK/Global V2.0~V2.1.1 (Solaris)	Solaris Linux	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。また、複数行で出力するメッセージの特定条件について留意事項があります。詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/1/5	[版数:2.2] [更新日:2009/1/5] 【更新】 PRIMECLUSTER GDS 4.2A30(Solaris/Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] 【更新】 PRIMECLUSTER GDS 4.3A00(Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 PRIMECLUSTER GDS 4.3A10(Solaris/Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] 【更新】 PRIMECLUSTER GDS 4.3A20 (Solaris/Linux) に対応しました。(V/L表記変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] 【更新】 PRIMECLUSTER GDS 4.3A40 (Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] 【更新】 PRIMECLUSTER GD 4.5A00 (Solaris/Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] 【更新】 PRIMECLUSTER GD 4.5A10/4.5A10A (Solaris/Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数:3.9] [更新日:2020/5/29] 【更新】 PRIMECLUSTER GD 4.6A00 (Linux) に対応しました。(V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
SafeDISK V1.0L10	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Microsoft Cluster Server	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録

【ミドルウェア(業務):Interstage】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Interstage Application Server WJ V4.0L10～V8.0.3 Interstage Application Server SE V4.0L10～V7.0L11 Interstage Application Server Plus V5.0L20～V7.0L11 Interstage Application Server SJE V8.0.0～V12.2.0 Interstage Application Server EE V4.0L10～V12.2.0 Interstage Web Server V9.0.0～V10.1.0 Interstage Web Server Express V11.0.0～V11.1.0 Interstage Business Application Manager SE/EE for .NET V1.0L10～L20	Windows	COBOL Webサブルーチン、UDDIレジストリサービスが出力するメッセージを監視する場合は、ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30 2008/7/14 2008/11/17 2010/3/19 2012/6/1 2018/9/28 2020/1/31	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録 [版数:1.8] [更新日:2008/7/14] ・Interstage Application Server WJ V4.0L10～V8.0.3のV/Lを修正しました。 修正前 Interstage Application Server WJ V4.0L10～V8.0.0 Interstage Application ServerEE V4.0L10～V8.0.0 修正後 Interstage Application Server WJ V4.0L10～V8.0.3 Interstage Application Server EE V4.0L10～V9.0.0 ・Interstage Application Server SJE V9.0.0に対応しました。 ・Interstage Web Server V9.0.0に対応しました。 以下の定義を追加しました。 ・AP:FujitsuEnablerの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.55～No.56) [版数:2.1] [更新日:2008/11/17] ・Interstage Application Server EE V9.1.0に対応しました。 ・Interstage Application Server SJE V9.1.0に対応しました。 ・Interstage Web Server V9.1.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。) [版数:2.6] [更新日:2010/3/19] V9.2.0に対応し、以下の定義を追加しました。 ・FujitsuEnablerの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.56/No.57) ・F3FMisjeeの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.59/No.60) ・F3FMjssrsの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.61/No.62) ・F3FMjssrcの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.63/No.64) [版数:2.10] [更新日:2012/6/1] ・Interstage Application Server EE/SJE/WS V10.0.0に対応しました。 [版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ・Interstage Application Server EE/SJE V12.0.0に対応しました。 ・Interstage Web Server Express V11.1.0に対応しました。 (フィルタリング定義説明書 No.72～No.85) [版数:3.8] [更新日:2020/1/31] ・Interstage Application Server EE/SJE V12.2.0に対応しました。 以下の定義を追加しました。 ・AP:F3ndsvagの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.49～No.50)
Interstage Application Server EE V4.0～V12.1.0/V4.0L10～V12.2.0 Interstage Application Server Web-JV4.0～V7.0.1/V4.0L10～V8.0.3 Interstage Application Server SE V4.0～V7.0.1/V4.0L10～V7.0L11 Interstage Application Server Plus V5.0～V7.0.1/V5.0L10～V7.0L11 Interstage Application Server SJE V8.0.0～V12.1.0/V8.0.0～V12.2.0 Interstage Web Server/Web Server Express V9.0.0～V11.1.0/V9.0.0～V11.1.1	Solaris Linux	MQ連携サービスの警告メッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 なお、本作業は、Interstage Application Server Solarisの場合のみ行います。(Linuxは、MQ連携サービスは実装していないため対象外です。) また、COBOL Webサブルーチン、UDDIレジストリサービスが出力するメッセージを監視する場合は、ログファイル監視の設定が必要です。 これらの詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30 2006/12/19 2007/4/2 2008/7/14	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録 [版数:1.1] [更新日:2006/12/19] ・MessageQueueDirector(mqd)の監視定義を修正しました。(フィルタリング定義説明書 No.31～No.36) ・JMSの監視定義を修正しました。(フィルタリング定義説明書 No.37～No.42) ・EBMSの監視定義を修正しました。(フィルタリング定義説明書 No.47～No.52) ・nadsvagdの監視定義を修正しました。(フィルタリング定義説明書 No.63～No.64) ・ndsvagstartの監視定義を修正しました。(フィルタリング定義説明書 No.65～No.66) [版数:1.3] [更新日:2007/4/2] V8.0.0に対応し、以下の定義を追加しました。 ・ENABLERの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.31～No.32) ・JSSRの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.47～No.48) ・FJSMqdbの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.39～No.40) [版数:1.8] [更新日:2008/7/14] ・Interstage Application Server EE V9.0.0に対応しました。 ・Interstage Application Server SJE V9.0.0に対応しました。 ・Interstage Web Server V9.0.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)

			2008/11/17	[版数:2.1][更新日:2008/11/17] ・Interstage Application Server EE V9.1.0に対応しました。 ・Interstage Application Server SJE V9.1.0に対応しました。 ・Interstage Web Server V9.1.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数:3.6][更新日:2018/9/28] ・Interstage Application Server EE/SJE V12.0.0に対応しました。 (フィルタリング定義説明書 No.98～No.99)
			2009/2/16	[版数:2.3][更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2010/3/19	[版数:2.6][更新日:2010/3/19] V9.2.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。) 以下の定義を追加しました。 ・JSSRSの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.83/No.84) ・JSSRCの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.85/No.86) ・JServerの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.87/No.88/No.89)
			2012/6/1	[版数:2.10][更新日:2012/6/1] ・Interstage Application Server EE/SJE/WS V10.0.0に対応しました。
			2015/6/5	[版数:3.2][更新日:2015/6/5] Interstage Application Server EE V11.1.0/V11.1.1 (Solaris/Linux)、および、 Interstage Application Server SJE V11.1.0/V11.1.1 (Solaris/Linux)、および、 Interstage Web Server/Web Server Express V11.1.0/V11.1.1 (Solaris/Linux) に対応しました。以下の定義を追加しました。 ・UX:AHSの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.90/No.91) ・ISJE6の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.92/No.93) ・PCMIの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.94/No.95) ・UX:FJSVwscの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.96/No.97)
			2020/1/31	[版数:3.8][更新日:2020/1/31] Interstage Application Server EE V12.1.0/V12.2.0 (Solaris/Linux)、および、 Interstage Application Server SJE V12.1.0/V12.2.0 (Solaris/Linux) に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
Interstage Traffic Director V4.0L10～V7.0L10	Windows	SNMPトラップメッセージに関する留意事項があります。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]―[ポリシーの簡易設定]画面―[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0][更新日:2006/10/30] 初版登録

Interstage Traffic Director SE/EE V5.1～V7.0	Solaris	情報レベル(監査)のメッセージまで監視する場合は、syslog.confの編集が必要です。また、SNMPトラップメッセージに関する注意事項があります。詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の注意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
Interstage Traffic Director SE/EE V5.1～V7.0	Linux	情報レベル(監査)のメッセージまで監視する場合は、syslog.confの編集が必要です。また、SNMPトラップメッセージに関する注意事項があります。詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数:2.3] [更新日:2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の注意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.12～13の定義で、“kernel.”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。
Interstage Security Director V5.0L20～V6.0L10	Windows	SNMPトラップメッセージに関する注意事項があります。詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Interstage Security Director V5.1～V6.0	Solaris	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。また、SNMPトラップメッセージに関する注意事項があります。詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。syslog.confの編集方法については、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Interstage Security Director V5.1～V6.0(旧形式)	Solaris	Security DirectorのSNMPトラップメッセージについてSecurity DirectorとCentricMGRを同一サーバ上にインストールしている場合は、同等のメッセージをsyslogにて監視可能なため、Security DirectorのSNMPトラップを運用管理サーバへ通知するよう設定する必要はありません。一部のメッセージを監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシジャ名)を設定しています。これらの詳細は、readme(Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0～V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数:3.0]を初版として登録しました。

Interstage Apcoordinator WE/SE/EE V5.0~V5.1 Interstage Application Framework Suite WE/SE/EE V6.0~V7.0/V6.0L10~V7.0L10	Solaris Linux	Webcoordinator関連のエラーログで留意事項があります。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Interstage Navigator Server SE/EE V6.0L10~ V9.4.1	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] ・Interstage Navigator Server SE/EE V9.4.1 (Windows) に対応しました。 ・フィルタリング定義説明書No.25~108の定義を追加しました。
Symfoware Navigator Server SE/EE V6.0L10	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Interstage Navigator Websight Server V6.0 L10	Windows	Navigator Websight Serverのメッセージの出力レベルについて留意事項があります。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Interstage Navigator Websight Server V6.0	Solaris	同上	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Interstage Navigator Websight Server V6.0 (旧形式)	Solaris	Interstage Navigator Websight Server/ Symfoware Navigator Websight Serverのメッセージは、エラー種別を表す文字列がないため、Systemwalker CentricMGRでsyslogdのプライオリティ(レベル)が「info」以上のメッセージを監視するよう設定している場合は、情報レベルのメッセージもエラーメッセージとして通知します。一部のメッセージを監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシヤ名)を設定していません。これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数:3.0]を初版として登録しました。
Symfoware Navigator Websight Server V6.0L10	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Symfoware Navigator Websight Server V6.0	Solaris	Navigator Websight Serverのメッセージの出力レベルについて留意事項があります。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
Symfoware Navigator Websight Server V6.0 (旧形式)	Solaris	Interstage Navigator Websight Server/ Symfoware Navigator Websight Serverのメッセージは、エラー種別を表す文字列がないため、Systemwalker CentricMGRでsyslogdのプライオリティ(レベル)が「info」以上のメッセージを監視するよう設定している場合は、情報レベルのメッセージもエラーメッセージとして通知します。一部のメッセージを監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシヤ名)を設定していません。これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数:3.0]を初版として登録しました。

Interstage List Works V6.0～V10.1.0/V9.0～V10.4.0 Systemwalker ListWORKS V10.0～V10.1	Solaris Linux	ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]－[ポリシーの簡易設定]画面－[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] V8.0.1に対応し、以下の定義を追加しました。 ・FJSVlw-svの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.3)
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] ・Interstage List Works V10.1.0に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] ・Interstage List Works V10.4.0 (Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Interstage List Works SE/EE V6.0L10～V10.3.2	Windows	同上	2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 初版登録
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] ・Interstage List Works SE/EE V10.3.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] Interstage List Works SE/EE V10.3.2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Interstage List Manager SE/EE V7.0L10 Interstage List Creator SE/EE V6.0L10～V10.6.0 Interstage List Creator Connector V6.0L10～V10.6.0 Interstage Print Manager SE V6.0L10～V7.0L10 Systemwalker ListCREATOR SE/EE V10.0L10～V10.0L30	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] V9.0.1に対応し、以下の定義を追加しました。 ・ListCREATOR:MeFtの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.21/No.22) ・ListCREATOR:e-DocXの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.23/No.24) ・F3GBCONCの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.28/No.29) 以下の定義の監視条件を変更しました。 ・ListCREATOR:e-Docの監視条件を変更しました。(フィルタリング定義説明書
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] ・Interstage List Creator SE/EE V10.3.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] Interstage List Creator SE/EE V10.5.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] Interstage List Creator SE/EE V10.6.0 に対応しました。 Interstage List Creator Connector V10.6.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Interstage List Manager SE/EE V7.0 Interstage List Creator SE/EE V6.0～V10.0.0/V6.0L10～V10.6.0 Interstage List Creator Connector V6.0～V10.0.0/V10.4.0～V10.6.0 Systemwalker ListCREATOR SE/EE V10.0～V10.1	Solaris Linux	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] V9.0.0に対応し、以下の定義を追加しました。 ・ListCREATOR MeFtの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.14) 以下の定義の監視条件を変更しました。 ・ListCREATOR:e-Docの監視条件を変更しました。(フィルタリング定義説明書 No.13)
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] ・Interstage List Creator Connector V10.4.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2015/8/7	[版数: 3.3] [更新日: 2015/8/7] V10.0.0/V10.4.0 (Solaris/Linux) に対応し、以下の定義を追加しました。 ・ListCREATOR:e-DocXの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.15)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] Interstage List Creator SE/EE V10.5.0 (Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.6] [更新日: 2020/1/31] Interstage List Creator SE/EE V10.6.0 (Linux) に対応しました。 Interstage List Creator Connector V10.0.0/V10.6.0 (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Interstage Shunsaku Data Manager EE V6.0L10～V9.0.5	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] Interstage Shunsaku Data Manager EE V9.0.5 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Interstage Shunsaku Data Manager EE V6.0～V9.0.5/V6.0L10～V9.0.5	Solaris Linux	一部のメッセージを監視対象とする場合は、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]→[ポリシーの簡易設定]画面→[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] Interstage Shunsaku Data Manager EE V9.0.5 (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Interstage CollaborationRing Process Manager V6.0	Solaris	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0～V9.7.0	Solaris Linux	なし	2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 初版登録
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] Interstage Service Integrator SE/EE V9.6.0 (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] ・Interstage Service Integrator SE/EE V9.6.1 (Solaris) に対応しました。 ・Interstage Service Integrator SE/EE V9.7.0 (Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Interstage Service Integrator SE/EE V9.2.0～V9.6.0	Windows	なし	2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 初版登録
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] Interstage Service Integrator SE/EE V9.5.1 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] Interstage Service Integrator SE/EE V9.6.0 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Interstage Charset Manager Agent V9.1.0～V9.5.0	Solaris Linux	なし	2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 初版登録
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] Interstage Charset Manager V9.4.1 (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] ・対象のV/Lを追加しました。 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」の内容について、監視対象の製品独自ログファイルを監視する場合における記載を修正しました。 ・監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.3)
Interstage Charset Manager Agent V9.1.0～V9.5.1 Interstage Charset Manager V9.1.0～V9.5.1	Windows	なし	2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 初版登録
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] Interstage Charset Manager V9.4.0 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] ・対象V/Lの追加、「Interstage Charset Manager」に対応しました。 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」の内容について、監視対象の製品独自ログファイルを監視する場合における記載を修正しました。 ・監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.3)
Interstage AR Processing Server V1.0	Linux Windows	なし	2014/1/24	[版数: 2.14] [更新日: 2014/1/24] 初版登録
Big Data Integration Server V1.0.0	Linux	なし	2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 初版登録

【ミドルウェア(業務):APサーバ】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
BEA WebLogic Server V6.1	Solaris Windows	ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録

【ミドルウェア(業務):DBサーバ】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Symfoware Server BE V5.0L10~V8.0 Symfoware Server SE V5.0L10~V11.1.0 Symfoware Server EE V5.0L10~V11.1.0 Symfoware Server Hot Standby Option V5.0~V7.0 Symfoware Server Advanced Backup Controller V8.0~V12.4.0 Symfoware Server Mirroring Controller V9.0~V12.4.0 Symfoware Server LE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0~V12.3.0 Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0~V12.4.0 Symfoware Server LE (Nativeインタフェース) V12.0.0~V12.3.0 Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.0.0~V12.4.0	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] ・更新 - Symfoware Server SE/EE ~V9.1.0(Windows版) に対応しました。 - 製品のエディションを変更しました。 変更前: for Windows NT 変更後: BE (Base Edition の略) ・以下の監視対象製品に対応しました。 -Symfoware Server Hot Standby Option V5.0~V7.0 (Windows版) -Symfoware Server Advanced Backup Controller V8.0~V9.1.0 (Windows版)
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ・更新 - Symfoware Server SE/EE ~V9.2.0(Windows版) に対応しました。 - フィルタリング定義説明書No.25.No.26の定義を追加しました。
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] Symfoware Server SE/EE V10.1.0 (Windows版) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V10.1.0 (Windows版)に対応しました。
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] Symfoware Server SE/EE V11.0.0 (Windows版) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V11.0.0 (Windows版)に対応しました。
			2013/11/1	[版数:2.13] [更新日:2013/11/1] Symfoware Server SE/LE V12.0.0 (Windows版) に対応しました。
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ・更新 - Symfoware Server SE/EE V11.1.0 (Windows版)、および、 Symfoware Server LE/SE/EE (Openインタフェース) V12.1.0 (Windows版)、および、 Symfoware Server LE/SE/EE (Nativeインタフェース) V12.1.0 (Windows版) に対応しました。 - フィルタリング定義説明書No.80.No.81の定義を追加しました。
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] 以下のV/Lに対応しました。定義内容に変更はありません。 - Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.4.0 (Windows版) - Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.4.0 (Windows版) - Symfoware Server Advanced Backup Controller V12.4.0 (Windows版) - Symfoware Server Mirroring Controller V12.4.0 (Windows版)

<p>Symfoware Server SE/EE V4.0～V11.1.0(Solaris版) Symfoware Server EEE V4.0～V11.1.2(Solaris版) Symfoware Server Parallel Cluster Option V5.0～V7.0 (Solaris版) Symfoware Server Hot Standby Option V5.0～V7.0 (Solaris版) Symfoware Server Advanced Backup Controller V5.0～V12.4.0 (Solaris版) Symfoware Active DB Guard V8.0～V12.4.0 (Solaris版) Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Solaris版) Symfoware Server LE (Openインタフェース) V12.0.0～V12.1.0 Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.0.0～V12.4.0</p>	<p>Solaris</p>	<p>本テンプレートを利用する場合は、下記の部品も適用してください。 ・Systemwalker for Symfoware Server メッセージ監視ツール 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]―[ポリシーの簡易設定]画面―[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。</p>	<p>2006/10/30</p>	<p>[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録</p>
			<p>2009/5/29</p>	<p>[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] ・更新 － Symfoware Server SE/EE/EEE ～V9.1.0(Solaris) に対応しました。 ・下記の定義を追加しました。 －フィルタリング定義説明書 No. 24の定義を追加しました。 ・以下の監視対象製品に対応しました。 －Symfoware Server Parallel Cluster Option V5.0～V7.0 (Solaris版) －Symfoware Server Hot Standby Option V5.0～V7.0 (Solaris版) －Symfoware Server Advanced Backup Controller V5.0～V7.0 (Solaris版)</p>
			<p>2010/3/19</p>	<p>[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] ・更新 － Symfoware Server SE/EE ～V9.2.0(Solaris版) に対応しました。 －フィルタリング定義説明書No.25.No.26.No.27の定義を追加しました。</p>
			<p>2012/6/1</p>	<p>[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] Symfoware Server SE/EE/EEE V10.1.0 (Solaris版) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V10.1.0 (Solaris版)に対応しました。</p>
			<p>2013/8/23</p>	<p>[版数: 2.12] [更新日: 2013/8/23] Symfoware Server SE/EE/EEE V11.0.1 (Solaris版) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V11.0.1 (Solaris版) に対応しました。 Symfoware Active DB Guard V11.0.1 (Solaris版) に対応しました。 Symfoware Server Mirroring Controller V11.0.1 (Solaris版) に対応しました。</p>
			<p>2013/11/1</p>	<p>[版数: 2.13] [更新日: 2013/11/1] Symfoware Server SE/LE V12.0.0 (Solaris版) に対応しました。</p>
			<p>2015/6/5</p>	<p>[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] ・更新 － Symfoware Server SE/EE V11.1.0 (Solaris版)、および、 Symfoware Server EEE V11.1.1 (Solaris版)、および、 Symfoware Server LE/SE/EE (Openインタフェース) V12.1.0 (Solaris版)、および、 Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.1.0 (Solaris版) に対応しました。 － フィルタリング定義説明書No.84.No.85の定義を追加しました。</p>
			<p>2018/2/23</p>	<p>[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。</p>
			<p>2018/9/28</p>	<p>[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。</p>
			<p>2020/1/31</p>	<p>[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 以下のV/Lに対応しました。定義内容に変更はありません。 － Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.4.0 (Solaris版) － Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.4.0 (Solaris版) － Symfoware Server Advanced Backup Controller V12.4.0 (Solaris版) － Symfoware Active DB Guard V12.4.0 (Solaris版) － Symfoware Server Mirroring Controller V12.4.0 (Solaris版)</p>

Symfoware Server SE/EE V5.0L10～V11.1.0 (Linux版) Symfoware Server EEE V5.0L10～V11.1.2 (Linux版) Symfoware Server Parallel Cluster Option V7.0L10 (Linux版) Symfoware Server Hot Standby Option V6.0～V7.0 (Linux版) Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V12.4.0 (Linux版) Symfoware Active DB Guard V8.0～V12.4.0 (Linux版) Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Linux版) Symfoware Server LE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.3.0 Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.0.0～V12.4.0	Linux	「Systemwalker for Symfoware Server メッセージ監視ツール」の適用は不要です。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/1/5	[版数:2.2] [更新日:2009/1/5] 更新 Symfoware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V9.1.0 (Linux) に対応しました。 下記を追加しました。 ・フィルタリング定義説明書 No. 26の定義を追加しました。
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] ・更新 - Symfoware Server SE/EE ～V9.2.0 (Linux版) に対応しました。 - フィルタリング定義説明書No.27.No.28.No.29の定義を追加しました。
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] Symfoware Server SE/EE/EEE V10.1.0 (Linux版) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V10.1.0 (Linux版) に対応しました。
			2013/8/23	[版数:2.12] [更新日:2013/8/23] Symfoware Server SE/EE/EEE V11.0.1 (Linux版) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V11.0.1 (Linux版) に対応しました。 Symfoware Active DB Guard V11.0.1 (Linux版) に対応しました。 Symfoware Server Mirroring Controller V11.0.1 (Linux版) に対応しました。
			2013/11/1	[版数:2.13] [更新日:2013/11/1] Symfoware Server SE/LE V12.0.0 (Linux版) に対応しました。
			2015/6/5	[版数:3.2] [更新日:2015/6/5] ・更新 - Symfoware Server SE/EE V11.1.0 (Linux版)、および、 Symfoware Server EEE V11.1.1 (Linux版)、および、 Symfoware Server LE/SE/EE (Openインタフェース) V12.1.1 (Linux版)、および、 Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.1.1 (Linux版) に対応しました。 - フィルタリング定義説明書No.86.No.87の定義を追加しました。
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] 以下のV/Lに対応しました。定義内容に変更はありません。 - Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.4.0 (Linux版) - Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.4.0 (Linux版) - Symfoware Server Advanced Backup Controller V12.4.0 (Linux版) - Symfoware Active DB Guard V12.4.0 (Linux版) - Symfoware Server Mirroring Controller V12.4.0 (Linux版)

<p>Symfoware Server SE/EE V5.0L10～V11.1.0 (Linux版) (旧形式) Symfoware Server EEE V5.0L10～V11.1.2 (Linux版) (旧形式) Symfoware Server Parallel Cluster Option V7.0L10 (Linux版) (旧形式) Symfoware Server Hot Standby Option V6.0～V7.0 (Linux版) (旧形式) Symfoware Server Advanced Backup Controller V7.0～V12.4.0 (Linux版) (旧形式) Symfoware Active DB Guard V8.0～V12.4.0 (Linux版) (旧形式) Symfoware Server Mirroring Controller V9.0～V12.4.0 (Linux版) (旧形式) Symfoware Server LE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.3.0 (旧形式) Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.0.0～V12.4.0 (旧形式) Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.0.0～V12.4.0 (旧形式)</p>	Linux	<p>本テンプレートを利用する場合は、下記の部品も適用してください。 ・Systemwalker for Symfoware Server メッセージ監視ツール ・ヘルプデスクノウハウ票 (Systemwalker Centric ManagerがV11.0以前のバージョンの場合) ・Linux版Symfoware Serverのメッセージを監視する場合は、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 以下の連携製品は、監視対象とするメッセージはありません。(メッセージ出力なし) ・Symfoware Server Parallel Cluster Option ・Symfoware Server Advanced Backup Controller 一部のメッセージを監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシヤ名)を設定しています。これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。</p>	2008/7/14	<p>[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0～V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数: 3.0]を初版として登録しました。</p>
			2009/1/5	<p>[版数: 2.2] [更新日: 2009/1/5] 更新 Symfoware Server SE/EE/EEE V5.0L10～V9.1.0 (Linux) に対応しました。 下記を追加しました。 ・フィルタリング定義説明書 No. 24の定義を追加しました。</p>
			2010/3/19	<p>[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] ・更新 - Symfoware Server SE/EE ～V9.2.0 (Linux版) に対応しました。 - フィルタリング定義説明書No.25.No.26.No.27の定義を追加しました。</p>
			2012/6/1	<p>[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] Symfoware Server SE/EE/EEE V10.1.0 (Linux版(旧形式)) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V10.1.0 (Linux版(旧形式)) に対応しました。</p>
			2013/8/23	<p>[版数: 2.12] [更新日: 2013/8/23] Symfoware Server SE/EE/EEE V11.0.1 (Linux版) (旧形式) に対応しました。 Symfoware Server Advanced Backup Controller V11.0.1 (Linux版) (旧形式) に対応しました。 Symfoware Active DB Guard V11.0.1 (Linux版) (旧形式) に対応しました。 Symfoware Server Mirroring Controller V11.0.1 (Linux版) (旧形式) に対応しました。</p>
			2013/11/1	<p>[版数: 2.13] [更新日: 2013/11/1] Symfoware Server SE/LE V12.0.0 (Linux版) (旧形式) に対応しました。</p>
			2015/6/5	<p>[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] ・更新 - Symfoware Server SE/EE V11.1.0 (Linux版) (旧形式)、および、 Symfoware Server EEE V11.1.1 (Linux版) (旧形式)、および、 Symfoware Server LE/SE/EE (Openインタフェース) V12.1.1 (Linux版) (旧形式)、および、 Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.1.1 (Linux版) (旧形式) に対応しました。 - フィルタリング定義説明書No.83.No.84の定義を追加しました。</p>
			2018/2/23	<p>[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。</p>
			2018/9/28	<p>[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。</p>
			2020/1/31	<p>[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 以下のV/Lに対応しました。定義内容に変更はありません。 - Symfoware Server SE/EE (Openインタフェース)/(Postgres) V12.4.0 (Linux版) (旧形式) - Symfoware Server SE/EE (Nativeインタフェース) V12.4.0 (Linux版) (旧形式) - Symfoware Server Advanced Backup Controller V12.4.0 (Linux版) (旧形式) - Symfoware Active DB Guard V12.4.0 (Linux版) (旧形式) - Symfoware Server Mirroring Controller V12.4.0 (Linux版) (旧形式)</p>

Symfoware Server Connection Manager V5.0～V9.2.0 (Solaris版) Symfoware Server Connection Manager V7.0L10～V9.2.0 (Linux版) Symfoware Server V10.1～V12.4.0 Connection Manager (Solaris版) Symfoware Server V10.0～V12.4.0 Connection Manager (Linux版)	Solaris Linux	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/1/5	[版数: 2.2] [更新日: 2009/1/5] 更新 Symfoware Server Connection Manager V9.1.0 (Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 更新 Symfoware Server Connection Manager V9.1.0 (Solaris) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 【更新】 Symfoware Server Connection Manager V9.2.0 (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] 【更新】 Symfoware Server V10.0～V12.1 Connection Manager (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 【更新】 Symfoware Server V10.0～V12.3.0 Connection Manager (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 【更新】 Symfoware Server V12.4.0 Connection Manager (Solaris/Linux) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Symfoware Server Connection Manager V7.0～V9.2.0 (Windows) Symfoware Server V10.0～V12.4.0 Connection Manager (Windows)	Windows	なし	2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 初版登録
			2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 【更新】 Symfoware Server Connection Manager V9.2.0 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] 【更新】 Symfoware Server V10.0～V12.1 Connection Manager (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 【更新】 Symfoware Server V10.0～V12.3.0 Connection Manager (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] 【更新】 Symfoware Server V12.4.0 Connection Manager (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

SQL Server 2000 SE/EE SQL Server 2005 SE/EE SQL Server 2005 SE/EE for Itanium-based System SQL Server 2008 SE/EE SQL Server 2008 R2 SE/EE/DE SQL Server 2012~2017 SE/EE	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 SQL Server SE/EE for Itanium-based System に対応しました。(定義内容に変更はありません。)
			2011/1/31	[版数:2.9] [更新日:2011/1/31] 【更新】 SQL Server 2008/2008 R2に対応しました。
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 【更新】 SQL Server 2012~2016に対応しました。(定義内容に変更はありません。)
			2019/3/22	[版数:3.7] [更新日:2019/3/22] 【更新】 - SQL Server 2017に対応しました。 - フィルタリング定義説明書 No.55~No.90 の定義を追加しました。 - フィルタリング定義説明書 No.9, No.10, No.37, No.38 の定義を変更しました。

【ミドルウェア(業務):グループウェア】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Lotus Notes Domino	Solaris Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録

【ミドルウェア(業務):ファイル転送】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
DTS V1.2L10B	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
DTS V3.1.1	Solaris	DTSの情報レベルのメッセージを出力しないよう設定する場合は、DTS編集ファイル内のcomdef定義命令msglvlオペランドに「e」を指定してください。 設定方法は、製品のマニュアルをご参照ください。	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
DTS V3.1.1 (旧形式)	Solaris	一部のメッセージ(フレームワーク機能、リカバリフロー、IPC資源管理機能)を監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシヤ名)を設定しています。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0-V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)[版数:3.0]を初版として登録しました。
Linkexpress V1.1L20~V5.0L20	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2010/3/19	[版数:2.6] [更新日:2010/3/19] 【更新】 ・以下を追加しました。 フィルタリング定義説明書 No.3.4の定義
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] Linkexpress V5.0L20 (Windows) に対応しました。定義内容に変更はありません。
Linkexpress V1.1~V5.0L20	Solaris	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] Linkexpress V5.0L20 (Solaris) に対応しました。定義内容に変更はありません。
Linkexpress V4.0L10~V5.0L20	Linux	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2009/1/5	[版数:2.2] [更新日:2009/1/5] Linkexpress V5.0L10 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] Linkexpress V5.0L20 (Linux) に対応しました。定義内容に変更はありません。
InterAPLINK V2.0	Windows	本テンプレートは、以下の製品が出力するメッセージも含まれています。 ・Interstage CollaborationRing File Transfer Integrator	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
InterAPLINK V2.0	Solaris	同上	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録

【ミドルウェア(業務):ホスト連携】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Server2000 V7.1L10	Windows	なし	2011/1/31	[版数:2.9] [更新日:2011/1/31] 初版登録

【ミドルウェア(業務):その他】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.2	Linux	適用する場合は、ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2016/1/29	[版数:3.4] [更新日:2016/1/29] 初版登録
ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition V3.1.2	Windows	適用する場合は、ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2016/1/29	[版数:3.4] [更新日:2016/1/29] 初版登録

【ミドルウェア(運用管理): Systemwalker】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0～V15.3.0 Systemwalker Centric Manager GEE V13.1.0～V15.2.0	UNIX版共通	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2007/6/18	[版数: 1.4] [更新日: 2007/6/18] Systemwalker Centric Manager V13.2 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・MpAuditLog0の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.56) ・UX:MpAtaRetrievalの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.57) ・UX:MpAtaTotalの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.58) ・UX:mpatalogcnvtの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.59) ・UX:mpatareportputの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.60) ・UX:mpatabackupの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.61) ・UX:mpatalogbackupの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.62) ・UX:mpatalogdeleteの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.63)
			2007/11/19	[版数: 1.6] [更新日: 2007/11/19] Red Hat Enterprise Linuxから移動し監視するよう「重要度の変更」を「警告」に変更しました。 nwsnmp-trapd: Trap operations:Bind error
			2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 【更新】 Systemwalker Centric Manager/Agent V13.3.0 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・UX:FJSSVsvacの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.58/No.37) (No. はManager/Agentの順) ・INFO:mpatm[0-9][0-9][0-9][0-9]の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.50/No.31) ・UX:mpatmの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.54/No.34) ・UX:MpOpalsの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.101/No.81) Systemwalker Centric Manager /AgentV13.3.0 に対応し、以下の定義を修正しました。 ・UX:MpAtaTotalの監視定義を削除しました。(フィルタリング定義説明書 No.58/No.38) ・UX:mpatabackupの監視定義を削除しました。(フィルタリング定義説明書 No.61/No.41) ・UX:mpatalogbackupの監視定義を削除しました。(フィルタリング定義説明書 No.62/No.42) ・UX:mpatalogdeleteの監視定義を削除しました。(フィルタリング定義説明書 No.63/No.43) ・UX:MpAtaRetrievalをUX:mpataretrievalに修正しました。(フィルタリング定義説明書 No.60/No.40) [版数: 1.6]で追加した下記のメッセージの「重要度の変更」が「重要」であったため「警告」に変更しました。 ・nwsnmp-trapd: Trap operations:Bind error
			2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 MpFwsasの出力するUX: MpFwsasを含むメッセージを監視する監視定義を追加しました。
			2010/1/27	[版数: 2.5] [更新日: 2010/1/27] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.3.1 に対応しました。 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[適用条件]の誤記を修正しました。 ・フィルタリング定義説明書の定義を修正を行いました。 変更前: メッセージ特定条件のエラー種別 種別なし メッセージ特定条件のメッセージ INFO:mpatm[0-9][0-9][0-9][0-9] 変更後: メッセージ特定条件のエラー種別 情報 メッセージ特定条件のメッセージ mpatm[0-9][0-9][0-9][0-9]
			2010/3/31	[版数: 2.7] [更新日: 2010/3/31] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.4.0 に対応しました。
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.5.0 に対応しました。

		2013/5/24	<p>[版数:2.10] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・更新履歴に記載されていませんでしたが、公開済みの2.10版では、Systemwalker Centric Manager V13.5.1 に既に対応しています。</p>
			<p>[版数:2.11] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.6.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)</p>
		2014/2/21	<p>[版数:3.0] [更新日:2014/2/21] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.0.0 に対応しました。</p>
		2015/2/6	<p>[版数:3.1] [更新日:2015/2/6] 【更新】 Systemwalker Centric Manager V15.1.0 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・^mpliccent\$の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.168)</p>
		2015/8/7	<p>[版数:3.3] [更新日:2015/8/7] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.1.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)</p>
		2018/2/23	<p>[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。</p>
		2020/9/1	<p>[版数:3.10] [更新日:2020/9/1] ・Systemwalker Centric Manager V15.3.0 に対応しました。 ・UX.MpFwsas:*WARNING: 20030:の監視定義をManagerに追加しました。 (フィルタリング定義説明書 No.100)</p>

Systemwalker Centric Manager SE/EE V10.0～V15.3.0 (旧形式) Systemwalker Centric Manager GEE V10.0～V15.2.0 (旧形式)	UNIX版共通	一部のメッセージ(フレームワーク機能、リカバリフロー、IPC資源管理機能)を監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシジャ名)を設定していません。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0～V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)の[版数: 3.0]を初版として登録しました。 V13.1～V13.3で追加されたメッセージを追加しました。
			2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 MpFwsasの出力するUX: MpFwsasを含むメッセージを監視する監視定義を追加しました。
			2010/1/27	[版数: 2.5] [更新日: 2010/1/27] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.3.1 に対応しました。 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[適用条件]の誤記を修正しました。 ・フィルタリング定義説明書の定義を修正を行いました。 変更前: メッセージ特定条件のエラー種別 種別なし メッセージ特定条件のメッセージ INFO:mpatm[0-9][0-9][0-9][0-9] 変更後: メッセージ特定条件のエラー種別 情報 メッセージ特定条件のメッセージ mpatm[0-9][0-9][0-9][0-9]
			2010/3/31	[版数: 2.7] [更新日: 2010/3/31] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.4.0 に対応しました。
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.5.0 に対応しました。
			2013/5/24	[版数: 2.10] [更新日: 2013/5/24] 【更新】 ・更新履歴に記載されていませんでしたが、公開済みの2.10版では、Systemwalker Centric Manager V13.5.1 に既に対応しています。
			2014/2/21	[版数: 2.11] [更新日: 2013/5/24] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.6.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2014/2/21	[版数: 3.0] [更新日: 2014/2/21] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.0.0 に対応しました。
			2015/2/6	[版数: 3.1] [更新日: 2015/2/6] 【更新】 Systemwalker Centric Manager V15.1.0 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・^mpliccent\$の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.166)
			2015/8/7	[版数: 3.3] [更新日: 2015/8/7] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.1.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2020/9/1	[版数: 3.10] [更新日: 2020/9/1] ・Systemwalker Centric Manager V15.3.0 に対応しました。 ・UX:MpFwsas:*WARNING: 20030:の監視定義をManagerに追加しました。 (フィルタリング定義説明書 No.100)

Systemwalker Centric Manager SE/EE V13.1.0~V15.3.0	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/6/18	[版数:1.4] [更新日:2007/6/18] Systemwalker Centric Manager V13.2 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・AP:LHCTLSVCの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.5) ・AP:MpAuditLog0の監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.24)
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 Systemwalker Centric Manager V13.3 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・AP:mpataの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.67/No.46)(No. は Manager/Agentの順) ・MpOpalsの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.53/No.34) ・MpAtmの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.40/No.22)
			2010/1/27	[版数:2.5] [更新日:2010/1/27] 【更新】 Systemwalker Centric Manager V13.3.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2010/3/31	[版数:2.7] [更新日:2010/3/31] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.4.0 に対応しました。
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.5.0 に対応しました。
			2013/5/24	[版数:2.11] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V13.6.0/V13.6.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2014/2/21	[版数:3.0] [更新日:2014/2/21] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.0.0 に対応しました。
			2015/2/6	[版数:3.1] [更新日:2015/2/6] 【更新】 Systemwalker Centric Manager V15.1.0 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・AP:mpliccentの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.104)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.2.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数:3.9] [更新日:2020/5/29] 【更新】 ・Systemwalker Centric Manager V15.3.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V13.1.0～V16.0.1	UNIX版共通	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/6/18	[版数:1.4] [更新日:2007/6/18] Systemwalker Operation Manager V13.2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 Systemwalker Operation Manager V13.3.0 に対応しました。対象のV/Lを追加しました (定義内容に変更はありません。)
			2010/3/31	[版数:2.7] [更新日:2010/3/31] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.4.0 に対応しました。
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.39,40 の定義を追加しました。
			2013/5/24	[版数:2.11] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.4.1/V13.6.0 /V13.6.1に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2014/2/21	[版数:3.0] [更新日:2014/2/21] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.7.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] 【更新】 Systemwalker Operation Manager V16.0.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数:3.9] [更新日:2020/5/29] 【更新】 Systemwalker Operation Manager V16.0.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Systemwalker Operation Manager SE/EE/GEE V10.0～V16.0.1 (旧形式)	UNIX版共通	一部のメッセージ(フレームワーク機能、リカバリフロー、IPC資源管理機能)を監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシジャ名)を設定していません。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0～V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)readme2の[初版: 3.0]を初版として登録しました。
			2010/3/31	[版数: 2.7] [更新日: 2010/3/31] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.4.0 に対応しました。
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.39.40 の定義を追加しました。
			2013/5/24	[版数: 2.11] [更新日: 2013/5/24] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.4.1/V13.6.0/V13.6.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2014/2/21	[版数: 3.0] [更新日: 2014/2/21] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.7.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 【更新】 Systemwalker Operation Manager V16.0.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/5/29	[版数: 3.9] [更新日: 2020/5/29] 【更新】 Systemwalker Operation Manager V16.0.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)

Systemwalker Operation Manager SE/EE V13.1.0～V16.0.0	Windows	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/6/18	[版数:1.4] [更新日:2007/6/18] Systemwalker Operation Manager V13.2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2008/7/14	[版数:1.8] [更新日:2008/7/14] 【更新】 Systemwalker Operation Manager V13.3.0 に対応しました。対象のV/Lを追加しました (定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] 【更新】 ・フィルタリング定義説明書 No.39.40 の定義を追加しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.10の定義で、“9002:ジョブネット”の直後に空白が存在しないメッセージに対応しました。
			2013/5/24	[版数:2.11] [更新日:2013/5/24] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.4.0/V13.6.0/V13.6.1 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2014/2/21	[版数:3.0] [更新日:2014/2/21] 【更新】 ・Systemwalker Operation Manager V13.7.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2018/9/28	[版数:3.6] [更新日:2018/9/28] Systemwalker Operation Manager V16.0.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2020/9/1	[版数:3.10] [更新日:2020/9/1] フィルタリング定義説明書 No.10の定義で、“9002:”の後の“ジョブネット”が存在しないメッセージに対応しました。
Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0～V15.1.1/V12.0L10～V15.2.0 Systemwalker WebMGR V10.0～V10.1/V10.0L10 ～L20	Solaris Linux	なし	2006/10/30	[版数:1.0] [更新日:2006/10/30] 初版登録
			2007/4/2	[版数:1.3] [更新日:2007/4/2] Systemwalker Service Quality Coordinator V13.0 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2007/11/19	[版数:1.6] [更新日:2007/11/19] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V13.2.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2008/9/16	[版数:2.0] [更新日:2008/9/16] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V13.3.0 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.10～13, 20, 25～28, 34)
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V13.4.0, V13.5.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2014/1/24	[版数:2.14] [更新日:2014/1/24] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V15.0.0, V15.0.1/V15.0.1A に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。

Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V11.0L10～V15.2.1A Systemwalker WebMGR V10.0L10～L20	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2007/11/19	[版数: 1.6] [更新日: 2007/11/19] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V13.2.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2008/9/16	[版数: 2.0] [更新日: 2008/9/16] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V13.3.0 に対応し、以下の定義を追加しました。 ・監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.6, 10, 11)
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V13.4.0, V13.5.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2014/1/24	[版数: 2.14] [更新日: 2014/1/24] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V15.0.0, V15.0.1 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] Systemwalker Service Quality Coordinator SE/EE V15.2.1A に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
Systemwalker Resource Coordinator	【ストレージ】欄をご参照ください。			
Systemwalker Network Manager V12.1/V12.0L10	Solaris Linux	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Systemwalker Network Manager V12.1/V12.0L10 (旧形式)	Solaris Linux	一部のメッセージを監視するためには、Systemwalkerスクリプトの登録が必要です。 本テンプレートのアクション定義にSystemwalkerスクリプト(プロシヤ名)を設定していません。 これらの詳細は、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 初版登録 Systemwalker Centric Manager V10.0L10/10.0～V13.0.0 Systemwalkerテンプレート(イベント監視の条件定義)readme2の[初版: 3.0]を初版として登録しました。
Systemwalker Desktop Keeper BE/SE V12.0L20～V13.3.0 Systemwalker Desktop Keeper V14.0.0～V15.2.0	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 更新 Systemwalker Desktop Keeper BE/SE V13.3.0 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2015/8/7	[版数: 3.3] [更新日: 2015/8/7] 更新 Systemwalker Desktop Keeper V15.1.0 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/9/28	[版数: 3.6] [更新日: 2018/9/28] 更新 Systemwalker Desktop Keeper V15.2.0 (Windows) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
Systemwalker for Oracle SE/EE V10.1～V15.1.0A (Solaris版) Systemwalker for Oracle SE/EE V10.0L20～V15.1.0A (Linux版)	Solaris Linux	なし	2009/5/29	[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 初版登録
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] Systemwalker for Oracle SE/EE V13.5.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] Systemwalker for Oracle SE/EE V15.1.0A に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)

Systemwalker for Oracle SE/EE V10.0L20～V15.1.0A (Windows版)	Windows	なし	2009/5/29	[版数:2.4] [更新日:2009/5/29] 初版登録
			2012/6/1	[版数:2.10] [更新日:2012/6/1] Systemwalker for Oracle SE/EE V13.5.0 に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数:3.8] [更新日:2020/1/31] Systemwalker for Oracle SE/EE V15.1.0A に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.1.3 (Windows版 管理サーバ) Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.2.0 (Windows版 連携サーバ/中継サーバ/業務サーバ) Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.2.0 (Linux版 管理サーバ) Systemwalker Runbook Automation V15.0.0～V15.2.0 (Linux版 連携サーバ/中継サーバ/業務サーバ) Systemwalker Runbook Automation V15.1.0～V15.2.0 (Solaris版 業務サーバ)	Windows Linux Solaris	なし	2014/1/24	[版数:2.14] [更新日:2014/1/24] 初版登録
			2018/2/23	[版数:3.5] [更新日:2018/2/23] 対象のV/Lを追加しました。定義内容に変更はありません。

【ミドルウェア(運用管理):セキュリティ】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
NetShield / VirusScan	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Norton AntiVirus V7.0~V9.0 Symantec AntiVirus Corporate Edition V7.0~V9.0	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Trend Micro Control Manager V3.0~V5.0 Trend Virus Control System ServerProtect V5.58~V5.8 ウイルスバスター Corp. V8.0/V8.0 SP1/V8.2/V10.0/V11.0	Windows	本テンプレートの適用にあたっては、「Systemwalker Centric Manager ウィルス対策ソフトウェア連携ガイド」をご参照ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2008/7/14	[版数: 1.8] [更新日: 2008/7/14] 【更新】 ウイルスバスター Corp. V8.0に対応し、以下の定義を追加しました。 ・AP:Trend Micro Security Serverの監視定義を追加しました。(フィルタリング定義説明書 No.16)
			2008/9/16	[版数: 2.0] [更新日: 2008/9/16] 【更新】 ウイルスバスター Corp. V8.0 SP1に対応しました。 Trend Micro Control Manager V5.0に対応しました。 (V/L表記の変更のみで、定義内容に変更はありません。)
			2015/8/7	[版数: 3.3] [更新日: 2015/8/7] 【更新】 ウイルスバスター Corp. V11.0、および、ServerProtect V5.8に対応し、以下のとおり定義内容を変更しました。 ・以下のフィルタリング条件を削除しました。 - (ラベル)AP:SpntLog (エラー種別)情報 - (ラベル)AP:SpntLog (エラー種別)特定しない ・AP:Trend Micro Security Serverの監視定義を追加/更新しました。 (フィルタリング定義説明書 No.14~15) ・Trend Micro OfficeScan Serverの監視定義を追加しました。 (フィルタリング定義説明書 No.16~18) ・AP:SpntLogの監視定義を追加しました。 (フィルタリング定義説明書 No.19~20)
Safeauthor V2.x	Solaris	メッセージを監視する為には緊急修正の適用が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録

<p>Sun Java System Directory Server 5.2/ Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0~6.3</p>	<p>Solaris</p>	<p>ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。</p>	<p>2007/4/2</p>	<p>[版数: 1.3] [更新日: 2007/4/2] 初版登録</p>
			<p>2008/9/16</p>	<p>[版数: 2.0] [更新日: 2008/9/16] 【更新】 EventDesignerによる入力チェックでエラーとなるため、以下のように修正しました。 フィルタリング定義説明書 No.5 の定義 変更前: ログ格納しない 変更後: ログ格納する</p>
			<p>2009/2/16</p>	<p>[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の「インストール説明書(readme)格納フォルダ」パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」</p>
			<p>2009/5/29</p>	<p>[版数: 2.4] [更新日: 2009/5/29] 【更新】 ・Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0~6.3 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。) ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の「監視対象ログファイル」の場所を以下のように変更しました。 変更前 <インストールディレクトリ>/slapd-“instance名”/logs/errors 変更後 ・Sun Java System Directory Server 5.2 の場合 <インストールディレクトリ>/slapd-“instance名”/logs/errors ・Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0~6.3 の場合 /var/opt/SUNWdsee/“instance名”/logs/errors</p>

【ミドルウェア(運用管理):バックアップ】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
NetWorker Power Edition/Network Edition/Workgroup Edition 6.1.x~8.2 (Solaris) NetWorker Power Edition/Network Edition/Workgroup Edition 7.2.2~8.2 (Linux)	Solaris	NetWorkerのメッセージを監視するには、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2007/4/2	[版数: 1.3] [更新日: 2007/4/2] NetWorker V7.2.2 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2009/1/5	[版数: 2.2] [更新日: 2009/1/5] NetWorker 7.4 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] NetWorker 7.6 に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] 対象のV/L・エディションを追加しました。定義内容に変更はありません。
NetWorker ClientPak for Windows V7.2.2	Windows	NetWorker ClientPak for Windows が出力するイベントログに出力する異常メッセージを監視したい場合は、本テンプレートを監視対象にカスタマイズしてください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2009/2/16	[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」
DirectBackup V1.3 (SSF/Backup Facility 11.0 基本パッケージ)	Solaris	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録

<p>NetVault 7 (7.1.2) NetVault 8 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.2) NetVault Backup 8 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.5/8.6) NetVault Backup9 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (9.1)</p> <p>NetVault Backup 10~11 SERVER STARTER/ENTERPRISE EDITION (10.0/11.0/11.2)</p>	Linux	<p>NetVaultのメッセージを監視するには、syslog.confの編集が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。 syslog.confの編集方法については、readme (Systemwalkerテンプレートインストール説明書)をご確認ください。</p>	<p>2006/10/30</p>	<p>[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録</p> <p>2009/2/16</p> <p>[版数: 2.3] [更新日: 2009/2/16] 【更新】 ・製品選択時に表示する「使用上の留意事項」に記載の[インストール説明書(readme)格納フォルダ]パスが正しくないため修正しました。 変更前「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template¥readme」 変更後「(Systemwalkerインストールディレクトリ)¥mpwalker.dm¥template」</p> <p>2010/3/19</p> <p>[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] NetVault 8 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.2) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)</p> <p>2012/6/1</p> <p>[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] NetVault Backup 8 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.5/8.6) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)</p> <p>2015/6/5</p> <p>[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] NetVault Backup 9 Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (9.1) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)</p> <p>2016/1/29</p> <p>[版数: 3.4] [更新日: 2016/1/29] NetVault Backup 10 SERVER STARTER/ENTERPRISE EDITION (10.0) に対応しました。 以下の定義を修正しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.8の定義 変更前: メッセージ「NetVault¥[*¥]:*Warnlevel: 'Server Error」 変更後: メッセージ「NetVault¥[*¥]:*Warnlevel: 'Severe Error」</p> <p>2018/2/23</p> <p>[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] NetVault Backup 11 SERVER STARTER/ENTERPRISE EDITION (11.0/11.2) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)</p>
--	-------	---	-------------------	--

NetVault8 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.2) NetVault Backup 8 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.5/8.6) NetVault Backup 9 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (9.1) NetVault Backup 10~11 for Windows STARTER/ENTERPRISE EDITION (10.0/11.0/11.2)	Windows	なし	2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] 初版登録
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] NetVault Backup 8 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (8.5/8.6) に対応しました。 (定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] [更新] NetVault Backup 9 for Windows Standard/WorkGroup/DataCenter/Enterprise/パッケージ (9.1) に対応しました。以下の定義を変更しました。 ・フィルタリング定義説明書 No.1、2の定義 変更前: ラベル「AP:NetVault7」 変更後: ラベル「AP:NetVault」
			2018/2/23	[版数: 3.5] [更新日: 2018/2/23] NetVault Backup 10~11 for Windows STARTER/ENTERPRISE EDITION(10.0/11.0/11.2)に対応しました。(定義内容に変更はありません。)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 CA ARCserve Backup r12~r16.5 Arcserve Backup r17~18.0	Windows	イベントログにメッセージを出力させるためには、ARCserve側でAlert設定 (イベントログに通知)を行う必要があります。詳細は、BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows、CA ARCserve Backup r12~r16 for Windows または、Arcserve Backup r17~18.0 for Windowsのマニュアルを参照して下さい。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
			2008/9/16	[版数: 2.0] [更新日: 2008/9/16] [更新] CA ARCserve Backup r12 に対応しました。
			2010/3/19	[版数: 2.6] [更新日: 2010/3/19] [更新] CA ARCserve Backup r12.5 に対応しました。(定義内容に変更はありません。)
			2012/6/1	[版数: 2.10] [更新日: 2012/6/1] [更新] CA ARCserve Backup r16 に対応しました。(定義内容に変更はありません。)
			2015/6/5	[版数: 3.2] [更新日: 2015/6/5] [更新] CA ARCserve Backup r16.5 に対応しました。(定義内容に変更はありません。)
			2020/1/31	[版数: 3.8] [更新日: 2020/1/31] [更新] Arcserve Backup r17~18.0 for Windows に対応しました。 (No.7、No.8のフィルタリング定義を新たに追加しました。)

【ミドルウェア(運用管理):その他】

製品名	OS	製品固有の留意事項	更新日	更新履歴
PowerChute plus V5.2J~V5.2.3.2J	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Power Chute Business Edition Basic V7.0.4	Windows	なし	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
パトライト制御サーバ/クライアント V3.0	Solaris	適用する場合は、ログファイル監視の設定が必要です。 詳細は、運用管理サーバ、または運用管理クライアントのSystemwalkerコンソールを起動し、[ポリシー]メニューから[ポリシーの定義]-[ポリシーの簡易設定]画面-[監視対象製品]画面の説明欄をご確認ください。	2006/10/30	[版数: 1.0] [更新日: 2006/10/30] 初版登録
Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control Release4 10.2.0.4	Windows	他社運用管理製品連携アダプタのfor Oracle Enterprise Manager連携アダプタを導入する必要があります。	2010/1/27	[版数: 2.5] [更新日: 2010/1/27] 初版登録