

# 安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

化学品の名称	: P T - 4 リボンカセット黒 (繰越機専用)
商品コード	: 0325923
整理番号	: TR23-M031
会社名	: 富士通ワーク株式会社
住所	: 〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5
電話番号	: 0120-505-279
作成日	: 2024年3月21日
改訂日	: -
推奨用途と使用上の制限	: ドットインパクトプリンター用インクリボンおよびインクタンク

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

#### 物理化学的危険性

分類基準に該当しない。

#### 健康に対する有害性

急性毒性(経口)	: 分類できない
急性毒性(経皮)	: 分類できない
急性毒性(吸入:ガス)	: 分類できない
急性毒性(吸入:蒸気)	: 分類できない
急性毒性(粉じんミスト)	: 分類できない
皮膚腐食性/刺激性	: 分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 分類できない
呼吸器感作性	: 分類できない
皮膚感作性	: 分類できない
生殖細胞変異原性	: 分類できない
発がん性	: 分類できない
生殖毒性	: 分類できない
授乳への影響	: 分類できない
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)	: 分類できない
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)	: 分類できない
誤えん有害性	: 分類できない

#### 環境に対する有害性

水生環境有害性 短期 (急性)	: 分類できない
水生環境有害性 長期 (慢性)	: 分類できない
オゾン層有害性	: 分類できない

### ラベル要素

絵表示又はシンボル	: 分類できない
注意喚起語	: 分類できない
危険有害性情報	: 分類できない
注意書き	: 分類できない

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

一般名 : リンクユニット

成分名	含有量(%)	CAS No.	化審法No.
2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール	<1	128-37-0	3-540, 9-1805
カーボンブラック	1-5	1333-86-4	対象外
クロム化合物	5-10	非開示	非開示
着色材	非開示	非開示	非開示
オイル	非開示	非開示	非開示
樹脂	非開示	非開示	非開示
添加剤	非開示	非開示	非開示
ナイロン6-6生地	非開示	非開示	非開示
PSMファイバー	非開示	非開示	非開示
ポリウレタンフォーム	非開示	非開示	非開示

### 4. 応急措置

皮膚に付着した場合 : 大量の水と石鹼で洗い流す。

眼に入った場合 : 大量の水で洗い、医師の診断を受ける。

吸入した場合 : 適用されない。

飲み込んだ場合 : 医師の診断/手当てを受けること。

### 5. 火災時の措置

消火剤 : 水、泡、粉末、二酸化炭素の消化剤

使ってはならない消火剤 : 情報なし

特有の危険有害性 : 情報なし

特有の消火方法 : 特になし

消火を行う者の保護 : 必要に応じて、適切な呼吸用保護具や保護衣を着用する

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 情報なし

環境に対する注意事項 : 使用後のリンクユニットは環境中に放置せず回収して廃棄する。

封じ込め及び浄化の方法・機材 : こぼれたインクは残さずに拭き取る。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

技術的対策 : 必要に応じて保護手袋を着用する。

局所排気・全体換気 : 情報なし

安全取扱注意事項 : 取扱い後はよく手を洗うこと。

: 体内への摂取を避けること。

接触回避 : 情報なし

#### 保管

技術的対策 : 情報なし

混触危険物質 : 情報なし

保管条件 : 冷暗所に保管する。

容器包装材料 : 適用されない。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

製品としては設定されていない。

成分名	日本産業衛生学会 (mg/m <sup>3</sup> )	ACGIH: TWA (mg/m <sup>3</sup> )
カーボンブラック	4	3
設備対策	: 情報なし	
保護具	: 適用されない。	
呼吸器の保護具	: 必要に応じて保護手袋を着用する。	
手の保護具	: 情報なし	
眼の保護具	: 情報なし	
皮膚及び身体の保護具	: 取扱い後は手を洗うこと。	
衛生対策	: 取扱い後は手を洗うこと。	

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態・形状	: 液体インクを含浸させたナイロン6-6生地、ウレタンフォームとPSMファイバー
色	: 黒色
臭い	: 情報なし
融点/凝固点	: 情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	: 情報なし
可燃性	: 情報なし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界	: 情報なし
引火点	: 情報なし
自然発火点	: 情報なし
分解温度	: 情報なし
pH	: 情報なし
動粘性率	: 情報なし
溶解度	: 情報なし
n-オクタノール/水分配係数 (log 値)	: 情報なし
蒸気圧	: 情報なし
密度及び/又は相対密度	: 情報なし
相対ガス密度	: 情報なし
粒子特性	: 情報なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし
安定性	: 通常の条件下で安定
危険有害反応可能性	: 情報なし
避けるべき条件	: 情報なし
混触危険物質	: 情報なし
危険有害な分解生成物	: 情報なし

## 11. 有害性情報

### 発がん性

カーボンブラック : IARC Group 2B

### 生殖毒性

2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール : 区分2

## 12. 環境影響情報

情報なし

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと  
汚染容器及び包装 : 情報なし

## 14. 輸送上の注意

国連番号 : 適用されない  
指針番号 : 適用されない  
品名 : 適用されない  
国連分類 : 適用されない  
容器等級 : 適用されない  
海洋汚染物質 : 非該当  
MARPOL73/78 附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 : 非該当  
国内規制がある場合の規制情報 : 適用されない

## 15. 適用法令

労働安全衛生法 : 第57条の2 通知対象物(2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾール) 0.35%  
: 第57条の2 通知対象物(カーボンブラック) 3.0%  
: 第57条 名称表示物質(カーボンブラック) 3.0%  
: 第57条の2 通知対象物(クロム化合物) 7.2%  
: 第57条 名称表示物質(クロム化合物) 7.2%  
化学物質排出把握管理促進法 : 第一種 クロム及び三価クロム化合物 7.2%  
毒劇物取締法 : 非該当  
消防法 : 指定可燃物(可燃性固体類)  
化審法 : 非該当

## 16. その他の情報

本データシートは、下記のJIS規格に準じて作成しています。

- ・ JIS Z 7252 : 2019
- ・ JIS Z 7253 : 2019

全ての資料や文献を調査したわけではないため、情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、試験等によって確かめられることをお勧めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は通常的な取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合にはこの点にご配慮をお願いします。