

```
*****
**
**          ソフトウェア説明書          **
**
**          GKitTaglib  InputField          **
**
**          修正モジュール          **
**
*****
```

本ソフトウェア説明書では、GKitTaglibの修正内容の情報を説明します。

1. 製品名

GKitTaglib InputField

2. 修正モジュール

モジュール名	ファイルバージョン
GkitTlib_crcfld.js	16
GkitTlib_fmtfld.js	9
GkitTlib_fmtfld2.js	2
GkitTlibFld.tld	13
GkitTlibFld.jar	20150304

3. モジュール適用方法

コンテナアプリケーションを終了して下さい。

ホームページよりダウンロードした"InputField_20150304.zip"を適当なフォルダにコピーして下さい。

"InputField_20150304.zip"はZIP形式で圧縮されています。適当なフォルダに解凍してください。

現在ご使用のモジュールを修正モジュールに置き換えてください。

4. 修正モジュール適用の注意点

本モジュールを動作させるためには製品に含まれている"GkitTlibFldLic.jar"が必要になります。

製品をお持ちのお客様で"GkitTlibFldLic.jar"を持っていない場合はサポートまでご連絡ください。

[サポート窓口]

fae-gkit@cs.jp.fujitsu.com

5. 修正履歴

- 20150304
Internet Explorer 11対応
- 20090811
Internet Explorer 8 対応
- 20080318
マニュアルを改版

- 20070727
マニュアルを改版
- 20060317
currencyFieldでフォーカス時に数値が増えてしまう現象を修正
- 20060110
formattedFieldに挿入モード機能を実現したformattedField2を追加
- 20050824
[formattedField]
初期化時に背景色を設定するように修正
- 20050812
リセットを行った場合にINPUTのデータが消えてしまう現象を修正
- 20050811
フォーマットをYYとした場合にYが文字として出力される現象を修正
- 20050805
Javascriptで入力チェックをするcheckValueメソッドを追加
[formattedField]
readonlyおよびdisableのときに文字が入力できてしまう現象を修正
文字種「Y」を追加
- 20050727
readOnlyおよびdisabledアトリビュートを設定した際の出力内容を修正
- 20050310
[formattedField]
インプットに入力がない場合はエラーチェックを行わないようにするnullCheckアトリビュートを追加

デフォルトのスタイル属性は出力しないように修正
- 20041116(V2.0L20)
修正モジュール配布の為、製品にライセンスの仕組みを追加
- 20041104
小数点に対応

decimalPointアトリビュートを追加
- 20040917
noSelectアトリビュートを追加
- 20040907
製品モジュールにバージョンを表示
- 20040527
[currencyField]
インプットに入力がない場合はエラーチェックを行わないようにするnullCheckアトリビュートを追加

インプットのclass設定を行うcssclassアトリビュートを追加

桁数制限をなくすように修正

[formattedField]

インプットのclass設定を行うcssclassアトリビュートを追加

- 20031031(V2.0L10)
CheckFilterを含めてV2.0L10をリリース
- 20020827(V1.0L20)
ページのオブジェクト数が多いときにautoescapeで次のフィールドに移動するのが遅い問題を修正

以上