

<マニュアル訂正連絡票>

FUJITSU Software ASP MeFt/Web 説明書 V30

[J2K0-5076-01-C2]

2019年6月25日発行

修正箇所 (章節項) : 5.3.2 MeFt/WebHTML 変換機能 WWW サーバ/EX 連携

旧記事

注) リモートウィンドウファイル記述コマンドで指定するパラメタのコード系は基本的に EBCDIC カナであるが、WWW サーバ/EX 連携に限り、MEDDIR パラメタを EBCDIC 英小文字として扱う。そのため、EBCDIC カナは使用できない。

新記事

[注意事項]

- ・ リモートウィンドウファイル記述コマンドで指定するパラメタのコード系は基本的に EBCDIC カナであるが、WWW サーバ/EX 連携に限り、MEDDIR パラメタを EBCDIC 英小文字として扱う。そのため、EBCDIC カナは使用できない。
- ・ HTML 変換機能で WWW ブラウザに Microsoft Edge を使用する場合、MEDDIR パラメタに指定する SMED の格納場所には、クライアントのローカルドライブ (パス) は指定できない。

修正箇所 (章節項) : 5.6 組込みメディア

旧記事

リモートウィンドウファイル記述およびプリンタファイル記述で利用できる文字は、EBCDIC カナの範囲内であり、英小文字は使用できないため、注意が必要である。

新記事

リモートウィンドウファイル記述およびプリンタファイル記述で利用できる文字は、EBCDIC カナの範囲内であり、英小文字は使用できないため、注意が必要である。

注) HTML 変換機能で WWW ブラウザに Microsoft Edge を使用する場合、MEDIADIR パラメタに指定する組込みメディアの格納場所には、クライアントのローカルドライブ (パス) は指定できない。

旧記事

また、端末情報ファイル優先指定を@WKSTN と指定した場合には、ウィンドウ情報ファイルの BACKMEDIA キーワードにクライアントのローカルパスまたは、URL 形式で指定することも可能である。

新記事

また、端末情報ファイル優先指定を@WKSTN と指定した場合には、ウィンドウ情報ファイルの BACKMEDIA キーワードにクライアントのローカルパスまたは、URL 形式で指定することも可能である。

注) HTML 変換機能で WWW ブラウザに Microsoft Edge を使用する場合、MEDIADIR パラメタもしくは BACKMEDIA キーワードに指定する背景メディアの格納場所には、クライアントのローカルドライブ (パス) は指定できない。