

<マニュアル訂正連絡票>

FUJITSU Software ASP Webjet 使用手引書 V30

[J2K0-6010-02Z0]


2021年12月23日発行

修正箇所（章節項）：8.5.2 運用管理 WWW サーバからの Webjet のセットアップ

以下の内容は、V30（U21121 適用時以降）に限定される記事です。

旧記事

以下に運用管理 WWW サーバからの Webjet のセットアップ手順を示します。また各画面の詳細を説明します。



新 記 事

以下に運用管理 WWW サーバからの Webjet , および Webjet AutoGUI オプションのセットアップ手順を示します。また各画面の詳細を説明します。



以下の内容は、V30 (U21121 適用時以降) に限定される記事です。

旧記事

Webjet 端末環境設定

Webjet 端末環境を設定するページです。

Webjet端末環境設定ページ

番号 : 操作 : Webjet端末環境名

0001 : 更新 削除 : 特定アクセス (装置記述選択)
0002 : 更新 削除 : 特定アクセス (プロフィール指定)
0003 : 更新 削除 : フリーアクセス
 : 新規追加 :

 : 運用設定

行う操作を選択し、決定ボタンを押してください。
新規追加の場合には、Webjet端末環境名を入力してから決定ボタンを押してください。
Webjetの運用に関する設定を行う場合には運用設定を選択してから決定ボタンを押してください。

行う操作を選択しOK ボタンを押して下さい。新規追加の場合には、Webjet 端末環境名を入力してからOK ボタンを押してください。

新記事

Webjet 端末環境設定

Webjet 端末環境を設定するページです。

Webjet端末環境設定ページ

番号 : 操作 : Webjet端末環境名

0001 : 更新 別名保存 削除 : 特定アクセス (装置記述選択)
0002 : 更新 別名保存 削除 : 特定アクセス (プロフィール指定)
0003 : 更新 別名保存 削除 : フリーアクセス
 : 新規追加 :

 : 運用設定

行う操作を選択し、[OK]ボタンを押してください。
新規追加の場合には、Webjet端末環境名を入力してから[OK]ボタンを押してください。
更新を選択すると、選択したWebjet端末環境の設定内容を変更できます。
別名保存を選択すると、選択したWebjet端末環境を参照して必要な箇所のみを変更することで、新しいWebjet端末環境が作成できます。
例) 動作Java種別がOracle版のWebjet端末環境を参照して、富士通版のWebjet端末環境を新規作成する
Webjetの運用に関する設定を行う場合には運用設定を選択してから[OK]ボタンを押してください。

行う操作を選択しOK ボタンを押して下さい。新規追加の場合には、Webjet 端末環境名を入力してからOK ボタンを押してください。

更新を選択すると、選択したWebjet端末環境の設定内容を変更できます。

別名保存を選択すると、選択したWebjet端末環境を参照して必要な箇所のみを変更することで、新しいWebjet端末環境が作成できます。

修正箇所（章節項）：8.5.2 運用管理 WWW サーバからの Webjet のセットアップ

以下の内容は、V30（U21121 適用時以降）に限定される記事です。

旧記事

アプレットパラメタ設定

アプレットパラメタを設定してください。この設定により、Webjet アプレットの動作が変わります。

基本的な設定はこのページで出来ますが、以下のようなさらに詳細な設定を行う場合には“[8.5.3 運用管理WWWサーバで作成したWebjet 起動用HTML の編集](#)”を参照してください。

新記事

アプレットパラメタ設定

Webjetのアプレットパラメタを設定するページです。Webjet AutoGUI オプションのAutoGUIアプレットパラメタ設定については、『[Webjet AutoGUI オプション使用手引書](#)』を参照してください。

Webjetのアプレットパラメタを設定してください。この設定により、Webjet アプレットの動作が変わります。

基本的な設定はこのページで出来ますが、以下のようなさらに詳細な設定を行う場合には“[8.5.3 運用管理WWWサーバで作成したWebjet 起動用HTML の編集](#)”を参照してください。


修正箇所（章節項）：8.5.2 運用管理 WWW サーバからの Webjet のセットアップ

以下の内容は、V30（U21121 適用時以降）に限定される記事です。

旧記事

登録完了ページ


登録が正常終了した場合には確認画面が出ます。



新記事

別名設定ページ

別名保存の場合に、Webjet端末環境名を設定するページです。



Webjet端末環境名の初期値には、Webjet端末環境設定ページで「別名保存」を選択した番号のWebjet端末環境名が表示されます。新しいWebjet端末環境名を入力してください。

[OK]ボタンを押すと、入力したWebjet端末環境名で新たなWebjet端末環境が作成されます。

[キャンセル]ボタンを押すと、入力した内容は破棄され、Webjet端末環境名が初期値に戻ります。

登録完了確認ページ

登録が正常終了した場合には登録完了画面が出ます。

登録完了確認ページ

Webjet端末環境名：特定アクセス（装置記述選択）

正常に更新（追加）されました。

OK