

<PITCH>	## CPI	2.5、3、5、6、10、12、15、17、 --- 18 或 20 cpi (字元/吋)
	PROP SP	比例字距
<LINE SP>	## LPI	1、2、3、4、5、6、7、8 lpi --- (行/吋)
		6 lpi 3 lpi (兩倍行距) ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD
<CHAR-W>		如果需要的話，當您選取 2TIMES 或 4TIMES 時，也請改變字距。
	NORMAL -----	標準字元寬度 ABCD
	2TIMES	兩倍字元寬度 ABCD
	4TIMES	四倍字元寬度 ABCD
<CHAR-H>		如果需要的話，當您選取 2TIMES 或 4TIMES 時，也請改變行距。

	NORMAL -----	標準字元高度 ABCD abcd
	2TIMES	兩倍字元高度 ABCD abcd
	4TIMES	四倍字元高度 ABCD abcd
<ATTRIB>		選取屬性可以增強文件的列印效果，但一次只能選取一種屬性。
	NONE -----	無 Standard characters (no attributes)
	ITALICS	斜體 <i>Italic printing</i>
	CONDNSD	縮小 Condensed printing
	SHADOWS	加粗 Double printing with a slight offset
	BOLD	加深 Double printing at the same location
<PAGE LG>		以吋為單位，指定每頁的列印長度
	##IN -----	11.0、11.5、11.6、12.0、12.5、13.0 、 . . . 、 21.0、21.5、22.0 以及 3.0、3.5、11/3、 . . . 、 9.5、10.0 、 10.5
<LFT-END>		以半字型字元字距為單位指定左邊緣的起始欄位。 當字距為 12 cpi (此值同時也是比例字距的預設值) 時，則 12 個欄位等於一吋。真正的左界值為LFT-END 所指定